

1871.

HAUPT-VERZEICHNISS

über


Samen und Pflanzen

VON

HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner

Erfurt.



STATICE SPICATA (Willdenow).

Beschreibung und Preis Seite 12 No. 192.

Preis dieses Haupt-Verzeichnisses 5 Sgr.

Bemerkungen.

Der Samen-Catalog

enthält in Bezug auf **Samen** alle Sorten, welche im In- oder Ausland im Handel vorkommen und in bester keimfähiger Qualität zu den beigesetzten Preisen bezogen werden können.

Die **Gemüsesamen** sind mit grosser Sorgfalt gewählt, von den besten Züchtern der verschiedenen Localitäten gebaut und genau erprobt. Unter den **landwirthschaftlichen Samen** sind ausser den marktgängigen Artikeln eine Reihe neuer Einführungen von Getreidesorten, Futterkräutern, Futterrüben und sonstigen Feldfrüchten, deren Verbreitung in die grösseren Culturen wünschenswerth ist. Bei den **Sommergewächsen**, **Ziergräsern** und **Freilandstauden** ist hauptsächlich auf solche Gattungen, Species und Varietäten Rücksicht genommen, welche blumistischen Werth haben. Die Sammlung der **Topfgewächs-Samen** ist möglichst vollständig, so dass nicht leicht eine Species, welche anderswo geführt, bei uns vermisst werden wird. Besondere Sorgfalt ist auch den **Wald- und Gehölz-Samen** zugewendet, und ist das davon offerirte Sortiment wohl das reichste, welches existirt.

Der Pflanzen-Catalog

führt auf neben einer Auswahl guter **Warm- und Kalthauspflanzen** reichhaltige Collectionen von **Blumistenpflanzen**, als Azaleen, Camellien, Rhododendron, Chrysanthemum, Fuchsien, Päonien, Pelargonien, Pentstemon, Petunien, Phlox, Verbenen, Georginen etc.: ein gewähltes Sortiment Rosen, sowie eine ansehnliche Sammlung der neuerlich mehr in den Vordergrund tretenden **Coniferen**, überall die neuesten Einführungen mit enthaltend; ferner ein möglichst vollständiges Sortiment von **Staudenpflanzen** für das freie Land; eine grosse Auswahl von feinen **Ziersträuchern und Bäumen**; endlich ein Sortiment von den anerkannt besten Sorten **Kern- und Steinobst**, sowie von **Beerenfrüchten und Weinreben**.

Der Blumenzwiebel-Catalog

enthält ausser reichen Sortimenten von Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Narcissen, Tazetten etc., namentlich eine sehr umfangreiche Auswahl der im freien Lande ausdauernden Gattungen, sowie auch viele sehr seltene, zum Theil noch gar nicht verbreitete Species, und können Liebhaber von diesen Pflanzen ganz besonders darauf hingewiesen werden. Derselbe wird im Juli jeden Jahres herausgegeben und stehen noch Exemplare von dem letzterschienenen zur Disposition.

Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Catalog verstehen sich **per Casse**. Die Preise sind in **preuss. Courant**, der *fl.* zu 30 *gr.*, der *gr.* zu 12 *h.*, gestellt. Gold und Werthpapiere werden nach Cours angenommen. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung.

Berechnung der österreichischen Banknoten. Unsere geehrten Kunden in den kais. österreichischen Staaten haben die Wahl, bei Einsendung von Banknoten dieselben entweder nach dem Tagescours berechnen zu lassen, oder uns solche zum festen Cours von 6 *gr.* für 1 *gr.* in Zahlung zu schicken. Diese Bestimmung hat lediglich für die nach gegenwärtigem Catalog ausgezogenen Bestellungen Gültigkeit, sofern der Betrag mit der Bestellung eingesandt wurde.

Russische Banknoten, neue haben Cours an den diesseitigen Börsenplätzen, während alte, sowie auch polnische mehrere Procente verlieren. Wir bitten desshalb nur **neue** nach hier zu schicken.

Das **Gewicht** ist das des Zollvereins. Der Zoll-Centner hat 100 Zoll-Pfund und ist gleich 50 Kilogrammes französ. Gewichts. Das Zoll-Pfund hat 30 Zoll-Loth und ist gleich 500 Grammes ($\frac{1}{2}$ Kilogr.) französischen Gewichts. Das Zoll-Loth ist in 10 Quentchen eingetheilt.

Wir **garantiren** für die **Richtigkeit** der von uns versandten Samen und Pflanzen und sind gerne bereit, Ersatz zu leisten, wo ein Irrthum vorkommen sollte. **Samenbestellungen** werden so schnell als möglich nach Eingang effectuirt; **Pflanzenaufträge**, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Geldsendungen

erbitten wir **franco**. Von allen Geschäftsfreunden, welche mit uns nicht in laufender Rechnung stehen, erwarten wir den Betrag in baar oder Rimessen den Bestellungen beigefügt, andernfalls die Ermächtigung, denselben nachzunehmen.

Nachnahme auf Postsendungen ist bis zur Höhe von 50 Thlr. nach folgenden Ländern zulässig: Norddeutscher Postbezirk — Süddeutsche Staaten — Dänemark — Holland — Belgien — Grossbritannien — Frankreich — Schweiz.

Nach **Oestreich** ist Postnachnahme nicht zulässig und werden wir Sendungen, bei denen solche vorgeschrieben, durch Vermittlung eines Speditours in Bodenbach, Krakau oder Wien schicken. Da dieser Weg kostspieliger ist, als directe Sendung, so ist es unter allen Umständen für den Besteller vorthellhafter, den Betrag mit dem Auftrag zugleich in baar einzusenden.

Im deutschen Postbezirk (ohne Oestreich) ist die Uebermittlung durch **Postanweisung** der bequemste und billigste Weg der Baarsendung, indem die Gebühren für je 25 Thlr. 2 Sgr. betragen.

Für **Emballage** wolle man eine verhältnissmässige Vergütung beifügen. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche frankirt werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der Effectuirung von Aufträgen und zur Vermeidung allen Aufenthalt bei der Absendung können wir allen unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnortes**, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-**, sowie der nächsten **Eisenbahnstation**.
3. Den **Transportmodus** **vorzuschreiben**.
4. Die **Aufträge** auf ein **besonderes Blatt** zu notiren, welches eventuell zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird.

Zusendung von Catalogen.

Unsere Cataloge versenden wir regelmässig gratis und franco an unsere sämmtlichen Kunden sowie an allgemein bekannte Garten-Etablissements und Besitzer grösserer Gärten. Sollte einmal ein Catalog nicht eintreffen, so ist es uns stets angenehm, so zeitig als möglich hiervon benachrichtigt zu werden, damit wir einer vorgekommenen Unregelmässigkeit auf die Spur zu kommen vermögen. Andere Personen, welche die Cataloge wünschen, haben für das Haupt-Verzeichniss 5 *Sgr.* für das Blumenzwiebel-Verzeichniss 2 *Sgr.* in Briefmarken einzusenden, welche Verläge indessen bei einem uns ertheilt werdenden Auftrage in Abrechnung gebracht werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Pläne von Gärten.

Wir haben einen der tüchtigsten Landschaftsgärtner und Garteningenieure gewonnen, um die bei uns verlangt werdenden Pläne von neu einzurichtenden oder zu verändernden Gartenanlagen anzufertigen. Ein mehr oder weniger detaillirter Bepflanzungsplan wird gleichzeitig dabei ausgearbeitet. Ohne im Voraus ein bestimmtes Honorar für jeden einzelnen Fall angeben zu können, bemerken wir hier nur, dass sich der Preis für die Herstellung eines sauber gearbeiteten Planes mit Uebersicht der Bepflanzung für die häufiger vorkommenden Hausgärten mittlerer Grösse durchschnittlich auf 1 Friedrich'or für 10 Quadrat-ruthen Flächeninhalt stellt.

Cultur-Anweisungen.

Es werden häufig Anfragen an uns gerichtet, wie diese oder jene Pflanze zu cultiviren sei, welche zu ihrer eingehenden Beantwortung mehr Zeit beanspruchen, als uns in der Regel zu Gebote steht, besonders wenn solche in der drängenden Geschäftsperiode geschehen. Allen denjenigen, die einer dergartigen Auskunft bedürftig sind, können wir das „**Allgemeine Illustrirte Gartenbuch**“ von H. Jäger empfehlen, welches in gedrängter Form und dabei doch in ausreichender Vollständigkeit alle Zweige des Gartenbaues behandelt und das als das praktischste Handbuch zum Nachschlagen für allgemeine Zwecke überhaupt in den Händen jedes Blumenliebhabers sein sollte. Speciell mit Zimmercultur befasst ist desselben Verfassers „**Zimmer- und Hausgärtnerei**“, während der „**Immerblühende Garten**“ ausführlich die Bepflanzung und Ausschmückung der Hausgärten behandelt. Wir haben zur Bequemlichkeit unserer Kundschaft diese Werke am Lager und können solche mit Samereien oder Pflanzen bei uns bestellt werden.

1. Allgemeines Illustrirtes Gartenbuch von H. Jäger. 1½ *Rb.*
2. Der Immerblühende Garten von H. Jäger. 1 *Rb.*
3. Die Zimmer- und Hausgärtnerei von H. Jäger. 1 *Rb.*
4. Frauengarten, Illustrirtes Gartenbuch für Damen 2 *Rb.*

NOTICE.

The prices are in Prussian Currency: Thaler (*Th.*) and Silbergroschen (*Sgr.*). The Thaler is equal to 3 Shill. English and to 70 cents United States Money. 10 Silbergroschen are equal to 1 Shill. English and 42½ Silbergroschen equal to one dollar American (in gold).

The weight is that of the present German Custom-Union and can easily be calculated after the French. 100 pounds (Pfund) are exactly 50 Kilogrammes. One pound is consequently ½ kilogr. or 500 grammes. The pound has 30 Loth. Three Loth being exactly 50 grammes French weight. Remittances are expected accompanying the orders and allowances requested for package and for expenses in cases of transatlantic despatches where the carriage, freight and charges are required to be prepaid. It is requested to give the address in full and legibly, and to prescribe the mode of carriage and route. In ordering seeds it is sufficient to give the number of the catalogue besides the quantity desired.

Parties in foreign countries having opportunity of collecting seeds and plants new or useful to this country are requested to make propositions either against payment or in exchange for seeds or plants.

AVIS.

Les prix sont cotés en argent de Prusse: Thaler (*Th.*) et Silbergroschen (*Sgr.*); 1 *Th.* = 30 *Sgr.* = francs 3. 75 c.; 1 franc de France = 8 *Sgr.*; 1 *Sgr.* = 12½ centimes; nous recevons des billets de banque ou d'autres valeurs étrangères au cours; des mandats sur Paris au pair.

Les poids sont en livres de Prusse égales au demi kilogramme de France; la livre (Pfd.) est divisée en 30 Loth (Lth.). 3 Loth = 50 grammes; 1 Loth = 16⅔ grammes.

On est prié d'accompagner les commandes d'un mandat ou de toute autre remise et de donner l'adresse d'une manière très-précise. Les envois se feront par la voie indiquée dans les commandes à la charge et au risque et péril de MM. les commettants. A défaut de ces indications nous sommes obligés de choisir nous-mêmes aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité la voie qui nous paraîtra la plus convenable. Les envois pour les Pays transatlantiques ne sont reçus qu'affranchis jusqu'au port de destination; nous prions donc les personnes dans ces pays qui voudraient bien nous honorer de leurs commandes, d'en tenir compte en ajoutant au montant des articles demandés un équivalent pour couvrir les frais d'emballage et de transport. En demandant des graines il suffit d'indiquer la quantité et le numero de chaque espèce.

Nous engageons MM. les amateurs et horticulteurs qui seraient en possession de nouvelles espèces ou variétés de plantes ou qui seraient à même de recueillir dans des pays étrangers des graines, bulbes, oignons ou plantes, nouveaux ou utiles pour l'Europe, d'en faire offre et de se mettre en relation avec l'Etablissement.

On est prié d'affranchir.

AVVISO.

I prezzi sono in talleri (Thaler) e grossi (Silbergroschen) di Prussia. 1 Thaler (*Th.*) = 30 Silbergroschen (*Sgr.*) = Lire (effettive) 3. 75 c.; una lira nuova italiana = 8 *Sgr.*

Sono ricevute al corso tutte le valute straniere ed al pari i mandati pagabili in Milano (effettivo).

I pesi sono in libbre e Loth (mezz'oncias) di Prussia, una libbra (Pfd.) = 30 Loth (Lth.) = ½ chilogramma, 1 Loth = 16⅔ gramme.

I Signori Committenti nell'affidarmi i loro comandi sono pregati d'accompagnarne la somma totale, di notare con chiarezza e precisione la loro firma e direzione e d'indicare il mezzo di trasporto che preferiscono; non ricevendo indicazioni a quest'oggetto noi serviremo della via più celere e meno spendiosa secondo il volume dei colli, ma sempre alle spese, rischi e pericoli del Committente.

Comandandosi delle sementi sufficiente è notare la quantità ed il numero di ciascuna specie.

Il stabilimento invita quei Signori Amatori o Giardinieri che possedessero varietà ottenute da loro, o novità di primo rango o che avessero occasione di raccogliere dei semi, bulbi e cipolli utili pel commercio orticole, a dirigersi a lui per la vendita o pel concambio degli medesimi, offrendo egli delle condizioni di più vantaggiose.

 Die entfernt wohnenden geehrten Kunden, welchen das neue Verzeichniss zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge nach den vorhergehenden Catalogen ausgezogen, einzusenden; die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse, so dass denselben alle eingetretenen Preisreductionen von Neuheiten zu Gute kommen.

Die jährlich sich wesentlich verändernden Sortimente von Samen und Pflanzen erfordern, wenn genau zusammengestellt und bearbeitet, so viel Zeit und Mühe, dass es uns unmöglich ist, die Herausgabe des Haupt-Verzeichnisses früher zu bewerkstelligen.

Neuheiten von Samen für 1871

inclusive einiger selten in Samen vorkommender werthvoller Species.

Nouveautés de Graines pour 1871

y comprises quelques espèces rares ou peu connues.

○ Sommergewächse. ♀ Zweijährige Pflanzen. 2 Stauden. 3 Sträucher und Bäume.
 1 Kalthauspflanzen. 4 Warmhauspflanzen.

No.

Fl. Gr.

- 1 **Acacia amoena**. 3 1 Eine seltene australische Species mit bis 2 1/2 Zoll langen schieflanzettförmigen glänzenden Blättern, schönen gelben in Trauben gestellten Blumen. 100 Korn 2 Fl. 10 Korn — 8
- 2 **Achyrocline Saundersoni** 3 1, niedrige, compacte, dicht bezweigte Composite mit feiner silberweisser Belaubung, etwa an Helichrysum Errerae erinnernd, nur kleinblättriger und noch weisser; sehr gute Teppichpflanze. 100 Korn 1 1/2 Fl. 10 Korn — 6
- 3 **Adlumia cirrhosa purpurea** 2, die Form mit dunkelröthlichem Laub und dunkelrosa Blumen dieser alten werthvollen Stauden, besonders schön zur Bekleidung von freistehenden Spalieren. à Loth 5 Fl., à Portion — 6
- 4 **Aethionema persicum splendidum** 2, hochrosa blühende Varietät dieser niedlichen Stauden, sehr zu empfehlen. 25 Korn — 4
- 5 **Amarantus melancholicus versicolor** ○, eine recht gefällige Spielart der für Zwecke der Teppichgärtnerei so vielfache Verwendung findenden dunkelblutrothen Stammform. 50 Korn — 4
- 6 » **tricolor giganteus** ○, eine durch ihren hohen Wuchs auffällige neue Einführung aus Siam, die über 6 Fuss hoch werden soll. Bis zu 1/2 der Höhe von unten auf ist die Farbe der Blätter schwärzlich roth mit grün, während der obere Theil hochroth mit gelb gefärbt ist. Dieser scharfe Contrast ist besonders effectvoll. 50 Korn — 4
- 7 **Ageratum Imperial dwarf** ○, sehr niedrige und compacte Form von *A. mexicanum* mit rein porzellanblauen Blumen. 100 Korn — 4
- 8 » **Lasseauxi**, Carrière ○ 2, neue sehr kräftig wachsende Species aus Buenos Ayres, die zwar im Habitus dem *A. mexicanum* gleicht, sich aber von demselben durch die lebhaft dunkelrosenrothe Färbung der Blumen auffallend unterscheidet. Obgleich perennirend, gelangt sie aus Samen doch schon im ersten Jahr zur Blüthe und kann demnach auch als Sommergewächs behandelt werden. Höchst werthvolle Acquisition. 100 Korn — 4
- 9 **Antirrhinum assurgens** 2, aufrecht wachsende perennirende Species mit Penstemon ähnlicher Belaubung. Die mittelgrossen Blumen sind weiss mit schwach schwefelgelber Nuancirung; für Felsengruppen gut geeignet. à Portion — 4
- 10 » **majus pumilum** ○ 2, Zwerg-Löwenmaul in folgenden neuen Spielarten, sämmtlich von ausnehmender Schönheit:
 1. **eximium**, chamouis mit scharlach gestreift und punktirt. 100 Korn — 4
 2. **marginatum**, carminroth mit breitem weissem Rand. 100 » — 4
 3. **tricolor**, carminrosa, gelb und bronzeroth. 100 » — 4
- 11 **Antigonon leptopus**, Hooker 4, eine Warmhausschlingpflanze aus der Familie der Polygoneen mit knollenartiger Wurzel, von der Berth. Seemann sagt, dass er bis jetzt keine so zierliche und schöne Pflanze in unseren Gewächshäusern kenne als diese. In Mexico nennt man sie Berg- oder Maieurose wegen der Fülle der dunkelrosenrothen Blüthentrauben, welche von weitem gesehen denselben Effect wie Rosen machen, wenn auch die Form der einzelnen Blüthen nicht die geringste Aehnlichkeit mit dieser Blume hat. Im Sommer gedeiht die Pflanze gut im Freien. Samen ziemlich gross, leicht keimend. à Korn — 8
- 12 **Aquilegia hybrida** 2 Durch unsere fortgesetzten Kreuzungsversuche ist es uns gelungen, wieder eine Reihe neuer prächtiger Formen offeriren zu können, die aus Samen annähernd constant fallen:
 1. **blanda azurea plena**, hell azurblau, gut gefüllt. 25 Korn — 4
 2. **canadensis purpureo-alba plena**, Sepalen purpur carmoisin, Corolle weiss, voll, sehr schön. 25 Korn — 4
 3. **glandulosa sulfurea**, schwefelgelbliche Spielart der grossblumigen Sorte, neue und auffallende Färbung. 10 Korn — 4
 4. **erecta nana plenissima carminea**. 20 » — 6
 5. » » » **carnea**. 20 » — 6
 6. » » » **coerulea**. 20 » — 6
 7. » » » **roseo-lilacea**. 20 » — 6

Diese vier vorstehende Sorten zeichnen sich durch ihren niedrigen Wuchs und die dichte Füllung der aufrecht stehenden Blumen aus.

 8. **Wittmanniana alba**; ganz reinweisse Form der schönen grossblumigen Species, welche violette Sepalen und nur weisse Corolle hat, sehr schön. 10 Korn — 4
 9. **Wittmanniana alba lilaceo-striata**, weiss mit lila Streifen, schön 10 » — 4
 10. » **rosea**, reinrosa, schön. 20 » — 6
- 13 **Aralia sachalinensis** 2, ausdauernde perennirende Species von der Insel Saghalin von prachtvollem Habitus, nach Regel eine Form der nordamerikanischen *A. racemosa*, jedoch weit grösser und imposanter. Die dreitheilig fiederpaarigen Blätter, die sich farrenwedelartig ausbreiten, erreichen eine Länge von über 3 Fuss; die ganze Pflanze eine Höhe von 6 bis 8 Fuss. Unter den aushaltenden Stauden nimmt diese Aralia als Decorationspflanze den

- No. ersten Rang ein, in jeder Beziehung mindestens ebenso werthvoll als die jetzt mehr bekannt gewordene *Bocconia japonica* und ähnlich der letzteren ihre volle Schönheit erst mit der Blütenentwicklung erlangend. Die kleinen gelblichweissen Blumen stehen nämlich in vollkommen kugelförmigen Dolden, die besonders auffallen, nachdem die Blumen abgefallen und den kohl-schwarzen Samenbeeren Raum gemacht haben 10 Korn — 8
- 14 **Artemisia gnaphaloides**, Nuttall 2, niedrige nordamerikanische vollständig winterharte Species mit kleiner silberweissfilziger ganzblättriger Belaubung. Da die Pflanzen eine durchaus gleichmässige Höhe von 1 Fuss erreichen und sehr compact wachsen, eignet sich diese Art gut zu Einfassungen, sowie zur Teppichgärtnerei; sie trägt schwer Samen. 1000 Korn 5 *fl.*, 20 Korn — 4
- 15 » **pontica**, L. 2, eine andere zwergartige winterharte Art mit sehr zierlicher dreifach fiedriger, fein zertheilter Belaubung von eigenthümlicher mattgrüner Färbung, von allen anderen Sorten auffallend abstechend; bildet dichte runde Büsche von gleicher Höhe. à Loth 5 *fl.*, à Port. — 4
- 16 **Aster horizontalis**, Desf. 2, von allen Freilandarten ist diese unbedingt die schönste; nicht nur zeichnet sie sich durch einen ausserordentlichen Blütenreichtum aus, auch die einzelnen Blumen sind viel lebhafter in Farbe als bei den zahlreichen anderen Arten, weiss mit dunkelcarmoisin, wie in dichten Rispen stehend. Die Pflanze bleibt niedrig und sind die Zweige horizontal abstehend; bringt schwer Samen 10 Korn — 4
- 17 » (*Callistephus*) **chinensis**. ☉ Folgende neue Astersorten werden jetzt zum ersten Male offerirt:
- 18 **Zellen-Aster**, eine Form aus der *Victoria-Aster* hervorgegangen und von gleichem Habitus und derselben Grösse der Blumen; ihre Eigenthümlichkeit besteht in der Röhren- oder Zellenform der Petalen, die in einen concav spatelförmigen Ausschnitt auslaufen, nach oben etwas zurückgebogen und symmetrisch dachziegelmässig gestellt. Eine wirkliche und noch dazu sehr schöne Neuheit, die mit den bekannten Röhren- und Igel-Astern nichts gemein hat.
1. **dunkelcarmin**,
2. **carmoisin und weiss**, } jede separat 100 Korn 1 *fl.*, 10 *fl.*, 10 Korn — 5
3. **carminrosa**.
- 19 **Miniatur-Igel-Aster**, Haage & Schmidt. Diese reizende Klasse ist ebenso constant im Habitus als Boltze's Zwerge-Bouquet-Aster, aber nicht so zärtlich und von längerer Blüthendauer. Die niedlichen Blumen stehen in gleicher Höhe, so dass der ganze Stock eine einzige dichte flache Blüthendolde zu bilden scheint. Zu Einfassungen und ganz niedrigen Gruppen gibt es keine schönere Aster. Bis jetzt haben wir folgende Farben constant erzielt:
1. **hellviolett**,
2. » **mit weissem Centrum**,
3. **carmoisin**
4. » **mit weissem Centrum**,
5. **dunkelviolett**,
6. » **mit weissem Centrum**.
Jede Farbe separat à 100 Korn 12 *fl.*, à 25 Korn — 4
gemischt 100 » 10 » 50 » — 6
- 20 **Athanasia pinnata**, Linn. f. $\frac{1}{2}$ , zierlicher Kalthaus-Blüthenstrauch von 2 bis 3 Fuss Höhe mit fiederartig getheilten, graufilzigen sammtartigen Blättern und zahlreichen, grossen und dichten Blüthenrispen hellgelber Blumen à Portion — 4
- 21 **Begonia hybrida elegantissima** , ein Bastard zwischen der blüthenreichen fleischrosafarbenen B. Weltoniensis und der schönen gelblühenden knollenartigen B. Pearcei 100 Korn 12 *fl.*, 25 Korn — 4
- 22 » **Sedenei**, Veitch , Bastard zwischen B. boliviensis und B. subpeltata. Die Knospen, ehe sie sich öffnen, messen $1\frac{1}{2}$ Zoll in der Länge und voll entwickelte Blumen über 3 Zoll im Durchmesser; letztere erscheinen in Trauben zu 5 bis 10 Blumen und haben eine tief carminrothe Färbung. Dieser Blending stellt sonach eine der schönstblühenden Begonien dar und haben die Pflanzen noch einen sehr hohen Preis. 100 K. 20 *fl.*, 25 K. — 6
- 23 » **Veitchi**, Hook. f. 2. Von dieser merkwürdigen und schönen knollenartigen Species offeriren wir jetzt zum ersten Mal Samen. Aus der kalten Region Perus stammend, kann man sie wie B. discolor und diversifolia behandeln, doch soll sie noch härter sein als diese und mit Bedeckung selbst im freien Lande den Winter hindurch aushalten (in England). Der Habitus gleicht eher einer *Saxifraga crassifolia* und die Blumen zeichnen sich sowohl durch ihre Grösse als auch die reiche orangeschwarlachrothe Färbung aus. Ähnlich der Beg. Pearcei wird sie nur durch Samen vermehrt . . 100 K. 50 *fl.*, 10 K. — 6
- 24 **Biglandularia conspicua** , ein neues Genus der Familie der Gesneriaceen aus Brasilien stammend, mit *Locheria* oder *Scheeria* ähnlichem Habitus, doch den *Sinningia* und *Ligeria* näher verwandt. Die Pflanze wird etwa einen Fuss hoch und hat länglich ovale gegenüberstehende Blätter. Die zahlreichen Blumen gleichen in Form und Grösse fast den *Gloxinienblüthen*, sind lang gestielt und wagerecht oder geneigt abstehend; die Farbe ist ein mattes blassgelb im Schlunde mit röthlicher Zeichnung; sehr wohlriechend; in Samen zum ersten Male offerirt 100 Korn 20 *fl.*, 25 Korn — 6
- 25 **Briza maxima elegans**. ☉ Wir haben diese Sorte als B. media var. (2) erhalten, doch ist sie ohne Zweifel eine Varietät der einjährigen B. maxima, der sie in Allem gleicht bis auf die dünneren und längeren Aehren mit zahlreicheren aber nur halb so grossen Spelzen oder Bälgen. Die Form der Aehren ist eine sehr zierliche, dieselben stehen geneigt oder herabhängend. Für Bouquetfabrikation eine sehr werthvolle Neuheit. à Loth $2\frac{1}{2}$ *fl.*, à Port. — 4
- 26 **Caldasia heterophylla**, Willd. ☉ $\frac{1}{2}$, halbstrauchartige perennirende Polemoniacee aus Mexico, die aber schon im ersten Jahre zum Blühen gebracht werden kann. Die Pflanze stellt einen dicht verzweigten Busch dar, von etwa 20 Zoll Höhe, mit abwechselnden länglich ovalen, theils gezähnten, theils fiederartig eingeschnittenen Blättern und violettrosa Blumen. 100 Korn 1 —
- 27 **Campanula attica fl. albo** ☉, die attische Glockenblume, eine hübsche und wenig zärtliche Annuelle, existirte bisher nur mit blauen Blumen, während die jetzt offerirte rein- weisse Blumen bringt à Loth 5 *fl.*, à Portion — 4
- 28 **Canavalia gladiata** ☉, mächtige Schlingpflanze aus Brasilien, mit langen Trauben purpurrother Blüthen, welche in fusslange und zollbreite Schoten übergehen. Wird wie die arabische oder Feuerbohne cultivirt und in derselben Weise zum Küchengebrauch benutzt. Es scheinen davon, wie bei den Bohnensorten, eine Reihe von Spielarten mit verschiedenen geformten und gezeichneten Früchten zu existiren; die von uns hier offerirte Sorte hat kirschrothe, reichlich zolllange ovale zusammengedrückte Früchte oder Bohnen 1 Korn — 8

- No. 29 **Canna atronigricans** 2  2 Korn — 4
- 30 **Cannabis sativa atropurpurea** , diese neue Spielart der Hanfpflanze zeichnet sich durch eine dunkelrothe Färbung von Blättern und Stengeln aus und wird sonach in erhöhtem Masse eine beliebte Decorations-Blattpflanze zu Gruppen abgeben. 100 Korn 20 *Sgr.*, 25 Korn — 6
- 31 **Cassia auriculata**, L. , eine ostindische Species, die nicht höher als 4 Fuss wird. 100 Korn 40 *Sgr.*, 10 Korn — 6
- 32 **Cassia Cardolleana**, Vogel , strauchartige Species aus Chili. 100 Korn 40 *Sgr.*, 10 Korn — 6
- 33 **Ceanothus spec. Chili** , eine noch unbeschriebene Species, die in Samen sehr distinct ist. 100 Korn 75 *Sgr.*, 10 Korn — 8
- 34 **Centaurea Clementei**, Hort. , kräftig wachsende, viel verzweigte, gegen 3 Fuss hoch werdende Pflanze mit gelappten, tief eingeschnittenen und gefranzten weissgrauen Blättern und grossen blassgelben Blumen. Die Farbe der Belaubung soll in Bezug auf blendende Weisse noch die *C. candidissima* übertreffen. 100 Korn 2 *fl.*, 5 Korn — 4
- 35 **Ceratopetalum gummiferum**, , Eine australische Saxifragaceae, im Vaterlande einen Baum von circa 30 Fuss Höhe bildend. Die Belaubung ist schön fingertheilig gefedert und sind die gelben Blüthchen in Trauben gestellt. 100 Korn 2 1/2 *fl.*, 10 Korn — 8
- 36 **Cheiranthus (Matthiola) annuus** , **grossblumige Sommer-Levkoye, brillant carminosa**; neue, sehr leuchtende Farbe, fällt auch sehr ins Gefüllte. 1000 Korn 75 *Sgr.*, 50 Korn — 6
- 37 **Cheiranthus (Matthiola) annuus**, neue **Victoria-Sommer-Levkoye**. Diese neue prachtvolle Gattung hat zweiläufige oder zwei in einen Kelch vereinte Blumen in kugelförmiger Form von ungewöhnlicher Grösse, massigdicke grosse Blüthenrispen bildend, ausserdem durch robusten Wuchs, schöne Verzweigung und Blüthenreichtum ausgezeichnet, fast nur gefüllte Pflanzen liefernd. Wir kultiviren diese Gattung schon seit Jahren, doch war es in Folge des schwachen Samenertrages nicht möglich, sie früher zu offeriren. Bei dem hohen Prozentsatz gefüllter blühender Pflanzen wird Samen überhaupt nie reichlich geerntet werden. Carmin, Chamols-rosa, Dunkelachgrau, Dunkelachgrau mit Lackblatt, Dunkelblau, Fleischfarbe, Hellblau mit Lackblatt, Lillarosa, Rosa, Rosa mit Lackblatt, Schneeweiss, Schwefelgelb mit Lackblatt, Violett, Weiss mit Lackblatt, Weiss mit blau umflort. Jede 100 Korn — 20
1 Sortiment von 6 Sorten à 25 » 1 —
1 » » 15 » à 25 » 2 —
1000 Korn gemischt 3 1/2 *fl.*, 100 Korn — 12
- 38 **Cheiranthus (Matthiola) incanus**, neue **Victoria-Winter-Levkoyen**. Dieselben doppel längigen oder zwei in einem Kelche vereinten kugelförmigen Blumen, grosse, dicht geschlossene compacte Blüthenrispen bildend. Die robusten Pflanzen sind schön verzweigt und ausserordentlich reichblühend. Die Gefülltheit ist so, dass der Samenertrag ein äusserst geringer ist. Diese neue prachtvolle Gattung wird allgemeine Anerkennung finden.
1. Schneeweiss. 2. Carmin. 3. Brillant Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Scharlach.
Jede Sorte einzeln à 100 Korn 20 *Sgr.*, zusammen für . . . 2 15
Alle 5 Farben à 25 Korn zusammen für . . . 25
Gemischt 1000 Korn 3 1/2 *fl.*, 100 Korn — 12
- 39 **Cheiranthus (Malcolmia) maritimus compactus albus**, Dippe , eine entschieden werthvolle Acquisition, nicht nur von niedrigerem, compacterem Habitus, sondern auch im Allgemeinen verbesserte Form der alten weissblühenden Sorte . . . à Loth 75 *Sgr.*, à Portion — 4
- 40 **Cheiranthus (Malcolmia) maritimus mutabilis** , eine distincte und sehr hübsche Form mit blassgelben, mehr oder weniger mit roth nuancirten Blumen. à Loth 75 *Sgr.*, à Port. — 4
- 41 **Cineraria hybrida kermesina alba** 2 , diese neue Spielart hat carmoisinrothe Strahlen- und reinweisse Scheibenblüthchen, oder um in gewöhnlicher Sprache zu reden, sind die Blumen leuchtend carmoisin mit weissem Centrum, von sehr gefälliger und ungewöhnlichem Effect, da man bisher nur Blumen mit dunkel gefärbtem Centrum kannte. 1000 Korn 2 1/2 *fl.*, 50 Korn — 6
- 42 **Cineraria hybrida nana kermesina alba** 2 , dieselbe Neuheit, aber mit zwergartigem Habitus der Pflanze. In Bezug auf Bau und Haltung der Blumen zählen beide Sorten zu den Cinerarien ersten Ranges . . . 1000 Korn 2 1/2 *fl.*, 50 Korn — 6
- 43 **Cineraria hybrida stellata** 2 , diese interessante Varietät hat die Eigenthümlichkeit, dass die Petalen nach der Basis zu sich röhrenförmig verengen und auf diese Weise filigranartige Zwischenräume lassen, während der äussere Saum der Blume geschlossen erscheint und demnach die ganze Blüthe mit einer Sternscheibe verglichen werden kann. Diese Form ist durchaus neu 20 Korn — 6
- 44 **Clematis connata**, Wall. , Nepal 100 Korn 2 1/2 *fl.*, 10 Korn — 8
- 45 **Cleome integrifolia** , eine einjährige, vollkommen stachellose Species aus Californien, von gegen 1 1/2 Fuss Höhe, mit dreitheiligen Blättern und rosavioletten Blumen, ziemlich hart. à Portion — 4
- 46 **Collinsia heterophylla**, Grah. , ist der *C. bicolor* ähnlich und auch eben so hart, aber mit purpurvioletten Blumen à Loth 2 1/2 *fl.*, à Portion — 4
- 47 **Commersonia Fraseri**, Gay. , Eine australische Sterculiaceae; hoher Strauch mit herzförmigen bis 6 Zoll langen unregelmässig gezähnten Blättern. Schöne Blattpflanze 4 Korn — 6
- 48 **Corydalis speciosa**, Maximowicz , die schöne goldgelbe Species vom Amur; sie bildet dicht belaubte hellgrüne Büsche von 1 1/2 Fuss Höhe mit zahllosen Rispen goldgelber Blumen, weit über drei Monate unausgesetzt in Blüthe stehend und ebenso hart als *C. aurea*. 100 Korn 16 *Sgr.*, 20 Korn — 4
- 49 **Crambe filliformis**, Jacq. , ein ungemein zierliches und ganz hartes Sommergewächs aus Patagonien, dicht bezweigte, 1 1/2 Fuss hohe Büsche bildend; die rutenförmigen Zweige sind grazios geneigt und mit einzeln stehenden, ziemlich grossen, reinweissen Blumen besetzt; die grosse Menge der zu gleicher Zeit offenen Blumen lässt den Stock von weitem als eine einzige weisse Masse erscheinen; die Blüthezeit dauert ohne Unterbrechung von Anfang Juli bis zu den Herbstfrösten, ebenso hübsch als interessant und sowohl zu Gruppen als Einfassungen geeignet. 100 Korn 45 *Sgr.*, 10 Korn — 6
- 50 **Crambe hispanica**, L. , diese Art ist der vorigen ziemlich ähnlich, nur sind die Blumen etwas kleiner und die Zweige mehr wagrecht abstehend; im Ganzen ist sie ebenso hübsch und reichblühend, trägt wenig Samen 100 Korn 45 *Sgr.*, 10 Korn — 6
- 51 **Cupania diphylostegia**, , ... 100 » 50 » 10 » — 6
51^a **xylocarpa**, , ... 100 » 75 » 10 » — 8
Seltene schöne australische Blattpflanzen.
- 52 **Cyrtanthus Mc Kenni** 2 , ein vor zwei Jahren von uns eingeführtes südafrikanisches Zwiebelgewächs, das sich vor allen andern Cyrtanthus-Species durch leichtes und reichliches

- No. Blüten auszeichnet. Die trompetenförmigen, $2\frac{1}{2}$ Zoll langen weissen Blumen erscheinen zu 3 bis 8 auf $1\frac{1}{2}$ Fuss hohen Schäften vereinigt und sind sehr wohlriechend. Blüht ähnlich Imantophyllum beinahe zu jeder Jahreszeit 2 Korn — 13
- 53 **Dasyliro longifolium** $\frac{1}{2}$ Δ , nur selten bietet sich Gelegenheit, Samen von einer Species dieser prächtigen mexicanischen Gattung zu bekommen. Die Blätter von *D. longifolium* erreichen eine Länge von über 4 Fuss, sind sehr schmal, fein gezähnt und graugrün; erst aufwärts strebend, biegen sie sich allmählich zurück und die Spitzen hängen beinahe senkrecht nach unten; es ist eine der besten Decorationspflanzen für freistehende Pfeiler. 100 Korn 5 *Sgr.*, 4 Korn — 8
- 54 **Datura fastuosa alba simplex** $\odot$, eine Form mit sehr grossen einfachen reinweissen wohlriechenden Blumen à Loth $2\frac{1}{2}$ *Sgr.*, à Portion — 4
- 55 **Datura Huberiana cupreato-violacea** $\odot$, eine Spielart mit hellkupferrothen, violett nuancirten Blumen der hübschen gefüllt blühenden Hybride . . . à Loth $2\frac{1}{2}$ *Sgr.*, à Port. — 4
- 56 **Daubentonia superbissima** $\frac{1}{2}$ Δ , reizend schöne orangescharlachrothe Varietät der halbrauchartigen mexicanischen Species, welche, wenn zeitig gesät, schon im ersten Jahre zur Blüthe gelangt 5 Korn — 4
- 57 **Delphinium Reichenii**, Dec. σ , eine noch im nördlichen Deutschland ausdauernde zweijährige Species von Majorca, gegen 3 Fuss hoch werdend mit rötlich violetten Blumen. In Bezug auf Belaubung, Habitus und niedlicher Blüthe eine zur Cultur zu empfehlende Art. à Loth 25 *Sgr.*, à Portion — 4
- 58 **Dianthus cruentus hybridus flore pleno** Δ , Blendling zwischen dem dunkelblutrothen *D. cruentus* und der Gartenelke *D. Caryophyllus*, in Form und Farbe der Blätter zwischen diesen beiden stehend. Die Pflanze bildet breite dichte Büsche von schmalen grasgrünen aufrechtstehenden Blättern, aus denen zahlreiche gegen 15 Zoll hohe Blüthenstengel hervorkommen; die Blumen kommen in verschiedenen Schattirungen von roth und purpur in aufrechten Rispen und gleichen in Grösse und Füllung den frühblühenden Zwergnelken 100 Korn 16 *Sgr.*, 20 Korn — 4
- 59 **Dianthus dentosus hybridus flore pleno** Δ , folgende neue gefüllte Spielarten dieser sehr niedrigen immerblühenden Hybride:
1. **atrococcineus**, dunkelscharlachroth,
 2. **atrosanguineus**, dunkelblutroth,
 3. **lilaceus**, lilla.
 4. **purpureus splendens**, brillant purpurcarmoisin, ... 100 Korn 20 *Sgr.*, 20 Korn — 6
- Jede Farbe separat.
- 60 » **Heddwigi plenissimus** $\odot$, folgende grossblumige, ausserordentlich dichtgefüllte Spielarten repräsentiren das Vollkommenste, was bis jetzt in dieser dankbaren Classe erzielt wurde:
1. **atroroseus striato-carminus**, dunkelrosa mit carmin gestreift, sehr schön,
 2. **nigricans**, schwärzlich blutrothsammt, sehr grossblumig, in Laub und Blume die dunkelste Sorte,
 3. **rosens**, hellrosa, reizende rosa Färbung.
 4. **splendens**, brillant kupfrigscharlach, leuchtende Farbe, sehr grossblumig.
- Jede Farbe separat. 100 Korn 20 *Sgr.*, 25 Korn — 6
- 61 » **Heddwigi compactus plenissimus**. $\odot$ Wir fassen unter dieser Gruppe die Varietäten von niedrigem compactem Habitus mit ebenfalls grossen und sehr dicht gefüllten Blumen zusammen:
5. **kermesinus**, karmoisin mit rosa Saum, extra,
 6. **marginatus**, schwärzlich blutrothsammt mit weissem Saum, schön,
 7. **ornatus**, karmoisin sammtartig mit weiss getupft, extra.
- Jede Farbe separat. 100 Korn 20 *Sgr.*, 25 Korn — 6
- 62 » **Heddwigi nanus atropurpureus striatus plenissimus**, sehr schöne Zwergsorte, weiss mit dunkelroth gestreift. 100 Korn 20 *Sgr.*, 25 Korn — 6
- 63 » **lacinatus plenissimus** $\odot$, folgende beide neue Spielarten repräsentiren die grösste Vollkommenheit unter dieser geschlitzpetaligen Section:
1. **compactus pictus**, schneeweiss mit rothem Fleck an der Basis der Petalen, extra. 100 Korn 20 *Sgr.*, 25 Korn — 6
 2. **insignis**, carmin mit weissem Saum, sehr schöne Färbung. 100 Korn 20 *Sgr.*, 25 Korn — 6
- 64 » **imperialis plenissimus** $\odot$, in folgenden neuen sehr constanten Spielarten, alle von dichtester Füllung:
1. **atroroseus rubro-striatus**, dunkelrosa mit dunkelroth gestreift, reizend,
 2. **carminus rubro-striatus**, carmin mit dunkleren Streifen, sehr schön,
 3. **rubro-violaceus**, brillant violettroth, schöne Farbe.
- Jede Farbe separat. 100 Korn 12 *Sgr.*, 25 Korn — 4
- 65 » **imperialis nanus plenus** $\odot$, folgende sehr gefüllte Zwergsorten:
4. **eximius**, dicht gefüllt, die einzelnen Petalen mit hieroglyphenartigen schwarzen Flecken besetzt, in jeder Pflanze anders, ebenso wie auch die Farbe der Ränder sehr varirt.
 5. **carmineus**, brillant carmin, schöne Spielart.
- Separat jede der beiden vorstehenden à Loth 25 *Sgr.*, à Port. — 4
- 66 » **imperialis punilus atroseus plenus**, dunkelrosenrothe sehr niedrige und compact bleibende Sorte, dicht gefüllt, extra schön. 100 Korn 12 *Sgr.*, 25 Korn — 4
- 67 **Dissochaeta cyanocarpa** $\frac{1}{2}$ Δ 25 » — 6
- 68 » **intermedia** $\frac{1}{2}$ Δ 25 » — 6
- 69 » **sagittata** $\frac{1}{2}$ Δ 25 » — 6
- Drei bisher noch nicht in europäische Gärten eingeführte Species dieser in Java heimischen Melastomaceae.
- 70 **Dolichos bicornatus** $\odot$, neue sehr interessante Sorte, die Samenschoten sind in Form eines doppelten Ringes gedreht. à Loth 25 *Sgr.*, à Port. — 6
- 71 **Encelia canescens**, Lam. $\frac{1}{2}$ Δ , perennirende, Coreopsis ähnliche Composite aus Peru, von etwa $1\frac{1}{2}$ Fuss Höhe und aufrecht wachsend; die ovalen ganzrandigen Blätter sind weiss, völlig behaart und die Blumen orangeroth. 100 Korn 45 *Sgr.*, 10 Korn — 6
- 72 **Echeveria glauca metallica** $\frac{1}{2}$ Δ , Blendling zwischen *E. metallica* und *E. glauca*, mit Blättern so gross wie bei ersterer und von der Farbe und dem Habitus der letzteren Sorte; die Blumen sind lebhaft goldorangeroth. 100 Korn 20 *Sgr.*, 20 Korn — 6
- 73 » **secunda glauca** $\frac{1}{2}$ Δ , eine noch intensiver weissgraue Form der reizenden Species, neuerlich vielfach zur Teppichgärtnerei benutzt 50 Korn — 4


- No. 74 **Eopepon aurantiacus**, Naud. 2, eine neue Sorte dieser knollenartigen Cucurbitaceae mit gelben Früchten, im übrigen von demselben Habitus wie *E. vitifolius*, welche letztere Sorte jedoch härter zu sein scheint. 100 Korn 5 *Hb.*, 4 Korn — 8
- 75 **Erigeron semperflorens**, Roez. 2, eine neu eingeführte Species, die gleich den anderen Arten perennirend ist, aber bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blüht; die Pflanze bleibt niedrig, nur 1 Fuss hoch und die Blumen sind bläulichhüllig, sowohl zu Gruppen als auch zu Einfassungen verwendbar. 1000 Korn 2½ *Hb.*, 50 Korn — 6
- 76 **Eucalyptus acmenoides** $\frac{1}{2}$ $\triangle$, der weisse Mahagonibaum Australiens; schöner Baum erster Grösse. 100 Korn 45 *Hb.*, 10 Korn — 6
- 77 **Eucryphia cordifolia**, Cav. $\frac{1}{2}$ $\triangle$, immergrüner Blütenstrauch aus Patagonien, im Ansehen Quercus Ilex ähnlich. Die gegenständigen, herzförmigen gekerbten Blätter sind 2 bis 3 Zoll lang, während die achselständigen Blumen fast die Grösse einer kleinen Camellie haben und reinweiss sind. 100 Korn 20 *Jhr.*, 25 Korn — 6
- 78 **Fagraea imperialis**, Bl. $\frac{1}{2}$ $\triangle$, bekannte prächtige Decorationsblattpflanze für Warmhaus. 2 Korn — 8
- 79 **Ferula tingitana** 2, die glänzenden feinertheilten grossen Blätter der Ferulaarten weisen denselben den ersten Rang unter den Decorationsblattpflanzen des freien Landes an; nur sind dieselben gegen starke Kälte empfindlich und verlangen deshalb Bedeckung; unsere Sorte bildet einen schönen runden Busch und erreicht 6 bis 8 Fuss Höhe. à Loth 2½ *Jhr.*, à Portion — 4
- 80 **Flacourtia ferox** $\frac{1}{2}$ $\triangle$, Warmhauspflanze mit hübscher Belaubung; Vaterland Ostindien. 100 Korn 2½ *Hb.*, 10 Korn — 8
- 81 **Fritillaria pudica**, Spr. 2, nordamerikanische Species mit gelblichen glockenförmigen Blumen, etwa 1 Fuss hoch werdend; sehr werthvolle Neuheit, die in Zwiebeln noch nicht zu haben ist. 100 Korn 5 *Hb.*, 4 Korn — 8
- 82 » **tulipaefolia**, Bieb. 2, kaukasische Species mit hängenden bräunlich violetten gestreiften Blumen, gegen 1 Fuss hoch werdend; seltene gute Species, bis jetzt ebenfalls nur in Samen abgebar. 100 Korn 2½ *Hb.*, 4 Korn — 4
- 83 **Gaillardia picta nana aurea** $\odot$, ganz niedrig bleibende goldgelbe Varietät, constant in Habitus und Farbe, hübsch für Gruppen. à Loth 2½ *Hb.*, à Portion — 6
- 84 » **picta fistulosa semiplena** $\odot$, diese Form zeichnet sich durch einen doppelten Kranz geröhrter Petalen aus; eigenthümlich und hübsch. à Loth 2½ *Hb.*, à Portion — 6
- 85 **Godefia Whitneyi** $\odot$, niedrige nicht über einen Fuss hohe Sorte mit ungewöhnlich grossen, nahe 4 Zoll im Durchmesser haltenden Blumen, fleischrosa nach dem Centrum mit carmoisin Zeichnung. à Portion — 6
- 86 **Grevillea Forsteri**. $\frac{1}{2}$ $\triangle$ eine neue Species. 5 Korn — 6
- 87 **Günthera viscosa**, Regel $\odot$, robuste dicht verzweigte Annuelle von gegen 3 Fuss Höhe, mit grossen orangefelben Heleniumähnlichen Blumen, den ganzen Sommer hindurch blühend und effectvoll als Gruppenpflanze. à Loth 2½ *Hb.*, à Portion — 4
- 88 **Gymnotrix latifolia** 2, eine neue Graminee durch Lasseeux aus Montevideo eingeführt und als besonders ertragreiches und für dünnen sterilen Boden geeignetes Futtergras empfohlen. Den eminenten Fütterungswerth können wir bestätigen, aber nicht das Gedeihen in dünnen Lagen, vielmehr verlangt sie ebenso gut Feuchtigkeit als andere Gräser, um zu wachsen. Dagegen repräsentirt diese Art eine imposante Zierpflanze, indem sie Büsche bildet mit 30 bis 40 Stengeln, die an 5 Fuss hoch werden und zierlich geeignete federbuschartige Blüten bringen. 1000 Korn 2½ *Hb.*, 50 Korn — 4
- 89 **Helenium grandiflorum**, Asa Gray 2, niedrige ausdauernde Art dem H. Bolanderi ähnlich, doch sind die Blumenköpfe grösser, mit schwärzlicher weit hervortretender Scheibe und gelben Strahlenblüthen. à Portion — 6
- 90 **Helianthus globosus fistulosus**, Haage & Schmidt $\odot$, eine von uns erzählte neue Spielart, einstimmig von Sachkennern als die schönste unter den gefüllten einjährigen Sonnenblumen anerkannt. Dieselbe zeichnet sich durch ihre kugelige Form der enormen, bis zu 12 Zoll Durchmesser grossen Blumenköpfen aus, welche in dichtester und auffallend schöner Weise gefüllt sind. Die Scheiben sowohl als die Strahlenblumen sind dünn geröhrt, und erhält der Blumenkopf durch die zurückgebogenen Ränder der Scheiben die Form einer fast geschlossenen Kugel. Auch die Abwesenheit des bei den andern gefüllten Sonnenblumen so hervortretenden Kranzes von Strahlenblumen lässt die Kugelform um so reiner erscheinen. Die Farbe ist ein leuchtendes gesättigtes Safrangelb. Die Pflanzen erreichen eine egale Höhe von 5 Fuss und bilden eine glänzend grüne dichtbelaubte und reich verzweigte Krone bis zu 3 Fuss im Durchmesser, über welche sich die zahlreichen Blumen frei über der Belaubung erheben. Vor allem ist die vollkommene Constantheit der Höhe und der Habitus der Pflanze, sowie die dichte Füllung und einzige Form der Blütenköpfe hervorzuheben. Jedenfalls eine schätzbare Acquisition vom imposantesten Effect in Reihen zur Seite von breiten Wegen. à Loth 4 *Hb.*, 10 Korn — 6
- 91 **Hoplotheca floridana**, Nutt $\odot$, annuelle Composite von Florida, nur ¼ Fuss hoch werdend mit Crepis ähnlichen citrongelben Blumen, durchaus hart. à Portion — 4
- 92 **Horsfieldia aculeata**, Bl. $\frac{1}{2}$ $\triangle$, noble Araliacee des Warmhauses mit grossen hellgrünen gefiederten Blättern. 100 Korn 5 *Hb.*, 4 Korn — 8
- 93 **Humea elegans purpurea**, Brose $\mathcal{A}$, eine in allen Theilen dunklere Form der bekannten so zierlichen Humea; die Blätter sind von dunklerem Grün und die Blütenrispen intensiver dunkelroth. 100 Korn — 4
- 94 **Hymenostemma Fontanesii**, Willk. $\odot$, einjährige Composite von 12 bis 15 Zoll Höhe, frühzeitig und den ganzen Sommer hindurch blühend, dem Chrysanthemum multicaule ähnlich. Die Blumen haben über einen Zoll im Durchmesser; die Kranzblüthen sind reinweiss, die Scheibe goldgelb gefärbt. 100 Korn 12 *Jhr.*, 25 Korn — 4
- 95 **Impatiens Balsamina imperialis** $\odot$, die Kaiser-Balsamine, die grossblumigste bis jetzt existirende Spielart und so regelmässig gebaut wie Camellia imbricata. Die Farbe der Blume ist dunkelblau, regelmässig mit weiss gefleckt und sehr constant. Die Füllung hat einen solchen Grad von Dichtigkeit erreicht, dass der Samensatz fast aufhört. 100 Korn 5 *Hb.*, 4 Korn — 8
- 96 » **Balsamina punctata kermesina** $\odot$, neue Spielart der Victoria-Balsamine, weiss mit feiner dichter carmoisin Punktirung, ausnehmend zierlich 100 Korn 5 *Hb.*, 4 Korn — 8
- 97 **Ipomopsis elegans sanguinea** $\mathcal{A}$, eine sich durch sehr lange Blüthenrispen auszeichnende Abart, dicht mit leuchtend blutrothen Blumen besetzt, von intensiverer Färbung als irgend eine der bisher cultivirten Sorten. à Portion — 4
- 98 **Isotoma senecioides** $\odot$, niedriger als *I. axillaris*, da sie nur 5 Zoll hoch wird, und mit reinweissen Blumen, die auf den aus den Wurzeln zahlreich aufsteigenden dünnen Stengeln

No.		fl. Agr.
	erscheinen. Obwohl perennirend, blüht sie doch bei zeitiger Aussaat im ersten Jahr und eignet sich zur Topfcultur wie auch zu niedrigen Einfassungen.	à Portion — 6
99	Kalbussia Salzmanni , Schultz ☉, hübsches Sommergewächs mit goldgelben Crepis ähnlichen Blumen, etwa 9 Zoll hoch wachsend und von langer Blüthendauer. à Loth 25 <i>gr.</i> à Port.	— 4
100	Labichea nitida , Benth. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. Eine der hübschesten dieser seltenen australischen Schmetterlingsblumen.	5 Korn — 6
101	Lathyrus latifolius Turneri $\frac{1}{2}$, eine sehr schöne Varietät mit weissrosa Blumen, die in der Mitte einen dunkelrothen Fleck haben.	à Loth 40 <i>gr.</i> à Portion — 4
102	Leptosiphon multiflorus ☉, compact wachsende, nur 6 Zoll hoch werdende sehr reichblühende Species; die Färbung der Blume ist ein leuchtendes Kupferroth. $\frac{1}{10}$ Loth 2 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i> , à Portion	— 6
103	» multiflorus albus ☉, dieselbe Art mit reinweissen Blumen. $\frac{1}{10}$ Loth 2 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i> , à Portion	— 6
104	» roseus ☉, ähnlich dem L. aureus, jedoch mit noch etwas grösseren und zartrosenrothen Blumen. $\frac{1}{10}$ Loth 5 <i>fl.</i> , à Portion	— 6
105	Leucopogon lanceolatus , Brown. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. Eine bis jetzt noch nicht eingeführte Species der reizenden Gattung australischer Epacrideen, so allgemein beliebt als überaus zierliche reichblühende Blüthensträucher fürs Kalthaus.	100 Korn 50 <i>gr.</i> , 10 Korn — 6
106	Lilium alternans , Sieb. $\frac{1}{2}$, Japanische Sorte zur Thunbergianum-Section gehörig. Die Dolden zählen bis 15 Blumen von dunkelrother Farbe mit gelb gefleckt und nach der Basis braun gestreift. Die Pflanze wird $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, noch sehr selten.	4 Korn — 6
107	» auratum rubrum vittatum $\frac{1}{2}$, die schönste Varietät von L. auratum. Die sechs Blumenblätter haben in der Mitte der Länge nach einen ziemlich breiten rothen Streifen.	100 Korn 5 <i>fl.</i> , 4 Korn — 8
108	» canadense flavum $\frac{1}{2}$, die safrangelbe Varietät der ziegelrothen canadischen Lilie, sehr selten.	100 Korn 2 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i> , 4 Korn — 4
109	» Humboldti $\frac{1}{2}$, neue californische Species von auffallender Schönheit; Blumenstengel bis 5 Fuss hoch, Blumen zahlreich, gross, goldgelb mit purpur getigert; bis jetzt sind nur einige wenige Zwiebeln davon in Europa.	100 Korn 5 <i>fl.</i> , 4 Korn — 8
110	» Martagon dalmaticum $\frac{1}{2}$, aus Montenegro, mit viel grösseren dunkleren und festeren Blumen als bei dem hiesigen Martagon; zum ersten Mal eingeführt.	100 Korn 2 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i> , 4 Korn — 4
111	» penduliflorum $\frac{1}{2}$, diese sehr seltene Species steht dem L. canadense am nächsten; die grossen herabhängenden Blumen sind orangefarblach gesprenkelt und haben umgebogene Petalen.	100 Korn 2 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i> , 4 Korn — 4
112	» Washingtonianum $\frac{1}{2}$, diese ganz neue Species stammt gleichfalls aus Californien, die Blumen sind gross, weiss mit bläulichem Anflug und wohlriechend; bis jetzt existiren nur einige wenige Exemplare in Europa.	4 Korn — 4
113	Lobelia Erinus compacta (1) atrocoerulea , rein dunkelblau.	100 » — 4
	» (2) caesia , porzellanblau.	100 » — 4
	» (3) coelestina , glänzend himmelblau.	100 » — 4
	Diese drei Sorten haben denselben compacten Habitus wie die alte L. E. compacta alba, sind ebenso constant und die Färbungen sind sehr rein und abstechend.	
114	» Erinus erecta rubro-violacea ☉, eine röthlich violette Form der höher wachsenden und sich nicht ausbreitenden Section, constant, distinct und hübsch.	100 Korn — 4
115	» Erinus pumila (1) azurea , hellblau.	100 » — 4
	» (2) coerulea , dunkelblau.	100 » — 4
	» (3) Stern von Ischl , blau mit weissem Auge, gross, sehr schön.	100 Korn — 4
	Drei Sorten, die ebenso zwergartig bleiben als die pumila elegans und die pumila Mrs. Murphy, kaum über $1\frac{1}{2}$ Zoll hoch und von dichtestem Wuchs; die beiden ersten, azurea und coerulea, sind als constant aus Samen bleibend erprobt, während die von Stern von Ischl offerirten Samen von Stecklingspflanzen gewonnen wurden und deshalb ein Urtheil über Beständigkeit im Habitus noch nicht zulassen.	
116	» Erinus stricta (1) alba , reinweiss.	100 Korn — 4
	» (2) cupreata , kupfrigroth.	100 » — 4
	Zwei neue Farben in der stricta Section, welche zwischen compacta und erecta die Mitte hält; beide sind als constant aus Samen fallend erprobt.	
117	Lunaria biennis fl. albo ♂, weiss blühende Form der Mondviole, Monnaie du Pape blanche.	100 Korn 45 <i>gr.</i> , 10 Korn — 6
118	Lupinus mutabilis albus ☉, eine weissblühende Abart dieser harten Annuelle, die zu den beliebtesten der Gattung gehört.	à Loth 2 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i> , à Portion — 6
119	Lychnis Haageana lilacina $\frac{1}{2}$, ganz neue Färbung dieser schönen Lichtnelke, eine Art Hilleleberfarbig.	100 Korn 25 <i>gr.</i> , 20 Korn — 6
120	Lythrum flexuosum , Lagasca ☉, niedrige nordafrikanische Species, die bei uns zierliche etwa 8 Zoll hohe Büsche mit zahlreichen Aehren purpurrothlicher Blumen bildet und als Sommergewächs behandelt werden sollte, obwohl sie im Vaterland perennirend sein wird. à Port	— 4
121	Melodorum Leichhardtii , Benth. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. Neu eingeführte australische Anonaceae, bildet im Vaterland einen hohen Strauch oder kleinen Baum mit gebogenen Zweigen und lederartigen 3 Zoll langen Blättern.	à Korn — 6
122	Mesembrianthemum cordifolium variegatum , $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, von den zahlreichen Arten des schönen Geschlechtes der Zaserblumen ist cordifolium im Habitus und der niedlichen herzförmigen Belaubung eine der hübschesten; nun ist aber eine noch weit schönere Form entstanden, bei welcher die Blätter einen breiten weissen Saum zeigen, und die sich auch nach Bull's Aussage aus Samen constant erhält, wovon wir jetzt zum ersten Male offeriren.	25 Korn — 4
123	Microsechium ruderales , neue Cucurbitaceae.	10 » — 4
124	Mimulus Neuberti , Hange & Schmidt.	

Wir haben seit Jahren diese reizende Hybride cultivirt und bereits früher davon unter der Benennung M. hybridus fl. pl. in minder grosser Vollkommenheit offerirt. Es ist uns nun gelungen, dieselbe in vollkommener Beständigkeit und in ganz neuen Schattirungen und Zeichnungen zu erzielen. Wie die Abbildung zeigt, ist diese Hybride in der Art der Petunien im Schlunde mit Petalen ausgefüllt, ganz verschieden von dem Mimulus pardinus duplex, dessen Kelch gefärbt, die Korolle als bunte Manschette umschliesst, was die Engländer bei der Primula veris duplex „hose in hose“ nennen, und was die Bezeichnung „flore pleno“ nicht zulässt, wie dieses für Mimulus pardinus duplex unrichtig angewandt wurde. Der Habitus der Pflanze ist niedrig wie der von Mimulus cupreus, rasenähnliche Büsche mit dichter Belaubung vom frischesten glänzenden Grün bildend. Die reizenden Blumen bedecken die



$\frac{1}{6}$ natürlicher Grösse.



Natürliche Grösse.

Mimulus Neuberti, Haage & Schmidt.

No.

Fl. 1/2

Pflanze in reicher Fülle während des ganzen Jahres, und ist ein Beet davon ein ununterbrochener Blüthenteppich. Ausser reingelb, hell- und dunkel-scharlachkupferroth gefleckt und getigert auf hell- und dunkelgelbem Grunde, alle mehr oder weniger verschieden in Zeichnung und Färbung von den bereits existirenden Mim. guttatus-Varietäten, finden sich auch ganz fein und dicht punktirte Nüancen, brillant hell und dunkel carmoisin rosa auf hell und dunkelgelbem Grunde, ganz neu in Zeichnung und Farbe, die alle reizend schön sind. Diese gefüllten Varietäten haben ausserdem die werthvolle Eigenschaft, die Blumen frei über der Belaubung zu tragen und sind von festerer Substanz, länger andauernd in Blüthe, sowie von regelmässiger Form der Korolle. Leider lassen sich dieselben schwer befruchten und tragen äusserst wenig Samen. Selbst bei massenhafter Cultur, wie wir solche vorgenommen haben, ist es unmöglich, dieselbe anders als nach Kornzahl zu offeriren.

In allen Nüancen gemischt, die neuesten Varietäten laut Holzschnitt vorherrschend.

100 Korn 1 Fl. 20 1/2, 10 Korn — 6
Colorirte Abbildungen von 10—12 Blumen in verschiedenen Varietäten — 4



$\frac{1}{10}$ natürlicher Grösse.



Natürliche Grösse.

Mimulus Tilingi, Regel.

- No. *Mimulus Tilingi*, Regel. Colorirte Abbildungen *Fl. Jgr.*
 125 Eine einjährige Species, entdeckt von Dr. Tiling in der Nähe von Nevada City im Gebiete des Felsengebirges von Californien. Sie erreicht eine Höhe von 3 Fuss und sind die zahlreichen, aus dem Wurzelstock sich erhebenden Stengel reich verzweigt und aufrecht wachsend. Die glänzend lebhaft grasgrünen Blätter sind am Wurzelstock ovalrund abgestumpft und gestielt, wogegen die des Stengels gegenüberstehend stengelumfassend, herzförmig zugespitzt sind. Die Pflanze, wenn im Beete zusammenstehend, bildet eine mehr säulenartige, dagegen einzeln stehend eine nach unten mehr ausgebreitete, ziemlich umfangreiche Blüten-Pyramide, durch sich immer verlängerte Rispen gebildet, welche mit stets sich neu entfaltenden, schön geformten, leuchtend rein goldgelben Blumen dicht besetzt sind. Die brillant goldgelbe Farbe, sowie die stets in Masse in voller Entwicklung stehenden Blumen sind von grossem Effect, besonders auch in der Entfernung gesehen. *— 3*
- Diese Species hat ausserdem die sehr werthvolle Eigenschaft den anderen gegenüber voraus, in sonniger Lage und in der heissen Jahreszeit gut zu gedeihen, unter welchen Verhältnissen in trockenen Jahren die übrigen, selbst trotz alles Begiessens, verschwinden. Ein Beet davon in unserem Garten erregte während der sehr trockenen heissen Monate des letzten Vorsommers allgemeine Aufmerksamkeit und Anerkennung. Die ersten Blumen der jungen Pflanze sind zweimal so gross, als die angedeutete Grösse unseres Holzschnittes. 1000 Korn 20 *Jgr.*, 250 Korn — 6
- 126 *Mimops Elengi*, L. $\triangle$. Der ostindische Affenbaum; schöne Pflanze mit langen ganzrandigen Blättern, weissen wohlriechenden Blumen und essbaren olivenförmigen Früchten. *— 6*
 a Korn — 6
- 127 *Mirabilis Jalapa striata* $\odot$. Neue Varietät mit weissen, gelb und roth gestreiften Blumen, sehr distinct von der schon existierenden tricolor und quadricolor. *— 6*
 a Loth 1 *Fl.*, 10 *Jgr.*, a Portion — 6
- 128 *Molucella laevis* L. $\odot$, ein sehr auffallendes und interessantes Sommergewächs von etwa 2 Fuss Höhe; die ganze Pflanze stellt einen pyramidalen Busch dar, aus ziemlich egal langen Zweigen bestehend, welche sich vom Hauptstamm candelaberartig abzweigen. Dieselben sind der ganzen Länge nach mit grossen weit geöffneten krater- oder trichterförmigen grasgrünen Kelchen bedeckt, in dem die Knospen fast gar nicht bemerkbar sind und die Blumen nur als kleiner Auswuchs erscheinen, so dass die Kelche die eigentlichen Blüten zu sein scheinen, was einen sehr sonderbaren Anblick gewährt 100 Korn 45 *Jgr.*, 10 Korn — 6
- 129 *Mussaenda Teysmanni* $\triangle$, eine neue Species dieser decorativen Warmhauspflanzen, aus Java eingeführt 100 Korn 45 *Jgr.*, 10 Korn — 6
- 130 *Myosotis alpestris striata* $\triangle$, blüht blau mit weiss gestreift 100 " — 4
- 131 *Myrtus Luma*, Molin. $\triangle$, schöner immergrüner Baum aus Chili, 100 K. 25 *Jgr.*, 20 " — 6
- 132 *Nemophila insignis purpurea* $\triangle$, neue pflanzenblaufarbene Spielart der bekannten Hainblume a Loth 5 *Fl.*, a Portion — 6
- 133 *Nierembergia Veitchi* $\triangle$, diese schöne blasslila blühende, vor einigen Jahren eingeführte Species ist bisher nur in Pflanzen zu haben gewesen und wird in Folge dessen noch nicht die Verbreitung gefunden haben, welche sie verdient a Loth 2 1/2 *Fl.*, a Portion — 4
- 134 *Ochthocharis javanica*, Bl. $\triangle$, eine bisher noch nicht eingeführte Melastomacee. 100 Korn 45 *Jgr.*, 10 Korn — 6
- 135 *Oreopanax (Aralia) guatemalense*, Pl. et L. $\triangle$, grosse schöne Decorationspflanze, die im Sommer im Freien gedeiht 100 Korn 2 1/2 *Fl.*, 10 Korn — 8
- 136 *Ourisia spec. ignota* $\triangle$, wir empfangen diese Sorte soeben aus Chili und wird solche aus ein niedriger Busch an Flussufern wachsend mit einer Menge scharlachrother röhrenförmiger Blumen beschrieben 25 Korn — 4
- 137 *Oxylobium staurophyllum*, Benth. $\triangle$. Ein reizender australischer Blütenstrauch mit zierlichen goldgelben Blumen, schöner Belaubung 100 Korn 2 *Fl.*, 10 Korn — 8
- 138 *Panicum plicatum foliis variegatis* $\triangle$, es ist uns gelungen reifen Samen dieser vorzüglichen Decorationspflanze zu erhalten, doch ist noch nicht erprobt, ob die Panschrung bei den Sämlingen constant bleibt a Portion — 6
- 139 *Paratropia scandens* $\triangle$ 100 Korn 45 *Jgr.*, 10 Korn — 6
- 140 " *Steizneriana* $\triangle$ 100 " 75 " 10 " — 8
- 141 " *terebinthinacea* $\triangle$ 100 " 50 " 10 " — 6
- Bekannte Decorationspflanzen aus der an ornamentalen Pflanzen reichen Familie der Araliaceen; alle drei beanspruchen nur mässige Wärme und gedeihen im Sommer am besten im Freien.
- 142 *Parnassia caroliniana*, Mich. $\triangle$, werthvolle und seltene ausdauernde Staude aus Nordamerika, die an feuchten Orten oder auch ganz im Wasser stehend gedeiht. Die Parnassia gehört zur interessanten Familie der Droseraceen, die vorstehende Art hat rundlich herzförmige Blätter und ziemlich grosse weisse Blumen, welche auf 1 bis 2 Fuss hohen Blütenstengeln erscheinen 100 Korn 12 *Jgr.*, 25 Korn — 4
- 143 *Pennantia Cunninghamii*, Miers. $\triangle$. Australische Species mit ganzrandigen, ovalen runden, lederartigen, glänzenden Blättern, von 4 bis 6 Zoll langen Blumen in dichten, breiten Aehren 3 Korn — 8
- 144 *Perilla nankinensis atropurpurea fol. laciniatis* $\odot$, sehr intensiv dunkelgefärbte Form mit tief eingeschnittenen, wie fein gefransten Blättern; wird die alte Sorte nach und nach verdrängen a Portion — 4
- 145 *Persoonia acerosa*, Sieb. $\triangle$ 5 Korn — 8
- 146 " *latifolia*, Andr. 5 " — 8
- 147 " *pinifolia*, Brown 5 " — 8
- Australische seltene Ziersträucher-Proteaceen.
- 148 *Petunia grandiflora marginata alba* $\odot$, eine sehr schöne Varietät der grossblumigen Klasse, purpurcarmoisin mit breitem weissem Rand 100 Korn — 4
- 149 *Phlox Drummondii aenea* $\odot$, kupferbronzefarbig mit gelbem Auge, neue schöne Färbung. 1000 Korn 3 *Fl.*, 25 Korn — 4
- 150 *Phoenix reclinata*, Jacq. $\triangle$, ächt; diese südafrikanische Species ist im Habitus eine der elegantesten Palmen und verlangt ausserdem nur temperirtes oder selbst Kalthaus, die Pflanze bleibt niedrig, die Wedel sind cyasäuhlich von einer doppelten Reihe Fiederblätter gebildet und leicht gebogen 2 Korn — 12
- 151 *Phormium tenax fol. argenteis variegatis* $\triangle$ a Portion — 6
- 152 " " " *aur. marginatis*, goldgelberandet " — 6
- 153 " " " *coccineis marg.*, roth gerandet " — 6
- 154 " " " *nigris marg.*, schwarzgerandet " — 6
- 155 *Phycella spec. Cordillerae* $\triangle$, wir erhielten den Samen dieser Sorte aus Chili ohne weitere Beschreibung; derselbe ist grösser als bei den uns bekannten *Ph. coruscans* und

- No. ignea. Die Gattung Phycella ist Chili und Peru eigenthümlich; alle bis jetzt bekannten Species dieser Amaryllidee sind prachtvolle Zierpflanzen. Die Anzucht aus Samen geschieht leicht. 20 Korn — 6
- 156 **Pitcairnia Karwinskiana** $\triangle$. Mexicanische Species mit $1\frac{1}{2}$ Fuss langen $\frac{3}{4}$ Zoll breiten überhängenden Blättern. Die Blüthenrispen erheben sich $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, die einzelnen Blumen sind 2 Zoll lang, leuchtend carmoisin-scharlach, während die Kelche dunkler sind. 10 Korn — 8
- 157 **Pittosporum rubiginosum** Cunnigh. $\frac{1}{2}$ $\triangle$. Mit rostfarbig behaarten, 6 Zoll langen Blättern. Blüten in Dolden gestellt. 2 Korn — 6
- 158 **Polyalthia nitidissima**, Benth. $\frac{1}{2}$ $\triangle$, Australien 10 Korn — 8
- 159 » **suberosa**, Benth. et Hook, $\frac{1}{2}$ $\triangle$, Ceylon 2 » — 6
- Zwei ornamentale Warmhauspflanzen.
- 160 **Podosaeum gymnostylum**, Ness. $\odot$, einjähriges Ziergras mit bräunlichen, Panicum ähnlichen Blüthenähren; von sehr elegantem Habitus. 10 Korn — 4
- 161 **Poncelletia sprengeloides**, Brown. $\frac{1}{2}$ $\triangle$. Reizende australische Epacridea, schöner dankbar blühender Strauch 100 Korn — 8
- 162 **Portulaca grandiflora plenissima** $\odot$, folgende neue Färbungen:
1. aurea coccineo-striata, goldgelb mit scharlach gestreift. 25 » — 4
 2. isabellina aureo-striata, chamois, goldig gestreift 25 » — 4
 3. sulphurea coccineo-striata, schwefelgelb mit scharlach gestreift 25 » — 4
- 163 **Pultenaea scabra**, Brown $\triangle$. Eine der reichblühendsten Species 100 K. 1 $\frac{1}{2}$, 10 K. — 4
- 164 **Puya coarctata**, R. et P. $\triangle$, chilesische Art, deren Stamm an 4 Fuss hoch wird und mit dicken abwärts gebogenen Zweigen besetzt ist; die sich an Stamm und Zweige anschmiegenden Blätter sind 3 bis 4 Fuss lang, während die gegen 4 Fuss hohe traubenartige Blüthenrispe aus zahlreichen und grossen goldenen Blumen besteht 50 Korn — 6
- 165 **Qumoclit oculata**, Naudin, $\odot$, Brasilianische Art, ähnlich der Ipomoea purpurea mit grossen herzförmigen Blättern und lila oder rosa Blumen mit purpurvioletttem Schlund. 5 K. — 4
- 166 **Qumoclit solanifolia** $\odot$, im Habitus der vorigen ähnlich, mit grösseren purpurvioletten Blumen 10 Korn — 4
- 167 **Ratonia tenax**, Benth. $\frac{1}{2}$ $\triangle$. Eine australische Sapindacee mit Cupania nahe verwandt. Schöne gefiedert-blättrige Pflanze 3 Korn — 8
- 168 **Reseda bipinnatifida**, W., $\frac{1}{2}$ $\triangle$, eine durch ihre doppelt gefiederten schönen Blätter auf den ersten Blick auffallende Art, deren Cultur Niemand bereut, wenn auch die Blumen nicht wohlriechend sind 50 Korn — 4
- 169 **Rhodamnia trinervia**, Blume. Eine bisher noch nicht eingeführte australische Myrtacee. Die immergrüne hübsche Belaubung ist unten sammtig behaart. Hübscher Strauch oder kleiner Baum 100 Korn 25 $\frac{1}{2}$, 20 Korn — 6
- 170 **Ricinus arboreus hybridus** $\odot$ $\frac{1}{2}$, schöne Spielart mit apfelgrüner Belaubung 4 » — 4
- 171 » **aegyptiacus**, nur 3 Fuss hoch, mit viel verzweigtem Stengel; Blätter graugrün, Samen kleiner als die irgend einer andern Sorte 5 Korn — 4
- 172 » **elegantissimus**, buschige von unten auf verzweigte Sorte mit rother Belaubung; soll besonders als einzelne Pflanze Effect machen 10 Korn — 4
- 173 » **macrocarpus albidus**, schöne Spielart 5 Korn — 4
- 174 » **macrophyllus** » schön 5 » — 4
- 175 » **mutabilis**, niedrig 10 Korn — 4
- 176 » **philippinicus purpureus**, Stengel und Blattrippen dunkelroth, schön 10 Korn — 4
- 177 **Salpiglossis variabilis azureo-alba** $\odot$, dunkelazurblau mit weissen Spitzen, sehr schön 100 Korn — 4
- 178 » **variabilis nana** $\odot$, folgende neue Färbungen der niedrig bleibenden Klasse:
1. coerulea eximia, rein dunkelblau, schön 100 » — 4
 2. isabellina maculata, blasschamois mit braun gefleckt 100 » — 4
 3. purpurea luteis venis, purpurcarmoisin mit gelben Adern 100 » — 4
 4. » splendida, carmoisinpurpur sammtig 100 » — 4
- 179 » **hybr. maxima** (1) **azurea**, dunkelazurblau, sehr grossblumig 100 » — 4
- » (2) **splendens**, leuchtendscharlach, grossblumig 100 » — 4
- 180 **Salvia hispanica** L. $\odot$. Es ist merkwürdig, dass eine so schöne Annuelle bis jetzt verborgen geblieben ist. Von Natur fast so hart wie Salvia Hormium, übertrifft dieselbe an Eleganz im Habitus und an zierlicher Belaubung die sonst so beliebte, jedoch etwas zärtliche Salvia coccinea und deren Abarten. Die Pflanze stellt einen aufrecht wachsenden, reich verzweigten Busch von 3 Fuss Höhe dar, gebildet von langen Rispen übereinander gereihter Blüthenquirle. Die dichtstehenden, reizend geformten Blumen haben eine sehr schöne, leuchtend himmelblaue Farbe, welche sich vom lebhaften, glänzenden Grün der niedlichen, feingekerbten, ovalen Belaubung recht gut hervorhebt. Die Pflanze gelangt schon frühzeitig zur Blüthe und hält bis zum Herbst damit an, gleich unseren härtesten und bestwachsensten Sommergewächsen gedeihend. Unter den bekannten einjährigen Salvien ist sie eine wirkliche Zierde und sehr geeignet zu Gruppen 100 Korn 25 $\frac{1}{2}$, 20 Korn — 6
- 181 » **nilotica**, Murr $\odot$, hübsche, ganz harte einjährige niedrige Species aus Aegypten. Die Pflanze bildet bei uns dicke nicht über einen Fuss hoch werdende Büsche mit zahlreichen Rispen hübscher hellblauer Blumen, die gleich der vorigen Sorte lange Zeit andauern. Zu niedrigen Gruppen oder auch zu Einfassungen geeignet. 100 K. 25 $\frac{1}{2}$, 20 K. — 6
- 182 **Sedum Maximowiczii**, Regel. $\frac{1}{2}$, neu eingeführte Art aus Japan von sehr üppigem Wachstum. Die einzelnen Pflanzen bilden in kurzer Zeit dicke Büsche von $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser und die Blüthenstengel gehen eben so hoch, indem sie einen Teppich gelber Blumen bilden. 100 K. — 4
- 183 **Semecarpus cuneifolia**, Dec. $\frac{1}{2}$ $\triangle$, der ostindische Tintenbaum; in Bezug auf decorative Belaubung die schönste Species der ornamentalen Gattung und noch nicht in europäischen Collectionen 1 Korn — 4
- 184 **Senecio rupestris**, W. K. $\odot$, zierliche einjährige Art von gegen 1 Fuss Höhe mit flach ausgebreiteten Köpfen citrongelber Blumen. Die Blätter sind glänzend und gefiedert. Der hübsche Habitus und das leuchtende Gelb der Blumen empfehlen diese Pflanze für Gruppe und Einfassungen. Einheimisch auf den Kalkbergen Croatiens, nimmt die Pflanze mit dem sterilen Boden und den sonnigsten Lagen bei uns vorlieb 1000 Korn $2\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 50 Korn — 4
- 185 **Silene echinata**, Otth. $\odot$, reichblühende, leuchtend carmoisinrothe Art von nur 10 Zoll Höhe, sehr hübsch 10 Korn — 4
- 186 » **stellata**, Ait. $\frac{1}{2}$, seltene schöne ausdauernde Staude mit knollenartiger Wurzel aus Virginien; bildet gegen 3 Fuss hohe verzweigte Büsche mit zahlreichen, reinweissen gewimperten nach unten aufgebachten Blumen von $\frac{3}{4}$ Zoll Durchmesser. 100 K. 12 $\frac{1}{2}$, 25 K. — 4

- No. 187 **Sophora secundiflora**, Lagasca $\frac{1}{2}$ , gefiedertblättrige strauchartige Species aus Texas mit blauen Blüten in dichten einseitigen Trauben. Samen dunkelroth von der Grösse der Saubohnen. à Korn — 4
- 188 **Schkuhria abrotanoides**, Roth. $\odot$, einjährige Composite aus Peru mit hübsch eingeschnittenen Blättern und weithin leuchtenden Blumen, deren Strahlenblüthen hellgelb, während die Scheibenblüthen dunkelgelb sind, erreicht $2\frac{1}{2}$ Fuss Höhe; hübsch . . . 50 Korn — 4
- 189 **Spergularia azoroides**, Lieb. $\odot$, Miniaturpflanze in der Form von ganz kleinen sammtartigen grünen Kissen mit niedlich lilaröthlichen Sternblümchen besetzt; werthvoll zur Bildung sehr zierlicher Einfassungen oder kleiner Rasenstellen in Teppichbeeten. . . . 100 Korn — 4
- 190 **Sprengelia incarnata**, Smith $\frac{1}{2}$ , Seltene australische Epacridee. Reizend und reichblühender Blütenstrauch. 100 Korn — 8
- 191 **Statice Bonduelli aurea** $\odot$. Während St. Bonduelli blos gelbe Kelche hat, während die Corolle weisslich bleibt, ist letztere bei dieser Form goldgelb gefärbt, demnach die ganze Farbe viel intensiver gelb und bildet diese neue Form eine werthvolle Bereicherung zu den für Bouquetgeschäfte so nöthigen Dauerblumen. à Loth $2\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Portion — 4
- 192 **Statice spicata**, Willd. $\odot$. Siehe die Abbildung auf dem Titelblatt. Diese kaukasische Species ist einjährig, blüht leicht und frühzeitig, lange Zeit im Flor bleibend. Die Blätter sind sehr niedlich buchtartig halbgeliefert, lebhaft smaragdgrün, einen rosettenartigen Rasen bildend, aus welchem sich in reicher Anzahl die ährenähnlichen, cylinderförmigen Blütenrispen erheben, entweder ungetheilt oder mehr oder weniger pyramidenartig verzweigt, dicht besetzt mit zart lilarosa Blumen. Die ganze Pflanze repräsentirt ein circa 1 Fuss hohes, zierliches abgerundetes oder pyramidenförmiges Bouquet, gehoben durch die niedlich geformte, saftig grüne, rosettenartig unterbreitete Belaubung. Reizend schön als Topfpflanze, sehr zierlich als Einfassung oder für niedrige Beete, in gewöhnlichem Gartenboden gut gedeihend. Jedenfalls eine vorzügliche Neuheit und werthvolle Acquisition, schon durch ganz neue Form der Blütenrispen, zu der allgemein beliebten Gattung Statice, welche so unentbehrlich für Winterbouquets ist. Der Same ist sehr klein und keimt leicht. $\frac{1}{10}$ Loth $7\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Portion — 6
- 193 **Stenanthera pinifolia**, R. Br. $\frac{1}{2}$ , Epacridee von Neu-Süd-Wales. Kalthausgerandeten Blumen. Colorirte Abbildungen à Stück — 3
- 194 **Styphelia triflora**, Andr. $\frac{1}{2}$ , ... 5 Korn — 6
- 195 » **viridis**, Andr. 4 » — 6
- 196 » **breviflora** 4 » — 6
- Seltene und schöne australische Blütensträucher.
- 197 **Teucrium orientale**, L. $\frac{1}{2}$, perennirende winterharte Species vom Kaukasus mit bläulich violetten Blumen in reichblühenden sich ausbreitenden Blütenzweigen. Die Pflanze wird etwa einen Fuss hoch und bildet sehr hübsche Büsche. à Portion — 4
- 198 **Tecophilaea cyanocrocus**, Phil. $\frac{1}{2}$ , Iridee aus Chili mit Crocus ähnlichen Blumen vom reinsten intensiven Ultramarinblau und mit starkem Veilchengeruch. Durch uns in den Handel gegeben; eine prächtige Neuheit, die bei uns reich geblüht hat und abgebildet wurde, siehe Pflanzenzatalog Seite 6. 2 Korn — 6
- 199 **Trichopetalum stellatum**, Lindl. $\frac{1}{2}$ , weissblühende Asphodelee aus Chili mit langen riemenförmigen Blättern, bisher noch nicht eingeführt. 100 Korn 5 $\frac{1}{2}$, 4 Korn — 4
- 200 **Trochocarpa laurina**, Brown. $\frac{1}{2}$ , Diese australische Epacridee steht zwischen Leucopogon und Styphelia und diese Species bildet Bäume bis zu 40 Fuss in Höhe. Die quirlständigen Blätter sind breitoval, $1\frac{1}{2}$ bis 2 Zoll lang. Die kleinen weissen Blüten stehen in $\frac{1}{2}$ bis 1 Zoll langen Ähren. Seiten schön. 4 Korn — 6
- 201 **Tropaeolum lobbianum hybridum roseum** $\odot$, zierliche rankende Sorte mit bläulichgrüner Belaubung und feingestalteten reizenden rosenrothen Blumen, von allen bisher bekannten Sorten auffallend abstechend. Um so werthvoller, als es sehr reich blüht und beim Niederhaken die Blumen aus den Blättern gut hervortreten. à Loth 2 $\frac{1}{2}$, à Portion — 6
- 202 **Verbena hybrida odorata atrocerulea** $\frac{1}{2}$ , dunkelblau grossblumige Varietät von ebenso starkem Wohlgeruch wie V. teucrioides. 20 Korn — 6
- 203 **Viola odorata Barrenstein's Sämling** $\frac{1}{2}$, ein sehr empfohlener neuer Blendling, ähnlich der folgenden Sorte zwischen dem russischen und dem gewöhnlichen Treibveilchen stehend. 100 Korn 25 $\frac{1}{2}$, 20 Korn — 6
- 204 **Viola odorata Lauchiana** $\frac{1}{2}$. Dieses neue, immerblühende, wohlriechende Treibveilchen wurde von dem jetzigen Königl. Garten-Inspector Herrn Lauche in Potsdam gezüchtet und ist eine Zwischenform von dem italienischen und russischen Veilchen. Es verbindet die leichtblühende Eigenschaft der einen mit dem robusten Wuchs der anderen Sorte. Das russische Veilchen wird mit Recht geschätzt wegen der Grösse und lebhaft dunkeln Farbe seiner Blumen; es ist indessen während der trüben Wintermonate dem Vermodern und Abstocken der Knospen ausgesetzt, ehe sich dieselben entfalten können, wogegen dieser neue Blendling leicht und reich unter denselben Verhältnissen fortküht. Diese Eigenschaft ist natürlich um so werthvoller, als die Blumen in dieser Jahreszeit am rarsten und gesuchtesten sind. Zum ersten Mal im letzten Frühjahr in Pflanzen in den Handel gebracht, bemerken wir noch, dass die Sorte ganz getrennt von anderen cultivirt wurde und auf die Sämlinge als treu in Sorte zu rechnen ist. 100 Korn 25 $\frac{1}{2}$, 20 Korn — 8
- 205 **Viola pedata**, L. $\frac{1}{2}$. Diese schöne knollenartige nordamerikanische Art mit vogelfussartig getheilten Blättern, wovon wir früher eine Abbildung brachten, bringt sehr schwer Samen. 100 Korn $2\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 10 Korn — 8
- 206 **Viola tricolor maxima** $\odot$ $\frac{1}{2}$. Folgende schöne farbenreine Spielarten, tadello in Form und Grösse der Blumen:
1. **aurea pura**, reines dunkelgoldgelb, extra à Loth $2\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Portion — 4
 2. **delicata**, hellporzellanblau mit grossem weissem Auge, schöne zarte Färbung. 50 K. — 6
 3. **exquisita**, dunkel mahagonibraunsammitig, prächtige Farbe. 50 Korn — 6
 4. **gloriosa**, purpurvioletsammitig, sehr grossblumig, prächtige Farbe. 50 » — 6
 5. **Regina**, ultramarinblau, sehr seltene liebliche Färbung. 25 » — 4
 6. **Rex**, schwärzlich purpurviolett, auffallend schön. 25 » — 4
 7. **splendida**, hellfuchsröth, schöne seltene Farbe. 50 » — 6
- 207 **Wigandia imperialis** $\frac{1}{2}$ , eine neu eingeführte Sorte, die sowohl W. Vigieri als auch caracasana und urens durch colossale Blattenwicklung und imposanten Habitus übertreffen soll; wurde im Frühjahr zuerst in Pflanzen offerirt. 1000 Korn 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 50 Korn — 4

SAMEN-CATALOG.

CATALOGUE DES GRAINES.

Bei Centner-Preisen treten, wenn unter $\frac{1}{4}$ Centner bestellt, Pfund-Preise, bei Pfund-Preisen unter $\frac{1}{4}$ Pfund die Loth-Preise ein. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder andern Sorte excelliren, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

1. Kohl-Arten. CHOUX.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower.
Choufleur. — Cavol Fiore.

No.	à Loth	Fl. Sgr.
208 Erfurter , grosser frühester, bester	14	—
209 Asiatischer, grosser später, extra	4	—
210 Capischer, grosser später, extra	5	—
211 Cyprischer, früher, extra	4	—
212 Englischer, mittelfrüher, extra	4	—
213 Französischer Lenormand, extra	16	—
214 Pariser, zarter	10	—
215 » halbbarter	10	—
216 Schwarzer aus Sicilien	3	—
217 von Walchern , echt	5	—
218 Haage'scher frühester Zwerg , mit sehr grossen, sehr festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität.		

100 Korn 4 *Sgr.*, 1000 Korn 30 *Sgr.*, 2 15

219 **Haage'scher allerfrühester Treib**, mit sehr kurzem Strunk und sehr kleinen Blättern ganz egal in Höhe und Qualität. Nicht über 15 Zoll hoch werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben.

100 Korn 5 *Sgr.*, 1000 Korn 40 *Sgr.*, 3 —

220 Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als vorhergehender, vorzüglich, 1000 Korn 15 *Sgr.*, 200 Korn 4 *Sgr.*, 1 —

221 Berliner Zwerg- 12 —

222 Holländischer Zwerg-, schön 10 —

223 **Standholder später**, sehr vorzügliche distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, sehr grosse feste weisse Köpfe bringend — 6

224 Algier, sehr grosse Sorte, direkt importirte — 14

225 **italienischer Riesen**, von riesigen Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannt ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte ist sehr spät und verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 3 Fuss entferntgepflanzt zu werden — 16

226 **Neuer früher italienischer Riesen**, dieselbe grosse Sorte, nur frühzeitiger, ganz neu, extra extra 1 10

Brockoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli.
Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.	à Loth	Fl. Sgr.
227 Violetter französischer	2	—
228 » früher capischer	8	—
229 » » englischer	3	—
230 » später dänischer Zwerg	3	—
231 » Sprossen	3	—
232 Grüner römischer	2	—
233 Gelblichweisser Portsmouth	3	—
234 » Chappell's	3	—
235 » Carter's Champion, extra	8	—
236 Weissler italienischer	2	—

	à Loth	Fl. Sgr.
237 Weissler früher capischer	7	—
238 » Grange's Herbst-	7	—
239 » Gillespie's Herbst-	7	—
240 » Frühlinge-, frühester	3	—
241 » » Snow's, echt	10	—
242 » » Mammoth	3	—
243 » » Dilcock's Bride	3	—
244 » » Elletson's Kaiser-, neuer — 4		
245 Weissler Snow's Winter-	12	—
246 Italienischer violetter San Martino, extra	12	—
247 » » San Natale, extra	12	—
248 » » Palermo, extra	12	—
249 Meer- oder Seekohl , Crambe maritima		
à Pfd. 1½ <i>Fl.</i> — 2		

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

No.	à Pfd.	à Loth
250 Erfurter , grosses weisses, extra	60	2 6
251 » mittelgrosses	36	1 6
252 » kl. frühes festes , extra	40	2 —
253 » blutr. frühes Salat , extra	66	2 6
254 » blaues frühes Salat	36	1 6
255 Lübecker mittelgrosses weisses festes	24	1 —
256 Braunschweiger, allergrösstes plattes weisses, extra	50	2 —
257 Magdeburger, grosses rundes weisses	24	1 —
258 Schweinfurter, grösstes frühes zartes, echt, extra	120	5 —
259 Bergrheinfelder, sehr grosses weisses	60	2 6
260 Griechisches Centner-	50	2 —
261 Winnigstädter, grosses weisses spitzes extra	36	1 6
262 Zuckerhut, frühestes englisches stumpf-spitzes	30	1 6
263 Zuckerhut, spitziges sehr festes	36	1 6
264 Allerfrühestes Maispitz-Zucker, sehr zart, extra	36	1 6
265 Butter- oder Carminat-, gezacktblättr.	75	3 —
266 Ulmer, grosses spätes Centner-	45	2 —
267 » Spitz- oder Filder, extra	45	2 —
268 » blutrothes Salat	40	2 —
269 Nürnberger, grosses weisses Herbst-	30	1 6
270 Holländisches niedriges weisses	20	1 —
271 » grosses weisses	16	— 9
272 » kleines schwarzrothes rundes		
frühes	24	1 —
273 » blutrothes gr. frühes Salat-	20	1 —
274 » » spätes	20	1 —
275 Utrechter, weisses blaurandiges	50	2 —
276 Colomenskisches, russisches Riesen-	75	3 —
277 Tacronter Riesen , braucht zwei Jahre um die enorm grossen Köpfe auszubilden	150	6 —
278 Strunkkraut	40	2 —

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
Vorzüglichste distincte engl. Sorten.			
279	Drumhead, gr. spätes weisses . . .	16	— 9
280	» niedriges spätes rundes weisses, extra . . .	20	1 —
281	» St. Johannistags-, niedriges frühes weisses, extra . . .	30	1 6
282	Battersea, grosses plattes weisses . .	24	1 —
283	Yorksches, frühestes weisses spitziges .	24	1 —
284	» frühes weisses grosses . . .	24	1 —
285	Enfield, Markt- » . . .	24	1 —
286	Frühes weisses englisches Zwerg- . .	30	1 6
287	Kaiser-, frühes weisses . . .	30	1 6
288	Wheeler's Imperial- . . .	30	1 6
Beste französische Sorten.			
289	Joanet oder Nantais, sehr frühes, extra .	24	1 —
290	» » spätes, extra . . .	24	1 —
291	Bacalan, grosses weisses, extra . . .	26	1 3
292	Ochsenherz, grosses weisses, extra . .	30	1 6
293	» » kleines » . . .	30	1 6
294	St. Denis, schön . . .	40	2 —

Wirsing, Savoyer oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
295	Erfurter, gros. gelber Winter-, extra .	26	1 3
296	» kl. früher fester Winter-, extra .	26	1 3
297	» neuer goldgelber, ganz extra . .	40	2 —
298	Ulmer, niedriger früher, echt, extra . . .	40	2 —
299	» grösster, später, echt, extra . .	40	2 —
300	Strasburger, langköpfiger, gros. zarter .	40	2 —
301	Wiener, früh. niedr. Treib-, echt, extra .	40	2 —
302	Früher niedriger Capuziner . . .	20	1 —
303	Blumenthaler, gelber Savoyer, echt . .	20	1 —
304	Utrechter, ganz gelber, echt . . .	20	1 —
305	Non plus ultra, extra schön, neu . .	30	1 6
306	Drumhead, engl. Trommelkopf . . .	20	1 —
307	Englischer kugelförmiger . . .	40	1 6
308	Chou Marcellin, niedr., ausdauernd, echt .	24	1 —
309	Engl. feingearbter grüner, extra . .	26	1 3
310	Englischer gelber . . .	26	1 3
311	» feingearbter Waterloo, vorz. . .	26	1 3
312	» Victoria, sehr fein gekraust . .	26	1 3
313	Allergrösster krauser später Vertus, ganz vorzügliche Sorte, echt . . .	40	2 —

Sprossen oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Bruxelles a getti.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
314	Brüsseler Sprossen-, hoher, extra . .	18	1 —
315	» » neuer engl. Roseberry . . .	40	1 6
316	» » Perkin's verbess. Zwerg- . .	30	1 6
317	» » Dalkeith neuer bester, à Port. 6 <i>Sgr.</i> . . .	—	—
318	Neuer engl. Cottagers-Sprossenkohl, sehr blätterreich, mit lockern, sich spät entwickelnden Rosen, Bastard zwischen Rosenkohl und Brocoli . .	30	1 6

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciuto.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
319	Plumagen, bunter . . .	20	1 —
320	» weissgescheckter, sehr zierend, extra .	40	2 —
321	» rothgescheckter, » » . . .	40	2 —

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
322	Plumagen prolifrender bunter, sehr zierend, extra . . .	100	4 —
323	» krauser geschlitzter rothbunter . .	100	4 —
324	Hoher brauner krauser Winter- . .	18	1 —
325	» grüner » . . .	16	— 9
326	» schwarzbrauner sehr feingekrauster Winter- . . .	40	2 —
327	» grüner sehr feingekraust, Winter- .	30	1 6
328	Niedriger brauner kraus, Winter-, extra .	14	— 9
329	» grüner » » . . .	12	— 9
330	» schwarzbraun » » . . .	16	— 9
331	Gefüllter Edinburger » » . . .	16	— 9
332	Halbhoher grüner krauser Hamburger .	20	1 —
333	Krauserändeter neapolitan. schliessender, sehr schön . . .	32	1 6
334	Rothrippiger krauserändeter Acme à Portion 4 <i>Sgr.</i> . . .	—	—
335	Schnitt-, brauner . . .	10	— 6
336	» gelber . . .	10	— 6
337	» grüner . . .	14	— 9
338	» engl. grüner blumenkohlblättr. . .	26	1 3
339	» blauer Winter- oder Frühlings-, schön . . .	16	— 9
340	Gelber zarter Butter-, extra . . .	24	1 —
341	Neuer schliessender Butter-, extra . .	30	1 6
342	Baum- oder Kuh-grüner . . .	10	— 6
343	» » blauer . . .	40	2 —
344	Grosser blauer Strunk . . .	40	2 —
345	» grüner » . . .	40	2 —
346	Tausendköpfiger (Polo) . . .	30	1 6
347	Palmbaum-, echt . . .	100	4 —
348	Packhoi-, chinesischer . . .	10	—
349	Chinesischer Pe-tsai . . .	80	4 —
350	Russischer geschlitzter . . .	50	2 —

Kohlrabi.

Brassica oleracea conglodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
351	Wiener, kleinblättr., früheste weisse, extra feine . . .	62	2 6
352	Wiener, kleinblättrige, früheste blaue, extra feine . . .	72	3 —
353	Englische frühe weisse, extra . . .	28	1 3
354	» blaue, extra . . .	28	1 3
355	Artischockenblättrige . . .	75	3 —
356	Gekraustblättrige neapolitanische, merkwürdig . . .	120	5 —
357	Grosse weisse späte Feld- . . .	24	1 —
358	» blaue » . . .	26	1 3
359	Neue sehr grosse blaue Riesen- . .	100	4 —
360	» » weisse » . . .	100	4 —

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. Chou navet. — Cavolo navone.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
361	Grosse weisse runde, extra . . .	8	— 6
362	» gelbe » . . .	8	— 6
363	» » verbess. zarte, extra . . .	12	— 9
364	» weisse » » . . .	10	— 9
365	Neue ganz glatte plattköpfige gelbe Krasne Selskoe, hochfeine Sorte . .	—	10 —
366	Bastard-, sehr grosse lange, halb über der Erde wachsende, zart und fein schmeckend . . .	16	— 9
367	Gelbe rothgrauhäutige Riesen- . . .	10	— 6
368	Weisse rothköpfige » . . .	8	— 6
369	» grünköpfige » . . .	8	— 6
370	Gelbe rothköpfige » . . .	10	— 6
371	Lange weisse Kannen-, sehr schön .	10	— 6

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen Seite 31.

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
<i>Daucus Carota sativus.</i> — Carrot. — Carotte. — Carota.			
372	Holländische, kurze frühe (Dunkel-), zum Treiben, extra . . .	16	1 —

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
373	Sehr kurze stumpfe früheste Treib- (très courte de Paris), extra . . .	18	1 —
374	Halblange holl., spitze Treib-, extra .	16	1 —
375	Hornsche, ganz frühe lange rothe . . .	10	— 6

No.		à Pfd.	à Loth	
376	Frankfurter, dunkelrothe mittellange, extra	12	—	9
377	James', halblange hochrothe	16	1	—
378	Braunschweiger, lange rothe	9	—	6
379	» frühe feine, extra	12	—	9
380	Erfurter, lange rothgelbe 100 Pfd. 20 Fl.	8	—	6
381	Altringham, rothe süsse grösste 100 Pfd. 26 Fl.	10	—	9
382	» neue verbesserte grünköpfige 100 Pfd. 32 Fl.	12	—	9
383	Lange aurorafarbige von Achicourt, extra	100 Pfd. 27 Fl.	10	—
384	Halblange weisse dicke, vogesische	20	1	—
385	Weisse feine, zum Schmoren	20	1	—
386	Weisse durchsichtige, feine extra	20	1	—
387	Saalfelder, kurze gelblichweisse 100 Pfd. 20 Fl.	8	—	6
388	Lange grosse dicke süsse goldgelbe, extra	100 Pfd. 20 Fl.	8	—
389	Sehr grosse, weisse grünköpfige Riesen-Futter	100 Pfd. 20 Fl.	8	—
390	Feinste Qualität, abgeriebener Same 100 Pfd. 27 Fl.	10	—	9
391	Neue verbesserte weisse grünköpfige Riesen, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte	100 Pfd. 27 Fl.	10	—
392	Sehr grosse rothe grünköpfige Riesen-Futter	100 Pfd. 30 Fl.	11	—
393	Feinste Qualität, abgeriebener Same 100 Pfd. 38 Fl.	13	—	9
394	Violette sehr lange feine	16	1	—

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intibus. — Large-rooted Chicory.
Chicorée sauvage. — Cichoria selvetica.

No.		à Pfd.	à Loth	
395	Braunschw., echte dicke 100 Pfd. 25 Fl.	10	—	6
396	Magdeburg., lange glatte 100 » 25 »	10	—	6
397	Neue Riesen-	100 » 30 »	12	—

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifia blanc.
Scorzonera bianca.

No.		à Pfd.	à Loth	
398	Gewöhnliche	50	2	—
399	Neue zarte süsse Riesen	150	6	—

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

No.		à Pfd.	à Loth	
400	Grosse lange	100 Pfd. 13 Fl.	5	—
401	Runde extra	8	—	6
402	Grosse dicke lange Imperial-	8	—	6
403	Professor Buckman's neue Studenten, sehr empfohlen	8	—	6

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley.
Persil à grosse racine. — Prezzemolo à grosse radici.

No.		à Pfd.	à Loth	
404	Lange dicke späte	100 Pfd. 16 Fl.	7	—
405	Frühe dicke kurze	100 » 16 »	7	—

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera.

No.		à Pfd.	à Loth	
406	Grosse gelbe	10	—	9

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Rapionce.

No.		à Pfd.	à Loth	
407	Kleine feine weisse, delicat	150	6	—

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.		à Pfd.	à Loth	
408	Gewöhnliche	18	1	—
409	Russische Riesen-	50	2	—
410	Scolymus hispanicus	75	3	—
411	Scorzonera deliciosa, köstliche feinschmeckende, 12 Knöllchen 1 Fl.	1 Stück 4 Fl.	—	—

Zucker-Wurzel.

412 Siam Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Celeri. — Sedano.

No.		à Pfd.	à Loth	
413	Grosser holländ. Knollen-	20	1	—
414	Sehr grosser Erfurter Knoll-, extra	30	1	6
415	Grosser krausblättriger Knollen-	60	2	6
416	Engl. Bleich-, rother Bailie's, Riesen-	40	1	6
417	» » weisser Seymour's Champion	40	1	6
418	» » Cole's neuer Krystall-	40	1	6
419	» » superb. rother	40	1	6
420	» Prince of Wales, neuer sehr empfohlen	150	6	—
421	Gewöhnlicher Schnitt-	12	—	9
422	Krausblättriger Schnitt-	40	2	—

Kerbel-Rübe.

No.		à Pfd.	à Loth	
423	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	12	—	9
424	Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra	40	2	—

Speise-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		à Pfd.	à Loth	
425	Frühste weisse runde Mai-, echt	8	—	6
426	» gelbe runde Mai-, echt	10	—	6
427	» weisse Schneeball-	12	—	9
428	» platte, sehr frühe ganzblättr.	14	—	9
429	» rothe platte ganzblättrige	14	—	9
430	» weisse rothköpfige amerikan.	14	—	9
431	» » grünköpfige 6 Wochen	12	—	9
432	» kleine gelbe Malteser-	10	—	6
433	Gelbe frühe Altringham	12	—	9
434	» runde Wilhelmsburger	10	—	6
435	Weisse runde Herbst-	8	—	6
436	Teltow- oder Märkische, echte	10	—	9
437	Gelbe lange Bortfelder-	10	—	6
438	Schwarze runde, sehr delikate	20	1	—
439	» lange	20	1	—
440	Gelbe platte sännländ., extra	32	1	6
441	» runde Robertson's Stein-, schön	10	—	9
442	Freneuse, lange mittelfrühe	30	1	6
443	Lange weisse des Vertus	18	—	9
444	Runde » »	18	—	9
445	Lange » von Croissy	24	1	—
446	Violette kleine Petrosowoodsk	60	2	6
447	Orangegelbe Gelée, sehr schön	12	—	6
448	Sehr lange dünne gelbe Ottersberger	20	1	—
449	Goldball, goldgelbe runde, extra 12	12	—	9
450	Lange weisse französische Wasser-	12	—	9
451	» » unter der Erde wachsende	36	1	6
452	von Limousin	18	—	9

Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen, Seite 30.

Beete oder Salat-Rüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.		à Pfd.	à Loth	
453	Lange blutrothe	5	—	6
454	» feine schwarzrothe kurz- laubig, extra	7	—	6
455	Platte rothgeringelte süsse Bussano	8	—	6

No.		à Pfd.	à Loth	No.		à Pfd.	à Loth
456	Sehr süsse Castelnauary, rothe	16	— 9	463	Neue birnförm. glatte schwarz-	30	1 6
457	» » » gelbe	26	1 3		rothe, extra		
458	Barrett's crimson.	14	— 9	464	Neue plattrunde schwarzrothe		
459	Cattell's dwarf blood-red	20	1 —		glatte von Athen, auch ägyptische	40	2 —
460	Nutting's selected dwarf, feinste				genannt, fein		
	schwarzrothe, ohne Erdgeschmack	14	— 9	465	Neue feine kleine schwarzrothe		
461	Perkin's black, feine lange schwarzrothe	14	— 9		lange Untergrund, delicate.	30	1 6
462	Frühe runde dunkelrothe	9	— 6	466	Kleine gelbe runde Zucker-	8	— 6
				467	Schwarzrothe rauhhaütige Crapaudine	26	1 —
					Für Futter-Runkel-Rüben siehe Seite 30.		

3. Salat-Arten. LAITUES.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettueses. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.

No.		à Pfd.	à Loth
463	Steinkopf, gelber früher, w. K.,	32	1 6
	extra	32	1 6
469	Steinkopf, grüner früher, schw. K.	32	1 6
470	» » » w. K.	32	1 6
471	» » brauner » schw. K.	32	1 6
472	Bruine geel, allerfrühester runder		
	fester, w. K.	32	1 6
473	Früher Montree, w. K. (Eiersalat).	32	1 6
474	Wheeler's Tom Thumb, frühe,		
	gleichzeitig sehr lange in Köpfen		
	andauernde Sorte, sowohl zum Trei-		
	ben als fürs freie Land vorzüglich.	150	6 —
	(Vorstehende Sorten eignen sich vor-		
	züglich zum Treiben.)		
475	Non plus ultra, sehr grosser zarter		
	gelber, w. K., ausgezeichnet	50	2 —
476	Grösster Cyrius, extra, w. K.	25	1 3
477	Asiatischer, gr. gelber, extra, w. K.	25	1 3
478	» » rothkantiger,		
	sehr vorzüglich, w. K.	32	1 6
479	Schwedenkopf, röthlicher, s. K.,		
	extra	25	1 3
480	Gelber Prinzenkopf, w. K.	32	1 6
481	» » rothkantiger, w. K.	32	1 6
482	Forellen, gross, bunter, w. K. extra.	25	1 3
483	» » » s. K. extra	26	1 3
484	» engl. kl. blutrother (d. echte)	32	1 6
485	» Vollblut, sch. K. extra	32	1 6
486	» » w. K. extra.	32	1 6
487	Gelber früher Dresdener, extra, w. K.	32	1 6
488	Grosser gelber Berliner, gr. K.	25	1 3
489	» » Bellegarde, extra, w. K.	40	2 —
490	» » Montree, w. K.	32	1 6
491	» brauner Faulenzer, schw. K.	50	2 —
492	» Prahli, schw. K.	32	1 6
493	Sehr grosser Schweizer, w. K., hält		
	sich sehr lange in der grössten		
	Hitze, ohne aufzuschliessen	40	2 —
494	Echter grosser gelber westindischer,		
	w. K., feste, zarte, sehr lange aus-		
	dauernde Sorte, schwer Samen bring-		
	end, ganz extra	75	3 —
495	Perpignaner, echt, mehrseitig als		
	non plus ultra geführt, ist die		
	sich am längsten haltende Sorte,		
	selbst in dem günstigsten Jahreszeit		
	in Samen gehend und dann nur we-		
	nig Samen bringend. Die Köpfe		
	sind so fest, dass der Samenstengel		
	sich nur verkrüppelt entwickeln		
	kann. Sehr feine, ausgezeichnete		
	Sorte	300	12 —
496	Bossin's Riesen-, in der Art wie		
	Chou de Naples, von enormer Grösse,		
	so fest und ausdauernd in Köpfen wie		
	unser Perpignaner, ebenso schwer		
	Samen tragend	225	8 —
497	Trotzkopf (Schwabe), andauernd		
	und zart. Die Köpfe sind gelblich		
	grün, sehr gross, von feinsten Qualität	120	5 —
498	Grosser gelber Faulenzer, hoch-		
	feine, sehr zarte, grosse, andauernde		
	Sorte, sehr zu empfehlen	120	5 —
499	All the year round, sehr gute,		
	zarte, gelbe, andauernde, neue, eng-		
	lische Sorte	240	10 —

No.		à Pfd.	à Loth
500	Brauner Bellegarde, ähnlich Bos-		
	sin's Riesen, aber zarter und dunkler		
	in Farbe, sonst ebenso andauernd		
	und sehr gross	120	5 —
501	Victoria, gelber zarter, w. K.	60	2 6
502	Non such, gelber rothkantiger, w. K.	60	2 6
503	Grand Admiral, grüner rothkantiger,		
	w. K.	60	2 6
504	Doppelkopf, <i>Lactuca dicephala</i> , vorz.	25	1 3
505	Sehr grosser Drumhead, w. K.	32	1 6
506	Grosser Mogul-, schw. K.	32	1 6
507	Haarlemer (Coblener), brauner, s. K.	32	1 6
508	» gelber, w. K.	32	1 6
509	Laitue Chou Naples, w. K., extra	50	2 —
510	Mailänder brauner, gelb K.	32	1 6
511	Bester gelber Winter-, w. K.	26	1 3
512	» brauner » w. K.	26	1 3
513	Melange der besten Sorten	20	1 —

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettueses. — Laitues à couper.

514	Früher gelber runder, w. K.	14	— 9
515	Gelber krausblättriger, w. K.	16	— 9
516	» » schw. K.	16	— 9
517	Sehr fein moosartig gekrauster gelber,		
	schw. K.	20	1 —
518	Neuer zartester hohlblättriger		
	Butter	75	3 —

Spargel-Salat.

Lactuca augustana.

519	Die Stengel werden von dieser Sorte		
	benutzt und so wie Spargel zube-		
	reitet	36	1 6

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettueses. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.		à Pfd.	à Loth
520	Sachsenhäuser selbstschliessender,		
	w. K.	32	1 6
521	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	26	1 3
522	Pariser grüner » w. K.	24	1 —
523	Brauner englischer, w. K.	30	1 6
524	Bunter Forellen-, w. K.	30	1 6
525	Neuer Riesen-, schw. K.	40	2 —
526	Neuer blutrother, schw. K.	40	2 —
527	Eichenblättriger gelber, schw. K.	30	1 6
528	» grüner, w. K.	30	1 6
529	Brighton, gelber, w. K., extra	40	2 —
530	Brown Bath, braun, w. K., extra	40	2 —
531	» » schw. K.	40	2 —
532	Bunney's Incomparable hardy		
	green, neu, sehr empfohlen	—	12 —
533	Carter's weisser Riesen-, w. K.,		
	sehr gross, fest, extra	80	4 —
534	» brauner Riesen-, sehr		
	gross, fest, w. K., extra	80	4 —
535	Dunnett's brauner Riesen-,		
	sehr gross, fest, schw. K., extra	80	4 —
536	Egyptian Cos., grün, schw. K.	30	1 6
537	Florence Cos., gelb, schw. K., extra	40	2 —
538	Goldring's Bath, röthlich, schw. K.,		
	extra	40	2 —

No.		à Pfd.	à Loth
539	Imperial Bath, bräunlich, w. K., extra	40	2 —
540	London white, gelb, w. K., extra . . .	40	2 —
541	Snow's compact, grün, schw. K. . . .	30	1 6
542	De la Madeleine, schw. K., extra . . .	80	4 —
543	Chicon palatine, sehr gross, schw. K., extra	80	4 —
544	Melange	25	1 —

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

545	Ganz fein gekrauste Moos-, extra . . .	34	1 6
546	Von Natur gelbe feingekrauste . . .	28	1 3
547	Sehr fein gekrauste grüne	16	— 9
548	Krauseränderte hellgrüne	20	1 —
549	Grosse breitblättr. vollherzige gelbe Escariol-	20	1 —
550	» » » grüne »	18	— 9
551	» weissgelbe Batavier Winter- . . .	20	1 —
552	Breite grüne krause Casseler	20	1 —
553	Wiener neue extra feine krauseränderte grüne	30	1 3
554	Feine Hirschhorn	30	1 3
555	Feingekrauste italienische Sommer .	48	2 —
556	Von Germout	48	2 —

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.		à Pfd.	à Loth
557	Kultivirter	150	6 —
558	Neuer sehr grossblättriger, extra . .	—	20 —
559	» vollherziger, extra	—	20 —

Cichoric.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.		à Pfd.	à Loth
560	Buntblättrige Forellen	16	— 9
561	Neue verbesserte grossblättrige . .	30	1 6

4. Zwiebel- und Porree-Samen. OGNONS ET POIREAUX.**Zwiebeln oder Zipollen.**

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		à Pfd.	à Loth
576	Erfurter plattrunde blassrothe harte .	16	— 9
577	Längliche Birn-, gelbe süsse	16	— 9
578	Schwefelgelbe plattrunde harte . . .	20	1 —
579	Holländische, gelbe plattrunde . . .	14	— 9
580	» blutrothe runde harte	14	— 9
581	Silberweisse plattrunde feste	18	1 —
582	» frühe Pariser	26	1 3
583	» mittelfrühe Valencer	26	1 3
584	» späte grosse	16	1 —
585	» früheste Nocera	40	2 —
586	Braunschweiger schwarzrothe, platte festeste, die schärfste im Geschmack	16	— 9
587	James Dauer (gr. gelbe Jahr-), extra .	18	1 —
588	Gelbe runde Danvers, sehr frühe . .	60	2 6
589	Englische kugelförmige braune . . .	50	2 —
590	» » weisse	50	2 —
591	Spanische rothe Pflanz-	25	1 3
592	» weisse	16	— 9
593	Grösste runde Kiesen- oder Madeira- .	40	2 —
594	» platte Madeira, echte	30	1 6
595	Rothe von Sallon, in Form ähnlich der Madeira, aber dunkler in Farbe und pikanter im Geschmack .	100	4 —
596	Teneriffa, die Sorte, welche auf den canarischen Inseln zum Export der Zwiebeln angebaut wird, sehr gross	—	12 —
597	Bellegarde, extra Qualität, Zwiebeln von 2—3 Pfd. Schwere, über 20 Zoll im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse .	—	14 —

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — 'Mache. — Corn-Salat. Valeriana.

No.		à Pfd.	à Loth
562	Gewöhnl. (Felderop, Schafmäulchen) .	8	— 9
563	Grosse breite holländische	10	— 9
564	» italienische, echt (V. coronata) .	24	1 —
565	Neue weissbuntblättrige runde . . .	150	6 —

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. Crescione alénois. à Pfd. à Loth

No.		à Pfd.	à Loth
566	Einfache gewöhnliche	5	— 6
567	Gefüllte oder krause	7	— 6
568	Dreifach gekrauste neue	8	— 6
569	Moosartig gekrauste neue	8	— 6
570	Englische breitblättrige goldgelbe .	8	— 6
571	Neue australische Salat-, sehr empf. .	14	— 9

Amerikanische Winter-Kresse.

572 Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace. 26 1 3

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress.

No.		à Pfd.	à Loth
573	Erfurter, kultivirte	—	10 —
574	Gewöhnliche bittere	90	4 —

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

575 Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress 20 1 —

à Pfd. à Loth

No.		à Pfd.	à Loth
598	Neue früheste silberweisse italienische platte Mai, eine ausgezeichnete feine Sorte, schwer und fest, dabei die früh-reifendste . . .	150	6 —

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Schalot. — Scalogno.

599	Grosse von Jersey	150	6 —
600	Dänische, echt	300	12 —
601	Feine lange graue (gewöhnliche), selten Samen tragend . . . à Port. . .	—	5 —

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.

602	Grosse gelbe	150	6 —
603	» silberweisse	300	12 —

Winter-Zwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. Welsh Onion.

604	Gewöhnliche hohe Winterhecke . . .	24	1 —
605	Niedrige frühe	50	2 —
606	Feine weisse	50	2 —

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Clives.

607	Schnitt- oder Graslauch	100 Pflanzen 2 Pfd. à Dutzend	10 Pfd.
-----	-----------------------------------	-------------------------------	---------

Perl-Zwiebel.			
No.	608	Allium ampeloprasum. Selten Samen tragend	100 Korn 5 Sgr
Porree oder Lauch.			
		Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.	
		à Pfd. à Loth	
609	Französischer Sommer.	12	— 9
610	Sehr grosser gelber Polton	50	2 —
611	Dicker Winter-, extra	12	— 9
612	Grosser dicker Brabanter, extra	16	— 9
613	Sehr grosser Muschelburger, extra	32	1 6
614	Neuer weissamiger	120	5 —

Steck-Zwiebeln.			
No.	615	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (A. Cepa), verschiedene Sorten gemischt, getrocknet.	100 Stück 3

No.			
616	Gelbe lange Birn-, getrocknet. Als Steck-zwiebeln gepflanzt erreicht dieselbe enorme Grösse	100 St.	6
617	Knoblauch (A. sativum)	à Pfd.	6
618	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Brutzwiebel.	100 St.	6
619	» grosse Erdzwiebeln	100 »	30
620	Aegyptische (All. proliferum), Luftzwiebeln.	100 Stück	16
621	Schalotten, gewöhnliche feine lange graue (A. ascalonicum),		
	kleine 100 St. 6 Sgr, grosse à Pfd.	3	
622	» grosse dänische (russ.)	»	3
623	Kartoffel-Zwiebel (A. ascal. var.),		
	grosse gelbe	»	10
624	» » » rothe	»	10
625	» » » neue feine weisse	»	—
626	Perlzwiebeln (Allium Ampeloprasum), nur von Juli bis October versendbar	à Pfd.	20

5. Radies- und Rettig-Samen. RADIS.

Radies.			
		Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radies hâtif et Rave. — Radici primaticcio.	
		à Pfd. à Loth	
No.	627	Monats-, zum Treiben, rundes weisses	12 — 9
628	» rundes dunkelrothes (violett)	12	— 9
629	» » rosenrothes, extra schön	12	— 9
630	» » scharlachrothes	14	— 9
631	» » Wiener frühes gelbes	12	— 9
632	» » neues rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein	14	— 9
633	» » schwarzes	40	2 —
634	» » ovales rosenrothes, extra	12	— 9
635	» » mit weissem Wurzelende, sehr schön	14	— 9
636	» » scharlachrothes, extra	14	— 9
637	» » weisses, extra	16	— 9
638	» » runde und ovale Sorten gemischt	12	— 9
639	» » langes weisses	14	— 9
640	» » » rothköpfiges	24	1 —
641	» » » grünköpfiges	24	1 —
642	» » dunkelrothes	14	— 9
643	» » rosenrothes	12	— 9
644	» » Beck's scharlachrothes kurzlaubiges	14	— 9
645	» » Wood's vorzügl. Treib-	14	— 9
646	» » alle Farben gemischt	12	— 9

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Spottewood rat-tail Radish. Radis à siliqua comestibile.	
647 Interessante Species, deren Schoten ebenfalls gegessen werden. Diese sind von ungewöhnlicher Länge und von gleichem Geschmack wie die Wurzelfrüchte der Monats-Radies-Sorten.	
à Pfd. 2 Sgr. à Loth 3 Sgr	

No.			
648	Das echte Mongri- von Java, mit Schoten bis zu 3 Fuss Länge fantastisch gewunden und gedreht. Mehrere Fuss auseinander zu pflanzen. Der Same keimt leicht und die Pflanzen gedeihen unter denselben Verhältnissen der übrigen Radies, kommen in circa 8 Wochen von der Aussaat an gerechnet zur Blüthe und bringen dann an 15—20 Schoten, welche jung verspeist werden	à Loth 20 Sgr, 100 Korn 3 Sgr	

Rettige.

No.			
		Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.	
		à Pfd. à Loth	
No.	649	Erfurter, langer schw. Winter-, extra	10 — 6
650	» » runder	»	10 — 6
651	Weisser langer Winter-	12	— 9
652	» » runder	12	— 9
653	Violetter runder Winter-	16	— 9
654	Schwarzrother länglicher Winter-	16	— 9
655	Grauer Riesen-Winter-	16	— 9
656	Gelber runder Wiener Mai-	12	— 9
657	Weisser Wiener Mai	30	1 6
658	Schwarzer runder Sommer-	10	— 6
659	Weisser langer	14	— 9
660	» » runder	14	— 9
661	Rothschaliger Herbst-	12	— 9
662	Chinesischer rosenr. Winter-, echter	32	1 6
663	» » weisser	60	2 6
664	» » violetter	60	2 6
665	Weisser Baschkiren-Zuckerhut	16	— 9
666	Langer weissenblauer von Gournay, mit weissenblauer Schale, festem, weissem Fleisch, neue feine Sorte	80	4 —
667	Tortillée du Mans, langer gewundener, weisser rothköpfiger Monats-, sehr eigenthümlich	60	3 —

6. Küchen-Kräuter. HERBES POTAGÈRES DIVERSES.

à Pfd. à Loth			
No.	668	Alant, Inula Helenium	48 2 —
669	Angelika, Angelica Archangelica	25	— 9
670	Artischocken (Cynara Scolymus), grosse grüne Provencer	75	3 —
671	» » grosse violette	110	4 —
672	» » Bretnager, grosse stumpfe	—	3 —
673	» » grosse grüne von Laon	—	6 —
674	» » Athener, grosse weislichgrüne Basilicum (Ocimum Basil.), grosser	20	1 —
675	» » kleiner Krauser grüner	40	2 —
676	» » feiner violetter	50	2 —
677	» » grosser	40	2 —
678	» » grosser Löffel- oder Schiffs-	48	2 —

Pfd. à Loth			
No.	680	Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis)	10 — 6
681	» » Winter- (Satureja montana)	60	2 6
682	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	14	— 9
683	Cardobenedikten (Cirsium oleaceum)	8	— 6
684	Cardy (Cynara Cardunculus), pan. ohne Stacheln	24	1 —
685	» » grosse v. Tours, vollrippig, stach.	26	1 3
686	» » vollrippige, ohne Stacheln	75	3 —
687	» » rothrippige	60	2 6
688	» » Puviz, breitrippige	75	3 —

No.		à Pfd. à Loth			No.		à Pfd. à Loth		
		50	2	6			50	2	6
689	Citronenmelisse (<i>Melissa officin.</i>)	60	2	6	754	Liebesapfel , <i>Lycopersium racemigerum</i> , neuer rother stachelbeerförmiger Trauben-	150	6	—
690	Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	7	—	6	755	» Dauer , im Herbst geschnitten und frostfrei aufgehängt, sollen sich die Früchte den ganzen Winter hindurch halten.	—	20	—
691	Eierfrucht (<i>Solanum Melongena</i>), lange weisse	90	4	—	756	» Sinis Mammuth	—	16	—
692	» violette	50	2	—	757	» neuer früher glatter amerikanischer , runder rother, sehr fein	—	6	—
693	» runde weisse	75	3	—	758	» neuer Riesen -, mit enorm grossen rothen Früchten	—	16	—
694	» violette	75	3	—	759	» neuer monstros mit rosenfarbenen Früchten, oft über 2 Pfd. schwer werdend, von dem feinsten weinstenlichen Geschmack. Die ganze Pflanze ist von riesigen Dimensionen, rankt von 12–20 Fuss, reichlich bedeckt mit den schönen grossen Früchten	—	12	—
695	» panaschirte	75	3	—	760	» die Trophäe , amerikanische neue Sorte, als die feinste aller Liebesäpfel empfohlen. Früchte sehr gross, schwer und festfleischig.	—	—	—
696	» violette Riesen - mit pfundschweren Früchten	120	5	—	25 Korn 4 5/8				
697	» mit scharlachrothen Früchten	150	6	—	761	Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>)	50	2	—
698	» liebesapfelförmige rothe	120	5	—	762	Löffelkraut (<i>Cochlearia officinalis</i>)	100	4	—
699	» goldgelbe, runde	—	8	—	763	Mais , grosser süsser Zucker-	40	2	—
700	» lange	—	8	—	764	» Adam's , extra früher	40	2	—
701	» schwarze	100	4	—	765	» Crosby's , extra früher Zucker-	40	2	—
702	» Riesen - von Peking mit bis zu 8 Pfund schweren Früchten	—	14	—	766	» Stowells , immergrüner	40	2	—
703	» gestreifte Riesen -	—	8	—	767	» Tuscarora	40	2	—
704	» grüne Riesen von Thibet	—	14	—	Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht und geschmort den Amerikanern als Lieblingsgerichte dienen.				
705	» kantenfrüchtige violette Riesen -	—	14	—	768	Majoran (<i>Mal. hort.</i>), franz. bester	40	2	—
706	» violette Neu-Yorker Riesen -, bis 12 Pfd. schwere Früchte tragend.	—	20	—	769	» peregrinirender (<i>Origani vulg.</i>)	76	3	—
707	» Korallen von Mexico	—	10	—	770	Petersilie (<i>Petroselinum sativum</i>), einfache	100	13	6
708	» weisse Riesen -, Früchte dreimal so gross als die der alten Sorte	—	10	—	771	» gefüllte oder krause	7	—	6
709	» neue sehr frühe , niedrige, violette birnförmige, um 4 bis 5 Wochen früher als alle andern Sorten	—	16	—	772	» span. , sehr fein gekr. Zwerg-	8	—	6
710	» süsse violette runde Riesen - von Algier, sehr empfohlen. à Portion 6 5/8	—	—	—	773	» englische Myatt's Zier-	10	—	9
711	Erdbeere (<i>Fragaria vesca</i> etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	300	12	—	774	» Mitchell's Matchless, sehr distinct, schön	10	—	9
712	» immertragende Monats -, rothe	—	15	—	775	» neue Acherstro's Zier-, sehr feingekrauste	18	—	9
713	» » weisse	—	50	—	776	» moosartig-gekrauste Champignon , neu, schön	40	2	—
714	» Monats -, rothe ohne Ranken	—	50	—	777	» Dannett's feinste Zwerg-	40	2	—
715	» Monats -, weisse ohne Ranken	—	75	—	778	» Dickson's feingekrauste	40	2	—
716	» perpetuelle Triumphe de Hollande	—	50	—	779	Pfeffer (<i>Capsicum annuum</i>), rother langer span.	36	1	6
717	Erdmandeln (<i>Cyperus esculentus</i>)	18	—	9	780	» mit viereckigen Früchten rother	50	2	—
718	Erdnuss , <i>Arachis hypogaea</i>	20	1	—	781	» » gelber	76	3	—
719	» brasilianische grossfrüchtige	20	1	—	782	» kirschförmiger , rother	76	3	—
720	Esdragon (<i>Artemisia Dracunculus</i>), echter selbstgeernteter Same	—	40	—	783	» » gelber	76	3	—
721	Fenchel , gewöhnlicher (<i>Foeniculum vulgare</i>)	100	17	6	784	» Chili	90	3	6
722	» grosser süsser Bologneser Anis	7	—	9	785	» violetter	150	6	—
723	» Meer - (<i>Crithum maritimum</i>)	—	6	—	786	» dünner Cayenne	90	3	6
724	Hibiscus esculentus (Gombo)	60	2	6	787	» langer gelber	50	2	—
725	» moschat	60	3	—	788	» monstros	76	3	—
726	» amerikanischer langer grüner	80	3	—	789	» liebesapfelfrüchtiger , rother	76	3	—
727	» » niedriger weisser	80	3	—	790	» » gelber	76	3	—
728	» » rothfrüchtiger niedriger	—	5	—	791	» neuer rother von Peru , mit aufrecht stehenden, kleinen Früchten, sehr früh, reichtragend.	—	—	—
729	Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	16	—	9	20 Korn 4 5/8				
730	Kerbel (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher	7	—	6	792	Physalis edulis (Alkekengi) gelber	60	3	—
731	» krausblättriger	8	—	6	793	» rothfrüchtiger	—	10	—
732	» grosser spanischer wohlriech.	50	2	—	794	Pimpinell , Garten- (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>)	10	—	6
733	Lavendel od. Spike (<i>Lavendula Spica</i>)	20	1	—	795	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	20	1	—
734	Liebesapfel (<i>Solan. Lycopersium</i>), gewöhnlicher rother	26	1	—	796	» grüner	12	—	9
735	» grosser gelber	40	2	—	797	» grossblättriger goldgelber	26	1	3
736	» rother früher niedriger	60	2	6	798	Raupan (<i>Scorpiurus sulcatus</i>)	72	3	—
737	» runder rother grosser	40	2	—	799	Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	120	5	—
738	» birnförmiger	—	6	—	800	» Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	36	1	6
739	» kirschförmiger rother	75	3	—	801	» weissblühender	59	2	—
740	» gelber	75	3	—	802	Schnecken (<i>Medicago turbinata</i>)	72	3	—
741	» Valencer , rother Trauben-, extra	—	8	—	803	Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	5	—	6
742	» Lester's Perfection	—	8	—	804	» brauner (<i>S. nigra</i>)	6	—	6
743	» Feejee Island	—	8	—	805	» neuer kohlblättriger , von China (<i>S. chinensis</i>)	50	2	—
744	» pfeumenförmiger , rother	—	6	—					
745	» gelber	—	6	—					
746	» Grenier's à tige roide , mit aufrechtem Stamm und grossen Früchten, fein	—	10	—					
747	» Cedar Hill	—	8	—					
748	» extra früher rother	—	10	—					
749	» Key's prolific	—	8	—					
750	» Cook's favorite	—	8	—					
751	» Tilden	—	8	—					
752	» grosser glatter rother	—	8	—					
753	» macrophyllum , neuer grossblättriger, rother	—	40	—					

No.		à Pfd. à Loth	No.		à Pfd. à Loth
		<i>ſ</i> <i>ſ</i> <i>ſ</i>			<i>ſ</i> <i>ſ</i> <i>ſ</i>
805	Spargel (<i>Asparagus officinalis</i>), Erfurter beſter	10 — 6	811	Thymian (<i>Th. vulg.</i>), franz. Sommer- 812 » deutscher Winter-	60 2 6 26 1 3
807	» Erfurter Riesen -, extra	26 1 3	813	Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>) à Port. 4 <i>ſ</i>	— 60 —
808	» holländischer	10 — 6	814	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) à Port. 4 <i>ſ</i>	— 60 —
809	» Ulmer	10 — 6	815	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	14 — 9
810	» Connover's Colossal , neuer sehr empfohlener amerikanischer, soll bereits im zweiten Jahre von der Aussaat grosse Pfeifen liefern	— 24 —	816	Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>)	26 1 6
			817	Würmer (<i>Scorpiurus vermiculata</i>)	79 3 —

7. Spinat = Arten.

No.		à Pfd. à Loth	No.		à Pfd. à Loth
		<i>ſ</i> <i>ſ</i> <i>ſ</i>			<i>ſ</i> <i>ſ</i> <i>ſ</i>
818	Eiskraut (<i>Mesembrianthemum cry-</i> <i>stallinum</i>), Glaciale	75 3 —	840	Spinat (<i>Spinacia oleracea</i>), rund- blättriger gewöhnlicher	4 — —
819	Gartenmelde (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe 820 » blutrothe	6 — 6 6 — 6	841	» rundblättriger, grösster englischer	5 — —
821	» neue Lee's Riesen-	14 1 —	842	» » spitzkörniger	6 — —
822	Mangold od. Belskohl (<i>Beta Cicla</i>), grosser, Poiree	16 1 —	843	» langblättriger spitzkörnig. 844 » » rundkörniger	4 — — 6 — —
823	» neuer sehr zarter Schweizer	24 1 3	845	» sehr grosser gelber Schweizer, sehr zart, extra	7 — —
824	» Silber, P. à cardo blanche	20 1 —	846	» von Gaudry, sehr grosser rund- blättriger	6 — —
825	» » neuer krausblättriger	24 1 3	847	» sauerpfefferblättriger	6 — —
826	» » neuer mit langen, dicken, fleischigen Rippen, sehr fein 827 » brasilianischer, bunter	30 1 6 12 — 6	848	» salatblättriger	6 — —
828	Nachtschatten (<i>Solanum nigrum</i>), kultivirter, Morelle cultivée	120 5 —	849	» engl. immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>)	12 — 9
829	Reisgewächs , <i>Chenopod. Quinoa</i>	12 — 6	850	» neuseeländischer (<i>Tetragonia</i> <i>expansa</i>)	14 — 9
830	Rhabarber (<i>Rheum</i>), <i>Victoria</i>	30 1 6	851	» neuer von Cuba, <i>Claytonia cu-</i> <i>bensis</i>	— 12 —
831	» Prinz Albert	30 1 6	852	» Malabar , <i>Basella latifolia</i>	— 6 —
832	» Riesen-	30 1 6	853	» rother, <i>Basella rubra</i>	— 6 —
833	» beste engl. Sorten für Com- pots, gemischt	20 1 —	854	» » weisser, <i>Basella alba</i>	— 6 —
834	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), Oseille, grossblättriger	14 — 9	855	» chines., <i>Amarantus oleraceus</i>	— 10 —
835	» französ. grosser Belleville	18 1 —	856	» <i>Phytolacca esculenta</i>	30 1 6
836	» von den Pyrenäen	30 1 6	857	» australischer neuer (<i>Chenopodium</i> <i>auriconum</i>)	— — —
837	» französ. Fervent, sehr grosser	20 1 —			
838	» de la cité, grösster beſter	26 1 3			
839	» grossblättriger gelber Virieu, neu	50 2 —			

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

(*Cucumis sativus* — *Cucumber* — *Concombre* —
Cetriuolo.)

No.		à Pfd. à Loth
		<i>ſ</i> <i>ſ</i> <i>ſ</i>
858	Erfurter mittellange grüne	30 1 6
859	» lange grüne	45 2 —
860	» lange grüne Schlangen -, extra	60 2 6
861	» sehr lange grüne Schlangen -, ganz vorzüglich	120 5 —
862	» lange weisse Schlangen -.	75 3 6
863	Holländ., lange weisse , extra	50 2 6
864	Frühe grüne Trauben -, sehr feine Einmach-	25 1 3
865	Neue weisse Trauben -.	— 10 —
866	» blassgrüne	— 10 —
867	Emperor Alexander, genezte Trauben.	— 10 —
868	Dicke lange westindische	75 3 6
869	Frühe englische Treib -.	40 2 —
870	Chinesische grüne längste Schlangen -, extra	75 3 6
871	» längste blassgrüne	75 3 6
872	» neue weisse	150 6 —
873	Sehr grosse, längste, cylinderförmige dunkelgrüne , extra	150 6 —
	Vorstehende Gurken-Sorten sind hier geerntete und folgende 5 Sorten ausländische Saat:	
874	Allerfrüheste Muromsche , kleinste Trauben	24 1 3
875	Sehr frühe Pawlowsche , grössere Trauben	20 1 —
876	Lange grüne Walzen von Athen . Originalsaat der echten Sorte. Un- streitig die ertragreichste Salatgurke von über 1½ Fuss Länge, schön glatt, egal cylindrischförmig, sehr zart und	

No. à Pfd. à Loth
ſ *ſ* *ſ*

	dickefleischig, so wohl zum Treiben als fürs freie Land geeignet, ganz extra	240 10 —
877	Trauben -.	20 1 —
878	Mittellange grüne	24 1 3
879	Lange grüne	26 1 3
880	» dicke weisse	50 2 —

Treib-Gurken.

Concomres à forcer. — *Frame Cucumbers*.

No.		à Pfd. à Loth
		<i>ſ</i> <i>ſ</i> <i>ſ</i>
881	<i>Cucumis semperfructiferus</i> , immer- tragend, echte	à Loth 16 <i>ſ</i> 3
882	» neue grünbleibende , extra	» 20 » 3
883	» weisse	» 20 » 3
884	Englische weisse Treib -, sehr früh und volltragend	» 16 » 3
885	Gelbe monströse , sehr dickfleischig und schwer	» 16 » 3
886	Weisse monströse , sehr dick- fleischige	» 20 » 3
887	Ruhm von Erfurt, längste grüne	» 30 » 3
888	» » » längste weisse , ganz extra feine	» 50 » 5
889	Erfurter dicke blassgrüne	» 24 » 3
890	» lange gelbe	» 24 » 3
891	Sillig's weisse Walzen	» 16 » 3
	Obige 3 Sorten sind lange dicke walzen- förmige, sehr fleischige ausgezeichnete, sehr ertragreiche Salat-Gurken.	
892	Glatte dicke grüne Walzen , extra à Loth 16 <i>ſ</i> 3	
893	» » grün bleibende Walzen , à Loth 16 » 3	

No.	à Price	No.	à Price
894 Arnstädter grüne Riesen-Schlangen, oft über 2 Fuss lang, extra . . .	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3	925 Patriz, 24 Zoll lang, blassgrün, schlank.	à Loth 12 <i>Sgr</i> 3
895 „ gestreifte Riesen-Schlangen, neu, 24–30 Z. lang . . .	à Loth 30 <i>Sgr</i> 4	926 Queen, 18–24 Zoll lang, dunkelgrün, schwarzstachelig, dick, volltragend.	100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 Korn 3
896 „ schneeweisse Riesen-Schlangen, sehr feine . . .	à Loth 50 <i>Sgr</i> 5	927 Roman Emperor, 19 Zoll lang, grün, volltragend, auch fürs freie Land.	à Pfd. 8 <i>Fl.</i> , à Loth 10
897 Preis von Arnstadt, grünbleibende 24 Zoll lange . . .	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3	928 Salter's Victory of England, 24–28 Zoll lang, dunkelgrün, weissstachelig, sehr schlank, fein.	100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 Korn 3
898 Grüne Himalaya, sehr lange, schlank. Sorte.	à Loth 40 <i>Sgr</i> 3	929 Sion House, 24–30 Zoll lang, grün, etwas genetzt, fein . . .	100 Korn 30 <i>Sgr</i> , 10 Korn 4
899 Weisse „ extra . . .	„ 50 „ 5	930 Stillwell's Matchless, 24 Z. l., dklgrasgr., dick, etwas gewarzt, 100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 Korn 3	
900 Neue früheste kleinlaubige weissstachelige grüne Schlangen, eine ganz vorzügliche extra volltragende Treibsorte mit auffallend kleinen Blättern, reinweissen Stacheln . . .	à Loth 40 <i>Sgr</i> 4	931 Telegraph (Rollison's), 24–30 Zoll lang, schwarzgrün, weissstachelig, egal dick, als beste Winter-Treib-Gurke empfohlen, ganz extra . . .	100 Korn 40 <i>Sgr</i> , 10 Korn 6
901 Neue Tejjina, eine der längsten Gurken von den canarischen Inseln. . .	à Loth 75 <i>Sgr</i> 6	932 Victory of Bath, 18 Zoll lang, grün, auch fürs freie Land . . .	à Pfd. 8 <i>Fl.</i> , à Loth 10
902 Neue nubische Riesen, sehr interessante weissfrüchtige Sorte, sehr dickfleischig, besonders zu Senfgurken geeignet.	100 Korn 60 <i>Sgr</i> , 5 Korn 4	933 Walker's Rambler, 24 Z. l., dklgrasgr., weissstachelig, schlank, 100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 K. 3	
Obige Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl. Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten; ganz extra:		934 Veitch's Sooly Qua, Gurke von China (scheint eine Luffa-Species mit grossem Korn zu sein) . . .	à Korn 1 <i>Fl.</i> , 10 <i>Sgr</i> —
903 Albion, 24–30 Zoll lang, cylinderförmig, dunkelgrün, weissstachelig, egal stark.	100 Korn 30 <i>Sgr</i> , 10 Korn 4		
904 Berkshire Champion, 24–28 Zoll lang, dunkelgrün, schwarzstachelig, kantig.	100 Korn 30 <i>Sgr</i> , 10 Korn 4		
905 Carter's Champion, 16–24 Zoll lang, matt-dunkelgrün, cylinderförmig, glatt.	100 Korn 25 <i>Sgr</i> , 10 Korn 4		
906 Climax, neue 24–30 Zoll lange, dunkelgrüne weissstachelige. 100 Korn 40 <i>Sgr</i> , 10 Korn 6			
907 Conqueror, 24–30 Zoll lang, dunkelgrasgrün, egal stark, cylinderförmig, glatt.	100 Korn 30 <i>Sgr</i> , 10 Korn 4		
908 Cuthill's black spine, 18–24 Zoll lang, schwarzstachelig, dicke Schlangen, sehr ertragreich. 100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 Korn 3			
909 „ Highland Mary, 24 Z. lang, egal cylinderförmig, grasgrün, glatt, volltragend.	100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 Korn 3		
910 Cuthill's Prince Albert, 18–24 Z. lang, lebhaft dunkelgrün, ganz glatt, egal cylinderförmig, ertragreich. . .	100 Korn 25 <i>Sgr</i> , 10 Korn 4		
911 Dickson's Newton Hero, 24–30 Zoll lang, dunkelgrün, weissstachelig, schlank.	100 Korn 30 <i>Sgr</i> , 10 Korn 4		
912 Empress Eugénie, 24–30 Zoll lang, schwarzgrün, weissstachelig egal dick, extra.	100 Korn 40 <i>Sgr</i> , 10 Korn 6		
913 Glory of Hants, neue, 24 Zoll lange, schwarzstachelige, extra, 100 Korn 40 <i>Sgr</i> , 10 Korn 6			
914 Hallstone, 24–30 Zoll lang, dunkelgrasgrün, schwarzstachelig, etwas kantig, dick.	100 Korn 40 <i>Sgr</i> , 10 Korn 6		
915 Hamilton's improved black spine, 18 Zoll lange, dicke, dunkelgrüne, weissstachelige.	100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 Korn 3		
916 Ipswich Standard, 24 Zoll lang, sehr stark, grün, etwas genetzt, volltragend.	100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 Korn 3		
917 Lord Kenyon's Favorite, 18–24 Zoll lang, ganz gerade, lebhaft grasgrün, reichtragend.	100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 Korn 3		
918 Lynch's star of the west, 24 Zoll lang, grün, schwarzstachelig, etwas gewarzt, sehr reichtragend . . .	100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 Korn 3		
919 Man of Kent, 13–24 Zoll lang, grün, reichtragend . . .	100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 Korn 3		
920 Mill's Jewess, 18–24 Zoll lang, dunkelgrün, schwarzstachelig, etwas kantig, reichtragend.	100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 Korn 3		
921 Munroe's Babley, 16–24 Zoll lang, dunkelgrün, schwachkantig, dick, volltragend.	100 Korn 20 <i>Sgr</i> , 10 Korn 3		
922 Non plus ultra, grüne, 24 Zoll lang, schlank, extra . . .	à Loth 15 <i>Sgr</i> 3		
923 Non plus ultra, weisse, 24 Zoll lang, schlank, extra . . .	à Loth 28 <i>Sgr</i> 4		
924 Prize of London, 18–24 Zoll lang, grün, reichtragend . . .	à Loth 12 <i>Sgr</i> 3		

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.

935 Amerikanische, die im August ganz im Freien reift.	à Loth 14 <i>Sgr</i> 3
936 Chilo, klein u. volltragend, sehr gewürzhaft . . .	„ 20 „ 3
937 Grosse Chito, extra . . .	„ 16 „ 3
938 Rothfleischige Zucker-Chito, extra . . .	„ 20 „ 3
939 Neue lange schwarzgrundige Chito . . .	„ — „ 6
940 Nutmeg, reichtragend u. schmackhaft, extra . . .	„ 6 „ 2
941 Sammt von Persien, extra . . .	„ 6 „ 2
942 Erfurter Preis, extra . . .	„ 40 „ 4
943 Vier Wochen-, sehr frühe . . .	„ 40 „ 4
944 Cantalupe, sehr grosse . . .	„ 6 „ 2
945 „ grosse weissgrundige . . .	„ 16 „ 3
946 „ Prescott, frühe . . .	„ 16 „ 3
947 „ „ silberweiss . . .	„ 16 „ 3
948 „ von Algier . . .	„ 16 „ 3
949 „ portugiesische . . .	„ 14 „ 3
950 „ schwarze Prescott . . .	„ 16 „ 3
951 „ Prescott fond gris . . .	„ 30 „ 4
952 „ feine frühe . . .	„ 30 „ 4
953 „ schwarze von Java . . .	„ 20 „ 3
954 „ Prescott . . .	„ 12 „ 2
955 „ Orangen . . .	„ 16 „ 3
956 „ 24 Pfd. schwere griechische . . .	„ 24 „ 3
957 „ weissfleischige . . .	„ 16 „ 3
958 „ grünfleischige . . .	„ 16 „ 3
959 „ Provencer gefurchte . . .	„ 6 „ 2
960 „ schwarze des Carmes . . .	„ 16 „ 3
961 „ „ holländische . . .	„ 16 „ 3
962 „ gestrickte Markt . . .	„ 6 „ 2
963 Grosse türkische Netz . . .	„ 14 „ 3
964 Malta grünfleischige . . .	„ 10 „ 2
965 „ rothfleischige . . .	„ 8 „ 2
966 „ Winter . . .	„ 20 „ 4
967 Türkenbund . . .	„ 8 „ 2
968 Wiener Mai . . .	„ 20 „ 3
969 Cyprische . . .	„ 16 „ 3
970 Weisses Dolo . . .	„ 16 „ 3
971 Beechwood, grünfleischig, extra . . .	„ 26 „ 4
972 Persische Netz . . .	„ 10 „ 2
973 Zucker- von Tours, rothfleischig . . .	„ 10 „ 2
974 Grosse lange von Länzarote . . .	„ 20 „ 3
975 Spanische Winter . . .	„ 10 „ 3
976 „ rothfleischig . . .	„ 16 „ 3
977 Ovale von St. Petersburg . . .	„ 16 „ 3
978 Weisses Cavallion . . .	„ 10 „ 2
979 Riesen von Theba, sehr aromatisch . . .	„ 30 „ 4
980 Argos Dauer, gross, sehr haltbar, feia . . .	„ 30 „ 4
981 Silber . . .	„ 20 „ 4
982 Florentiner, feine . . .	„ 20 „ 4
983 Sicilianische Herbst . . .	„ 20 „ 4
984 „ Winter . . .	„ 20 „ 4
985 Neapolitanische Zucker . . .	„ 20 „ 4
986 Pürsch . . .	„ 30 „ 4

No.	à	Prise	à	Prise
987 Griechische Königs-	à Loth	26 <i>Sgr.</i>	3	
988 Echte Muskat.	» 20	» 3		
989 Smyrna	» 16	» 3		
990 Liviglia	» 26	» 3		
991 Gewürz-	» 26	» 3		
992 Runde Netz-, grosse	» 16	» 3		
993 Zucker- von Texas	» 10	» 3		
994 Rothfleischige Sarepta	» 26	» 3		
995 Grosse glatte	» 20	» 2		
996 Carolina oder Ananas	» 6	» 2		
997 Rothfleischige Ananas	» 6	» 2		
998 d'Esclavonie, fein	» 30	» 4		
999 Carter's excelsior	» 75	» 5		
1000 » Princess Alexandra	» 75	» 5		
1001 Florentiner	» 20	» 3		
1002 Granatapfel, sehr aromatisch und zierend	» 8	» 2		
1003 Japanische welsche, sehr früh und vorzüglich	» 10	» 2		
1004 Turner's Scarlet Gum	» 75	» 5		
1005 Lady Sefton, kleine runde silberweisse feingestrichelte rothfleischige, hochfeine Qualität.	» 6	» 2		
1006 Queen Emma, fein weissfleischige	» 6	» 2		
1007 Golden Queen, feine grünlischgelbe	» 6	» 2		
1008 Golden Perfection, grünlischgelbe, extra	» 6	» 2		
1009 Heckfeld Hybrid, grünlischgelbe feine	» 6	» 2		
1010 Meredith's Hybrid Cashmere, grünlischgelbe, extra	» 6	» 2		
Wirklich feine englische Sorten.				
1011 Genetzte von Cephalonien, extra	» 6	» 2		
1012 Sarata, ovalrunde, silberweisse, dunkelgrün marmorirte, grünlischgelbe, hochfeine Sorte.	» 6	» 2		
1013 Von den Sandwich-Inseln	à Loth	16 <i>Sgr.</i>	3	
1014 Kanonenkugel, neue	» 20	» 3		
1015 Grüne Citronen	» 6	» 2		
1016 Jenny Lind	» 6	» 2		
1017 Skillman's Netz-	» 6	» 2		
1018 30 andere Sorten, jede	» 20	» 3		
1019 Cucumis Melo abyssinicus	» —	» 4		
1020 » » agrestis	» 20	» 3		
1021 » » cubensis	» 20	» 3		
1022 » » erythraeus, persische Scharlach-	» 3	» 2		
1023 » » maculatus	à Loth	25 <i>Sgr.</i>	3	
1024 » » pubescens	» 30	» 3		
1025 » » serotinus	» 25	» 3		
1026 » » sphaerocarpus	» 20	» 3		
1027 » » sylvestris	» 20	» 3		
1028 » » tobanus reticulatus	» 20	» 3		
1029 Kleine gestreifte persische Zier-, reizend.	» 4	» 2		
1030 Grosse bunte	» 4	» 2		
1031 Französisch gelbe Landmelone à 1 <i>fl.</i> , à Loth	» 2	» 2		
1032 » » weisse » 1 » » 2	» 2	» 2		
1033 Land-Cantalupo	» 2 1/2 »	» 4		
1034 Wassermelone (C. Citrullus, Pastèque) m. schw. Kern à 1 <i>fl.</i> » 2	» 2	» 2		
1035 » » mit rothen Kerne » 1 » » 3	» 3	» 2		
1036 » » weissen » à Loth 25 <i>Sgr.</i> » 4	» 4	» 2		
1037 » » kleinen Früchten » 16 » » 3	» 3	» 2		
1038 » » Confituren » à 40 <i>Sgr.</i> à Loth » 3	» 3	» 2		
1039 » » mit weissem Fleisch » à Loth 16 <i>Sgr.</i> » 3	» 3	» 2		
1040 » » rosa » 26 » » 3	» 3	» 2		
1041 » » gelbem » 26 » » 3	» 3	» 2		
1042 » » Muskat. » 16 » » 3	» 3	» 2		
1043 » » mit weisser Schale und rothem Fleisch » à Loth 16 » » 3	» 3	» 2		
1044 » » gestreifte mit rothem Fleisch » 26 » » 4	» 4	» 2		
1045 » » gelbem » 26 » » 4	» 4	» 2		
1046 » » neue Riesen- (C. helopa), bis 60 Pfund schwere » à Loth 16 <i>Sgr.</i> » 3	» 3	» 2		
1047 » » neue marmorirte » 12 » » 3	» 3	» 2		
1048 » » vermicelle » 20 » » 4	» 4	» 2		
1049 » » von Lanzarote » 20 » » 4	» 4	» 2		
1050 » » amerikanische Apple Pie » 8 » » 2	» 2	» 2		
1051 » » Eis-Gelée » 6 » » 2	» 2	» 2		
1052 » » Citron-Confituren » 6 » » 2	» 2	» 2		
1053 » » apfelsanige » 10 » » 3	» 3	» 2		
1054 » » early mountain sprout » 6 » » 2	» 2	» 2		
1055 » » Godwin's improved » 10 » » 2	» 2	» 2		
1056 » » Carolina » 10 » » 3	» 3	» 2		
1057 » » Erdbeer » 18 » » 3	» 3	» 2		
1058 » » Klapperschlange » 12 » » 3	» 3	» 2		
1059 » » Orange » 12 » » 3	» 3	» 2		
1060 » » italienische Sommer- » 12 » » 3	» 3	» 2		
1061 » » Termini » 12 » » 3	» 3	» 2		
1062 » » glänzend grüne » 20 » » 4	» 4	» 2		
1063 Melonen, viele schöne Sorten gemischt.	à 1 <i>fl.</i> 4 <i>fl.</i> , à Loth	5		
1064 » » 1 Sortiment von 20 Sorten à 1 Port.	» 30			
1065 » » 1 » » 100 » à 1 » » 130	» 130			
Zier-Kürbisse.				
Cucurbita. — Ornamental Gourds. — Courges ornamentales.				
1066 Buntblättriger Angurien- (Cucurbita melancarpa), mit glänzenden, grünen, weissmarmorirten Früchten, schöner Belaubung, der schönsten zur Bekleidung von Lauben etc.	à Loth	5 <i>Sgr.</i>	1	
1067 Gr. Herkuleskeulen, weissblüh.	» 4	» 1		
1068 Flaschen-, weissblühender	» 3	» 1		
1069 Kleiner Apfelsinen-	» 10	» 1		
1070 Kleiner Citronen-	» 10	» 1		
1071 » » Apfel-	» 10	» 1		
1072 Passion oder Kaisermütze	» 6	» 2		
1073 Türkenbund-, grosser rother	» 8	» 2		
1074 » » weisser	» 10	» 2		
1075 » » grün mit roth	» 10	» 2		
1076 Citronen-, grosser	» 8	» 1		
1077 Birn-	» 10	» 1		
1078 Pilgerkränze	» 12	» 2		
1079 Pilgermantel	» 10	» 2		
1080 Crook-neck, dunkelorange gewarzte Flaschen-Kürbis aus Texas	à Loth	12 <i>Sgr.</i>	2	
1081 200 andere niedliche Spielarten in den reizendsten Formen und Farben, gross und klein, separat jede	à Loth	6 <i>Sgr.</i>	3	
1082 Citrullus amarusissimus	» 4			
1083 » » rimosus, mit reizend modellirten Samen	» 5 Korn	» 4		
1084 » » Colocythis	à Loth	30 <i>Sgr.</i>	4	
1085 » » striatus	» 30	» 4		
1086 » » vulgaris	» 10	» 3		
1087 Cucumis anguinus	» 8	» 1		
1088 » » Aradea	» 8	» 2		
1089 » » dipsaceus, Weberkarden-Kürbis.	à Loth	8 »	2	
1090 » » erinaceus	» 12	» 2		
1091 » » hexaous, Schlangen-Melone	» 8	» 1		
1092 » » scifolius	» 20	» 4		
1093 » » Pigarei	» 16	» 4		
1094 » » Grossularia, Stachelbeer-Kürbis.	à Loth	10 »	4	
1095 » » guatemalensis	» 50	» 4		
1096 » » inodorus	» 50	» 4		
1097 » » metuliferus	» 6	» 1		
1098 » » minutissimus, sehr wohlriechend.	à Loth	50 »	4	
1099 » » odoratissimus (Dudaim)	» 10	» 2		
1100 » » Pancherianus, sehr klein, reizend.	à Loth	50 »	4	
1101 » » prophetarum, echt, mit schönen Blüthen, reizend gestreiften Früchten, 20 Korn	» 3			
1102 » » sinensis, schön	à Loth	10 <i>Sgr.</i>	2	
1103 » » trigonus, reizende Species mit gestreiften Früchten	à Loth	16 <i>Sgr.</i>	3	
1104 » » utilissimus	» 20 Korn	» 3		
1105 » » usitatus	» 20 »	» 8		
1106 Cucurbita argyrosperma, mexicanische Species mit gedrückten runden Früchten, silberweissem gerüdentem Kern, welche als feines Dessert benutz werden.	100 Korn 25 <i>Sgr.</i> , 5 Korn	» 2		
1107 » » argyrosperma fructa viride, neu.	100 Korn 25 <i>Sgr.</i> , 5 »	» 2		
1108 » » digitata, Reizende neue Species mit fingertheiligen, grün, silberweiss gestreiften Blättern, schönen grünen, gelbgestreiften Früchten	» 100 Korn 20 <i>Sgr.</i> , 5 Korn	» 2		
1109 » » perennis, mit knolliger Wurzel bei uns im Freien aushaltend	à Loth	20 <i>Sgr.</i>	2	
1110 » » radicans, eine neue mexikanische Species, mit kriechenden und kletternden Ranken, schönen schlappigen kleinen Blättern, grossen orangegelben Blumen und orangengrossen, grünen, weiss und gelb gestreiften Früchten, welche sich jahrelang erhalten	100 Korn 50 <i>Sgr.</i> , 4 Korn	» 4		
1111 Wachs- (Benicassa cerifera)	à Loth	8 <i>Sgr.</i>	2	
1112 » » cylindrica	» 8	» 2		
1113 » » sinensis, schön	» 8	» 2		

No.	à Preise	Apr.	No.	à Preise	Apr.
1114 Schlangen (<i>Trichosanthes Anguina</i>), echt, der bis jetzt unter dieser Benennung geführte ist <i>Cucumis flexuosus</i> , höchst interessant.	à Loth 6	2	1175 Grosser silbergrauer Melonen-	à Loth 16	4
1115 Natter- (<i>Trichosanthes colubrina</i>)	» 6	2	1176 » bunter	» 10	3
1116 <i>Trichosanthes cocleina</i> , mit scharlachrothen Früchten	à Loth 16	2	1177 » grüner	» 6	2
1117 » <i>cucumerina</i>	» 10	2	1178 » scharlachrother	» 10	3
1118 » » <i>fructu longo</i>	» 20	4	1179 » weisser	» 10	3
1119 » lobata, mit schöner Belaubung.	à Loth 16	2	1180 Centnar, gelber	à Pfd. 26	2
1120 » ovigera	» 20	2	1181 » grüner	» 26	2
1121 » palmata	» 12	2	1182 Courge ganfrée, neue ausgezeichnet schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche	à Loth 16	4
1122 » » <i>fr. elongatis</i>	» 25	4	1183 Melo-pepo capensis, neuer grossfrüchtiger	à Loth 16	4
1123 » » <i>fr. cucumeris</i>	» 40	5	1184 Vegetable Marrow, der echte englische Schmeer-	à Pfd. 60	Apr. 1
1124 <i>Lagearia longissima</i> , von 5 Fuss Länge und 1 Fuss Dicke	à Loth 5	1	1185 Moore's Vegetable Cream, neu, extra	à Pfd. 4	Apr. 2
1125 » depressa, gedrückter Flaschen-	à Loth 5	1	1186 Neuer englischer Custard Marrow	» 5	2
1126 » » minima	» 10	3	1187 Astrachan	» 5	2
1127 » arabica	» 10	3	1188 Chasan grüner Mark	» 6	2
1128 » chinensis, houlu	» 20	3	1189 Langer weisser Mark	» 6	2
1129 » clavata minor	» 5 Korn	4	1190 Valparaiso, echter dunkelrother, extra	à Pfd. 4	Apr. 2
1130 » enormis, von enormer Grösse der Früchte und Samen, neu und auffallend distinct	à Loth 14	4	1191 » hochgelber	» 5	2
1131 » gigantea, grösster Flaschen-Kürbis bis zu 30 Quart haltend	à Loth 10	4	1192 » gestreifter bunter	» 5	2
1132 » kabyliensis, Kabylen-Mantel	» 10	4	1193 Riesen- von Connecticut	» 2	2
1133 » latior	» 10	4	1194 Cashaw	» 3	2
1134 » macrocarpa, neu	» 16	4	1195 Large Cheese	» 2	2
1135 » maxima, Jerusalemlasche	» 10	4	1196 Pothon, grauer	à Loth 12	Apr. 3
1136 » natalensis, reizend	» 4 Korn	4	1197 » weisser	» 12	3
1137 » rotunda, Kanonenkugel-Flaschen-Kürbis.	à Loth 16	4	1198 » goldgelber chinesischer	» 12	3
1138 » sphaerica, neu, sehr grossfrüchtig und distinct	à Loth 16	4	1199 Bronzezarbener Messina	» 10	3
1139 » kleinster chinesischer Flaschen-, sehr niedlich	à Loth 12	4	1200 Rother aus der Krim	» 10	3
1140 » minima, sehr niedlich	» 10	2	1201 Virginischer	à Pfd. 2	Apr. 2
1141 » pelerina	» 10	2	1202 Mammoth	» 8	4
1142 » » minima	» 10	2	1203 Muskat	à Loth 6	Apr. 3
1143 » platter korsischer	» 6	2	1204 moschata viperata von Florida	» 12	3
1144 » piriformis	» 26	3	1205 Kiachta	» 5	2
1145 » Pulverflaschen-	» 10	2	1206 Mandel	» 5	2
1146 » Syphon	» 10	2	1207 Riesen aus der Barbarei	à Pfd. 1 1/2	Apr. 2
1147 » » contourné	» 10	2	1208 Grosser grüner russischer	à Loth 6	Apr. 2
1148 » » court	» 10	2	1209 Weisser Pantana	» 12	3
1149 <i>Luffa acutangula</i>	» 16	4	1210 Calabaza von Guinea	» 8	2
1150 » <i>aegyptiaca</i>	» 16	4	1211 12 andere Speise-Kürbisse, jede	» 6	2
1151 » <i>amara</i>	» 10	3	1212 Mehrere Sorten gemischt à Pfd. 3	Apr. 5	L. 5
1152 » <i>cylindrica</i>	» 16	4	1213 <i>Cucumis Anguria</i> , mit aussgrossen deli- cösen Früchten, sehr reichtragend.	à Pfd. 4	Apr. 1
1153 » » <i>elongata</i>	» 16	4	1214 <i>Cyclanthera pedata</i> , die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön.	à Pfd. 75	Apr. 1
1154 » » <i>leucantha</i>	» 16	4	1215 <i>Lagenaria vulgaris ovoidea edulis</i>	» 10	2
1155 » » minima	» 30	4	1216 <i>Luffa species</i> , Veitch's Sooly Qua.	à Korn 40	Apr. 1
1156 » Jacquini	» —	4	1217 » <i>acutangula</i>	à Loth 16	4
1157 » Plukenetii	» 16	4	1218 <i>Momordica Charantia</i>	» 16	4
1158 <i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-	» 10	3	1219 <i>Poppia Fabiana</i>	» 16	4
1159 » » <i>leucantha</i> 100 K. 25	Apr. 10 K. 4		Die Früchte der letzten 4 Species werden im jungen Zustande vielseitig von den Ein- gebornen zu Küche zwecken benutzt und sind schon als Zierpflanzen höchst interessant.		
1160 » <i>Charantia</i> , gurkenartige à Loth 16	Apr. 4		1220 Grosser gelber Feld-	à Pfd. 1/2	Apr. 2
1161 » » <i>Huberi</i> 100 K. 40	Apr. 5 K. 3		1221 » grüner	» 1/2	2
1162 » » minor	à Loth 20	Apr. 1	1222 Gewöhnlicher	» 1/2	1
1163 » <i>Elastrium</i> , Spritzgurke	» 5	1	1223 <i>Sechium edule</i> . Die Früchte sind gross, oft über ein Pfund schwer, sehr deli- cios und der mannichfaltigsten Zubereitung fähig. Die Pflanze, welche stark rankt und sich sehr verzweigt, braucht im Vaterland einen Raum von circa 10 Fuss ins Quadrat, verlangt einen tiefen, lockern, humsreichen Boden und wie andere Gemüse reichliche Bewässerung. Der Ertrag ist enorm zu nennen, da eine einzige Pflanze mehr als 100 Früchte bringt.	à Pfd. 75	Apr. 1
1164 » <i>maricata</i> , neu	» 12	3	1224 <i>Sechium edule fructu albo</i>	» pro Frucht 20	
1165 » <i>pterocarpa</i> , neu 100 Korn 5	Apr. 3 Korn 6		(Die Frucht ist durch die Samenlappen eines einzigen Kornes gebildet und jeden- falls eine der interessantesten Erscheinun- gen des Pflanzenreiches.)		
1166 » <i>senegalensis</i> , neu	à Loth 16	Apr. 4			
1167 <i>Poppia Fabiana</i> , mit weiblattsförmigen Blät- tern, sehr schön	à Loth 16	Apr. 4			
1168 » <i>foetida</i> , neu	» 30	5			
1169 » <i>stricta</i> , neu	» 30	5			
1170 Ein Sortiment Zier-Kürbisse von 200 Sorten	240				
1171 Kleine Sorten in niedl. Formen, gem.	à Loth 4				
1172 Grosse » in vielen Sorten	» 4				

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita Pepo etc. — *Cullinary Gourds*. —
Courgés à manger.

No.	à Preise	Apr.
1173 Allergrösster gelber gemetzter Melonen-, 150—200 Pfd. schwer, echt	à Loth 16	Apr. 4
1174 Grosser gelber Melonen-	» 6	2

9. Erbsen-Sorten. POIS.

Zucker-Erbesen.

die mit Schoten gespeist werden.

Plum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. —
Pois sans parchemin.

No.	Sorte sans patenc. n.	à Pfd.	Sp. 8
1225	Frähe weissblühende holländ. Schwert, 4 Fuss hoch		5 —
1226	Späte weissblühende holländ. Schwert, 5 Fuss hoch		7 —
1227	Grosse weisse frühe engl. breit-u. krumm- schot Säbel-, 5 F. hoch		5 —
1228	» » späte engl. breit-u. krumm- schot. Säbel-, 5 F. hoch		5 —
1229	» grane krummschotige späte Säbel-		7 6
1230	» graue, chinesische, 4 Fuss hoch		6 6
1231	» schwarzkeimige, 4 Fuss hoch		7 6
1232	Frähe niedrige, 1/2 Fuss hoch		5 —
1233	Späte » 1/2 Fuss hoch		5 —
1234	Mittelfrühe volltragende, 2—3 Fuss hohe		6 —
1235	Extra frühe niedrige Bretnager, die früheste aller Zucker-Erbsen, sehr er- tragreich		16 —
1236	De Gräce oder Buchsbaum-, 1/2 Fuss hoch		11 —
1237	Allerfrüheste einblüthige, sehr zart		8 6
1238	Holländische 1 Fuss hohe Treib-		7 6
1239	» grünbleibende späte 7 Fuss hohe		7 6
1240	» frühe 3 » »		7 6
1241	Grane weisschotige Kron-		7 6
1242	Blaublühende graue breitschot. Florentiner		6 6
1243	Rothblühende Kron-		7 6
1244	Grosse graue Riesen-Schwert-		7 6
1245	» neue gelbschotige Wachs-Schwert-		7 6
1246	Neuerunzelige Mark Zucker-, gegen 2 1/2 Fuss hoch, sehr zart, süss, volltragend		7 6

Kneifel-, Pabl- oder Ausläufer-Erbsen.

Plum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

No.		à Pfd.	Gr.
1247	Frühste niedrige Mai-, 1 1/2 F. hohe, beste	4	—
1248	» 2 1/4 Fuss hohe Mai-	3	6
1249	» niedrige Bishop's, 1 Fuss hohe	4	—
1250	» mit dem 3. Blatt blühende, extra.	5	—
1251	» Prince Albert, 2—3 F. hoch, extra	4	—
1252	» Daniel O'Rourke, 2—3 Fuss hoch, extra, echt	4	—
1253	» Emperor, 2 F. hoch, extra	4	—
1254	» de Grâce, zum Treiben, 1/2 F. hoch	5	—
1255	» zweibluthige Treib-, extra, 3 F. h.	4	—
1256	» Charlton, 4 Fuss hoch	4	6
1257	» Conqueror, 3 Fuss hoch	5	—
1258	» Isherwood's Railway, echt, 3 F. h.	5	—
1259	» Dillestone's allerfrüheste, 2 1/2 F. h.	4	6
1260	» Durnett's first early, extra 2 1/2 F. h.	4	6
1261	» Sangster's No. 1, 2 1/2 Fuss hoch	4	—
1262	» neue langschotige, vorzügl. neue Sorte, reichtr., sehr früh	5	—
1263	» Französische, 1/2 Fuss hohe	4	6
1264	» Sutton's langschotige Tom Thumb	5	—
1265	» Carter's first crop (Sutton's Ring-leader), neu, die allerfrüheste Erbsen, 2 Fuss hoch	5	—
1266	» Beck's Gem oder Tom Thumb, 1 Fuss hoch	5	—
1267	» Dickson's früheste und beste, sehr früh, niedrig, 1 1/2 F. h., extra	5	—
1268	Frühe Laxton's Supreme, 3 1/2 F. hoch, so früh wie Daniel O'Rourke's und mit so langen Schoten wie die Laxton's prolific. Eine werthvolle Acquisition	12	6
1269	» Amerikanische frühe Comet, als eine frühe niedrige Sorte ersten Ranges empfohlen	7	6
1270	» niedrige Bishop's, neue verbesserte langschotige, 1 1/2 Fuss hoch	4	—
1271	» Clamart, französische Zwerg-	7	6
1272	» Auvorgne, volltragend, extra, 4 F. h.	4	6
1273	» holländische 1 Fuss hohe Treib-	4	—
1274	» Queen of the Dwarf's, s. volltr., 1/2 F. h.	6	—
1275	» Harrison's Glory, 2 1/2 Fuss hoch	4	6
1276	» Perfection, 2 1/2 Fuss hoch	4	6

No.		à Pfd.	Gr.
1277	Frühe Laxton's prolific early long-pod , frühe außerordentlich ergiebige mit sehr langen Schoten, jede bis zu 12 Erbsen enthaltend, wirklich ausgezeichnete Acquisition, 3 F. hoch	6	—
1278	Hundertfältige oder des Kochs Liebling . Eine Kreuzung zwischen der Laxton's prolific und der nec-plus-ultra. Eine spätere Sorte als erstere, von 4 Fuss Höhe mit auffallend schönen grossen, etwas gebogenen lebhaft grünen Schoten. Die Erbsen selbst sind blaugrün. Als sehr ertragreich gerühmt	10	—
1279	Grosse Schnabel- oder Säbel, ganz vorzüglich	4	—
1280	» Königs-Blasen	4	—
1281	» blaublühende Cimitar	5	—
1282	» Erfurter, frühe Folger , extra, 3 F. h., 100 Pfd. 6 <i>Rg.</i>	2	6
1283	» späte, grüne Folger —, 3 F. hoch, extra, 100 Pfd. 6 <i>1/2 Rg.</i>	2	6
1284	» schwarzkeimige Folger	4	6
1285	» grünbleibende Kaper , 2 <i>1/2</i> Fuss hoch	4	—
1286	» graue volltragende , 2 Fuss hohe Capuziner.	4	6
1287	» » » » » » Capuziner	4	6
1288	» mit purpurvioletten Schoten , sehr ertragreich	6	6
1289	Mark- , Bellamy's frühe grüne , 3 <i>1/2</i> F. h.	4	6
1290	» weisse niedrige frühe , extra, 3 F. h.	4	6
1291	» weisse hohe , extra, 5 Fuss hoch	4	6
1292	» Waterloo , sehr grosse 100 Pfd. 7 <i>Rg.</i>	2	6
1293	» grosse Victoria , sehr ergiebig 7 <i>1/2</i>	2	6
1294	» frühe Paradies —, vorzüglich, 4 F. h.	4	6
1295	Fairbeard's Surprise , grüne, 5 F. h.	5	—
1296	Clarke's Queen of the west , 6 Fuss hohe, sehr empfohlene Sorte.	6	—
1297	Neue Zwerg-Waterloo , 15 Zoll hoch, sehr fein und ertragreich	10	—
1298	Peabody , neueste spätere Zwerg-, sehr ertragreich und fein, gegen 1 <i>1/4</i> Fuss hoch, stark verzweigt	10	—
1299	Mac Lean's Princess Royal , sehr volltragend, 1 Fuss hoch	5	—
1300	Runzlige Mark, Knight's niedrige weisse	5	—
1301	» » » » grüne	5	—
1302	» » » » hohe weisse , 5 F. h.	6	—
1303	» » » » grüne, 5 F. h.	6	—
1304	» British Queen , 6 Fuss hoch	6	—
1305	» Champion of England 4 F. h.	5	—
1306	» Hair's niedrige Mammoth , echt	6	—
1307	» nec-plus-ultra , 5 F. hoch	6	—
1308	» frühe Fairbeard's Nonpareil , 4 Fuss hoch	6	—
1309	» Lord Eglan , 2 <i>1/2</i> Fuss hoch	6	—
1310	» Alliance (Eugenie) , weisse Zwerg-, 2 <i>1/2</i> Fuss hoch	6	—
1311	» Climax (Napoleon) , grüne, 2 <i>1/2</i> Fuss hoch	6	—
1312	» Ward's , unvergleichl., 6 F. h.	6	—
1313	» Champion of Scotland , 5 F. h.	7	—
1314	» Veitch's Perfection , 2 <i>1/2</i> F. h.	7	—
1315	» General Wyndham , 6 F. hoch	7	—
1316	» Mac Lean's Little Gem , grüne 1 Fuss hohe sehr ertragreiche Sorte, als sehr süsse empfohlen	10	—
1317	» Mac Lean's Advancer , neue 2 Fuss hohe grüne	6	6
1318	» » » » prolific , 2 <i>1/2</i> Fuss hohe weisse	6	6
1319	» » » » wonderful	7	6
1320	» Prince of Prussia , 6 F. hohe	7	6
1321	» Prince of Wales , 4 Fuss hohe	7	5
1322	» Imperial Wonder , eine der ausgezeichnetsten späten Sorten, sehr ertragreich	10	—
1323	» Laxton's Alpha , eine runzlige Mark-Erbse, so früh wie Dillston's early, mit langen, gebogenen Schoten wie die Auyorgne, grossen dunkel-		

No.	à Pfd. <i>gr. 3.</i>	No.	à Pfd. <i>gr. 3.</i>
grünen Erbsen. Von der Gardener's Chronicle sehr empfohlen. Versiegelte Original-Packete von $\frac{1}{2}$ pint, circa $\frac{1}{2}$ Pfd.	30 —	1328* Kleine grüne späte volltragende	100 Pfd. 6 <i>fl.</i> 2 —
1324 Ganz grüne Imperial-, 3 Fuss hoch	4 6	1329 Spanische oder Malaga-, (Cicer arvenum)	6 6
1325 Erbsen des Ueberflusses, ausserordentlich ertragreich, 3 F. hoch, 100 Pfd. 12 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i>	4 6	1330 Rother spanische „	10 —
1326* Neue Honig-, ganz vorzügl. 100 „ 12 $\frac{1}{2}$ „	4 6	Die mit * bezeichneten sind die vorzüglichsten zum Trockenkochen.	
1327* Späte Gold-, oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trockenkochen. 100 Pfd. 7 <i>fl.</i>	2 6	1331 Spargel-Erbsen, rothblühende (Lotus tetragolobus)	4 6
		1332 Spargel-Erbsen, gelbblühende	14 —
		1333 Neue chinesische Oel-Erbse, die berühmte delicate Soja-Suppe liefernd, à L. 3 <i>gr.</i>	60 —

10. Bohnen-Sorten. HARICOTS.

Stangenbohnen.		à Pfd. <i>gr. 3.</i>	
Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.	—	bung. Gleichzeitig eine sehr hübsche Zierpflanze zur Bekleidung von Lauben.	16 —
No. Fagiolo rampante.	à Pfd. <i>gr. 3.</i>	Folgende tropische Bohnen-Sorten sind sehr delicat, aber gedeihen nur in sehr günstigen sonnigen Lagen:	
1334 Arabische bunte, rothblühende Feuer-	9 —	1373 Riesen-Schwert-, Phaseolus ensiformis	
1335 „ zweifarbige	7 6	gigas (Dolichos sesquipedalis), mit 1—1 $\frac{1}{2}$ l. Schoten und kleinen Samen, gedeiht nur in sehr warmen Lagen	60 —
1336 „ weisse	6 6	1374 Phaseolus glyciniformis, baumartig, sehr kleine Körner . à Loth 4 <i>gr.</i>	—
1337 „ langschotige Riesen-	7 6	1375 „ lunatus, Lima, extra	24 —
1338 „ schwarze rothblühende	7 6	1376 „ inamoenus, marbrirte Cap, grosse weisse, glänzend dunkellackroth marbrirte Bohnen, reizend schön	40 —
1339 Blauschwarze frühe feine Schwert-, extra	7 6	1377 „ „ zweifarbige, weiss mit dunkelblutroth gefleckte Bohnen, reizend schön	40 —
1340 Früheste bunte weisschalige Schwert-	6 6	1378—1387 Dolichos angustissimus, biflorus, Catiang, hastatus, honduricus, Lubia, melancarpus, tranquebaricus, umbellatus, jede à Loth 4 <i>gr.</i>	—
1341 Frühe grösste bunte breite Schlachtschwert-, extra	6 6		
1342 Lange weisse Schwert- 100 Pfd. 13 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i>	4 6		
1343 Extra lange breite weisse Schwert-, sehr ertragreich	5 —		
1344 Sehr lange breite weisse Schlachtschwert-, ganz extra	6 —		
1345 Spargel- oder Zucker, kleine feine weisse	6 6		
1346 „ „ kleinste feine bunte	7 6		
1347 „ „ „ graue	7 6		
1348 Weisse dickschotige rheinische Zucker-Brech- 100 Pfd. 14 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i>	5 —		
1349 Riesen Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten 100 Pfd. 13 <i>fl.</i>	6 6		
1350 Früheste Zucker-Brech-, die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend, ganz neu	30 —		
1351 Frühe weisse Wuchschwert-, sehr ertragreich	7 6		
1352 Blassgelbe Zucker-Brech- (Göttinger)	7 6		
1353 Feine weisse Perl- (Prinzess-)	5 6		
1354 Feine kleine weisse Perl-, ohne Fäden	7 6		
1355 Kleine Reis-Perl-	7 6		
1356 Riesen-Wachs-Schlachtschwert-von Algier mit schwarzen Bohnen, sehr grossen wachsgelben Schoten ohne Fäden, sehr ertragreich und andauernd und so hart wie die arabische Feuerbohne, ganz extra	7 6		
1357 Neue Riesen-Wachs-Schlachtschwert-von Algier mit weissen Bohnen, Ebenso reichtragend und andauernd wie die schwarzsamige, sehr robust im Wuchs.	à Loth 4 <i>gr.</i> 75 —		
1358 Neue Riesen-Butter- von Japan, sehr ertragreich und delicat	12 6		
1359 Neue feine weisse Zucker-Perl- mit wachsgelben Schoten	10 —		
1360 Schwarze Wachs-m. glbn. Schoten, extr.	6 6		
1361 Weisse „ „ „	30 —		
1362 Weisse grünschotige Wachs-, ohne Fäden, ganz extra	6 6		
1363 Gelbschotige Wachs-, mit weissen rothgefleckten Bohnen, neu, extra	7 6		
1364 Runde rothe Kirch-Wachs-	6 6		
1365 Gelbe Zucker-, sogenannte Posthorn	7 6		
1366 Weisse Posthorn, feine Salat	8 6		
1367 Lercheneier, hellrothbunte Wachs- (Haricot d'Algier), feine dickschotige	6 6		
1368 Neue Pfriemen-, sehr ertragreich	7 6		
1369 Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen, extra	7 6		
1370 Riesen-Zucker-Wachs-, weisschalige mit schwarzen Bohnen, ganz neu, sehr ertragreich	30 —		
1371 Rothbunte dickschotige Zucker-, extra.	7 6		
1372 Neue violett-schotige ohne Fasern, mit gelblichen, nierenförmigen Bohnen, Stengel, Blattstiele, Schoten und Blüten sind von schöner, lebhaft violetter Färbung. Gleichzeitig eine sehr hübsche Zierpflanze zur Bekleidung von Lauben.			

Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains.		à Pfd. <i>gr. 3.</i>	
No. Fagiolo nano.	à Pfd. <i>gr. 3.</i>		
1388 Früheste schwarze	5 —		
1389 Langschotige englische Neger-	5 6		
1390 Allerfrüheste englische weisse Treib-	5 —		
1391 Frühe gelbe lange holländische	4 6		
1392 Gelbe Pariser, zum Trockenkochen extra	100 Pfd. 9 <i>fl.</i> 3 6		
1393 Weisse Pariser, zum Trockenkochen extra	5 —		
1394 Grosse feine weisse Zucker- oder Butter-	5 —		
1395 Zucker- oder Butter-Schwert-, sehr volltragend	5 6		
1396 Weisse Schwert-, auch zum Treiben	100 Pfd. 7 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i> 3 —		
1397 Weisse allergrösste Schlachtschwert	100 Pfd. 12 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i> 4 6		
1398 Frühe weisse hochstaud. Schlachtschwert	100 Pfd. 13 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i> 4 6		
1399 Früheste weisse weisschalige Schwert-	4 6		
1400 Allerfrüheste weisse niedrige holländische Schwert-, beste zum Treiben, sowie früheste Ernte im Freien	100 Pfd. 10 $\frac{1}{2}$ <i>fl.</i> 3 6		
1401 Neue gelbschotige Wuchschwert-mit weissen Bohnen, ganz extra	7 6		
1402 Weisse rothgefleckte sehr frühe Zucker- oder Speck- (Mallander)	4 6		
1403 Neue grosse weisse, rothgefleckte, extra	6 —		
1404 Gelbe runde Prinzess-	4 —		
1405 Zucker- von Canada	6 —		
1406 Weiss schwarzgefleckte lange	5 —		
1407 Feine weisse Zucker-Perl-	5 —		
1408 Ganz kleine feine weisse Zucker-Perl-	6 6		
1409 Weiss Nierenbohnen (Dattel-)	4 6		
1410 Leberfarbige	5 —		
1411 Neue nesselblättrige Nieren, sehr niedrige, sehr frühe, ungemein reichtragende, ganz vorzügliche Treib-, mit blasenartig gebauchten, glänzend grünen Blättern	25 —		
1412 Lange rothbunte Adler- (braute Berliner), sehr tragbar	100 Pfd. 8 <i>fl.</i> 3 —		
1413 Allerfrüheste schwarzrothbunte Adler- (Hosenbarger), ausgezeichnet zum Treiben sowie fürs Freie	4 6		

No.		à Pfd.	Sgr.	g.	No.		à Pfd.	Sgr.	g.
1414	Flageolet, blutrothe	100 Pfd.	12 1/2	4 6	1434	Taurische Eier-			4 6
1415	» grünlich weisse, sehr frühe	feine volltr.	5	—	1435	Unvergleichliche Kafferländer			4 6
1416	Bunte Solitaire, ertragreich		5	—	1436	Ueberfluss, niedrige volltragende			6 6
1417	Gelbe Zucker-, sehr tragbar, vorzüglich zum Treiben		4 6	—	1437	Neue marmirte, sehr früh, ertragreich, extra			6 6
1418	Sehr frühe graue weisschalige Zwerg-, ohne Fäden, 8 Zoll hoch, extra		5	—	1438	» lange frühe Lion House			5 —
1419	Frühe gelbe, hundert für Eine		5 6	—	1439	» frübeste, 6 Wochen			6 —
1420	» weisse, hundert für Eine		6 6	—	1440	» bunte amerikanische Valentin, extra			10 —
1421	Weisse, tausend für Eine		5	—	1441	Schwanenke's neue dickfleischige Zucker-Brech-, sehr zart, früh, reichtragend			10 —
1422	Schwarze gelbschal. Wachs-, extra		8 6	—	Puffbohnen (dicke oder Gartenbohnen).				
1423	Schwarze grünschalige		5	—	Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.		à Pfd.	Sgr.	g.
1424	Weisse gelbschalige Wachs-, sehr zart		6	—	1442	Grosse weisse Erfurter	100 Pfd.	6 1/2	2 6
1425	Weisse grünschalige Wachs-, ergiebig		5	—	1443	Grösste weisse Windsor-, extra			4 6
1426	Rothbunte gelbschal. Wachs-, sehr frühe, volltragend und zartfleischig		7 6	—	1444	» dicke			6 6
1427	Neue sehr lange schotige Wachs- mit gelben Schoten, weissen Bohnen, ausserordentlich volltragende feine Sorte		10	—	1445	» grüne			5 —
1428	» schwarzbunte gelbschotige Wachs-, vorzüglich in Qualität und Ertrag		10	—	1446	Englische purpurrothe			4 6
1429	» bunte Wachs-schwert- mit extra breiten und langen wachgelben Schoten, vorzüglich		12 6	—	1447	Grüne Mailänder			4 6
1430	» runde blasse gelbe Wachs- mit sehr dickfleischigen fast ganz weissen Schoten, vorzüglich		10	—	1448	Niedrige frühe Mazagan-, nur Einfassung			4 6
1431	Frühe Willmot's Zwerg- (Newington wonder), beste Treib-		5	—	1449	Neue purpurrothe Mazagan			5 —
1432	Neue violette, sehr ertragreich, sehr früh, vorzüglich		6 6	—	1450	Amerikanische reitblühende			4 6
1433	Gelbe niedrige früheste Mail-, extra		5	—	1451	Langeschotige hängende, extra			5 —
					1452	» grüne Schwert-			5 —
					1453	» Schwert-			5 —
					1454	Neueste Monarchen-, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich			5 —
					1455	Niedrige Fächer- oder büschelblühige			6 6
					1456	Beck's Gem., neue volltragende niedrige grüne			7 6
					1457	Griechische von Matel, sehr ertragreich, die allerfrüheste			10 —
					1458	» von Theben, sehr ertragreich			10 —

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

1. Futter-Gräser. GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

(Durchgehends sehr rein in Saat und echt in Sorten.)

No.		100 St. à St.	Fl.	Sgr.	No.		100 St. à St.	Fl.	Sgr.
1459	Agrostis canina, Reckgras		14	6	1485	Ceratocloa australis, einjähriges sehr ergiebiges Futtergras		22 1/2	8
1460	» capillaris, Haar- oder Basenstrausgras		14	6	1486	Cynosurus cristatus, Kammgas		26 1/2	1
1461	» spica venti, Windhalmgras		14	6	1487	Dactylis glomerata, Knaulgras		30	8
1462	» stolonifera, Fioringras		14	6	1488	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria		31	11
1463	» vulgaris, gemeines Strausgras		14	6	1489	Festuca altissima, Diss der Araber, für trockene, heisse Länder.			
1464	Aira caespitosa, Basenschmiele		8 1/2	4			à Port.	10	Sgr.
1465	» canescens, graue Schmiele		16 1/2	7	1490	» arenaria, Sandschwingel		20	8
1466	» » lutescens, gelblichw. Schmiele		14	6	1491	» arundinacea Rohrschwingel		25	9
1467	» flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt		7	4	1492	» bromoides, trespenartiger Schwingel		14	6
1468	Alopecurus agrestis, Ackerfuchschwanz, auszeichnet sich für Flugand-Boden		8	4	1493	» duriuscula, harter Schwingel		10	4
1469	» geniculatus, geglied. fuchschwanz		30	12	1494	» elatior, hoher Schwingel		18	7
1470	» pratensis, Wiesen-Fuchschwanz		17 1/2	7	1495	» heterophylla, Waldschwingel		18	7
1471	Andropogon ischaemum, Bartgras, für sandigen Boden		50	16	1496	» lolacea, Lolchschwingel		22 1/2	8
1472	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras		20	8	1497	» ovina, Schafschwingel, echt, rein		13 1/2	6
1473	Arundo arenaria, (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen angewandt		27	9	1498	» » zweite Qualität		10	4
1474	» sylvatica, Waldrohr		22 1/2	8	1499	» » angustifolia, feinblättrigster		18	7
1475	Avena elatior, französisches Raigras		13 1/2	6	1500	» pinnata, gefiederter Schwingel		17	6
1476	» foveolens, der fälschlich als Goldhafer im Handel ist		7	4	1501	» pratensis, Wiesen Schwingel		13	7
1477	» foveolens, echt, sehr werthvolles Futtergras		44	15	1502	» rubra, rother Schwingel		10	4
1478	» pubescens, weichhaariges Hafergras		19	7	1503	» sylvatica, Waldschwingel		29	10
1479	Brachypodium sylvaticum, schlanke Trespe, für feuchten Boden		22 1/2	8	1504	Glyceria aquatica (Poa), Wasserriepengras		22	8
1480	Bris media, Zittergras			40	1505	» » sulcata (Festuca), Manna-Gras		13	7
1481	Bromus giganteus, Futtertresp		9	4	1506	Gymnatrix latifolia, das durch Laseaux von Montevideo eingeführte enorm ergiebige Gras, indessen wohl nur im Süden verwendbar.			
1482	» mollis, weiche Trespe		6	4			1000 Korn 2 1/2	Fl.	100 Korn 3
1483	» pratensis		20	8	1507	Holcus lanatus, Honiggras			6 1/2 4
1484	» secalinus, Roggentrespe		10	4	1508	» mollis, weiches			28 10
					1509	Hordeum bulbosum			à Loth 10 Sgr. —
					1510	Koeleria cristata, Kammschmiele			24 9

No.	100 fl. à fl. Stk. Sp.
1511 Lolium italicum, italienisches Raigras , echt, ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	15 1/2 6
1512 Lolium perenne, englisches Raigras , erste Qualität, ganz rein	8 1/2 4
1513 » » tenue , englisches schwarzes ausdauerndes Pacey's Raigras	9 1/2 4
1514 » perenne, deutscher Same	8 1/2 4
1515 Luzula albidula, blinsenartiges, sehr gutes Futtergras	18 7
1516 Melica coerulea, blaues Perlgras	8 1/2 4
1517 Miliun effusum, Waldhirsengras	28 10
1518 Phalaris arundinacea, Glanzgras	35 12
1519 Phleum pratense, Thimothausgras, erste Qualität	14—16 6
1520 Poa annua, einjähriges Rispengras	38 12
1521 » compressa, Trifrispengras	33 12
1522 » fertilis, ergiebliches Rispengras	28 10
1523 » nemoralis (angustifolia), Hainrispengras	22 1/2 9
1524 » pratensis, Wiesenrispengras	22 1/2 9
1525 » serotina, spätes Rispengras	40 14
1526 » sudetica, Waldrispengras	28 10
1527 » trivialis, gewöhnliches Rispengras	22 1/2 9
1528 Stipa tenacissima, Esparto-Gras , wie das Diss für südliche, trockene Gegenden, werthvolles Futtergras.	à Port. 10 Sp. —

No.	100 fl. à fl. Stk. Sp.
1529 Tritileum repens, Quecke	22 1/2 9
1530 Mischung der nützlichsten Futtergräser zur Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	16 6
1531 Zweite Qualität, gute Mischung	10 4
1532 Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, ganz unkraut-reine Saat, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit.	16 6
1533 Zweite Qualität, gute Mischung	10 4
1534 Mischung von starkwurzigen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc.	16 6
1535 Gewöhnliche Mischung für Büschungen	9 4
1536 » » » mit Klee	13 1/2 6
1537 Ein Sortiment Futtergräser von 60 Sorten à 1 Portion für	1 —
1538 Ein Sortiment Futtergräser in vollständig ausgebildeten getrockneten Pflanzen mit Wurzeln und Ähren in 30 der Haupt-sorten für	5 —

2. Klee-Arten. TRÈFLES, LUZERNES ETC.

(Der Preis von den gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

No.	100 fl. à fl. Stk. Sp.	No.	100 fl. à fl. Stk. Sp.
1539 Anthyllis Vulneraria, Tannenkle	35 12	1551 Melilotus coeruleus, Balsamklee für Biennenzüchter	50 18
1540 Hedysarum Onobrychis, Esparsotto	8 1/2 4	1552 Trifolium Alexandrinum, sehr ertragreich	— 16
1541 » biferum, doppelt tragender	18 7	1553 » aliforme, gelber fadenförmiger	— 20
1542 Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	95 12	1554 » hybridum, weisser schwed.	38 13
1543 » villosus, wollig behaarter	33 12	1555 » incarnatum, Inkarauklee	20 8
(Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)		1556 » » später rother	36 12
1544 Medicago lupulina, gelber od. Hopfenklee	8 1/2 4	1557 » » später, weisser	— 20
1545 » sativa, blauer ewiger oder Luzern	27 1/2 10	1558 » » neuer spätester rother	— 20
1546 » französische Saat	23 10	1559 » pratense, rother Kopfklee	24 9
1547 » media, Sand-Luzern	50 18	1560 » » perenne, engl. ausdauerndes Cowgras	33 12
1548 Melilotus officinalis, gelber Steinklee	40 14	1561 » repens, weisser niedr. Wiesenklee	30 12
1549 » albus, weisser sibir. Riesen-	40 14		
1550 » sibiricus, gelb. sibirischer Riesen-	40 14		

3. Verschiedene Futter-Pflanzen.

PLANTES FOURRAGÈRES DIVERSES.

No.	100 fl. à fl. Stk. Sp.	No.	100 fl. à fl. Stk. Sp.
1562 Achillea Millefolium, Schafgarbe	15 6	1579 Holcus Sorghum, amerikanisches Besen-	
1563 » » ganz reiner Same	66 24	korn, werthvoller als Sorghum sac-	
Brassica oleracea foliosa:		charatum als Grünfütter, gleichzeitig	
1564 » Baum- oder Kuckohl	24 10	sehr ergiebig in Samen-ertrag, ebenfalls	
1565 » Blauer Riesen	— 40	werthvoll zur Fütterung. Die Ähren	
1566 » Grüner hoher Lappländer	— 20	liefern das Material zu den berühmten	
1567 » Tausendköpfiger Polo	30	amerikanischen Besen. Von grösster	
1568 » Verzweigter Pottol	24 10	Wichtigkeit für Landwirth. Sehr gut	
1569 » Perennirender Dauben-ton	— 40	in Nord-Deutschland gedeihend.	13 1/2 6
1570 » Moeller weisser, sehr grosser	— 40	1580 Lathyrus Cicera, Platterbse	9 4
1571 » » rother	— 40	1581 » pratensis, Wiesen-	— —
1572 » Grosser Futter-Kopfkohl	40 16	1582 » sativus, spanische	14 6
1573 Bunias orientalis	28 10	1583 » sylvestris, Wald-j. à Loth 5 Sp.	—
1574 Centaurea jacea, Wiesenflockenblume	40 14	1584 » tuberosus, Erdnuss	5 —
1575 Eryum monanthos, Wicklinse	11 4	1585 Myosotis sylvatica	4 — 75
1576 Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebliches, gutes Grünfütter empfohlen	— 30	1586 Ornithopus sativus, Serradella, neues frü-	
1577 Heracleum emmans, amerikanische Kuhpastinak, riesige Pflanze, ge-		heiligtes wickenartiges Futterkraut, für	
deht in feuchten, numpfigen, so-		sterilen Boden, ergiebig	6 3
wohl als tiefen sandigen Boden		1587 Pimpinella Saxifraga, gemeine Bibernelle	— —
und liefert eine enorme Masse		1588 Plantago lanceolata, spitze, Wegerich	11 4
Futter, das früheste im Jahre	— 75	1589 Poterium Sanguisorba, Pimpinell	12 4
1578 » sibiricum, sibirische Kuhpastinak, Frühjahrsfütter, wie vorstehende von Lämmern begierig gefressen	50 19	1590 Psyllium Plantago, Flocksame	50 18
		1591 Sanguisorba officinalis, Wiesenknopf	— —
		1592 Sorghum (Holcus) saccharatum, chi-	
		nensisches Zuckerrohr, äusserst sacker-	
		stoffhaltiges nahrhaftes Futter, über-	
		trifft den Mais durch schnelleres Wachs-	

No.	100 <i>℔.</i> à <i>℔.</i> <i>Rb. Sp.</i>	No.	100 <i>℔.</i> à <i>℔.</i> <i>Rb. Sp.</i>
thum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth.	20 8	1610 <i>Vicia sativa</i> von Theben, für leichten Boden, sehr ergiebig	— 20
1593 <i>Sorghum tataricum</i> , als ausserordentlich ergiebiges Grünfütter und Samen liefernde Sorte sehr empfohlen	— 90	1611 » » runde weiss-samige von der Insel Paros, für leichten Boden, sehr ergiebig	— 20
1594 <i>Spergula arvensis</i> , kleiner Spörgel oder Ackersperg	6 1/2 3	1612 » » <i>villosa</i>	— 120
1595 » » <i>maxima</i> , grosser	9 1/2 4	1613 <i>Zea Mays</i> , gelber runder Mais	6 1/2 3
1596 <i>Spartium scoparium</i> , Besenstrach	— 12	1614 » » röthlicher runder	12 5
1597 <i>Trigonella foenum graecum</i> , griech. Heu oder Siebenzeilen	7 1/2 3	1615 » » weisser runder	6 1/2 3
1598 <i>Olex europaeus</i> , Meerbinse	55 20	1616 » » Banater	8 1/2 4
1599 <i>Vicia faba arvensis</i> , Pferdebohne	4 1/2 2	1617 » » gelber früher Bastard, sehr empfohlen	44 15
1600 » » <i>dura</i> , Winter	11 4	1618 » » kleiner gelber, 40tägiger	9 4
1601 » » <i>Navaoe</i> , Wunderbohne, sehr ertragreich	24 9	1619 » » » tyroler Ciquantano	7 1/2 4
1602 » » <i>hirsuta</i> (Cracca), Vogelwicke	7 3	1620 » » virginischer Kiesen	9 4
1603 » » <i>multiflora</i>	— 18	1621 » » Zucker-Mais, weisser	— 10
1604 » » <i>narbonensis</i> , echt	— 20	1622 » » von Tripoli, niedrig, sehr reichtragend	— 16
1605 » » <i>Pseudo-Cracca</i> , Büschelwicke	— 75	1623 » » grösster Pferdezahn, amerikanische Saat, weisser	7 1/2 4
1606 » » <i>sativa</i> , gewöhnliche Futterwicke	4 1/2 2	1624 » » gelber Pferdezahn	8 3
1607 » » <i>dura</i> , Winterwicke	12 5	1625 » » 15 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 2 <i>Rb.</i>	
1608 » » <i>macrocarpa</i> , grosssamige	18 6		
1609 » » <i>f. albo</i> , weissblüh. Hopetoun	20 8		

4. Getreide. FROMENTS.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.	100 <i>℔.</i> à <i>℔.</i> <i>Rb. Sp.</i>	No.	100 <i>℔.</i> à <i>℔.</i> <i>Rb. Sp.</i>
1626 Schottische Annat, extra	8 4	1665 Nackter grosser	6
1627 Chevallier, sehr ertragreich	6 4	1666 Früher von Georgien, weisser	10 5
1628 Victoria, extra	8 4	1667 Sehr früher Joannette, brauner	10 5
1629 Bechseilige langährige	9 4	1668 Weisser polnischer, ertragreich	9 4
1630 Vierzeilige schottische	9 4	1669 » ungarischer, langstrohig	10 4
1631 Vierzeilige Winter	9 4	1670 Schwarzer von Brice, sehr ergiebig	9 4
1632 Dreizeilige nackte Nepal	— 6	1671 » früher von Etampes	10 5
1633 Guymalayee oder nackte Nampto	11 5	1672 » ungarischer, sehr ergiebig	10 5
1634 canadische Mammoth Winter	11 5	1673 Rousse couronnée	10 5
1635 Voigtländer, feine zweireihige, sehr ertragreich	7 4	1674 Courte, pied de mouche	— 6
1636 Kleine Warthebruch, sehr ergiebig	7 4	1675 Winter, gelber	10 5
1637 Probsteier, Originalsaat	6 3	1676 » grauer	10 5
1638 Hallett's pedigree Chevallier	16 6	1677 » weisser	10 5
1639 Page's prolific	11 4	1678 Rügenschers, sehr ertragreich	7 4
1640 Blaue kleine nackte	14 6	1679 Podolischer, später, sehr ergiebig	7 4
1641 Schwarze	— 6	1680 Warthebrucher, sehr ergiebig	7 4
1642 Neue grosse aus der Mandchurei (Hordeum mandschuricum), sehr ertragreich	7 1/2 4	1681 Barbachlaver	10 4
1643 Winter	7 1/2 4	1682 Oderbrucher	8 4
1644 Weisse australische, ausgezeichnete Qualität	12 5	1683 Grosser gelber	8 4
1645 Neue Imperial, sehr ertragreich, feinste Malzgerste	6 1/2 4	1684 Probsteier, Originalsaat	6 3
1646 Kallina, neue, sehr schwere hochfeine Sorte	9 4	1685 1 Sortiment von 34 Sorten à 1/4 <i>℔.</i> für 1 15	
1647 Sommergerste von Zea (Hordeum verum) für trockenen, leichten Boden, sehr ergiebig	— 30		
1648 Grosse nackte zweireihige	8 4		
1649 Erfurter weisse, sehr ergiebig, feinste Braugerste	4 1/2 2		
1650 1 Sortiment von 24 Sorten à 1/4 <i>℔.</i> für 1 —	—		

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.	100 <i>℔.</i> à <i>℔.</i> <i>Rb. Sp.</i>	No.	100 <i>℔.</i> à <i>℔.</i> <i>Rb. Sp.</i>
1651 Schottischer Berwick, extra	8 4	1686 Champagner Stauden, sehr ergiebig	7 3
1652 » Hopetoun	8 4	1687 Corren's Stauden, sehr empfohlen	8 4
1653 » Potato	8 4	1688 Göttinger Stauden, sehr ergiebig	9 4
1654 » Sandy	8 4	1689 Heaslicher Garde du corps	9 4
1655 Schwarzer tartarischer	7 4	1690 Johannistags vielstengliger, äusserst ergiebig	8 4
1656 Weisser Kiesen- von Ligowo	8 4	1691 Pirnaer Gebirgs, sehr früh	8 4
1657 Früher alpirischer, sehr ergiebig	8 4	1692 Zeeländer grosser, feine Qualität	9 4
1658 Neuer aus Italien	8 4	1693 Alpen oder Montagner, sehr ergiebig	10 5
1659 Weisser australischer, schwer	8 4	1694 Römischer grosser	10 5
1660 Hallett's Pedigree, schwarzer tartarischer	— 10	1695 Probsteier Originalsaat	7 3
1661 Hallett's Pedigree, weisser canadischer	— 10	1696 Gewöhnlicher Sommer	7 3
1662 Engländer weisser Fahren	8 46	1697 Sächsischer Sommer	8 4
1663 Von Dirmude, sehr ergiebig	9 4	1698 Campliner später ertragreicher	8 4
1664 Nackter kleiner	— 6	1699 Riesen- (Triticum polonicum)	18 7
		1700 Russischer grosser	12 5
		1701 Schwedischer Sand, sehr ertragreich	16 6
		1702 Spanischer doppelttragender Winter	10 5
		1703 Graf Waldersdorff'scher regenerirter, sehr empfohlen	15 6
		1704 10 verschiedene Sorten, von jeder 1/4 <i>℔.</i> für 1 —	15

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

No.	100 <i>℔.</i> à <i>℔.</i> <i>Rb. Sp.</i>
1705 Spalding's prolific, extra	9 4
1706 Fenton	9 4
1707 Golden Drop	9 4
1708 Hunter's	9 4

No.	100 fl. à 22. fl. 50
1703 Weissähriger holländ. mit gelbem Korn	9 4
1710 Patne's Debaune	9 4
1711 Neuer sehr ertragreicher granniger Sommer	9 3
1712 Fern	9 4
1713 Rother Talavera	9 4
1714 Rother Nursery	9 4
1715 Hallet's genealogischer Nursery	9 4
1716 Weisses australischer, wundervoll schöne Qualität, sehr ertragreich	12 5
1717 Australischer Tecan, prachtvolle Saat, sehr ergiebig	12 5
1718 Weisses Frankenstein, schön	9 4
1719 Cujavischer weisser ungegranuter Kolben	9 4
1720 Kaiser, schwer, ertragreich	9 4
1721 Sandomir, gelblicher, schwer	9 4
1722 Probsteier bester, Originalsaat	8 4
1723 Graf Waldersdorfer regenerirter, sehr ergiebig	14 6
1724 Hallet's Pedigree white Victoria	14 6
1725 Dreimonat-Weizen von Theben (Triticum vulgare hybernium), auf leichtem Boden sehr ertragreich	15
1726 » von Lebadlen, sehr ergiebig und reichlich, gedeiht auf nassem kaltem Boden	15
1727 Von der Insel Andros, hochfeine griechische Sorte, welche auf der Pariser internationalen Ausstellung den ersten Preis erhielt	30

No.	100 fl. à 22. fl. 50
1728 Weisses von Karisto, besonders empfohlen. Wir haben gefunden, dass die griechischen Weizen-Sorten einen enormen Ertrag liefern	30
1729 Weisses von Flandern, extra	10 5
1730 Blood-red oder rother schottischer	10 5
1731 Prinz Albert, rother	10 5
1732 Weisses Bart	10 5
1733 Rother Bart	10 5
1734 Früher gelber Noe, sehr ergiebig	10 5
1735 Rotherlicher von Saumur, sehr empfohlen	10 5
1736 Obige 32 Sorten von jeder 1/4 fl., zusammen für 2	15
Die englischen und schottischen Sorten sind importirte Saat.	
1737 1 Sortiment Getreide von 100 distincten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Aehren	6 —

Reis.

Oriza sativa. — Rice. — Riz.	
1738 Piemontesischer Puglione	20
1739 Novarese	20
1740 Melone	20
1741 Nostrano	20

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

PLANTES ÉCONOMIQUES DIVERSES. OLÉAGINEUSES.

No.	100 fl. à 22. fl. 50
1742 Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	16 1/2 7
1743 Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum, Sarrazin commun	6 3
1744 » Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum, Sarrazin argente	7 1/2 3
1745 » emarginatum » a Loth 5 fl.	—
1746 » tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrazin de Tatarie	11 4
1747 » neuer japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	40
1748 » perennirender, Polygonum bistorta, sehr ergiebiges Grünfutter a Loth	20
1749 Conariensamen, Phalaris cauariensis, Alpaste	8 1/2 4
1750 Coriander, Coriandrum sativum	13 1/2 5
1751 Fenchel, Foeniculum vulgare	18 1/2 8
1752 Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	6 1/2 3
1753 » echter Stock-	11 5
1754 » piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	30 12
1755 » chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea	75
1756 » indischer Tekhouri, in Afrika und Asien cultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht und aus dessen Blütenstengel Spitzen das berühmte Haschisch oder Haschisch bereitet wird a Loth	30
1757 Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum, Millet jaune	6 3
1758 » Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum, Millet rouge	6 1/2 3
1759 » Pan. miliaceum album, weisse, Millet blanc	12 5
1760 » Panicum italicum, italienische gelbe Hirse	10 5
1761 » » solia, Perlhirse, grosse bläulich weisse	50 19
1762 » Mohar, Panicum germanicum	8 1/2 4
1763 Kümmel, Carum Carvi, Cumin	16 1/2 5
1764 Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	8 1/2 4
1765 » » Rigas	13 1/2 6
1766 » weissblühender, L. usit. album, Lin à fleur blanche	20 8
1767 » Könige- (lin royal), Linum usitatissimum var.	40 14
1768 » gelbsamiger, Lin. usitatiss. var	20

No.	100 fl. à 22. fl. 50
1769 Leindotter, Myagrum sativum, Cameline	8 1/2 4
1770 » Riesen-, » maximum	13 6
1771 Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens, Lentilles	6 3
1772 » grosse Heiler, » » maximum	7 1/2 3
1773 » schwarze	16 6
1774 » Winter	16 6
1775 » griechische grosse, sehr ertragreich	16
1776 » grosse weisse von Theben, sehr ergiebig	16
1777 Lupine, blaue, Lupinus angustifolius	4 1/2 2
1778 » gelbe, » luteus	4 1/2 2
1779 » weisse, » albus	11 4
1780 » Cruikshanks, I. Cruikshanksi	10
1781 » perennirende, » perennis	32
1782 Madia sativa, Oelmad	18 6
1783 Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	30
1784 Mohr, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo, Pavot gris à fl. blanche	13 1/2 5
1785 » rothblühender mit weissem Samen u. geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. fl. rubro, P. blanc à fl. rouge	16 1/2 7
1786 » graublauer niedriger mit offenen Köpfen, sogenannter Schüttmohn	20 8
1787 » » mit grossen, rothen, offenen Köpfen, sogenannter Schüttmohn	20 8
1788 » weissamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somnif. giganteum	16
1789 » weisses Opium, Papaver somniferum opiferum	16
1790 Oelrettig, Raphanus oleiferus, Raifort	20 8
1791 Pferdekümmel, Phellandrium aquaticum	40 14
1792 Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera, navette d'hiver	10 4
1793 » Sommer (Awehl) Brassica Napus oleifera annua	20 8
1794 » Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	10
1795 » weissblühender, Brassica Napus oleif. fl. albo	10
1796 » russischer Kubja, sehr ergiebig	36 12
1797 Rüben, Sommer-, Brassica Rapa oleifera, navette d'été	9 1/2 4
1798 » Winter- (Blwitz), sehr ertragreich, Brassica Rapa oleifera hyemalis	10 4
1799 Senf, gelber, Sinap. alba, moutarde blanche	10 1/2 4
1800 » brauner, » nigra, » noire	16 6

No.	100 St. & St. Fl. Sgr.
1801 Schwarzkümmel, <i>Nigella sativa</i> , <i>Nigella</i> 11 1/2 5	
1802 Sonnenblume, <i>Helianthus annuus</i> . . . 22 8	
1803 » Riesen- » » » » » uniflorus . . . — 20	
1804 » neue grossköpfige, <i>H. annuus macrosepalus praecox</i> , die Körner sind doppelt so gross, die Pflanze reich verzweigt, sehr frühblühend, eine selbst	

100 St. & St. Fl. Sgr.	
in kalten Jahren sichere reiche Ernte liefernd, und bietet den wesentlichen Vortheil, wegen ihrer verhältnissmässig geringeren Dimensionen den Boden weniger zu entkräften . . . 18 7	
Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden etc., vide Rubrik 7, Seite 31 u. 32.	

6. Futter-Rüben. RACINES FOURRAGÈRES.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.	100 St. & St. Fl. Sgr.
1805 Lange grosse aus d. Erde wachsende rothe 10 5	
1806 » » » » » weisse 13 5	
1807 » » » » » gelbe 11 5	
1808 Rothe Riesen-, sehr schwere, ganz glatte, olivenförmige, von ganz vorzüglicher Qualität . . . 11 5	
1809 Orangegelbe Riesen-, ganz extra . . . 12 5	
1810 Schwarzgraue Riesen-, die haltbarste aller Sorten . . . 24 9	
1811 Botho Leutowitzer, sehr grosse schwere 14 6	
1812 Gelbe » » » » » 14 6	
1813 Pohls gelbe Riesen-, vorzüglich . . . 14 6	
1814 Ovale Flaschenförmige rothe . . . 11 5	
1815 » » » » » gelbe . . . 11 5	
1816 Erfurter lange dicke Flaschen, rothe 15 1/2 6	
1817 » » » » » gelbe 15 1/2 6	
1818 Runde grosse Oberndorfer, rothe . . . 15 1/2 6	
1819 » » » » » gelbe . . . 15 1/2 6	

Die letzten Oberndorfer und Flaschen-Runkeln sind die vorzüglichsten von allen Sorten, der Samen ist von ausgewachsenen Rüben schöner Form und Qualität geworden. Beide liefern Rüben einer Schwere von 20 Pfd. und darüber.

1820 Runde gelbe Kugel- . . . 10 1/2 5	
1821 » rothe » . . . 10 1/2 5	
1822 » weisse » . . . 15 1/2 6	
1823 Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation . . . 20 8	
1824 Weisse Imperial-Zucker-, liefert ungleich mehr Ertrag . . . 22 1/2 8	
1825 Vilmorin's verbesserte Zucker- . . . 28 10	
1826 Gelbe tellerförmige Wiener- . . . 16 6	
1827 Rothe » » . . . 16 6	
1828 Weisse » » . . . 18 7	

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stupples Turnips. Navet turnep. — Navone.

No.	100 St. & St. Fl. Sgr.
1829 Ulmer, weisse rothköpfige längste dicke, extra . . . 29 10	
1830 Nürnberg halblange weisse rothköpfige 22 8	
1831 Weisse runde . . . 20 8	
1832 » » » » » grünköpfige . . . 20 8	
1833 » » » » » rothköpfige . . . 20 8	
1834 Erfurter weisse rothköpfige lange . . . 26 1/2 9	
1835 » » » » » grünköpfige . . . 26 1/2 9	
1836 Plattrunde weisse grünköpfige Herbst- . . . 25 9	
1837 » » » » » rothköpfige . . . 25 9	
1838 Herzförmige weisse Herbst- . . . 24 9	
1839 Lange gelbe Herbst- . . . 29 10	
1840 » weisse » . . . 25 9	
1841 Runde gelbe » . . . 25 9	
1842 Engl. grosse weisse ovale (White Globe) 25 9	
1843 » » » » » (Pomeron, Globe) 25 9	
1844 » » » » » grünköpfige . . . 25 9	
1845 » » » » » rothköpfige . . . 25 9	
1846 » » » » » Lincolnshire 28 10	
1847 » » » » » violetteköpfige gelbe Bullock 28 10	
1848 » » » » » Skirving's 31 11	
1849 » » » » » Tweeddale 31 11	

No.	100 St. & St. Fl. Sgr.
1850 Engl. grosse grünköpfige gelbe Bullock 28 10	
1851 » » » » » Gordon's verbesserte 29 11	
1852 » » » » » gelbe Dale's Hybrid 29 11	
1853 » » » » » Tankard lange 29 11	
1854 » » » » » Fosterston Hybrid, sehr gross . . . 29 11	
1855 » graue Stein, sehr gross und halbar 27 10	
1856 » orangegelbe (Orange Jelly) . . . 31 12	

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

No.	100 St. & St. Fl. Sgr.
1857 Sehr grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra . . . 22 8	
1858 Sehr grosse weisse rothköpfige Riesen- 20 8	
1859 » » » » » grünköpfige Riesen- 20 8	
1860 » » » » » gelbe rothköpfige Riesen- 24 9	
1861 Grosse gelbe, extra . . . 20 8	
1862 » weisse, » . . . 14 6	
1863 Neue Bastard-, sehr grosse lange, halb über der Erde wachsend, sehr ertragreich und vorzüglich in Qualität . . . 48 16	
1864 Lange weisse Kannen, sehr empfehlenswerth . . . 22 8	
1865 Engl. violetteköpfige gelbe Swede . . . 25 9	
1866 » » » » » Skirving's Swede 27 10	
1867 » » » » » Champion . . . 27 10	
1868 » » » » » Laing's . . . 27 10	
1869 » » » » » East Lothian . . . 27 10	
1870 » » » » » King of Swedes . . . 29 10	
1871 » » » » » Swede . . . 31 11	
1872 » » » » » Rivers' frühe Stoppel 31 11	
1873 » » » » » Golden Melon 31 11	
1874 » » » » » Sheppard's Golden Globe . . . 31 11	
1875 » » » » » bronzeköpfige gelbe, neu . . . 31 11	

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen, und liefern wir den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

No.	100 St. & St. Fl. Sgr.
1876 Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen- 28 8	
1877 » abgeriebener Same, extra Qualität 27 10	
1878 Neue verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich . . . 27 10	
1879 Rothe grünköpfige Riesen- . . . 31 11	
1880 » abgeriebener Same, extra Qualität 38 13	
1881 Lange grosse orangegelbe . . . 27 10	
1882 Lange dicke rothe Feld- . . . 20 8	
1883 Halblange dicke blasse gelbe . . . 20 8	
1884 Grosse lange dicke gelbe . . . 20 8	
1885 Altringham, lange grosse rothe . . . 27 10	
1886 » rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte . . . 31 11	

7. Diverse technische Samen.

PLANTES OFFICINALES ET INDUSTRIELLES.

No.			à Loth & fr.
1887	Abutilon indicum	Hanf, indischer	Chanvre des Indes
1888	Aethusa Cynapium	Hundsgleisse	Ciguë petite
1889	Agrimonia Eupatorium	Odermannig	Aigremoine
1890	Alisma Plantago	Froschböffel	Flûteau
1891	Althaea cannabina	Malve, handliefernde	Guimauve à feuille de Chanvre
1892	» officinalis	Eilisch, gemeiner	» officinale
1893	» rosea var. nigra	Malve, schwarze	Rose-tremière noire
1894	Ammi majus	Ammi	Ammi
1895	Anagallis arvensis	Gauchheil	Mouron
1896	Anchusa officinalis	Ochsenzunge	Viperine commune
1897	Angelica sylvestris	Brustwurz	Angelique sauvage
1898	Anthemis nobilis	Kamille, römische	Camomille naturelle
1899	» arvensis	Riadsauge	Anthemis des champs
1900	Arnica montana	Wohilverlei	Plantain des Alpes
1901	Artemisia vulgaris	Belfuss	Armoise
1902	Asperula odorata	Waldmeister	Asperule odorante
1903	Aspidium Filix mas	Schildfarn	Aspidie Fougère mâle
1904	Astragalus baeticus	Kaffee, schwed. oder Stragel-	Astragale d'Andalousie
1905	Atropa Belladonna	Tollkirsche	Belladonne
1906	Bellis perennis	Gänseblümchen	Petite Marguerite
1907	Betonica officinalis	Zehrkraut	Bétoine officinale
1908	Bitum Bonae Henricus	Guter Heinrich	Amaranthe Blette
1909	Brassica Eruca	Ranke	Rouquette
1910	Bryonia alba	Gichtrübe	Bryone blanche
1911	» dioica	Zaunrübe	» dioïque
1912	Bupleurum rotundifolium	Hasebärchen	Percefeuille à feuille ronde
1913	Calendula officinalis	Ringelblume	Souci double des jardins
1914	Cannabis gigantea	Hanf, chinesischer Riesen-	Chanvre géant de la Chine
1915	» indica	indischer Tekhrouri	Tekhrouri des Indes
1916	» sativa	» gewöhnlicher	Chanvre commun 100 fl. 6 1/2 %
1917	» var.	» piemontesischer Riesen-	» géant du Piémont
1918	Carlina acaulis	Eberwurz	Carlina
1919	Carthamus tinctorius	Saflor	Carthame des teinturiers
1920	Chelidonium majus	Schöllkraut	Chélideine, Grande Eclaire
1921	Cicuta virosa	Wasserschierling	Ciguë aquatique
1922	Colchicum autumnale	Herbstzeitlose	Colchique d'automne
1923	Conium maculatum	Schierling	Ciguë grande
1924	Corechorus textilis	Lo-ma (chines. Name)	Corète textile
1925	Cucubalus bacciferus	Hühnerbisse	Mouron des oiseaux
1926	Cuminum Cymium	Pfefferkümmel	Cumin
1927	Cynoglossum officinale	Hundszunge	Cynoglosse officinale
1928	Datura Stramonium	Stechapfel	Stramoine (Pomme épineuse)
1929	Daucus Carota	Möhre, wilde	Carotte sauvage
1930	Delphinium Consolida	Feld-Rittersporn	Pied d'alouette des blés
1931	Delphinium Staphysagria	Staphysagria	Staphysaigre
1932	Dipsacus Fullonum	Weberkarden, französische	Chardon à carder
1933	Echium vulgare	Natterkopf, gemeiner	Viperine commune
1934	Eryngium campestre	Männertreu	Panicaut des champs
1935	Erysimum officinale	Hederich	Vélar
1936	Erythraea Centaureum	Tausendgüldenkraut	Centauree petite
1937	Euphrasia Odontites	Zahntrost	Euphrase rouge
1938	» officinalis	Augentrost	» officinale
1939	Flaveria Contrajerva		à Port. 5 fr.
1940	Fumaria officinalis	Erdrauch	Fumeterre
1941	Gallium Mollugo	Labkraut, weisses	Caille-lait-blanc à Port. 3 fr.
1942	» verum	» gelbes	Caille-lait-janus » » 3 »
1943	Geum rivale	Bach Nelkenwurz	Benoite des ruisseaux
1944	» urbanum	Nelkenwurz	Benoite
1945	Glycerhiza glabra	Süßholz	Réglisse in Schoten
1946	» »	» »	reiner Same
1947	Gossypium herbaceum	Baumwolle Sea Island	Coton
1948	» »	» Neu Orleans	»
1949	» »	» Peruener	»
1950	» »	» Tennessee Upland	»
1951	» »	» langwollige Georgia	»
1952	» »	» 12 andere kultivirte Sorten	» 20 autres var.
1953	Guizotia oleifera	Oelige Guizotie	Guizotia oléifère
1954	Helianthus annuus	Sonnenblume	Soleil, Tournesol
1955	» an. macrospermus	Sonnenbl., neue grosskörnige	» à graine très-large
1956	» uniflorus	» Riesen-	» géant
1957	Helieborus foetidus	Niesswurz	Heillebore fétide
1958	Humulus Lupulus	Hopfen	Houblon
1959	Hyoscyamus niger	Bilsenkraut	Jusquiame
1960	Hypericum perforatum	Johanniskraut	Millepertuis
1961	Indigofera tinctoria	Indigo	Indigotier
1962	Isatis tinctoria	Waid	Gnède-Pastel
1963	» Bastigas		Pastel Bastigas
1964	Lactuca perennis	Salat, perennirender	Laitue vivace
1965	» virosa	Gifflattich	» vireuse à Port. 4 fr.
1966	Lappa tomentosa	Klette	Bardane
1967	Leontodon Taraxacum	Kulblume, Löwenzahn	Pisse-en-lit
1968	Linaria vulgaris	Leinkraut	Linatre
1969	Levisticum officinale	Liebstock	Livèche officinale

No.				à Loth à 48.	
1970	Lithospermum arvense	Ackersteinsame	Grénil des champs	16	—
1971	Lythrum Salicaria	Weiderich	Salicaire	20	—
1972	Madia sativa	Oelmad	Madia du Chili 100 fl. 18 fl.	—	6
1973	Malva Alcea	Siegmawurzk	Mauve officinale	6	—
1974	» rotundifolia	Kösepappel	» à feuilles rondes	8	—
1975	» sylvestris	Rosspappel	» sauvage	8	—
1976	Matricaria Chamomilla	Kamille, echte	Matricaire Camomille	10	180
1977	Marrubium vulgare	Andorn	Marrube blanc	4	100
1978	Mentha crispata	Krausemünze	Menthe crispée à Port. 6 fl.	—	—
1979	» piperita	Pfeffermünze	» poivrée » 6 »	—	—
1980	Mercurialis annua	Bingelkraut	Mercuriale	20	—
1981	Nepeta Cataria	geheimes Katzenkraut	Chataire, herbe au chat.	25	—
1982	Nicotiana glauca	Tabak vom Cap	Tabac du Cap	3	60
1983	» grandiflora purpurea	» grossblühender dunkelr.	» à grands fleur rouge	3	60
1984	» longifolia	» langblättriger deutscher	» à longue feuille d'Allemagne	2	30
1985	» »	» virginischer	» à longue feuille de Virginie	2	30
1986	» macrophylla	» grossblättr. Salonichl	» à grande feuille, Salonichi	3	60
1987	» »	» Rieseu	» géant à très large feuille	5	120
1988	» Tabacum var.	» Amersforter	» d'Amersfort	2	30
1989	» »	» Abago	» d'Abago	3	50
1990	» »	» Brasilianischer	» du Brésil	3	50
1991	» »	» Chiras	» de Chiras	3	50
1992	» »	» Cuba	» de Cuba	3	50
1993	» »	» Gundi	» Gundi	3	50
1994	» »	» Havana	» de la Havane	3	50
1995	» »	» Maryland	» de Maryland	3	50
1996	» »	» Ohio	» d'Ohio	3	50
1997	» »	» Portorico	» de Portorico	3	60
1998	» »	» Florida	» de la Floride	4	90
1999	» »	» Missouri	» de Missouri	4	90
2000	» »	» Connecticut seed-leaf	» de Connecticut	4	90
2001	» »	» James River	» de James River	4	90
2002	» »	» Ruffled-leaved Virginia	» de Virginie à feuille renflée	4	90
2003	» »	» Kentucky	» de Kentucky	4	90
2004	» »	» Domingo	» de Domingo	4	90
2005	» »	» Cavallo, feinsten türk.	» Cavallo superfin turquo	25	—
2006	» »	» Latakia, feinsten türk.	» de Latakia, fin	5	120
2007	» »	» echter Manilla	» de Mauille vrai	6	150
2008	» »	» von Laplata, feinsten Cigarren	» von Laplata, feinsten Cigarren	6	150
2009	Oenothera spinosa	Hauhechel	Bougrane	10	—
2010	Oenothera Acanthium	Eseldistel	Pet d'Ane	4	90
2011	Origanum vulgare	Dost	Origan	4	80
2012	Oxycoccus officinalis	Pängstrose	Pivoine officinale	2	25
2013	Papaver Rhoeas	Klatschrosenmohn	Coquelicot	2	30
2014	Peucedanum officinale	Haarstrang	Peucedanum officinal	8	200
2015	Phellandrium aquaticum	Pferdekümmel	Cigue aquatique	1	14
2016	Plantago major	Wegerich	Plantain grand 100 Pfd. 16 fl.	1	6
2017	» Psyllium	Flohrkraut	Psyllium 100 » 50 »	1	13
2018	Polygala amara	bittere Kreuzblume	Polygala amère	40	—
2019	Polygonum tinctorium	Färbekünderich	Persicaire indigo	4	90
2020	» Bistorta	Wiesenknöterich	Renouée bistorte	20	—
2021	Potentilla Tormentilla	Blutwurz	Tormentille	10	—
2022	Primula officinalis	Schlüsselblume	Primevère	6	150
2023	Pyrethrum Wilmetti	Insektenspinnerpflanze	Pyrethre, p. poudre insecticide	16	—
2024	Ranunculus bulbosus	knolliger Hahnenfuss	Renoncule bulbeuse	16	—
2025	Reseda luteola	Wau	Gaude	1	20
2026	Rhinanthus crista galli	Klapper	Cocerte	16	—
2027	Rubia tinctorium	Krapp	Garance	1	20
2028	Salvia Sclarea	Muscatteller Salbei	Sauge sclaree	3	75
2029	Scrophularia nodosa	Braunwurz	Scrofulaire	8	180
2030	Sesamum orientale	Sesam, indischer	Sésame de l'Inde	1	16
2031	» sinense	» chinesischer	» de la Chine	4	75
2032	Sida Aethiops	Hauf, afrikanischer	Chauvre d'Afrique	10	—
2033	» mollis	» peruanischer	» de Perou	10	—
2034	» tiliacea	» asiatischer	» d'Asie	3	60
2035	Sisymbrium officinale	Rautenseuf	Vélar	8	—
2036	Solanum Dulcamara	Bittersüss	Douce-amère	5	120
2037	» nigrum	Nachschatten	Morelle sauvage	5	120
2038	» » major	» grossblättriger, als Spinat	Brède ou Morelle d. l'île d. France	5	120
2039	» tuberosum praecox	Kartoffel-Samen, frühe Sorten	Pomme de terre hâtive	4	90
2040	» » serotinum	» späte Sorten	» tardive	4	90
2041	Solidago Virga aurea	Goldrute	Verge d'or	20	—
2042	Spilanthes oleracea	Husarenknopf	Cresson de Para (Spilanthes)	10	240
2043	Spiraea Ulmaria	Geisbart	Reine des prés	8	—
2044	Succisa pratensis	Wiesenabbiß	Mors-du-diable	13	—
2045	Symphytum officinale	Wallwurz	Consoude grande 100 Korn 4 fl.	—	—
2046	Tamus communis	Schmeerwurz	Tame commun	—	—
2047	Tanacetum vulgare	Rainfarn	Tanniste	5	100
2048	Teucrium Botrys	Gamander	Germandrée	8	—
2049	Thymus Serpyllum	Quendel	Serpolet	8	190
2050	Tussilago Farfara	Huflattich	Pas d'âne	—	—
2051	Urtica dioica	Neessel, grosse	Ortie dioique	1	16
2052	Urtica nives, die berühmte	China-Gras-Pflanze, das feine	chines. Papier Heferud	25	—
2053	Valeriana officinalis	Baldrian	Valériane	—	—

No.				à Loth	à 1/2
2054	Verbascum Thapsus . . .	Königskerze . . .	Bouillon blanc . . .	2	40
2055	Verbena officinalis . . .	Eisenbart . . .	Verveine officinale à Port. 4	—	—
2056	Veronica Beccabunga . . .	Bachbungen . . .	Bécabunga . . .	16	—
2057	» officinalis . . .	Ehrenpreis . . .	Véronique officinale . . .	10	—
2058	Viola tricolor . . .	Stiefmütterchen . . .	Pensee . . .	—	—

Auch unter den andern Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. TUBERCULES ALIMENTAIRES.

No.		100 Gr. à 1/2	No.		100 Gr. à 1/2
2059	Kartoffeln, beste frühe lange weisse 6 Wochen- . . .	3 2		als die früheste aller frühon Sorten erwiesen, ist wesentlich früherzeitig als die lange 6 Wochen. Feine Tafelsorte mit wenigen ganz flachen Augen	10 4
2060	» blaue, 6 Wochen-, extra . . .	2 1/2 2	2103	Kartoffeln, Engl. early Emperor, feine, weisse, runde. . . .	5 3
2061	» runde weisse, 6 Wochen- . . .	2 1/2 2	2104	» Engl. The Queen's Potatoe , eine flach-runde, weisse, ziemlich grosse, ganz feine Tafelsorte, sehr zu empfehlen . . .	12 5
2062	» Biscuit-, sehr frühe, sehr ertragreich, vorzügliche Tafelsorte . . .	2 1/2 2	2105	» » Bovina , die riesige Futterkartoffel von enormem Ertrag, selbst zum Küchengebrauch mehrfach verwendbar . . .	8 4
2063	» Blauschalige Hummelshainer mit weissem festem Fleisch. Ovalrunde grosse K. mit wenigen ganz flachen Augen. Feine Speise-Kartoffel, sich bis spät im Frühjahr gut haltend. Sehr ertragreich . . .	4 2		amerikanische Sorten:	
2064	» Farinosa , sehr schön . . .	2 1/2 2	2106	Kartoffeln, Harrison's sehr ertragreiche, von feiner Qualität . . .	5 3
2065	» röthliche Zwiebel-, extra . . .	2 1/2 2	2107	» Early Goodrich , runde weisse, sehr ertragreiche, eine der allerfrühesten Kartoffeln, hochfeine Tafelsorte . . .	12 6
2066	» Erfurter frühe runde, sehr ertragreiche feine Tafelsorte, der Kartoffelkrankheit nicht unterworfen, ganz extra . . .	3 2	2108	» Early Calico , neue mittelfrühe, feine ergebige . . .	12 6
2067	» Erfurter unvergleichliche , grosse glatte ovale mit wenigen flachen Augen, vorzügliche Tafelsorte . . .	3 2	2109	» Gleason late , eine vorzügliche späte mit weissem Fleisch. Sehr ertragreiche feine Speise-Kartoffel . . .	12 6
2068	» Erfurter röthliche feine Tafel- , eine der feinsten Kartoffeln und bis jetzt von der Kartoffel-Krankheit frei . . .	3 2	2110	» Early Callao , mittelfrühe, grosse, ertragreiche, feine . . .	14 6
2069	» Preis von Holland . . .	2 1/2 2	2111	» Large Callao , späte, grosse, sehr ertragreich, feine Qualität . . .	12 6
2070	» Mühlhäuser , grösste runde weisse mittelfrühe, extra . . .	2 1/2 2		Folgende neueste amerikanischen Tafelsorten:	
2071	» Halberstädter weisse runde frühe . . .	2 1/2 2	2112	» Climax , (Heffron's) grosse, weisse, flachrunde, eine der frühesten und ertragreichsten Kartoffeln, extra fein . . .	20 8
2072	» Königs-Nieren , feine Sorte . . .	5 3	2113	» Cottage , runde, weisse, feine, mittelfrühe . . .	10 4
2073	» August-Nieren , feine, sehr haltbar . . .	5 3	2114	» Dykeman , runde, weisse, mittelfrühe, feine . . .	10 4
2074	» Späte weisse Nieren , vorzüglich . . .	4 2	2115	» Jackson's White , runde, weisse, volltragende, mittelfrühe, feine . . .	10 4
2075	» blaue mittelfrühe Nieren- . . .	— 5	2116	» König der Frühen , oder Broese's No. 4. Diese ist noch früher als die frühe Rosen-Kartoffel, eine hochfeine, äusserst ertragreiche Kartoffel. Man sagt, dass 1869 das Stück hiervon mit 50 Dollar bezahlt wurde. Wenngleich dieser Preis mit unsern Begriffen nicht zu vereinbaren ist, so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass die Amerikaner einen so gerechtfertigten hohen Werth auf diesen Hauptnahrungs-Artikel legen, der zu aussergewöhnlichen Anstrengungen Veranlassung gegeben hat. Es ist nun nicht zu ignoriren, dass die in den letzten Jahren in Amerika gemachten Fortschritte in dieser Richtung so bedeutend sind, dass die dortigen neuen Erzeugnisse unsere Sorten in Bezug auf Ertragsfähigkeit und hochfeiner Qualität vollständig in Schatten stellen . . .	— 12
2076	» röthliche Nieren-, feine Salat- . . .	— 5			
2077	» Königin der Kartoffel , runde, frühe, extra feine Tafelsorte . . .	— 5	2117	» Mohawk , frühe, ovalrunde röthliche, weissfleischige feine Sorte . . .	10 4
2078	» Ueberfluss , sehr ertragreiche . . .	4 2	2118	» Peachblow , weisse mit rothen Augen, schön . . .	10 4
2079	» Lercheneier , echte, hochfeine mittelgrosse runde . . .	5 3			
2080	» Rotho Nudel . . .	8 4			
2081	» Pisch . . .	5 3			
2082	» Mäuschen . . .	5 3			
2083	» Tannezapfen . . .	5 3			
2084	» Blaue Mandel , allerkleinst . . .	— 8			
2085	» Weisse Mandel , selten . . .	— 10			
	Letzte 6 sind sehr geschätzte Salatsorten.				
2086	» späte grosse hellrothe . . .	2 1/2 2			
2087	» sehr grosse weisse Speck- . . .	2 1/2 2			
	Beide letzten beste zur Spiritus-Fabrikation.				
2088	» Marjolin , Nieren-, gelblichweiss . . .	5 3			
2089	» Quarantaine de Hall , weisse frühe Nieren- . . .	5 3			
2090	» Reine blanche , frühe feine ovalrunde weisse . . .	8 4			
2091	» La Circassienne , sehr ertragreiche, sich lange haltende, feine lange Tafelsorte . . .	3 1/2 3			
2092	» St. Jean von Segonzac, sehr gut . . .	3 2			
2093	» Algier , gross, vorzügl. . .	2 1/2 2			
2094	» Engl. frühe Dalmahoy . . .	2 1/2 2			
2095	» British Queen . . .	2 1/2 2			
2096	» Handsworth early prolific . . .	2 1/2 2			
2097	» Fortyfold . . .	2 1/2 2			
2098	» Prince of Wales . . .	2 1/2 2			
2099	» Soverelgn , frühe, vorzügliche, ertragreiche . . .	2 1/2 2			
2100	» Flourball , sehr gut . . .	4 2			
2101	» Milky-white , frühe feine . . .	4 2			
2102	» The Ashtop Fluke (sechsenblättrige Nieren-), hat sich				

No.	100 St. à fl.	No.	100 St. à fl.
2119 Kartoffeln, Prolific oder Breaes's No. 2, sehr ertragreiche, grosse, weisse, sehr frühe, extra fein . . . 15	6	2126 Kartoffeln, Marmorirte, weissfleischige sehr ertragreiche Sorte . . . —	4
2120 » Rosen , flach ovale, frühesten, sehr ertragreiche, feine Sorte . . . 8	4	2127 » Carmosinrothe Larnet , chilenische, sehr ertragreiche . . . 5	3
2121 » Sebec , sehr frühe, ovalrunde, volltragende, feine Sorte . . . 10	4	2128 » 20 neue chilenische Sorten , jede . . . —	19
2122 » White Sprout , sehr frühe, ovalrunde, fein . . . 10	4	2129 » 120 Sorten Kartoffeln inclusive aller vorstehenden kein Stück für 3 fl. . . . —	—
Die amerikanischen Sorten sind durchaus empfehlenswerth wegen ausserordentlichen Ertrags und feiner Qualität, noch zu wenig bis jetzt beachtet.		2130 » Himbeerblüthige, Späterothschalige Sorte mit auffallender gefiederter, täuschend himbeerblüthlicher, sehr üppiger, zierender Belaubung . . . —	3
Folgende amerikanische Futter-Sorten:		2131 » Japanische oder Yams-, Dioscorea japonica , Thunberg, Samen . . .	
2123 » Riesen von Marmont , sehr ertragreiche Wirthschafts-Kartoffel, für Brennereien werthvoll, auch für Küche verwendbar . . . 3	2	à Loth 4 fl., à Port. —	3
2124 » röthliche Pfrisch-, ergiebige Futter- 5	3	2132 » Kleine Blattknöllchen . . . 100 Stück —	40
2125 » 3-4 fl. schwere Riesen-, äusserst ertragreich, weiss . . . —	4	2133 » Grosse Knollen v. 1-3 Pfd. Schwere, 1-3 Fuss Länge . . . pro Pfd. —	16
		2134 » Kleinere Wurzelknollen . . . 12 Stück 1	—
		2135 Dioscorea bonariensis Blattknöllchen , pro Stück 3 fl.	—
		2136 » Batatas Blattknöllchen . . . 3	—
		2137 Topinambour (Kardäpfel) , rothe . . . 2 1/2	2
		2138 » neue gelbe . . . 2 1/2	2

Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

Sortimente von Blumen-Samen.

ASSORTIMENTS.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zur vollständigen Flor kleinerer Gärten. Da dieselben vorrätzig gepackt und die Preise so ermässigt sind, müssen wir bitten, keine halben Sortimente oder Sortimente zu halben Preisen zu bestellen.

Aster. REINE MARGUERITE.

Wir ziehen Asten im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommen. Bei der bedeutenden Concurrenz von Selten aller Züchter auf der grossen Ausstellung 1865 hier, wurde uns der **erste grösste Preis** für unsere Collection Asten in blühenden Pflanzen ertheilt. Ebenfalls erhielten wir den grössten Preis für unsere Collection Asten in abgeschulten Blumen. Die Asten-Culturen in unserer Gärtnerei sind allgemein als unübertroffen anerkannt worden.

Röhr-Aster.

No.	fl.	gr.
2139 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	8
2140 Dieselben gemischt . . .	1000 »	6
2141 » . . .	500 »	4

Kugel-Aster.

2142 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	8
2143 Dieselben gemischt . . .	1000 »	6
2144 » . . .	500 »	4

Reid's verbesserte kugelblüthige Röhr-Aster.

Wir gaben hiervon Seite 22 unseres Katalogs für 1866 eine Abbildung.

2145 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	12
2146 Dieselben gemischt . . .	1000 »	8
2147 » . . .	500 »	4

Pompon-Kugel-Aster, reizend schöne Gattung.

2148 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	15
2149 Dieselben gemischt . . .	1000 »	10
2150 » . . .	500 »	6
2151 » . . .	200 »	4

Cocardeau-Kugel-Aster.

Mit ausgelegter Verzweigung wie die alten Kugel-Aster, aber robuster und mit grossen

No.	fl.	gr.
	kugelförmigen Blumen mit reinweisser Mitte, sehr effectvoll.	

2152 Ein Sortiment von 3 Sorten . . .	à 100 Korn	12
2153 Dieselben gemischt . . .	1000 »	10
2154 » . . .	500 »	6
2155 » . . .	200 »	4

Pfönlblüthige Kugel-(Uhländ's) Aster, prachtvolle, sehr reich- und grosstblühende Gattung von reizendem Habitus, eine der werthvollsten Acquisitionen. Siehe Abbildungen Seite 23 in unserm 1865er Katalog.

2156 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	12
2157 » . . .	à 100 »	18
2158 » . . .	à 100 »	28
2159 Dieselben gemischt . . .	1000 »	10
2160 » . . .	400 »	6
2161 » . . .	200 »	4

Zwerg-Aster.

2162 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	8
2163 Dieselben gemischt . . .	1000 »	6
2164 » . . .	500 »	4
2165 Zwerg-Turban-Aster , ganz niedrig mit fast schwarzbraunen Blättern, roth mit weiss gespreckelten Blumen, sehr auffallend und stiellich . . .	1000 Korn	8
2166 » . . .	500 »	4
2167 » . . .	100 »	1

Prix: 8 Sgr = 1 Franc; 1 fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

Grossblumige robuste Zwerg-Astern.

Diese neue Gattung in den folgenden verschiedenen Unterabtheilungen ist anerkannt eine der werthvollsten Acquisitionen in Folge ihres kräftigen Wuchses, frischer Belaubung, reizenden Habitus der Pflanze, schönen Baues und Grösse der Blumen und Lebhaftigkeit der Farben. Blüht früher als die Zwerg-Chrysanthemum-Aster und dauert an bis Spätherbst. Von ausserordentlichem Effect im Beeten und Einfassungen und die schönste Gattung wegen des reizenden Baues der Pflanze, brillanten Färbung und Dauer der Blumen. Bringt gleich den Bouquet-Astern einige Procent hochwachsende Pflanzen, welche indessen schon zur Anpflanzungszeit meist erkennbar sind.



1/2 natürl. Grösse.

Grossblumige robuste Zwerg-Aster
(Hague & Schmidt).

No.				Sgr
2168	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	18	
2169	» » » 13	à 100 »	30	
2170	Dieselben gemischt	1000 »	10	
2171	» » »	500 »	6	
2172	» » »	200 »	4	

**Kugelblüthige robuste Zwerg-
(Shakespeare) Astern,**

mit reizenden kugeligen Blumen, sehr reichblühend.

2173	Ein Sortim. v. 12 brillanten Farben	à 100 Korn	18
2174	Dieselben gemischt	1000 »	10
2175	» » »	500 »	6
2176	» » »	200 »	4

**Neue pänienblüthige robuste Zwerg-
(Humboldt) Astern, prachtvolle**

Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen pänienförmigen Blumen in prächtigstem Farbenspiel, bis spät in den Herbst anhaltender Blüthendauer. Von uns erzielt.

2177	Ein Sortiment von 18 Sorten	à 100 Korn	36
2178	» » » 12 »	à 100 »	20
2179	Dieselben gemischt	1000 »	12
2180	» » »	400 »	6
2181	» » »	100 »	2

Neue grossblumige robuste Bouquet-Zwerg-Astern.

2182	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	16
2183	» » » 13 »	à 100 »	25
2184	Dieselben gemischt	1000 »	12
2185	» » »	400 »	6
2186	» » »	100 »	2

Neue Cocardeau robuste Zwerg-Astern.

2187	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 100 Korn	18
2188	Dieselben gemischt	1000 »	16
2189	» » »	400 »	8
2190	» » »	200 »	5

Neue Cocardeau robuste Bouquet-Zwerg-Astern.

2191	Ein Sortiment der 6 Sorten	à 100 Korn	18
2192	Dieselben gemischt	1000 »	16
2193	» » »	400 »	8
2194	» » »	100 »	5

No.

Kugel-Pyramiden-Astern.

2195	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	10
2196	Dieselben gemischt	1000 »	6
2197	» » »	500 »	4

Niedrige oder Zwerg-Pyramiden-Astern, sehr reichblühende hübsche Gattung.

2198	Ein Sortiment von 24 Sorten	à 100 Korn	28
2199	» » » 12 »	à 100 »	12
2200	Dieselben gemischt	1000 »	6
2201	» » »	500 »	4

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern.

2202	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	14
2203	Dieselben gemischt	1000 »	8
2204	» » »	500 »	4

Pänienblüthige Zwerg-Bouquet-Astern.

Siehe Abbildung S. 29 unseres 1866er Katalogs.

2205	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	16
2206	Dieselben gemischt	1000 »	10
2207	» » »	500 »	6

Neue Cocardeau pänienblüthige Zwerg-Bouquet-Astern. Reizend schön.

2208	Ein Sortiment von 8 Sorten	à 100 Korn	16
2209	Dieselben gemischt	1000 »	12
2210	» » »	400 »	6
2211	» » »	100 »	2

Miniatur (Boltze's) Bouquet-Pyramiden-Astern.

2212	Ein Sortiment in 8 Sorten	à 100 Korn	10
2213	Dieselben gemischt	1000 »	8
2214	» » »	400 »	4

Truffaut's Pänien-Pyramiden-Astern,

2215	Ein Sortiment von 18 Sorten	à 100 Korn	18
2216	» » » 12 »	à 100 »	12
2217	Dieselben gemischt	1000 »	6
2218	» » »	500 »	4

Truffaut's niedrige Pänien-Astern. ausgezeichnet schön.

2219	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	14
2220	Dieselben gemischt	1000 »	8
2221	» » »	400 »	4

Pänien-Perfection-Astern.

Die grösste Vollkommenheit der Pänien-Astern mit Blumen bis 4 Zoll im Durchmesser, verbessert im Habitus der Pflanze. Abgebildet in unserm Katalog f. 1866. S. 23.

2222	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	18
2223	» » » 18 »	à 100 »	28
2224	» » » 24 »	à 100 »	36
2225	Dieselben gemischt	1000 »	10
2226	» » »	500 »	6
2227	» » »	100 »	2

Kugelblüthige Perfection-Astern.

2228	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten	à 100 Korn	12
2229	» » » 18 »	à 100 »	18
2230	Dieselben gemischt	1000 »	6
2231	» » »	500 »	4

Hohe Chrysanthemum-Astern.

2232	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	10
2233	Dieselben gemischt	1000 »	6
2234	» » »	500 »	4

La superbe Astern.

Prächtige Gattung mit enorm grossen Blumen.

2235	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	14
2236	Dieselben gemischt	1000 »	8
2237	» » »	400 »	4
2238	» » »	200 »	2

Pänienblüthige la superbe (Riesen-Pänien-) Astern.

2239	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 100 Korn	12
2240	Dieselben gemischt	1000 »	12
2241	» » »	400 »	6
2242	» » »	200 »	4

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No. *Spz*

Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

In unserm Katalog f. 1867 S. 24 abgebildet.

2243	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	12
2244	» » » 18 »	à 100 »	18
2245	» » » 24 » inclusive der neuen	à 100 Korn	30
2246	Dieselben gemischt	1000 »	5
2247	» » » »	500 »	4

Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

2248	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	12
2249	Dieselben gemischt	1000 »	8
2250	» » » »	400 »	4
2251	» » » »	200 »	2

Rosen-Astern. In Grösse der Blumen den Pionier-Astern gleich, in prächtiger Form und Haltung, selbst beim vollen Aufblühen dichtgefüllt und in dem brillantesten Farbenspiel. Die Pflanzen sind robust, äusserst blumenreich und von reizendem Habitus. Werthvolle Acquisition. (Siehe Abbildungen S. 24 und 26 unseres Kataloges für 1865.)

2252	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	12
2253	» » » 18 »	à 100 »	20
2254	» » » 24 »	à 100 »	28
2255	» » » 30 » incl. der neuen	à 100 Korn	40
2256	Dieselben gemischt	1000 »	8
2257	» » » »	400 »	4
2258	» » » »	200 »	2

Imbriqué-Pompon-Astern, reizende Gattung.

2259	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 160 Korn	12
2260	» » » 18 » incl. der neuen.	à 100 Korn	24
2261	Dieselben gemischt	1000 »	8
2262	» » » »	500 »	4

Neue Cocardeau-Imbriqué-Pompon-Astern.

Reizend schön mit weisser Mitte.

2263	Ein Sortiment von 8 Sorten	à 100 Korn	20
2264	Dieselben gemischt	1000 »	24
2265	» » » »	400 »	12
2266	» » » »	100 »	4

Pompon-Chrysanthemum-Astern.

2267	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 180 Korn	16
2268	Dieselben gemischt	1000 »	8
2269	» » » »	500 »	4

Bouquet-Pompon-Chrysanthemum-Astern.

2270	Ein Sortiment von 8 Sorten	à 100 Korn	12
2271	Dieselben gemischt	1000 »	10
2272	» » » »	400 »	6
2273	» » » »	200 »	4

Kugelblüthige Zwerg-Imbriqué-Pompon-Astern, reizende Neuheit. Die frühblühendste Gattung, ausserordentlich reichblühend, ausgezeichnet für niedrige Gruppen oder Einfassungen. (Siehe Abbildung in unserm 1865er Katalog S. 1.) Constant in Farbe und egal in Habitus und Höhe.

2274	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	14
2275	Dieselben gemischt	1000 »	10
2276	» » » »	400 »	6
2277	» » » »	200 »	4

Neue grossblumige Zwerg-Imbriqué-Pompon-Astern

Prachtvolle Acquisition, besonders zu empfehlen.

2278	Ein Sortiment von 4 Sorten	à 100 Korn	10
2279	» » » 8 incl. der neuesten Sorten	à 100 Korn	24
2280	Dieselben gemischt	1000 »	12
2281	» » » »	400 »	6
2282	» » » »	200 »	4

No. *Spz*

Pyramiden-Ranunkel-Astern.

In unserm Katalog für 1867 Seite 25 abgebildet.

2283	Ein Sortiment in 10 Sorten	à 100 Korn	10
2284	Dieselben gemischt	1000 »	8
2285	» » » »	400 »	4

Neue Kugel-Ranunkel-Astern.

Hohe mit ausgelegter Verzweigung wie Kugel-Astern.

2286	Ein Sortiment von 10 Sorten	à 100 Korn	14
2287	Dieselben gemischt	1000 »	10
2288	» » » »	400 »	5
2289	» » » »	200 »	3

Neue Zwerg-Bouquet-Ranunkel-Astern.

2290	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	24
2291	Dieselben gemischt	1000 »	16
2292	» » » »	400 »	8
2293	» » » »	200 »	4

Neue ranunkelblüthige Zwerg-Astern.

2294	Ein Sortiment von 10 Sorten	à 100 Korn	24
2295	Dieselben gemischt	1000 »	16
2296	» » » »	400 »	8
2297	» » » »	200 »	4

Neue Zwerg-Pyramiden-Ranunkel-Astern.

2298	Ein Sortiment der 4 Sorten	à 100 Korn	12
2299	Dieselben gemischt	1000 »	20
2300	» » » »	400 »	10
2301	» » » »	200 »	6

Cocardeau- (Kranz- od. Kronen-) Astern. Auffallend prachtvoll.

2302	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	14
2303	Dieselben gemischt	1000 »	8
2304	» » » »	500 »	4

Pyramiden-, Igel-, Strahlen- oder Nadel-Astern.

Auffallend reizend schöne Gattung.

2305	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 Korn	14
2306	Dieselben gemischt	1000 »	8
2307	» » » »	400 »	4

Niedrige verzweigte (Kugel-) Igel-Astern.

Seite 24 in unserem Katalog für 1866 abgebildet.

2308	Ein Sortiment von 12 Sorten incl. der neuen	à 100 Korn	16
2309	Dieselben gemischt	1000 »	12
2310	» » » »	400 »	6
2311	» » » »	200 »	4

Cocardeau-Pyramiden-Igel-Astern.

Seite 35 unseres Katalogs für 1867 abgebildet.

2312	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 100 Korn	12
2313	Dieselben gemischt	1000 »	12
2314	» » » »	400 »	6
2315	» » » »	200 »	4

Neue verzweigte (Kugel-) Cocardeau-Igel-Astern.

Niedrige mit ausgelegter Verzweigung wie Kugel-Astern. Reizend schön.

2316	Ein Sortiment von 5 Sorten	à 100 Korn	10
2317	Dieselben gemischt	1000 »	16
2318	» » » »	400 »	8
2319	» » » »	200 »	4

Robuste grossblumige Perfection-Pyramiden-Igel-Astern.

Brillante Farben, prachtvolle grosse Blumen, schöner Habitus.

2320	Ein Sortiment von 8 Sorten	à 100 Korn	12
2321	» » » 14 » incl. der neuen Sorten	à 100 Korn	36
2322	Dieselben gemischt	1000 »	12
2323	» » » »	400 »	6
2324	» » » »	200 »	4

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

Rittersporn. PIED D'ALOUETTE.

Wir ziehen Rittersporn mit besonderer Aufmerksamkeit und gaben wir Seite 30 und 31 unseres Katalogs für 1868 Abbildungen zur Erläuterung der verschiedenen Gattungen.

No.	Hoher gefüllter Rittersporn.	Apr.
2547	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . $\frac{1}{4}$ Loth	10
2548	Dieselben gemischt . . . $\frac{1}{4}$ Pfd. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ " " " "	2
	Niedriger gefüllter Rittersporn.	
	<i>Delphinium Ajacis nanum</i> fl. pl.	
2549	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . $\frac{1}{4}$ Loth	12
2550	Dieselben gemischt . . . $\frac{1}{4}$ Pfd. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ " " " "	3
	Extra gefüllter hyacinthblätthiger Rittersporn, vorzügl. schön.	
	<i>Delphinium Ajacis hyacinthiflorum planissimum.</i>	
2551	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . $\frac{1}{4}$ Loth	12
2552	Dieselben gemischt . . . $\frac{1}{4}$ Pfd. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ " " " "	3
	Neue ranunkelblätthige niedrige Rittersporn.	
	<i>Delphinium Ajacis ranunculiflorum.</i>	
	Reisende Gattung mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen, spiralförmig in eleganten Rispen getragen.	
	Siehe Abbildung 8. u. unseres Katalogs für 1869.	

No.		Apr.
2553	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . $\frac{1}{4}$ Loth	12
2554	Dieselben gemischt . . . $\frac{1}{4}$ Pfd. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ " " " "	4
	Neue gestreifte niedrige gefüllte Rittersporn.	
	<i>Delphinium Ajacis nanum</i> fl. pl. striato.	
2555	Ein Sortiment der 4 Sorten . . . $\frac{1}{4}$ Loth	12
2556	Dieselben gemischt . . . $\frac{1}{4}$ Pfd. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ " " " "	6
	Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.	
	<i>Delphinium Consolida</i> fl. pleno.	
2557	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . $\frac{1}{4}$ Loth	14
2558	Dieselben gemischt . . . $\frac{1}{4}$ Pfd. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ " " " "	3
	Neue Zwerg-Levkoy-Rittersporn.	
	<i>Delphinium Consolida pumilum (candelabrum)</i> fl. pleno.	
2559	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à Port.	40
2560	Dieselben gemischt . . . à Loth $2\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ " " " "	6

Sommerblumen. PLANTES ANNUELLES.

No.	Celosien, Hahnenkamm.	Apr.
2561	Ein Sortiment von 12 hohen Sorten . . .	12
2562	" " " " 10 niedrigen Sorten . . .	15
	Dianthus chinensis fl. pl.	
2563	Ein Sortiment von 12 Varietäten . . .	12
2564	" " " " 24 " " " " . . .	24
	Helichrysum compositum.	
2565	Ein Sortiment von 12 der auffallendsten Varietäten . . .	12
	Helichrysum compositum nanum	
2566	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	16
	Helichrysum compositum minimum.	
2567	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	16
	Helichrysum compositum pumilum.	
2568	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	20
	Lathyrus odoratus, wohlr. Wicken.	
2569	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . $\frac{1}{4}$ Loth	16
2570	" " " " 6 " " " " $\frac{1}{2}$ " " " "	8
	Lupinen.	
2571	Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten . . .	10
2572	" " " " 36 Sorten . . .	1
	Mirabilis Jalapa.	
2573	Ein Sortiment von 12 Farben . . .	10
	Mirabilis Jalapa foliis variegatis.	
	Neue buntblättrige niedrige, sehr schön.	
2574	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	10
	Nemophilen.	
2575	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	8
	Oenotheren, Nachtkerzen.	
2576	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	12
	Papaver paeoniflorum fl. pl.	
2577	Ein Sortiment von 10 gefüllten Varietäten . . .	8
	Papaver somniferum fl. pl.	
2578	Ein Sortiment von 16 gefüllten Varietäten . . .	12
	Papaver Murselti plenissima.	
2579	Ein Sortiment von 4 Sorten . . .	6
	Petunia hybrida grandiflora.	
2580	Ein Sortiment von 12 Prachtorten . . .	20
2581	" " " " 24 Prachtorten . . .	10
2582	" " " " 10 gefüllt befruchteten Sorten . . .	50 Korn 1
	Phlox Drummondii.	
2583	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	12
	Portulaca.	
2584	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	8
2585	" " " " 10 gefüllten Sorten . . .	16
	Salpiglossis, neue großblumige.	
2586	Ein Sortiment von 12 prachtvollen Sorten . . .	12
	Salpiglossis hybrida nana.	
2587	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	12
	Scabiosa atropurpurea major	
2588	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	10
	Scabiosa atropurpurea nana.	

No.		Apr.
2589	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	10
	Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.	
2590	Ein Sortiment in 12 gefüllten Sorten . . .	12
	Scabiosa atropurpurea pulcherrima.	
2591	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	12
	Senecio elegans plenissimus.	
2592	Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	8
	Senecio elegans nanus plenus.	
2593	Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	8
	Solanum	
2594	Ein Sortiment von 12 Species . . .	16
2595	" " " " 24 " " " " . . .	10
	Tagetes, gef. Sommerblumen.	
2596	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	10
	Viola tricolor maxima, Pensées.	
2597	Ein Sortiment von 12 Sorten ersten Ranges . . .	15
2598	" " " " 24 " " " " . . .	1
	Zinnia elegans.	
2599	Ein Sortiment von 12 Hauptfarben . . .	12
	Zinnia elegans grandiflora.	
	Neue prächtige großblumige.	
2600	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	12
	Zinnia elegans flore pleno.	
2601	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	14
2602	" " " " 18 " " " " . . .	24
	Zinnia elegans tagetiflora fl. pleno.	
2603	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	19
	Sommerblumen.	
2604	Ein Sortiment von 200 der schönsten Species u. Varietäten . . .	5
2605	" " " " 100 Species . . .	4
2606	" " " " 50 " " " " . . .	10
2607	" " " " 24 " " " " . . .	12
2608	" " " " 12 " " " " . . .	8
	Niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- u. Rabatten-Einfassungen geeignet.	
2609	Ein Sortiment, v. 24 Sorten in starken Preisen . . .	20
2610	" " " " v. 12 " " " " . . .	10
	Immortellen u. immortellenartige Blumen.	
2611	Ein Sortiment, v. 24 Sorten in starken Preisen . . .	20
2612	Dieselben in 12 " " " " . . .	10
	Einjährige Blattpflanzen.	
2613	Ein Sortiment, von 12 verschiedenen Sorten . . .	12
	Wohlriechende Sommerblumen.	
2614	Ein Sortiment von 12 der feinsten Sorten . . .	15
	Feine Topf-Sommerblumen.	
2615	Ein Sortiment von 25 Sorten . . .	1
	Einjährige Ziergräser	
2616	Ein Sortiment, v. 12 der schönsten Sorten . . .	8
2617	" " " " 24 Sorten . . .	16
2618	" " " " 50 " " " " . . .	10
2619	" " " " 100 " " " " . . .	3

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.	Binjährige Winden für's freie Land.	Fl. Sgr.	No.	<i>Tropaeolum majus</i> nanum.	Fl. Sgr.
2620	Ein Sortiment von 12 Sorten	8	2624	Ein Sortiment niedrige ohne Ranken zu Einfassungen in 12 Sorten	8
	<i>Tropaeolum Lobbianum.</i>			Schöne Schlingpflanzen , zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln.	
2621	Ein Sortiment von 30 Prachtsorten	2	2625	Ein Sortiment v. 24 versch. Sort. à 1 Preise	30
2622	» » » 12 » » » »	20	2626	» » » 12 der schönsten Sorten in starken Preisen	12
	<i>Tropaeolum majus.</i>				
2623	Ein Sortiment v. 12 Varietäten u. Hybriden	8			

Perennirende Stauden für's Freie.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

No.	Gefüllte Wintermalven.	Fl. Sgr.	No.	<i>Aquilegien.</i>	Fl. Sgr.
2627	<i>Althaea rosea</i> fl. pleno, illustirt in unserm Katalog für 1863 S. 34.		2651	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	10
	Ein Sortiment v. 12 verschiedenen Farben	8		Campanula.	
2628	» » » 24 » » » »	16	2652	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	10
	Engl. Preismalven.			Delphinium , perennirende	
	<i>Althaea rosea</i> plenissima.		2653	Ein Sortiment von 12 neuen Sorten	12
	Im Katalog für 1868 Seite 34 abgebildet.			Delphinium perenne hybridum fl. pleno.	
2629	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten	14	2654	Ein Sortiment von 12 gefüllten Pracht-Hybriden	1
2630	» » » 24 » » » »	1		Delphinium chinense pumilum.	
2631	» » » 50 » » » »	2		Blühen leicht von Samen im ersten Jahre, reizend für Gruppen u. zu Einfassungen.	
	Chater's Prachtmalven.		2655	Ein Sortiment von 6 Farben	12
	<i>Althaea rosea</i> eximia.			Lupinen , perennirende.	
	Von unübertrefflicher Vollkommenheit.		2656	Ein Sortiment von 12 Sorten	12
2632	Ein Sortiment von 12 Sorten	24		Pentstemon.	
	Gefüllte Topfmalven , mit Namen und Charakteristik.		2657	Ein Sortiment von 12 Sorten	12
	<i>Dianthus Caryophyllus</i> fl. pleno.			Phlox , perennirende.	
2633	Ein Sortiment von 100 Sorten à 5 Korn	4	2658	Ein Sortiment von 12 neuesten Prachtsorten	12
2634	» » » 50 » » à 5 » »	2	2659	» » » 24 » » » »	24
2635	» » » 24 » » à 5 » »	1	2660	» » » 50 » » » »	18
2636	» » » 12 » » à 5 » »	15		Luiker Ankei.	
2637	» gemischt 1000 Korn à Fl. 100	15	2661	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	1
	Grossblumige dichtgefüllte Bartnelken.		2662	» » » 24 » » à 50 » »	2
	<i>Dianthus barbatus</i> plenissimus.		2663	» » » 50 » » à 50 » »	4
	Siehe Abbildung S. 38 unseres Cataloges f. 1869.		2664	Dieselben gemischt 1000 »	20
2638	Ein Sortiment von 12 der brillantesten Farben	20	2665	» » » 200 » » » »	6
	Weissgeränderte grossblumige Bartnelken.			Englische grüngeränderte Ankei.	
	<i>Dianthus barbatus</i> marginatus		2666	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	1
2639	Ein Sortiment weissgeränderte mit dunklem Auge (Perfection) in 12 der reizendsten Farben	16	2667	» » » 24 » » à 25 » »	2
	Aurikelblüthige Bartnelken.		2668	Dieselben gemischt 1000 »	10
	<i>Dianthus barbatus</i> oculatus marginatus.		2669	» » » 200 » » » »	10
2640	Ein Sortiment weissgeränderte mit hellem Auge (auriculaeformis) in 12 Prachtfarben	16		Primula veris acutis	
	Neue dichtgefüllte weissgeränderte Bartnelken.		2670	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	24
2641	Ein Sortiment von 12 grossdoldigen Prachtsorten	20	2671	Dieselben gemischt 1000 »	20
	Dunnett's Sammt-Bartnelke.		2672	» » » 200 » » » »	6
2642	Ein Sortiment von 4 Schattirungen in leuchtendstem und dunkelstem Sammtblutroth, prachtvoll	8		Primula veris calycantha.	
	Perennirende Blumen oder Stauden.			Mit bunten Kelchen wie Triumphe de Gand.	
	<i>Plantas vivaces</i> diversae.		2673	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	1
2643	Ein Sortiment v. 200 der schönsten Sorten	8	2674	Dieselben gemischt 1000 »	10
2644	Dieselben 100 » » » »	4	2675	» » » 100 » » » »	6
2645	» » » 50 » » » »	10		Primula veris elatior	
2646	» » » 25 » » » »	20	2676	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 50 K.	24
2647	» » » 12 » » » »	10	2677	» » » 30 » » à 50 » »	2
	Antirrhinum majus (Löwenmaul).		2678	Dieselben gemischt 1000 »	16
2648	Ein Sortiment von 12 prächtigen Sorten	8	2679	» » » 200 » » » »	4
	Antirrhinum majus nanum.			Primula veris suaveolens multicolor.	
2649	Ein Sortiment von 12 Sorten	8		Buntfarbige wohlriechende Schlüsselblume.	
	Antirrhinum majus pumilum compactum , Zwerg- oder Tom Thumb Löwenmaul.			Abgebildet Seite 39 unseres Cataloges für 1869.	
2650	Ein Sortiment von 8 neuen Tom Thumb Sorten	12	2680	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	24
			2681	Dieselben gemischt 1000 »	16
			2682	» » » 200 » » » »	4
				Statice , aushaltende.	
			2683	Ein Sortiment von 12 Sorten	10
			2684	» » » 30 » » » »	1
				Aushaltende Blattpflanzen.	
			2685	Ein Sortiment von 12 Sorten	16
				Glaadiolus Gandavensis hybridus.	
			2686	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 10 Korn	12
			2687	» » » 25 » » à 10 » »	24
			2688	» » » 50 » » à 10 » »	12
			2689	» » » 100 » » à 10 » »	4
			2690	» » » 200 » » à 10 » »	8

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

Topf-Gewächse. PLANTES DE SERRE.

No.	Acacien.	H. Sp.	No.	Solanum.	H. Sp.
2691	Ein Sortiment von 100 Sorten . . .	10 Korn 8	2712	Ein Sortiment von 24 der schönsten Species für Hasenplätze . . .	1 10
2692	» » » 50 » . . .	10 » 3	2713	Ein Sortiment von 12 Species . . .	12
2693	» » » 25 » . . .	10 » 1	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen.		
2694	» » » 12 » . . .	10 » 15	Plantes diverses de serre chaude.		
Cactus.			2714	Ein Sortiment von 50 der schönsten Sorten . . .	3
2695	Ein Sortiment von 100 Sorten . . .	10 —	2715	» » 24 » . . .	1 12
2696	» » » 50 » . . .	4 15	2716	» » 12 » . . .	18
2697	» » » 25 » . . .	2 —	Kalthauspflanzen.		
2698	» » » 12 » . . .	24 —	Plantes diverses de serre froide.		
Canna.			2717	Ein Sortiment von 50 Sorten . . .	3 —
2699	Ein Sortiment von 50 Sorten . . .	1 10	2718	» » 24 » . . .	1 12
2700	» » » 25 » . . .	20 —	2719	» » 12 » . . .	18
2701	» » » 12 » . . .	10 —	Coniferen.		
Cyclamen.			2720	Ein Sortiment von 25 Species, im Freien ausdauernd, pour pleine terre . . .	1 10
2702	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	1 —	2721	Ein Sortiment von 25 Species decorativer für Topfkultur, pour culture en pots . . .	1 10
Erica.			Zier-Kärbisse.		
2703	Ein Sortiment von 12 Cap-Species . . .	1 —	Courges ornementales.		
2704	» » » 24 » . . .	2 —	2722	Ein Sortiment von 100 Sorten . . .	4 —
2705	» » » 50 » . . .	4 —	2723	» » » 50 » . . .	1 13
Pelargonium.			2724	» » » 25 » . . .	20 —
2706	Ein Sortiment von 12 engl. grossblum. u. Odier'sche Sorten m. Nam. à 5 K. . .	30 —	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer.		
2707	» » von 6 Fancy Sorten m. Nam. à 5 » . . .	16 —	2725	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	12 —
Scarlet-Pelargonium.			Solanum Lycopersicum, Liebesapfel, Tomato.		
2708	Ein Sortiment von 12 neuen und neuesten Sorten . . .	5 Korn 20	2726	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	12 —
2709	Ein Sortiment von 24 neuen und neuesten Sorten . . .	5 Korn 10	Solanum Melongena (Eierfrucht).		
Primula chinensis.			2727	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	12 —
2710	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn . . .	26 —			
Primula chinensis fimbriata.					
2711	Ein Sortiment von 6 Sorten à 50 Korn . . .	20 —			

2. Sommergewächse. PLANTES ANNUELLES.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures. Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt.

No.	à Loth à Price	H. Sp.	No.	à Loth à Price	H. Sp.
2728	Abobra viridiflora , prächtige Schlingpflanze mit sehr zierlichen, tief eingeschnittenen, glänzend smaragdgrünen Blättern und scharlachroten Früchtchen. Siehe Abbildung in unserm Hauptverzeichnis für 1863 . . .	20 3	2757	Agrostemma coelirosa fimbriata nana . . .	12 2
2729	Abronia arenaria , die neue mit wachsgelben Blumen . . .	24 4	2758	» » fimbriata nana lilacina . . .	50 4
2730	* » umbellata , reiz. kriechende Pflanze mit zart lilarosa Blumen in grossen Dolden . . .	8 1	2759	* » » fl. pleno , in brillantem Farbenspiel, 8—10 Procent gefüllte blühende Pflanzen liefernd, deren Blumen fast so gross wie die Damenröschen und reizend sind . . .	40 4
2731	Acroclinium roseum . . .	3 1	2760	* Agrostemma coeli-rosa lilacina , neu . . .	20 3
2732	» » fl. albo . . .	3 1	2761	* » » purpurea , neu . . .	20 3
2733	Adonis aestivalis , Adonisröschen . . .	2 1	2762	* » » splendens , grossblumige in vielen Nüancen von rosa bis scharlach . . .	14 2
2734	» autumnalis . . .	2 1	2763	Alonsoa grandiflora . . .	6 1
2735	* Capianiana , neu . . .	40 4	2764	» incisa . . .	6 1
2736	* Aethionema Buxbaumii . . .	8 1	2765	» Mutisii , neu . . .	4 —
2737	* » gracile . . .	12 2	2766	» Warsceviczii . . .	8 1
2738	* » saxatile . . .	10 2	2767	» » compacta . . .	10 2
2739	Agathaea spathulata . . .	10 2	2768	* Alyssum Benthamii . . .	8 2
2740	Ageratum coelestinum . . .	8 1	2769	* » calycinum , wohlriechend . . .	8 2
2741	» » superbum , röhliche Knospen . . .	10 2	2770	Althaea chinensis fl. pleno . . .	20 2
2742	» » Tom Thumb . . .	12 2	2771	Amarantus azureus . . .	3 1
2743	» » pallidum . . .	24 4	2772	* » bicolor . . .	5 1
2744	» coeruleum multiflorum . . .	6 1	2773	* » » crispus , neu . . .	4 —
2745	» conspicuum , weissblühend . . .	16 2	2774	* » » ruber , scharlach-blutrothe Blauberg, auffallend schöne Einfassungs- und Gruppenpflanze . . .	16 3
2746	* Imperial dwarf , neu . . .	4 —	2775	» caudatus , Love-lies-bleeding der Engländer, hellrother, häugender . . .	2 1
2747	* Lasseauxii , neues rosa, reizend schön . . .	4 —	2776	» » viridis . . .	2 1
2748	» mexicanum , blau . . .	4 1	2777	» cruentum pallidum . . .	2 1
2749	» » fl. albo . . .	8 1	2778	» castrensis . . .	12 3
2750	* » nanum album . . .	19 1	2779	* hypochondriacus , Prince's feather der Engländer, dunkelrother . . .	2 1
2751	* » » coeruleum . . .	8 1	2780	* » melancholicus ruber , von schöner, blutrother Färbung . . .	4 1
2752	* Agrostemma coeli rosa . . .	2 1	2781	* » » versicolor , neu . . .	4 —
2753	» » » compacta . . .	4 1	2782	» monstrosus . . .	2 1
2754	* » » atrorosea . . .	40 4	2783	» sanguineus . . .	2 1
2755	* » » purpurea . . .	40 4	2784	» speciosus . . .	2 1
2756	* » » alba . . .	4 1			

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.	à Loth à Preise	Sgr.	Sgr.
2785	<i>Amarantus speciosus aureus</i> , neu	2	1
2786	» <i>tricolor</i>	5	1
2787	» <i>giganteus</i> , Neuheit	—	4
2788	<i>Amblyolepis setigera</i>	4	1
2789	<i>Ambrosia mexicana</i>	4	1
2790	<i>Amethystea coerules</i>	10	2
2791	<i>Ammobium alatum</i> , gef. Ammobie	3	1
2792	<i>Ampherephris Intermedia</i>	8	1
2793	<i>Anacyclus pulcher</i>	8	1
2794	» <i>Anagallis arvensis</i>	6	1
2795	» <i>phoenicea</i>	6	1
2796	» <i>fruticosa</i>	16	3
2797	» <i>grandiflora</i> Breweri	20	4
2798	» <i>carnea</i>	16	3
2799	» <i>coerulea</i>	16	3
2800	» <i>lilacea</i>	16	3
2801	» <i>Eugenie</i> , blau m. weiss. Rand	20	4
2802	» <i>Napoleon</i> , purpurcarmoisin	20	4
2803	» <i>pallida</i> , neu	16	3
2804	» <i>sanguinea</i>	20	4
2805	» <i>latifolia</i>	3	1
2806	» <i>lilifolia</i> , reizend, grossblumig, leuchtend blau	40	4
2807	<i>Andryala tenuifolia</i>	8	1
2808	<i>Anoda Dilleniana</i>	4	1
2809	» <i>hastata</i>	8	2
2810	» <i>triangularis</i>	8	2
2811	» <i>Wrightii</i> , neu	6	2
2812	<i>Anonya</i> * species von Abyssinien, schöne buschige Composite mit zahlreichen kleinen leuchtend orangefelben Blumenköpfen, welche vom frühesten Sommer bis Spätherbst blühen	—	6
2813	<i>Anthemis arabica</i>	4	1
2814	» <i>Chia</i>	4	1
2815	» <i>purpurascens</i>	4	1
2816	<i>Anastasia hierochuntica</i> , Rose von Jericho	—	6
2817	» <i>Anthriscus vulgaris</i> , siehe Neuheiten	—	4
2818	<i>Anthyllis heterophylla</i> , gelb	40	4
2819	» <i>Aphanostephus ramosissimus</i> , neue, niedliche Composite von Texas, von circa 4 Zoll Höhe, dichten Rasen bildend, mit zahlreichem violetten Blumen, während des ganzen Sommers blühend	4	1
2820	<i>Aplopappus rubiginosus</i> , eine 3 Fuss hohe, buschige, californische Composite, mit goldgelben Blumen, überaus reich und bis in den Spätherbst blühend	3	1
2821	» <i>Arctotis breviscapa</i>	16	3
2822	» <i>sulphurea</i>	20	4
2823	<i>Arabis arenosa</i>	80	4
2824	<i>Argemone grandiflora</i>	5	1
2825	» <i>Hunnemanni</i> , weiss.	5	1
2826	» <i>ochroleuca</i> , gelb.	4	1
2827	» <i>platyceras</i> , weiss	5	1
2828	» <i>speciosa</i>	4	1
2829	<i>Artemisia annua</i> , als feinlaubiges, raschwachsendes Sommergewächs für Decorationszwecke sehr empfehlenswerth	5	1
2830	<i>Artemisia gracilis</i> (species St. Petersburg), reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze, sehr decorativ in Gruppen oder einzeln	10	2
2831	» <i>Asperula azurea setosa</i> , reizende, blaue, wohlriechende, anhaltend blühende Gruppenpflanze	5	1
2832	<i>Aster chinensis</i> fl. pl., Aster, gef. in vielen Farben gemischt	4	—
2833	<i>Gefüllte Peder- od. Röhr-Aster</i> in 12 schön. gefüllte Sort. jede sep. à Lth. 8 Sgr. 100 K.	1	1
2834	Dieselben gemischt à Lth 6 Sgr. 500 Korn	4	1
2835	<i>Kugel-Aster</i> in 12 der distinctesten Farben, separat à Lth 10 Sgr. 100 Korn	1	1
2836	Dieselben gemischt » 6 » 500 »	4	1
2837	Neue <i>Cocardeau-Kugel-Aster</i> , mit weisser Mitte, sehr effectvoll: 1) Carmoisin, 2) Dunkelviolett, 3) Hellblau, 4) Rosa, 5) Dunkel-blau, 6) Dunkelrosa, separat Jede à Lth 16 Sgr. 100 Korn	2	1
	7) Rothlilla, neue hübsche Farbe.	4	1
	8) Rothviolett, neue hübsche Farbe.	4	1
2838	Dieselben gemischt » 12 » 200 »	4	1

No.	à Loth à Preise	Sgr.	Sgr.
2839	Päonienblüthige Kugel-Aster. Wir geben Seite 25 unseres 1866er Katalogs eine genaue Abbildung dieser werthvollen Gattung. Sehr robust im Wuchs, von reizendem Habitus der Pflanze mit grossen dichtgefüllten Blumen. Die Schönheit dieser Gattung hat uns veranlasst, die bisher beschränkte Zahl von Sorten in alle Farben auszu dehnen und es ist uns nun möglich, dieselben in folgenden Nuancen zu offeriren:		
	1) Dunkelcarmoisin, 2) Dunkelindigo, 3) Dunkelrosa, 4) Dunkelrosa mit weiss, 5) Dunkelviolett, 6) Hellindigo, 7) Hochrosa, 8) Hochrosa mit weiss umfört, 9) Kupferroth mit weiss, 10) Leuchtend kupferroth, 11) Lillablau, 12) Lillarosa, 13) Purpurilla, 14) Purpurviolett, 15) Reihfarbiglilla, 16) Rosa mit weiss umfört, 17) Röstlichindigo mit weiss umfört, 18) Violettpurpur, 19) Weiss, 20) Weiss mit carnis, 21) Weiss mit lasurblauem Anflug, 22) Weiss mit rosa umfört.		
	23) Weiss mit zartrosa Schein, separat Jede à Lth 30 Sgr. 100 Korn	2	1
	24) Leuchtend kupferkirschroth , à Lth 80 Sgr. 100 Korn	4	1
2840	Dieselben gemischt » 20 » 200 »	4	1
2841	Reid's kugelblüthige Röhr-Aster. Siehe Abbildung Seite 22 unseres 1866er Katalogs, reizende, sehr distincte auffallende Gattung, mit fast kugelige Blumen, sehr reichblühend, 8 Sorten, separat Jede à Lth 15 Sgr. à 100 Korn 1 1/2		
2842	Dieselben gemischt » 10 » 500 »	4	1
2843	Neue violette mit weisser Mitte (Cocardeau) » à Lth 20 Sgr. 100 Korn	2	1
2844	Neue carmoisin mit weisser Mitte (Cocardeau) » à Lth 20 Sgr. 100 Korn	2	1
2845	Pompon-Kugel-Aster (Haage & Schmidt), mit reizenden kleinen, kugelige Blumen, überaus reich und andauernd blühend, von schönem Habitus der Pflanze und sich im grössten Regenwetter gut haltend, von mittlerer Höhe zu Einsamungen in Parks vorzüglich geeignet. 12 Sorten, separat Jede à Lth 30 Sgr. à 100 Korn	4	1
2846	Dieselben gemischt à Lth 20 Sgr. 200 Korn	4	1
2847	Zwerg-Aster in 12 der distinctesten dicht gefüllten Sorten, separat à Lth 16 Sgr. 100 Korn	1	1
2848	Dieselben gemischt » 10 » 500 »	4	1
2849	Zwerg-Turban- (Schachbrett-) Aster. Eine neue Art Zwerg-Aster, mit schwarzgrüner Belaubung, leb. carmoisin, weiss marmorirte Blumen, auffallende sehr reizende Neuheit zu recht markirten Einfassungen werth. 1000 Korn 6 Sgr. 100 Korn	1	1
	Robuste Zwerg-Aster (Haage & Schmidt), siehe Holzschnitt Seite 36, in folgenden Unterabtheilungen:		
2850	Grossblum. robuste Zwerg-Aster (Haage & Schmidt). Diese von uns erzielte Gattung hat wegen schönen Habitus, kräftigen Wuchses, frischer Belaubung, schöner Form und Grösse der Blumen, Lebhafteit der Farben, sowie lange andauernden Blüthenreichtums allgemeine Anerkennung gefunden. 18 Sorten separat Jede à Lth 50 Sgr. 100 Korn	2	1
2851	Dieselben gemischt » 40 » 200 »	4	1
2852	Kugelblüthige robuste Zwerg-Aster (Shakespeare-) Aster (Haage & Schmidt). Von gleich schönem Habitus und Blüthenreichtum als die vorhergehende mit kleinen, imbricirten, kugelige Blumen, reizend schön. 12 Sorten separat Jede à Lth 50 Sgr. 100 Korn	2	1
2853	Dieselben gemischt » 40 » 200 »	4	1
2854	Neue päonienblüth. robuste Zwerg-Aster (Humboldt-) Aster. Die schönste aller Zwerg-Aster, die Zwerg-Clay-anthemum-Aster im Habitus der Päonien, Form der Blumen und anhaltender		

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = 16 $\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = grains.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
	Blüthendauer überragend. Sehr schön zu Topfcultur, Einfassungen und niedrigen Beeten; ausserdem sind die Farben äusserst brillant und die Blumen sehr gross.		6. Purpurcarmoisin mit weisser Mitte . . . 1000 K. 30 Sgr. 100 K.	4	
	1. Carmin. 2. Carmoisin mit weiss.		2861 Dieselben gemischt . . . à Loth 75 » 200 »	5	
	3. Dunkelblau mit weiss, 4. Dunkelviolett, prächtvoll, 5. Hellblau, 6. Hochrosa, 7. Magenta mit weiss, prächtig, 8. Purpur carmoisin mit weiss, 9. Weiss mit dunkelviolett, 10. Reinweiss, prächtvoll, separat jede . . . à Loth 75 Sgr. 100 K.		2862 Kugel-Pyramiden-Astern in 12 Sorten, separat . . . à Loth 18 Sgr. 100 Korn	1	
	11. Carmoisin, 12. Dunkelviolett mit weiss, 13. Feurig dunkelcarmoisin, 14. Hellcarmoisin mit weiss, 15. Indigo mit weiss, 16. Magenta, 17. Rothlilla, 18. Rothviolett mit weiss, 19. Schwarzviolett mit weiss, 20. Violettilla, 21. Weiss mit dunkelrosa, 22. Weiss mit hellblau, 23. Weiss mit hellviolett, 24. Weiss mit violett.		2863 Dieselben gemischt » 14 » 500 »	4	
	Alles neue und schöne Varietäten, separat jede . . . à 1000 Korn	30	2864 Neue dunkelblutrothe, sehr leuchtende brillante Farbe à Loth 30 Sgr. 100 Korn	2	
	25. Leuchtend dunkelblutroth, prächtige Farbe . . . à 1000 Korn	40	2865 Neue dunkelmagentaroth, reizend. 100 Korn	4	
	100 »	5	2866 » purpurhilla mit weiss umflozt, reizend . . . à Loth 30 Sgr. 100 Korn	2	
2855	Dieselben gemischt à Loth 60 Sgr. 400 »	6	2867 Zwerg-Pyramiden-Astern. Werden nur 1 Fuss hoch, sind reich verzweigt, ausserordentlich reich blühend. Ganz constant in Höhe. Blumen regelmässig kugelförmig gebaut, dicht gefüllt, in 15 Sorten separat . . . à Loth 30 Sgr. 100 Korn	2	
2856	Neue grossblumige robuste Bouquet-Zwerg-Astern (Haage & Schmidt), aus der vor drei Jahren von uns in den Handel gegebenen grossblumigen robusten Zwergaster ist es uns gelungen, diese neue noch weit schönere Klasse in Bouquetform zu erzielen, ausserordentlich schön in Töpfen, welche die pyramidenförmige Bouquetaster übertrifft durch längere Blüthendauer und constanten Habitus; ausserdem sind die Farben äusserst brillant und effectvoll:		2868 Gemischt . . . » 20 » 500 »	4	
	1. Carmin, 2. Carmoisin, 3. Carminrosa, 4. Dunkelcarmoisin mit weiss, 5. Dunkelrosa, 6. Dunkelviolett, 7. Dunkelviolett mit weiss, 8. Hellblau, 9. Hellcarmin, 10. Leuchtend carmoisin, 11. Lil-larosa, 12. Magenta, 13. Purpurcarmoisin mit weiss, 14. Rosa mit weiss umflozt, 15. Rothlichlilla, 16. Schwarzblau, 17. Reinweiss, 18. Weiss mit indigo, separat jede à Loth 75 Sgr. 100 K.	3	2869 Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, 12 Sorten, separat à Loth 40 Sgr. 100 Korn	2	
	19. Carmoisin mit weiss und dunklem Centrum, 20. Dunkelcarmin, 21. Dunkel-lilla, 22. Dunkelrosa mit weiss, 23. Hellcarmoisin mit weiss, 24. Hellindigo, 25. Indigo, 26. Mattrosa, 27. Purpurcarmoisin, 28. Violettcarmin, 29. Violettroth, 30. Weiss mit carmin, 31. Weiss mit carmoisin, 32. Weiss mit purpurcarmoisin, 33. Weiss mit rosa, 34. Weiss mit violett, 35. Rosa mit weiss buntirt, separat jede . . . à 1000 Korn	30	2870 Dieselben gemischt . . . » 20 » 500 »	4	
	100 »	5	2871 Päonienblumige Zwerg-Bouquet-Astern, prächtige Gattung mit verhältnissmässig grossen päonienförmigen Blumen, zwar ebenfalls wie die alten Bouquet-Astern stets einen Theil hohe Pflanzen bringend, sind diese leicht, vor der Blüthe erkenntlich u. können bei dichter Pflanzung frühzeitig unbemerkbar entfernt werden. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen. Siehe Abbildung in unserm 1866er Katalog Seite 29. 12 brillante Farben separat, jede à Loth 50 Sgr. 100 Korn	2	
	36. Leuchtend dunkelblutroth, prächtig à 1000 Korn 40 Sgr. 100 Korn	5	2872 Dieselben gemischt » 40 » 500 »	6	
2857	Dieselben gemischt à Loth 60 Sgr. 400 »	6	2873 Coardeau päonienblühige Zwerg-Bouquet-Astern, reizend schön mit weisser Mitte. 1. Carmin, 2. Dunkelcarmin, 3. Carmoisin, 4. Dunkelviolett, 5. Hellviolett, 6. Fleischfarbe, 7. Rosa, 8. Violett, separat jede à Loth 75 Sgr. 100 Korn	3	
2858	Neue robuste Zwerg-Kranz-Astern mit weisser Mitte (Haage & Schmidt), sehr schön:		2874 Dieselben gemischt à Loth 60 Sgr. 400 »	6	
	1. Dunkelrosa, 2. Dunkelviolett, 3. Hellindigo, 4. Hochrosa, 5. Hellviolett, 6. Violett, separat jede . . . à 1000 K.	30	2875 Und folgende zwei Sorten, ganz constant in Höhe. Jede Pflanze ein gedrungenes kegelförmiges Bouquet bildend, reizend schön für Gruppen und zu Einfassungen:		
	100 »	5	9. Purpurcarmoisin mit weisser Mitte, prächtv. 1000 K. 30 Sgr. 100 K.	4	
2859	Dieselben gemischt . . . à Loth 75 Sgr. 200 »	4	10. Leuchtendblutroth mit weisser Mitte, ganz extra 1000 Korn 40 Sgr. 100 Korn	5	
2860	Neue robuste Zwerg-Kranz-Bouquet-Astern (Haage & Schmidt), ganz neu, prächtig:		2876 Boltze's Miniatur-Bouquet-Pyramiden-Astern, ganz constant, niedrig, sehr reichblühend, 6 Farben, separat à Loth 50 Sgr. 100 Korn	2	
	1. Carmoisin mit weisser Mitte, leuchtend 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4	2877 Dieselben gemischt » 40 » 400 »	4	
	2. Dunkelblutroth mit weisser Mitte, prächtig 1000 K. 40 Sgr. 100 K.	5	2878 Neue weisse. 1000 Korn 30 » 100 »	4	
	3. Magenta mit weisser Mitte, sehr schöne Farbe . . . à 1000 Korn	40	2879 Päonien-Pyramiden-Astern, sehr gefüllt in prächtiger Form, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, überaus prächtvoll, 18 Sorten, separat à Loth 35 Sgr. à 100 Korn	2	
	100 »	5	2880 Dieselben gemischt à Loth 24 Sgr. 500 Korn	4	
	4. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte . . . 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4	2881 Niedrige Päonien-Pyramiden-Astern, niedrige, robuste, grossblumige Gattung in 12 brillanten Farben, jede à Loth 35 Sgr. 100 Korn	2	
	5. Blutroth mit weisser Mitte. 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4	2882 Dieselben gemischt » 24 » 400 »	4	
			2883 Päonien-Perfection-Astern. Diese Abtheilung vertritt die grösste Vollkommenheit der Päonien-Astern, mit etwas niedrigerem Habitus, sehr robustem Wuchs und Blumen bis über 4 Zoll Durchmesser. Wegen dichter Gefülltheit sehr wenig Samen bringend. Siehe Abbildung Seite 23 unseres 1866er Katalogs. 18 Sorten separat jede à Loth 75 Sgr. 100 Korn 2 $\frac{1}{2}$.		
			2884 Dieselben gemischt » 50 » 500 »	6	
			2885 Neue leuchtend kupferrothe, auffallend schön . . . à Loth 4 Sgr. 100 Korn	4	

Preis: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.	Sgr.	No.	Sgr.
2886 Kugelhüthige Perfection- (Truffaut's bombée) Astern mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern, 12 Farben, separat jede		3. Carmoisin mit weisser Mitte, 4. Dunkelblau mit weisser Mitte, 5. Hellblau mit weisser Mitte, 6. Hochrosa mit weisser Mitte, 7. Purpurilla mit weisser Mitte, 8. Violettoth mit weisser Mitte, separat jede . . . 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4
2887 Dieselben gemischt " 40 " 500 "	4	2906 Dieselben gemischt. 1000 K. 24 Sgr. 100 K.	4
2888 Neue Farben in prächtiger Form: 1. Zart-lila, 2. Zart-fleischfarben, 3. Blüth-roth, 4. Hortensienroth mit Weiss, 5. Carmoisin mit Weiss, 6. Dunkelcarmin grossblumig, separat, jede		2907 Neue kugelhüthige Zwerg-Imbricée-Pompon-Astern (Haage & Schmid). Diese von uns erzielte reizende Gattung, Seite 1 in unserm 1865er Katalog abgebildet, ist von circa 15 Zoll Höhe, compact und buschig, dicht besetzt mit niedlichen kugelhüthigen Blumen, brillant in Farben, wegen ihrer Beständigkeit u. Gleichheit im Wuchs vorzüglich zu Gruppen und Einfassungen geeignet. Sie ist die frühhüthigste Gattung, äusserst effectreich.	
2889 Hohe grossblumige Chrysanthemum-Astern mit grossen Blumen, breiten dachziegelförmig nach aussen gelegten Petalen, 12 Farben, separat jede		1. Carmoisin mit Weiss, 2. Dunkelblau mit Weiss, 3. Weiss, 4. Rosa, 5. Hellblau mit Weiss, 6. Weiss mit Carmoisin, separat jede . . . a Loth 36 Sgr. 100 Korn 1 1/2	4
a Loth 28 Sgr. 100 Korn 1 1/2	4	7. Carmoisin, rein, 8. Dunkelblau, 9. Hellblau, 10. Rosa mit Weiss, 11. Weiss mit hellblau, 12. Weiss mit carmoisin, separat jede a Loth 60	60
2890 Dieselben gemischt " 24 " 500 "	4	100 Korn 2 1/2	1 1/2
2891 La superbe Astern. Sehr grossblüthige niedrige reichverzweigte Gattung, bisher nur in rothen Farben vertreten, prachtvoll. 12 Farben separat, jede		2908 Dieselben gemischt a Loth 30 Sgr. 100 Korn	4
a Loth 36 Sgr. 100 Korn 1 1/2	4	2909 Neue grossblum. Zwerg-Imbricée-Pompon-Astern (Haage & Schmid). Auffallend schön, ungefähr 15 Zoll hoch, mit sehr grossen Blumen in grösster Vollkommenheit. Neuheit ersten Ranges , ganz besonders zu empfehlen.	
2892 Dieselben gemischt " 24 " 400 "	4	1. Leuchtend dunkelcarmin , sehr effectvoll. 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4
2893 Neue pänienblüthige la superbe (Riesen-Pänien) Astern , die grossblumigste pänienblüthige Astern von schön verzweigtem niedrigem Habitus. Blumen oft über 5 Zoll im Durchmesser. Prachtvolle Neuheit. 1. Rosa, 2. Rosa mit Weiss, 3. Hellviolett, 4. Violett, 5. Purpur, 6. Carmoisin, 7. Kupferfarbig, 8. Silbergrau, separat jede a Loth 60 Sgr. 100 K.	3	2. Reinweiss , prächt. Sorte. 1000 " 16	16
a " 50 " 200 "	4	3. Dunkelviolett , schön . 1000 " 30	30
2894 Dieselben gemischt " 50 " 200 "	4	100 " 4	4
2895 Grossblum. Zwerg-Chrysanthemum-Astern , sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von sehr robustem Wuchs mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben, 8. Abbild. 8. 24 im Katalog f. 1867. 1. Carmoisin, 2. Carmoisin, 3. Carmoisin mit Weiss, 4. Dunkelblau, 5. Dunkelblau mit Weiss, 6. Dunkelrosa, 7. Hellblau, 8. Hellblau mit Weiss, 9. Kupferroth, 10. Rosa, 11. Rosa mit Weiss, 12. Reinweiss, 13. Schneeweiss, 14. Lillarothe, 15. Rothgrau, 16. Rothfarbig, 17. Rothlila, 18. Violettoth, 19. Weiss mit dunkelblau, 20. Weiss mit rosa Schein, 21. Weiss mit rosa, 22. Weiss mit carmin, 23. Weiss, später lasurblau, separat, jede . a Loth 28 Sgr. 100 Korn	1 1/2	4. Rothviolett , seltene Färbung. 1000 Korn 50 Sgr. 100 " 4	4
24. Blasslila mit weiss , reizende Farbe. 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4	5. Rothlila , schön. 1000 Korn 40 Sgr. 100 " 5	5
25. Leuchtend kupferviolett , prächtige Färbung. 1000 Korn 30 Sgr. 100 K.	4	6. Schneeweiss , extra gross. 1000 Korn 20 Sgr. 100 " 3	3
26. Magentaroth , prächtige Farbe. 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4	7. Carmoisin mit weiss , sehr schön. 1000 Korn 40 Sgr. 100 Korn	5
27. Carmin mit weisser Mitte (Cocardeau), schön. 1000 Korn 30 Sgr. 100 K.	4	8. Carminrosa mit weiss umflozt , reizend. 1000 Korn 40 Sgr. 100 Korn	5
2896 Dieselben gemischt a Loth 20 " 500 "	4	2910 Dieselben gemischt, a Loth 75 Sgr. 200 " 4	4
2897 Neue frühblühende-Zwerg-Chrysanthemum-Astern. Diese blühen drei Wochen früher. 1. Dunkelcarmin, 2. Carmoisin, 3. Dunkelblau, 4. Fleischfarbe, 5. Hellblau, 6. Lillarothe, 7. Rosa, 8. Milchweiss, 9. Dunkelblau, 10. Purpurilla, 11. Rothviolett, 12. Reinweiss, separat jede		2911 Chrysanthemumblüthige Pompon-Astern. Habitus der Pflanze, Bau der Blumen und Farben reizend schön, 12 Farben, separat jede a Loth 36 Sgr. 100 K. 1 1/2	1 1/2
a Loth 28 Sgr. 100 Korn 1 1/2	4	2912 Dieselben gemischt " 24 " 500 "	4
2898 Dieselben gemischt a Loth 20 Sgr. 400 Korn	4	2913 Chrysanthemumblüthige Bouquet-Pompon-Astern , in 8 reizenden Farben, separat jede a Loth 40 Sgr. 100 Korn	2
2899 Imbricée-Pompon-Astern , eine reizende reichblüh. Gattung mit zierl. dichtgefüllten kugelförmigen Blumen in 12 Farben, separat jede a Loth 36 Sgr. 100 Korn 1 1/2	4	2914 Dieselben gemischt " 30 " 400 "	6
2900 Dieselben gemischt " 24 " 500 "	4	2915 Riesen-Kaiser-Astern. Niedrige, wenig verzweigte Pyramiden-Astern mit enorm grossen Blumen. Siehe Abbildung Seite 34 unseres Katalogs für 1867.	
2901 Neue violetterthe , reizende Farbe. 1000 Korn 30 Sgr. 100 " 4	4	1. Apfelblüthe, 2. Aschgrau, 3. Cacao-braun, 4. Carmin, 5. Carmin mit weiss umflozt, 6. Hellindigo, 7. Hochrosa, 8. Kupferrosa, 9. Lachsroth, 10. Lillarothe, 11. Lasurblau, 12. Lasurblau mit Weiss, 13. Purpurilla, 14. Purpurilla mit Weiss, 15. Rothlila, 16. Violett, 17. Violett mit Weiss, 18. Weiss, 19. Weiss mit chamois, 20. Weiss, später lasurblau, separat jede . 1000 Korn 20 Sgr. 100 Korn	3
2902 " purpurbranne , reizende Farbe. 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4	2916 Dieselben gemischt a Loth 1 1/2 Fl. 400 K.	6
2903 " purpurilla , reizende Farbe. 1000 Korn 30 Sgr. 100 " 4	4	2917 Kranz-, Kronen- (Cocardeau) oder Ringel-Astern , interessante, auffallend schöne Gattung, 1. die alte dunkelrothe geröhrte Sorte . a Loth 15 Sgr. 100 Korn	1
2904 " kupferrosa , reizend schön. 1000 Korn 30 Sgr. 100 " 4	4	und folgende Sorten mit pänienförmigen Blumen, ganz extra: 2. Carmoisin, 3. Dunkelviolett, 4. Hellviolett, 5. Rosa, 6. Rothviolett, 7. Blasslila, 8. Dunkelcarmoisin, 9. Fleischfarbe, 10. Rothgrau, 11. Rothlila, 12. Dunkelblau, separat, jede a Loth 36	36
2905 Neue Cocardeau-Imbricée-Pompon-Astern , reizend schön mit weisser Mitte. 1. Lila mit weisser Mitte. 2. Rosa mit weisser Mitte, jede a Loth 40 Sgr. 100 K.	2	100 Korn 1 1/2	1 1/2

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Spz	No.		Spz
2918	Dieselben gemischt à Loth 25 Spz 500 Korn	4	7.	Heliblau, 8. Rosa, 9. Weiss, 10. Rosa mit weiss, 11. Mattrosa, 12. Indigo, separat, jede . . . à 1000 K. 20 Spz, 100 K.	3
2919	Pyramiden-, Strahlen-, Nadel- oder Igel-Astern , interessante Gattung mit zugespitzten geröhrt, strahlenartig gestellten Petalen, merkwürdig und schön: 1. Lilla, 2. Carmoisin, 3. Dunkelviolett, 4. Fleischfarbe, 5. Hellviolett, 6. Rosa, 7. Schwarzviolett, 8. Weiss, separat jede à Loth 16 Spz, 100 Korn	1	2936	Dieselben gemischt 1000 » 16 » 200 »	4
	9. Rosa mit weiss umfört, 10. Pfirsichblüthe, 11. Weiss mit Rosa, 12. Rothviolett, separat, jede à Loth 25 Spz, 100 K.	1 1/2	2937	Neue ranunkelblüthige Zwerg-Astern , 1. Carmoisin, 2. Dunkelblau mit weisser Mitte, 3. Dunkelrosa, 4. Hellblau, 5. Indigo, 6. Lilla, 7. Rosa, 8. Rosa mit weiss, 9. Violett, 10. Weiss, separat, jede . . . à 1000 K. 20 Spz, 100 K.	3
2920	Dieselben gemischt . . . » 12 » 400 »	4	2938	Dieselben gemischt 1000 » 16 » 200 »	4
2921	Niedrige verzweigte (Kugel-) Igel-Astern , siehe Abbildung Seite 24 unseres Katalogs für 1866. 1. Blassfleischfarbe, 2. Bläulichweiss, 3. Carmoisin, 4. Dunkelblau, 5. Fleischfarbe, 6. Hellblau, 7. Leuchtend hochrosa, 8. Purpur mit weiss, 9. Rothlilla, 10. Rothviolett, 11. Rosa mit weiss, 12. Weiss mit rothlilla, 13. Dunkelcarmoisin, 14. Weiss mit rosa Spitzen, separat, jede . . . à Loth 100 Korn	1 1/2	2939	Vilmorins' Original-China-Aster , riesige verzweigte Gattung mit grossen lockeren Blumen: 1. Dunkelcarmoisin, 2. Fleischfarben, 3. Blassblau, 4. Weiss, 5. Dunkelblau, 6. Dunkelviolett, 7. Violettroth, sep., jede à Loth 20 Spz, 100 K.	1 1/2
2922	Dieselben gemischt à Loth 16 Spz, 200 »	4	8.	Hellviolett pänienblüthige , neu, prachtvoll, sehr grossblumig, 100 Korn	2
2923	Neue verzweigte (Kugel-) Cocardeau-Igel-Astern , Niedrig mit ausgelegter Verzweigung, weisser Mitte, ganz neu, schön. 1. Carmin, 2. Dunkelrosa, 3. Dunkelviolett, 4. Hochrosa, 5. Rosa, separat, jede 1000 K. 16 Spz, 100 K.	2	9.	Schwarzviolett , das dunkelste Blau, fast schwarz, welches in Astern vorkommt, der Samen ist ebenfalls violett gefärbt . . . à Loth 1 Spz, 100 Korn	2
2924	Dieselben gemischt 1000 » 16 » 200 »	4	10.	Rosa pänienblüthige , sehr grossblumig . . . à Loth 1 Spz, 100 Korn	2
2925	Neue Cocardeau-Pyramiden-Igel-Astern mit weisser Mitte, s. Abbildung 8. 35 unseres Katalogs für 1867, prachtvoll: 1. Hellindigo, 2. Carmoisin, 3. Dunkelviolett, 4. Hellviolett, 5. Dunkelrosa, 6. Lachsrosa, separat, jede . . . à Loth 100 Korn	50	2940	Dieselben gemischt, à Loth 16 Spz, 500 »	4
2926	Dieselben gemischt à Loth 40 Spz, 200 »	4	2941	Rosen-Astern . Diese prachtvollste Gattung besitzt die werthvollsten Eigenschaften der Pyramiden-Astern und steht zwischen den Traufäusen grossblumigen Imbricées und Pänien-Perfection-Astern. Gegen 2 Fuss hoch, sind die Pflanzen trotz der starken Verzweigung so robust, dass sie sich selbst bei dem anhaltendsten Regenwetter und Wind selbst tragen, ohne aufgebunden werden zu müssen. Die grossen Blumen sind dichtgefüllt bis in die Mitte, von aussergewöhnlicher Blüthendauer und im Bau ähnlich den pänienblüthigen Kugel-Astern, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen pänienartig einwärts gebogen. In voller Blüthe ist die einzelne Pflanze bei dem kräftigen Wuchs, frischer Belaubung und schöner Verzweigung, von auffallender Schönheit. Ausserdem sind alle Sorten rein und brillant in Farbe. Wir geben hiervon eine Abbildung auf dem Titelblatt und Seite 27 unseres 1865er Katalogs.	2
2927	Neue robuste grossblumige Perfection-Pyramiden-Igel-Astern , prachtvoll-Neuheit: 1. Hellviolett, 2. Rosa mit weiss umfört, 3. Indigo mit weiss umfört, 4. Lilla, 5. Rothlilla, 6. Rothviolett, zart, 7. Schwarzblau, 8. Weiss, separat jede à Loth 50 Spz, 100 Korn	2	1.	Blendendweiss, 2. Blüthroth, 3. Brillantrosa, 4. Leuchtend carmoisin, 5. Carmoisinpurpur, 6. Carmoisin mit Weiss umfört, 7. Dunkelblau mit Weiss, 8. Dunkelcarmoisin mit Weiss, 9. Dunkelpurpur, 10. Dunkelviolett, 11. Dunkelviolett mit Weiss, 12. Hellindigo, 13. Hellindigo mit Weiss, 14. Indigo mit Weiss, 15. Lasurblau, 16. Pfirsichblüthe, 17. Purpur mit Weiss, 18. Rosa, 19. Rosa mit Weiss, 20. Rothlilla mit Weiss, 21. Violettroth, 22. Weiss, 23. Weiss mit Violett, separat, jede . . . à Loth 40 Spz, 100 Korn	2
9.	Kupfer-kirschroth , auffallend schön, seltene Farbe . . . 1000 K. 30 Spz, 100 K.	4	24.	Leuchtend dunkelblüthroth , das leuchtendste Roth aller Astern, prachtvollste Sorte . . . à Loth 2 1/2 Spz, 100 Korn	4
10.	Kupferbraun , schöne neue Farbe. 1000 K. 30 Spz, 100 »	4	25.	Weiss, innen chamoisrosa , reizende zarte Farbe, prachtvollste Sorte . . . à Loth 2 1/2 Spz, 100 Korn	4
11.	Kupferrosa , schöne neue Farbe. 1000 K. 30 Spz, 100 »	4	26.	Dunkelpurpur , prachtvollste Farbe, extra à Loth 2 1/2 Spz, 100 Korn	4
12.	Magenta , schönste Varietät. 1000 K. 30 Spz, 100 »	4	27.	Zart fleischfarbig , prachtvoll 100 »	4
13.	Violett mit weiss , prachtvoll. 1000 K. 30 Spz, 100 »	4	28.	Leuchtend kupferroth , » 100 »	4
14.	Weiss mit rosa 1000 » 30 » 100 »	4	29.	Weiss mit purpur , » 100 »	4
15.	Zinnober , prachtvoll . . . 1000 » 50	6	30.	» » rosa Mitte, » 100 »	4
2928	Dieselben gemischt à Loth 40 Spz, 200 »	4	2942	Dieselben gemischt à Loth 30 Spz, 400 »	4
2929	Neue Miniatur-Igel-Astern . Constant wie Holtz's Zwerg-Bouquet-Astern, zu Einkassungen reizend schön, 6 Farben, separat jede! . . . 100 Korn	12	2943	Grossblumige Imbricée-Astern . Abgebildet Seite 31 unseres Katalogs für 1865. Prachtigste Gattung von circa 2 Fuss Höhe mit grossen regelmässig dachziegelförmig gebauten Blumen: 1. Carmoisin, 2. Carmoisin mit Weiss, 3. Dunkelcarmoisin, 4. Dunkelindigo, 5. Dunkelviolett mit Weiss, 6. Fleischfarbe, 7. Graulilla, 8. Hellindigo, 9. Leuchtend carmoisin, 10. Pur-	4
2930	Dieselben gemischt 1000 K. 80 Spz, 100 »	10			
2931	Pyramiden-Ranunkel- (Manschetten- oder Bellis-) Astern . Siehe Abbildung Seite 25 unseres Katalogs für 1867. Interessante Gattung. 1. Carmoisin, 2. Dunkelblau, 3. Dunkelcarmoisin, 4. Fleischfarbe, 5. Hellblau, 6. Rosa, 7. Violett mit Weiss, 8. Weiss, 9. Carmoisin mit weiss, 10. Rosa mit weiss, separat, jede à Loth 16 Spz, 100 Korn	1			
2932	Dieselben gemischt » 10 » 400 »	4			
2933	Neue Zwerg-Pyramiden-Ranunkel-Astern , 1. Carmin, 2. Violettroth, 3. Rosa, 4. Weiss, separat jede à 1000 K. 20 Spz, 100 K.	4			
2934	Dieselben gemischt 1000 » 20 » 200 »	6			
2935	Neue Zwerg-Bouquet-Ranunkel-Astern , 1. Carmin, 2. Carmoisin, 3. Dunkelblau, 4. Dunkelblau mit weiss, 5. Dunkelcarmoisin, 6. Dunkelrosa,				

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.	à Prise	Apr.	No.	à Prise	Apr.
2974	Blumenlachia insignis . . . à Loth 80	Apr.	3047	* Campanula Loreyi fl. coerulesc. à Loth 10	Apr.
2975	* Brachycome iberidifolia , blau » 12 »	2	3048	» pentagona . . . » 3 »	1
2976	» » fl. albo . . . » 12 »	2	3049	» » fl. albo . . . » 3 »	1
2977	Browallia abbreviata (pulchella), ausserst zierliche Miniatur-Pflanze, reizend in Töpfen . . . 25 Korn	4	3050	» Speculum blau . . . » 3 »	1
2978	» Czerwiakowski . . . à Loth 15	Apr.	3051	» » fl. albo . . . » 3 »	1
2979	» demissa . . . » 15 »	2	3052	» » fl. lilacino . . . » 3 »	1
2980	» elata fl. albo . . . » 15 »	2	3053	» » fl. roseo . . . » 3 »	1
2981	» » fl. coerulesc. » 15 »	2	3054	» » grandiflora . . . » 3 »	1
2982	» » » » » 15 »	2	3055	» » » alba . . . » 75 »	4
2983	» viscosa . . . » 20 »	3	3056	» stricta (bitorialis) . . . » 14 »	2
2984	Bryonopsis erythrocarpa, reizende neue Schlingpflanze mit kirschgrossen scharlachroten weiss gestreiften Früchten.	3	3057	» strigosa . . . » 20 »	3
	à Loth 16	Apr.	3058	Canavalia gladiata , neue Schlingpflanze.	3
2985	Cacalia (Emilia) coccinea . . . » 6 »	4	3059	Cannabis gigantea à Pfd. 24 Apr. à Lth. 2	Apr.
2986	» » fl. luteo . . . » 6 »	1	3060	» » echter chinesischer	1
2987	Cajophora (Loasa) lateritia . . . » 12 »	2		Riesenhanf à Pfd. 24 Apr. » 4 »	1
2988	» Herberti, hochrote . . . » 12 »	2	3061	» pyramidalis compacta , à Lth. 6	Apr.
2989	Calandrinia Burridgei (rosea) . . . » 2 »	1	3062	» sativa atropurpurea , neuer mit dunkelrothem Laube, 100 K. 20 Apr., 25 K.	Apr.
2990	» discolor (elegans) . . . » 6 »	1		Capsicum annuum , siehe Seite 19.	3
2991	» grandiflora (glauca) . . . » 6 »	1	3063	» baccatum . . . à Loth 20	Apr.
2992	* » speciosa (Lindleyana) » 2 »	1	3064	» » macrocarpum . . . » 20 »	3
2993	» » alba, neue weisse » 5 »	1	3065	» Chamaecerasus . . . » 20 »	3
2994	» umbellata . . . » 10 »	2	3066	» conicum . . . » 20 »	3
2995	» » major . . . » 20 »	4	3067	» cordiforme . . . » 20 »	3
2996	Calceolaria pinnata . . . » 60 »	4	3068	» microphyllum . . . » 20 »	3
2997	» chelidonioides . . . » 10 »	1	3069	» pendulum . . . » 20 »	3
2998	» scabiosaefolia . . . » 14 »	1	3070	» species Orizaba . . . » — »	4
2999	Calendula erica , orange . . . » 2 »	1	3071	» testiculatum . . . » 24 »	3
3000	» hybrida . . . » 3 »	1	3072	» violaceum . . . » 20 »	3
3001	» pluvialis, Regen anzeigende . . . » 3 »	1	3073	Cardiospermum Halicacabum . . . » 5 »	1
3002	» Pongei fl. pleno . . . » 10 »	2	3074	» microcarpum . . . » 10 »	2
3003	» ranunculoides fl. pl. » 2 »	1	3075	Carduus Marianus , Mariendistel » 2 »	1
3004	» » isabellina , neu » 20 »	4	3076	» nigrescens . . . » 20 »	3
3005	» » oculata , neu » 20 »	4	3077	Celosia argentea , rosa in weiss übergehend, hübsch » à Loth 8	Apr.
3006	» » sulphurea pl. » 4 »	1	3078	» cristata , Hahnenkamm, gemischt » à Loth 14 »	2
3007	» » superba pl. » 2 »	1			
3008	Calliethra platyglossa . . . » 5 »	1	3079	» » 12 Farben separat . . . » 20 »	2
3009	Calliopsis bicolor (tinctoria) . . . » 2 »	1	3080	» » macrocephala . . . » 20 »	2
3010	» » brunea . . . » 3 »	1	3081	» » ana amarantina . . . » 20 »	3
3011	» » semiplena . . . » 10 »	2	3082	» » argentea . . . » 40 »	4
3012	» » fastuosa . . . » 4 »	1	3083	» » atropurpurea . . . » 20 »	3
3013	» » lutea . . . » 10 »	2	3084	» » atrorosea . . . » 40 »	4
3014	» » marmorata . . . » 3 »	1	3085	» » aurea . . . » 32 »	3
3015	» » fastuosa . . . » 10 »	2	3086	» » coccinea . . . » 20 »	3
3016	» » semiplena . . . » 10 »	2	3087	» » lutea . . . » 25 »	3
3017	» » mauscosa . . . » 10 »	2	3088	» » lutescens . . . » 40 »	4
3018	» » marmorata — » — »	4	3089	» » purpurea splendens » 20 »	3
3019	» » semiplena — » — »	2	3090	» » rosea . . . » 25 »	3
3020	» » nigra speciosa » 3 »	1	3091	» » sulphurea . . . » 25 »	3
3021	» » semiplena . . . » 14 »	3	3092	» » violacea . . . » 20 »	3
3022	» » nana , Zwerg . . . » 5 »	1	3093	» » gemischte Zwerg- » 20 »	3
3023	» » fastuosa . . . » 16 »	4	3094	» pyramidalis alba . . . » 8 »	2
3024	» » » nigra » 20 »	4	3095	» » atroviolacea . . . » 10 »	2
3025	» » » marmorata » 20 »	4	3096	» » aurea . . . » 6 »	2
3026	» » » marmorata » 6 »	2	3097	» » coccinea . . . » 6 »	2
3027	» » » nigra semiplena » 20 »	2	3098	» » nana . . . » 10 »	2
	à Loth 20 »	4	3099	» » aurantiaca , reizend . . . » 4 »	2
3028	» » » purpurea » 8 »	2	3100	» » purpurea . . . » à Loth 8	Apr.
3029	» » » semiplena » 16 »	4	3101	» » sanguinea . . . » 6 »	2
3030	» » semiplena . . . » 10 »	2	3102	» » sulphurea . . . » 10 »	2
3031	» cardaminefolia hybrida . . . » 4 »	1	3103	» » versicolor , reizend . . . » 4 »	2
3032	» » strosanguinea . . . » 6 »	1	3104	» » gemischt . . . » 8 »	Apr.
3033	» » marmorata . . . » 20 »	4	3105	Centa turbinata . . . » 8 »	1
3034	» coronata . . . » 6 »	1	3106	» » alba . . . » 8 »	1
3035	» diversifolia , sehr reichblühend.	1	3107	» » flava . . . » 8 »	1
	à Loth 6 »	1	3108	Centaurea americana . . . » 16 »	3
3036	» Drummondii . . . » 4 »	1	3109	» Crepina . . . » 16 »	4
3037	Calliirhoea pedata . . . » 8 »	1	3110	» Cyanus in vielen Farben » 2 »	1
3038	» » nana , 1 F. h. » 14 »	3	3111	» » alba . . . » 3 »	1
3039	» verticillata , neue, sehr grossblühende Species, prachtvoll. » à Loth 16	Apr.	3112	» » coelestina . . . » 3 »	1
3040	Calonyction diversifolium var. sulphureum (Ipomoea reniformis) » à Loth 10	Apr.	3113	» » rosea . . . » 3 »	1
3041	» » speciosum . . . » 10 »	2	3114	» » striata . . . » 3 »	1
3042	Calyxhymenia chilensis . . . » 12 »	2	3115	» » purpurea . . . » 3 »	1
3043	* Campanula attica, neue, ganz niedrige, hellblaue, grossblumige, reichblühende Species » à Loth 16	Apr.	3116	» » depressa . . . » 3 »	1
3044	» » attica fl. albo , neu » 5 »	Apr.	3117	» » rosea . . . » 3 »	1
3045	» caelidifolia , niedrig, grossblumig, leuchtend blau . . . » à Loth 60	Apr.	3118	» laxisetata , hübsch . . . » 4 »	2
3046	» » Loreyi fl. albo . . . » 10 »	2	3119	» moschata alba . . . » à Loth 3	Apr.
			3120	» » atropurpurea » 16 »	3
			3121	» » rubra . . . » 3 »	1
			3122	» Pseudo-depressa . . . » 8 »	2
			3123	» suaveolens . . . » 4 »	1
			3124	Centaureidrum Drummondii , citronengelb » à Loth 7 »	1

Quantité: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = grains.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
3194	Dieselben gemischt & Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Ag.</i> , 200 Korn	6	No. 1. Weiss.	No. 9. Rosa.	
3195	Bomben-Pyramiden-Sommerlevkoyen folgende neue Farben: 1. Canariengelb mit Rosa, prächtige Sorte, 2. Zartrosa, reizende Farbe, jede 1000 K. 80 <i>Sgr.</i> , 100 K.	10	» 2. Carmoisin.	» 10. Carminth.	
3196	Zwerg-Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, in 12 Sorten, separat Jede 1000 Korn 1 <i>Ag.</i> , 100 Korn	4	» 3. Pfirsichblüthe.	» 11. Dunkelblau.	
3197	Dieselben gemischt & Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Ag.</i> , 200 Korn	6	» 4. Dunkelviolett.	» 12. Dunkelcarmoisin.	
3198	Neueste Riesen-Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, 12 PrachtSorten separat, jede & 1000 K. 30 <i>Sgr.</i> , & 100 Korn	4	» 5. Blassroth.	» 13. Fleischfarbe.	
3199	Dieselben gemischt 1000 K. 20 <i>Sgr.</i> , 200 Korn	6	» 6. Hellblau.	» 14. Carminrosa.	
3200	Neue kugelblüthige Pyramiden-Sommer-Levkoyen, prachtvoll, 12 Farben separat, Jede 1000 Korn 1 <i>Ag.</i> , 100 Korn	4	» 7. Brillantkupferrosa.	» 15. Mordorée.	
3201	gemischt. & Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Ag.</i> , 200 Korn	6	» 8. Dunkelpurpur.	» 16. Braunviolett.	
3202	Neue Victoria-Sommer-Levkoyen. Prachtvoll neue Klasse mit doppeltäugigen kugelförmigen Blumen in dichten grossen Dolden. 15 brillante Farben separat Jede & 100 Korn 20 <i>Sgr.</i> , 25 Korn	6	3217 Dieselben gemischt & Loth $7\frac{1}{2}$ <i>Ag.</i> , 200 Korn		4
3203	Dieselben gemischt 100 Korn	12	3218 Schwefelgelbe grossblumige Kaiser-Levkoye mit Lackblatt auffallend schön, ausgezeichnet in Qualität 100 Korn		5
3204	Engl. Herbst-Levkoyen in 12 Sorten, separat . . & Loth $3\frac{1}{2}$ <i>Ag.</i> & 100 Korn	$2\frac{1}{2}$	3219 Carmirothe grossblumige Kaiser-Levkoye m. Lackbl., prachtvoll Farbe 100 K.		5
3205	Dieselben gemischt & $2\frac{1}{2}$ <i>Ag.</i> & 400 Korn	6	3220 Neue dunkelblutrothe grossblumige Kaiser-Levkoye, prachtvoll Farbe, stark gefüllt & Loth 5 <i>Ag.</i> , 100 K.		5
3206	Frühblühende grossblumige englische Herbst-Levkoyen. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit eine successive Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben $\frac{1}{2}$ Gefüllte. Sehr zu empfehlen. In 6 prachtvollen Farben, separat Jede & Loth	120	3221 Weiss mit rosa Anflug, grossblumige Kaiser-Levkoye, prachtvoll. . . 100 Korn		10
3207	Dieselben gemischt & Loth 3 <i>Ag.</i> , 200 Korn	4	3222 Weiss mit Lackblatt, grossblumige Kaiser-Levkoye . . 1000 Korn 40 <i>Sgr.</i> , 100 Korn		5
3208	Frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen mit Lackblatt, prachtvoll in 6 Sorten, separat . . Jede & 100 Korn	4	3223 Neue Bouquet-Kaiser-Levkoyen, von schönem kugeligem Habitus, extra gefüllt.		
3209	Dieselben gemischt 1000 K. 16 <i>Sgr.</i> , 200 Korn	4	1. Purpur. 4. Violett.		
3210	Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen, prachtvoll Gattung mit grossen Dolden, 12 stark ins Gefüllte schlagende Sorten, separat		2. Rosa. 5. Weiss.		
	Jede & Loth $3\frac{1}{2}$ <i>Ag.</i> , 100 Korn	3	3. Carmin. 6. Carmoisin.		
3211	Dieselben gemischt & Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Ag.</i> , 200 Korn	4	separat, Jede & 100 Korn		5
3212	Rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen, prachtvoll Gattung, 6 Sorten, separat & 100 Korn	3	3224 Dieselben gemischt 1000 K. 1 <i>Ag.</i> , 100 Korn		4
3213	Dieselben gemischt & Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Ag.</i> , 200 Korn	4	3225 Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen, die echte alte perennirende Sorte, grosse umfangreiche Büsche bildend, unserer eigenen sorgfältigen Kultur. 24 extra ins Gefüllte schlagende Farben, separat, Jede & Loth 60 <i>Sgr.</i> , 100 Korn		2
3214	Perpetuelle od. Kaiser-Levkoyen. Diese prachtvoll Gattung, im Bau der Pflanze u. Blumen eine Vervollkommnung der englischen Herbst-Levkoyen, tritt nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüthe und verbindet die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublühen. Folgende durchaus stark-gefüllte Sorten, separat & Loth $3\frac{1}{2}$ <i>Ag.</i> & 100 Korn	$2\frac{1}{2}$	3226 Dieselben gemischt . . . 50 & 200 Korn		4
No. 1. Carmiroth.	No. 13. Blassblau.		3227 Winter-Levkoyen mit Lackblatt in folgenden extra gefüllten Sorten:		
» 2. Violett.	» 14. Blassroth.		1. Carmoisin. 5. Rosa.		
» 3. Rosenroth.	» 15. Blassbraun.		2. Dunkelblau. 6. Schwefelgelb.		
» 4. Hellblau.	» 16. Pfirsichblüthe.		3. Fleischfarbig. 7. Violett.		
» 5. Carminrosa (hellpurpur).	» 17. Mordorée.		4. Blassroth. 8. Weiss.		
» 6. Weiss.	» 18. Leuchtend kupferroth.		separat, Jede & Loth $7\frac{1}{2}$ <i>Ag.</i> , 100 Korn		$2\frac{1}{2}$
» 7. Fleischfarbe.	» 19. Kupferfarbig.		3228 Dieselben gemischt . . . 60 & 200 Korn		6
» 8. Dunkelblau.	» 20. Lilä.		3229 Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen:		
» 9. Dunkelpurpur.	» 21. Carmoisin brennend.		1. Carmoisin, prachtvoll		
» 10. Dunkelblau-grau.	» 22. Laubblau.		2. Dunkelblau, extra, 2. Rosa, schön, 4. Pfirsichblüthe, 5. Carmin, 6. Violett, Jede & Loth 4 <i>Ag.</i> , & 100 Korn		3
» 11. Dunkelcarmoisin.	» 23. Dunkelviolett.		3230 7. Neue weisse sehr stark gefüllte, prächtige Sorte . . 1000 K. 75 <i>Sgr.</i> , 100 K.		3
» 12. Dunkelcarmoisin.	» 24. Hellcarmin.		3231 Dieselben gemischt & Loth 2 <i>Ag.</i> , 200 K.		4
» 25. Dunkelviolett mit Lackblatt . . 100 K.		4	3232 Frühblühende grossblumige Winter-Levkoyen. Unter den Herbst-, Kaiser- und Winter-Levkoyen ist diese eine der grösstblumigsten u. grösstöldigsten Klasse. Ihr Wuchs ist äusserst robust. Belaubung ungewöhnlich kräftig und vom frischesten Grün, welche Eigenschaften die liebhaften Farben um so mehr hervorheben. Bereits mit den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Flor tretend, blühen dieselben ununterbrochen mit den Perpetuell- oder Kaiser-Levkoyen fort und entwickeln einen doppelt reichen Flor, wenn im Frühjahr ins freie Land gepflanzt. In folgenden ganz aussergewöhnlich ins Gefüllte fallenden Farben separat & Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Ag.</i> . . . & 100 Korn		2
» 26. Schwefelgelb 100 K.		4	1. Carmoisin. 9. Hochroth.		
» 27. Fleischfarbe 100 K.		4	2. Weiss. 10. Weiss mit Lackb.		
» 28. Feuerroth 100 K.		4	3. Dunkelviolett. 11. Kupferbraun.		
3215 Dieselben gemischt & Loth 75 <i>Sgr.</i> , 200 Korn		4	4. Hochrosa. 12. Rosa.		
3216 Englische grossblum. Kaiser-Levkoyen, sehr zu empfehl., separat & Loth 4 <i>Ag.</i> , 100 Korn		3	5. Lilä. 13. Hellcarmin.		
			6. Dunkelchamois. 14. Fleischfarbe.		
			7. Pfirsichblüthe. 15. Carmirosa.		
			8. Dunkelblau. 16. Hellblau.		
			3233 Dieselben gemischt. & Loth 2 <i>Ag.</i> , 200 K.		4
			3234 Neue grossblumige Kronen-Winter-Levkoyen, prächtige dankbarblühende Gattung in folgenden brillanten Farben: 1. Carmoisin, 2. Dunkelblau, 3. Hellroth, 4. Rosa, 5. Weiss, separat Jede 1000 Korn 75 <i>Sgr.</i> , 100 Korn		3

Prix: 3 Sh = 1 Franc; 1 Al = 30 Sh = 3 Fr. 75 C.

No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantität: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = grains.

No.		à	Prise	Sgr
3313	* <i>Clarkia pulch.</i> , <i>pulcherrima</i> à Loth 3 Sgr	1		
3314	* » » <i>pulcherrima fimbriata</i> » 4 »	1		
3315	* » » » <i>integripetala</i> » 5 »	1		
3316	* » » » <i>marginata</i> , nen. » 20 »	3		
3317	* » » » <i>marginata</i> » 20 »	3		
3318	<i>Cleome arborea</i> » 10 »	2		
3319	* » <i>integrifolia</i> , neu » — »	4		
3320	* » <i>muricata</i> » 14 »	3		
3321	* » <i>pentaphylla</i> » — »	4		
3322	* » <i>pungens</i> » — »	4		
3323	* » <i>purpurea</i> » 14 »	3		
3324	* » <i>rosea</i> » 14 »	3		
3325	* » <i>rufa</i> » — »	4		
3326	* » <i>speciosissima</i> » 14 »	3		
3327	* » <i>spec. iadine</i> » — »	4		
3328	* » <i>spinosa</i> » 14 »	3		
3329	* » <i>trachysperma</i> » 5 »	1		
3330	* » <i>triphylla</i> » — »	4		
3331	* » <i>uniglandulosa</i> » — »	4		
3332	* » <i>violacea</i> » — »	4		
3333	* » <i>viscosa</i> » 10 »	2		
3334	Clianthus Dampieri. Diese wundervoll schöne Schmetterlingsblume von Australien blüht leicht und überaus reich im ersten Jahre aus Samen. Die grossen Blumen sind leuchtend scharlach blutroth mit schwarzem Auge und hängen in langen Trauben aus den Achseln der schönen, gefiederten Belaubung. In trockenen Jahren wächst dieselbe selbst üppig im freien Lande in einer Mischung von Heideerde, Sand und Lehm, zu gleichen Theilen, in feuchten Jahren müssen die Pflanzen durch ein Glasdach vor Regen geschützt und auch sonst nur in einer, einen Fuss weiten Entfernung vom Stamm bagasen und jede Befruchtung des Stammes der Pflanze vermieden werden. 1000 Korn 3 Sgr., 50 Korn 6			
3335	<i>Clianthus Damp. albiflorus</i> 4 Korn 12 Sgr	—		
3336	* » » <i>purpureus</i> » 12 »	2		
3337	* <i>Clintonia elegans</i> » 4 Loth 20 »	2		
3338	* » » <i>pulchella</i> » 40 »	3		
3339	* » » <i>atropurpurea</i> » 60 »	4		
3340	* » » <i>alba</i> » 60 »	4		
3341	* » » <i>atrocinerea</i> » 50 »	3		
3342	* » » <i>aurea grandiflora</i> » 50 »	3		
3343	<i>Clitoria brasiliensis</i> , neu, rosafilla 10 K.	6		
3344	* » <i>coelestis</i> » 10 »	2		
3345	* » <i>gespatea</i> » 10 »	2		
3346	* » » <i>atrocoerulea</i> » 10 »	2		
3348	* » <i>ternata</i> » 10 »	2		
3349	* » » <i>alba</i> » 10 »	2		
3350	* » » <i>grandiflora</i> » 36 »	4		
3351	* » » <i>atrocoerulea</i> » 10 »	2		
3352	* » » <i>flore pleno</i> , neu » 16 »	3		
3353	* » » » <i>lilacino</i> » 20 »	3		
3354	* » » <i>lilacina</i> » 10 »	2		
3355	* » » <i>pallida</i> » 10 »	2		
	Die Clitorien sind sehr schön- und reichblühende Schlingpflanzen.			
3356	Coccinea indica. Prachtvolle Schlingpflanze, mit schönen circa 4 Zoll langen, 3 Zoll breiten, glatten, glänzend dunkelgrünen, fünfseitigen Blättern und grossen schneeweissen glockenförmigen Blumen, welche in Menge zwischen der schönen Belaubung hervortreten, auch später mit reizenden glänzend dunkelcarminrothen Früchten geziert. Von grosser Bekleidungs-fähigkeit, noblem Habitus. » 10 Korn 16 Sgr			
3357	* » <i>diversifolia</i> , mit gelben Blumen und grünen, weiss marmorirten Früchten, 10 Korn	4		
3359	* » <i>Mac Kennil</i> , mit rothen, weiss marmorirten Früchten » 10 Korn	4		
3359	* » <i>quinqueloba</i> , neu » 10 »	4		
3360	* <i>Collinsia bartulaefolia</i> » 4 Loth 3 Sgr	1		
3361	* » » <i>f. albo</i> » 4 »	1		
3362	* » » <i>bicolor</i> à Pfd. 20 Sgr » 2 »	1		
3363	* » » <i>atroreubens</i> » 2 »	1		
3364	* » » <i>candidissima</i> » 2 »	1		
3365	* » » <i>f. albo</i> » 2 »	1		
3366	* » » <i>carnea</i> » 3 »	1		
3367	* » » <i>major</i> à Pfd. 2/3 Sgr » 2 »	1		

No.		à	Prise	Sgr
3368	* <i>Collinsia bicolor marginata</i> » 4 Loth 4 Sgr	1		
3369	* » » <i>corymbosa</i> » 4 »	1		
3370	* » » <i>grandiflora</i> » 3 »	1		
3371	* » » <i>heterophylla</i> » 75 »	4		
3372	* » » <i>multicolor</i> » 3 »	1		
3373	* » » <i>marmorata</i> » 3 »	1		
3374	* » » <i>verna</i> , echt » 25 »	3		
3375	* <i>Collomia coccinea</i> à Pfd. 16 Sgr » 2 »	1		
3376	* » » <i>grandiflora</i> à Pfd. 16 Sgr » 2 »	1		
3377	* » » <i>linearis</i> » 4 »	1		
3378	* » » <i>stenosiphon</i> » — »	2		
3379	* <i>Commelina coelestis</i> » 12 »	2		
3380	* » » <i>alba</i> » 12 »	2		
3381	* » » <i>variegata</i> » 12 »	2		
3382	* <i>Convolvulus Cupanlanus</i> , sehr niedlich » 8 »	2		
3383	* » » <i>quadricolor</i> , dunkelpurpur, weiss und gelb mit schwarz, schön. » 4 Loth 8 Sgr	2		
3384	* » » <i>striatus</i> , prächtig nelkenartig gestreift » 4 Loth 2 Sgr	4		
3385	* » » <i>tricolor</i> à Pfd. 10 Sgr, » 2 »	1		
3386	* » » <i>f. albo pleno</i> » 20 »	3		
3387	* » » <i>f. coerules pl.</i> » 5 »	1		
3388	* » » <i>albus</i> à Pfd. 10 Sgr, » 2 »	1		
3389	* » » <i>oculatus</i> , weiss in schwarzem Auge » 4 Loth 16 Sgr	4		
3390	* » » <i>azulena</i> à Pfd. 12 Sgr » 2 »	1		
3391	* » » <i>violaceus striatus</i> , azurblau mit dunkelviolet gestreift » 4 Loth 16 Sgr	4		
3392	* » » <i>monstruosus</i> » 2 »	1		
3393	* » » <i>plenissimus albus</i> » 4 »	4		
3394	* » » <i>albus oculatus</i> » 4 »	4		
3395	* » » <i>striatus violaceus</i> » 4 »	4		
3396	* » » <i>azureus</i> » 4 »	4		
3397	* » » <i>striatusatroviolaceus</i> » 4 »	4		
3398	* » » <i>violaceus</i> » 4 Loth 25 Sgr	4		
3399	* » » <i>gemischt</i> » 20 »	4		
3400	* » » <i>speciosus atropurpureus</i> » 2 »	1		
3401	* » » <i>striatus</i> à Pfd. 20 Sgr, à Loth 2 »	1		
3402	* » » <i>subcoeruleus</i> » 2 »	1		
3403	* » » » à Pfd. 20 » » 2 »	1		
3404	* » » <i>splendens</i> » 15 »	2		
3405	* » » <i>f. pleno</i> » 15 »	3		
3406	* » » <i>unicaulis</i> , mit einem aufrechtstehenden Stengel, prächtigen grossen, dunkelblauen Blumen » 4 Loth 8 Sgr	2		
3407	* » » <i>violaceus</i> , prachtvoll dunkelviolet, sehr grossblumig, à Pfd. 20 Sgr, à Loth 2 Sgr » 1			
3408	* » » <i>tricolor</i> , gemischt. » à Pfd. 10 »	1		
3409	* » » <i>sicular</i> , hübsch » 10 »	2		
3410	* <i>Corydalis aurea</i> » » » 3 »			
3411	* » <i>sempervirens</i> » 20 »	3		
3412	* » <i>speciosa</i> » » » 4 »			
3413	* <i>Cosmanthus fimbriatus</i> , gefranste » 7 »	2		
3414	* <i>Cosmea bipinnata</i> » » » 4 »	1		
3415	* » » <i>exaristata</i> , neu » 14 »	3		
3416	* » » <i>purpurea</i> , dunkelrothe » 4 »	1		
3417	* » » <i>chrysanthemifolia</i> , neue gelbblühende » » » 4 »			
3418	* <i>Cosmidium Burridgeanum</i> » » » 3 »	1		
3419	* » » <i>atropurpureum</i> » 4 »	1		
3420	* » <i>Engelmanni</i> , niedrig leuchtend gelb, sehr reichblühend, reizend » 4 Loth 4 »	1		
3421	* » <i>filiforme</i> , fadenblättrig » 6 »	1		
3422	* » <i>Cotula aurea</i> » » » 4 »	1		
3423	* » <i>coronopifolia</i> » » » 8 »	1		
3424	* <i>Crambe filiformis</i> , reizende Neuheit » » » 6 »			
3425	* » <i>hispanica</i> , niedlich » » » 6 »			
3426	* <i>Crepis Dioscoridis</i> (Drummondii) » 3 »	1		
3427	* » » <i>rubra</i> , rother » 5 »	1		
3428	* » » <i>f. albo</i> , weisser » 3 »	1		
3429	* <i>Cryptostemma hypochondriacum</i> » 10 »	2		
	Cucumis, seltene, reizende Species, siehe Seite 22.			
	Cucurbita, seltene, reizende Species, siehe Seite 22.			

Preis: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.	à Prise	Sgr	No.	à Prise	Sgr
3429	Cuphea emicans 1000 Korn 40 Sgr, 50 Korn	3		lett, 2. Weiss mit carmin-rosa, 3. Weiss mit lilla, 4. Weiss mit purpur-violett, separat, jede à Loth 20 Sgr	—
3430	» Galeottiana à Loth 64 Sgr	4	3481	Delphinium Ajacis striatiflorum, gemischt à Loth 10 Sgr	—
3431	» miniata, hochrothe » 16 »	3	3482	» Consolida flore pleno, gefüllter Levkoy-Rittersporn, siehe Abbildung Seite 31 im Katalog für 1863, in 8 Farben, separat, jede à Pfd. 75 Sgr, à Loth 3	3
3432	» oeymoides, sehr schön » — »	3	3483	» » gemischt » 50 »	4
3433	» platycentra » 75 »	4	3484	Dreifarbiger (carmin, rosa und violett) dichtgefüllter Levkoy-Rittersporn. à Pfd. 6 Sgr, à Loth 8 Sgr	—
3434	» purpurea, in vielen Nüancen. à Loth 8 »	2	3485	» (himmelblau, rosa und violett) dichtgefüllter Levkoy-Rittersporn. à Pfd. 8 Sgr, à Loth 10 Sgr	—
3435	» » kermesina » 16 »	3	3486	» gemischt » 5 »	6
3436	» silenoides » 8 »	1	3487	Neuer reinweisser Levkoy-Rittersporn. à Pfd. 4 Sgr, à Loth 6	6
3437	» strigulosa 1000 K. 60 »	4	3488	Delphinium Consolida pumilum (candelabrum, Korbler), neuer Zwerg-Levkoy-Rittersporn in 6 Farben. à 1 Portion zusammen für 40	40
3438	» Zimapani, neue sehr reichblühende Species, von circa 3 F. Höhe mit grossen Blumen. à Loth 10 Sgr	2	3489	» Dieselben gemischt à Loth 2 1/2 Sgr, à Port.	4
3439	Cyclanthera explodens » 16 »	1	3490	» cardiopetalum à Loth 4 Sgr	1
3440	» pedata, schön » 4 »	2	3491	» Dianthus chinensis fl. pl., Chines.-Nelken, gefüllte, in reichem Farbenspiel, gemischt à Loth 4 Sgr	1
3441	Cynoglossum coelestinum à Loth 3 Sgr	1	3492	» » chinensis plenissimus, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt. à Loth 10 Sgr	3
3442	» Hayni » 4 »	1	3493	» » » plenissimus albus, reinweiss, dichtgefüllt. à Loth 10 Sgr	3
3443	» limifolium, weisses Vergissmännchen. à Pfd. 20 Sgr, à Loth 3	2	3494	» » » albus picturatus, weiss mit carmin gelackt, dichtgefüllt. à Loth 20 Sgr	4
3444	Dahlia coccinea » 10 »	3	3495	» » » atrococcineus, rein dunkelscharlach, dichtgefüllt. à Loth 20 Sgr	4
3445	» » imperialis 100 Korn 30 Sgr, 10 Korn » 12 »	3	3496	» » » sanguineus, rein leuchtend blutroth, dichtgefüllt. à Loth 20 Sgr	4
3446	» » rosca 100 » 40 » 10 »	5	3497	» » » 10 andere Farben, separat, jede à Loth 12 Sgr	2
3447	» » mexicana atrosanguinea à Loth 20 Sgr	4	3498	» » » alle 10 Varietäten zusammen für 16	16
3448	» » repens » 10 »	2	3499	» » » pictus simplex, weiss mit roth gehecktem Auge à Loth 3 Sgr	1
3449	Datura ceratocaula » 5 »	1	3500	» » » imperialis fl. pl., gefüllte in vielen Farben gemischt à Loth 4 Sgr	1
3450	» » atrovioacea plenissima » 15 »	3	3501	» » » plenissimus, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel. à Loth 10 Sgr	3
3451	» » cochinchinensis, schön » 10 »	3	3502	» » » albus plenus » 10 »	2
3452	» » fastuosa alba simplex, grossblumige weisse, wohlriechende. à Loth 75 Sgr	4	3503	» » » atrococcineus plenus, sehr schön. à Loth 16 Sgr	3
3453	» » » blaugefüllt » 4 »	1	3504	» » » atropurpureus plenus, sehr schön. à Loth 12 Sgr	2
3454	» » » weissgefüllt » 4 »	1	3505	» » » atrorosus rubrus striatus, Neuheit 25 Korn	4
3455	» » » Huberiana, prachtvoll, sehr grossblumig, gefüllt. à Loth 12 Sgr	3	3506	» » » atrosanguineus plenus, sehr schön. à Loth 8 Sgr	2
3456	» » » » alba plena » 12 »	3	3507	» » » atrovioaceus plenus, prachtvoll. à Loth 30 Sgr	4
3457	» » » » albo-lutea, schön » 12 »	3	3508	» » » carmineus rubro-striatus, Neuheit 25 Korn	4
3458	» » » » cupreata-vioacea à Loth 75 Sgr	4	3509	» » » compactus fl. pl. à Loth 8 Sgr	2
3459	» » » 10 prächtige Varietäten, separat, jede à Loth 16 Sgr	4	3510	» » » atrosanguineus pl. à Loth 8 »	2
3460	» » » alle 10 Var. für 1 Fl.	1	3511	» » » miniatum pl., neue, leuchtend zimmerrothe, prächtige Varietät 100 Korn	6
3461	» » » splendida, schön à Loth 30 »	4	3512	» » » coronatus, weiss, breit carmin gestreift à Loth 6 Sgr	1
3462	» » » ferox, Blattpflanze » 3 »	1	3513	» » » fl. pleno, neue gefüllte, prachtvoll à Loth 20 Sgr	3
3463	» » » guayaquilensis » 6 »	1	3514	» » » fl. albo rubro striato pl., weiss, roth gestreift à Loth 3 Sgr	1
3464	» » » gigantea » 3 »	1	3515	» » » rubro albo striato pl., roth, weiss gestreift à Loth 8 Sgr	1
3465	» » » blummata » 3 »	1	3516	» » » marginatus plenissimus, prachtvolle dunkelcarmin in, breit weissgeränderte Varietät. à Loth 20 Sgr	4
3466	» » » humilis davy fl. pl., sehr hübsche Species mit gelben gefüllten Blumen à Loth 5 Sgr	1			
3467	» » » alba plena, schön » 10 »	2			
3468	» » » Metel (cartaginensis) » 3 »	1			
3469	» » » quercifolia » 2 »	1			
3470	» » » Tatula » 3 »	1			
3471	» » » Wrighti (meteloides) » 3 »	1			
3472	Delphinium Ajacis elatior flore pleno, hoher gefüllter Rittersporn, siehe Abbildung unseres Katalogs für 1863, S. 30, in 12 Farben separat, jede à Pfd. 45 Sgr, à Loth 3	3			
3473	Delphinium Ajacis elatior, gemischt à Pfd. 40 Sgr, à Loth 2	2			
3474	» » » nanum fl. pleno, niedriger gefüllter Rittersporn, siehe Abbildung für 1863, Seite 30, in 12 Farben separat, jede à Pfd. 45 Sgr, à Loth 3	3			
3475	» » » gemischt » 40 »	2			
3476	» » » hyacinthiflorum, hyazinthenblüthiger Rittersporn, Blumen dichtgefüllt, sehr grosse gedrungene Blütenkolben, siehe Abbildung Seite 30 unseres Katalogs für 1863, in 12 Farben separat, jede à Pfd. 60 Sgr, à Loth 3	3			
3477	» » » gemischt. » 40 »	2			
3478	» » » ranunculiflorum plenissimum, siehe Abbildung S. 5 unseres Katalogs für 1863, in 8 Farben, separat, jede à Loth 6 Sgr	—			
3479	» » » gemischt » 4 »	—			
3480	» » » stratioliflorum plenum, neue gestreifte: 1. Weiss mit vio-	—			

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = graine.

No.	À Prise	No.	À Prise
3517 * <i>Dianthus imperialis nanus</i> flore atrosanguineo pleno . . . à Loth 10 <i>gr</i>	2	3531 * <i>Dianthus laciniatus insignis</i> , carmin mit weissen Saum, dichtgefüllt 25 K.	6
3518 * » <i>imperialis nanus carmineus plen-</i> nus, neu . . . 25 Korn	4	3562 * » <i>laciniatus</i> fl. pl., in reichem Farbenspiel, dichtgef., extra à Loth 10 <i>gr</i>	3
3519 * » » <i>nanus cupreus</i> plenus à Loth 12 <i>gr</i>	3	3563 * » » <i>maximus plenissimus</i> , dichtgefüllte, grossblumige in dem reichsten Farbenspiel . . . à Loth 40 <i>gr</i>	4
3520 * » » » <i>eximius</i> , neu . . . 25 Korn	4	3564 * » » <i>roseus</i> , leuchtend rosa, constant, reizend schöne Varietät . . . à Loth 40 <i>gr</i>	4
3521 * » » » <i>roseus</i> plenus à Loth 20 <i>gr</i>	3	3565 * » <i>dentosus hybridus</i> , hübsche Zwerg-Hybride . . . à Loth 16 <i>gr</i>	3
3522 * » » <i>pumilus</i> , kupferroth, 2 Zoll hoch. . . à Loth 16 <i>gr</i>	3	dent. hybrid. flore pleno, neue gefüllte immerblühende Zwerg-Hybriden, reizend schön:	
3523 * » » » <i>atrorosensplenus</i> 25 Korn	4	3566 » » <i>atrococcineus</i> . . . 25 Korn	6
3524 * » » <i>nigro-purpureus</i> plenus, eigen-thümlich . . . à Loth 8 <i>gr</i>	4	3567 » » <i>atrosanguineus</i> . . . 25 »	6
3525 * » » <i>pictus simplex</i> . . . 4 »	1	3568 » » <i>lilaceus</i> . . . 25 »	6
3526 * » » <i>plenissimus pictus</i> , prachtvoll. . . à Loth 10 <i>gr</i>	2	3569 » » <i>purpureus splendens</i> 25 »	6
3527 * » » <i>roseus plenus</i> , leuchtend rosa, prachtvoll . . . 100 Korn	6	3570 » » gemischt . . . à Loth 75 <i>gr</i>	6
3528 * » » <i>rubro-violaceus</i> , brillant violettroth, prachtvoll. 25 Korn	4	3571 » <i>superbus hybridus grandiflorus</i> , merkwürdige Hybride zwischen D. Heddwigi und <i>superbus</i> , mit den grossen Blumen der ersten und den auffallend tief eingeschütteten Petalen der letzteren in reizendem Farbenspiel à Loth 20 <i>gr</i>	3
3529 * » » <i>striatus atropurpureus plenissimus</i> , dichtgefüllt, weisse mit purpurcarmoisin gestreift. . . à Loth 16 <i>gr</i>	3	3572 » <i>superbus hybridus fl. pleno</i> , derselbe Bastard in prachtvollen gefüllten Varietäten . . . à Loth 75 <i>gr</i>	6
3530 * » <i>hybridus atropurpureus fl. pl.</i> . . . à Loth 4 »	1	3573 » <i>tripunctatus</i> , niedliche Species. . . à Loth 25 <i>gr</i>	3
3531 * » » <i>atroroseus fl. pl.</i> . . . 5 »	1	3574 <i>Dolichos atrosanguineus</i> , riesige Schlingpflanze . . . à Loth 10 <i>gr</i>	2
3532 * » » <i>atroviolaceus fl. pl.</i> . . . 4 »	1	3575 » <i>bicornitortus</i> , neu . . . à Loth 36 <i>gr</i>	6
3533 * » » <i>corymbosus fl. pl.</i> . . . 4 »	1	3576 » <i>biflorus</i> . . . 8 »	2
3534 * » » <i>Gardnerianus fl. pl.</i> . . . 6 »	1	3577 » <i>giganteus</i> , (akissimus) sehr raschwachsende Schlingpfl. z. schnellen Bekleidung von hohen Wänden etc. Ausserdem mit schönen Blüten geziert . . . à Loth 10 <i>gr</i>	2
3535 * » » <i>plenissimus</i> . . . 12 »	2	3578 » <i>Lablab albus</i> . . . 4 »	1
3536 * » <i>Heddwigi (giganteus)</i> , in den prachtvollsten Nüancen. . . à Pfd. 5 <i>gr</i> , à Loth 8 <i>gr</i>	1	3579 » » <i>elegans</i> . . . 8 »	1
3537 * » » <i>albus plenus</i> . . . 12 »	2	3580 » » <i>purpureus</i> . . . 4 »	1
3538 * » » » <i>nanus plenus</i> . . . 12 »	2	3581 » <i>martiniensis</i> . . . 10 »	2
3539 * » » <i>atropurpureus plenus</i> , grossblum., dunkelpurpur, dichtgefüllt . . . à Loth 10 <i>gr</i>	2	3582 » <i>montevideensis</i> . . . 8 »	2
3540 * » » <i>atrosanguineus plenissimus</i> . . . à Loth 16 <i>gr</i>	3	3583 » <i>Myodes</i> . . . 8 »	2
3541 * » » <i>atroroseus striato-carmin-</i> <i>neus plenissimus</i> , neu 25 K.	6	3584 » <i>Richardianus</i> . . . 8 »	2
3542 * » » <i>compactus plenissimus</i> :		3585 <i>Dracocephalum Moldavicum fl. albo</i> »	2
3543 * » » <i>hermesinus</i> , neu. 25 Korn	6	3586 » » <i>fl. coerulento</i> »	1
3544 * » » <i>marginatus</i> , neu. 25 »	6	3587 » <i>Ebenus pinnatus</i> , sehr hübsch »	20
3545 * » » <i>ornatus</i> , neu . . . 25 »	6	3588 <i>Echinocystis lobata</i> (Cucurbitaceae), sehr rasch wachsende Schlingpflanze mit schöner Belaubung, ausserordentlich reichblühend mit hübschen länglich ovalen Früchten von der Grösse eines Kanarienhühnchens. An Ort und Stelle ins Freie zu säen. . . à Loth 20 <i>gr</i>	4
3546 * » » <i>diadematus plenissimus</i> , dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nüancen. à Loth 40 <i>gr</i>	4	3589 <i>Echium creticum</i> , mit scharlachrothen in bläulichecarmoisin und violett übergehenden Blumen, eine sehr imponirende Gruppenpflanze von lang andauernder Blüthezeit . . . à Loth 16 <i>gr</i>	4
3547 * » » <i>fl. pleno</i> , gefüllt, in reichem Farbenspiel gemischt à Loth 10 <i>gr</i>	2	3590 » <i>plantagineum</i> , violett. . . 8 »	1
3548 * » » <i>grandiflorus albus plenissimus</i> . . . à Loth 12 <i>gr</i>	3	3591 » <i>violaceum grandiflorum</i> , . . . à Loth 40 <i>gr</i>	4
3549 * » » <i>striatus plenissimus</i> . . . à Loth 20 <i>gr</i>	4	3592 * <i>Erigeron Beyrichi</i> . . . 16 »	2
3550 * » » <i>lilacinus</i> . . . 8 »	3	3593 » <i>semperflorens</i> , neu, reizend schön. 50 Korn	6
3551 * » » <i>marginatus plenissimus</i> , dunkelcarmoisin mit weissen Rändern, dichtgefüllt, prachtvoll . . . à Loth 40 <i>gr</i>	4	3594 <i>Erodium gruinum</i> , Rother Schnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird. . . à Loth 6 <i>gr</i>	2
3552 * » » <i>maximus plenissimus</i> , gefüllte grossblumige im prachtvollsten Farbenspiel. . . à Loth 20 <i>gr</i>	3	3595 <i>Erysimum arkanianum</i> . . . 8 »	2
3553 * » » <i>nanus atropurpureus striatus plenissimus</i> , neu. 25 K.	6	3596 » <i>Perowskianum</i> . . . 4 »	1
3554 * » » <i>plenissimus nigricans</i> , neu. 25 Korn	6	3597 » <i>Erythraea pulchella</i> , reizend 200 Korn	3
3555 * » » » <i>roseus</i> , neu . . . 25 »	6	3598 » <i>ramosissima</i> . . . à Loth 40 <i>gr</i>	3
3556 * » » » <i>splendens</i> , neu . . . 25 »	6	3599 » <i>spicata</i> . . . 200 K.	3
3557 * » <i>laciniatus</i> , in dem herrlichsten Farbenspiel . . . à Loth 8 <i>gr</i>	1	3600 * <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , neu, grossblumige, dunkelorange, prachtvoll. . . à Loth 10 <i>gr</i>	2
3558 * » » <i>atropurpureus plenissimus</i> , sammtig dunkelroth, sehr grossblumig, extra schön . . . à Loth 20 <i>gr</i>	4	3601 » » <i>californica</i> . . . 2 »	1
3559 * » » <i>compactus pictus plenissimus</i> , neu . . . 25 Korn	6	3602 » » <i>alba</i> . . . 3 »	1
3560 * » » <i>hybridus fl. pl.</i> , sehr distincte Hybride in prächtigen gefüllten Nüancen . . . à Loth 10 <i>gr</i>	2	3603 » » <i>rosea</i> , röthliche . . . 4 »	1
		3604 » » <i>crocea</i> . . . 3 »	1

Preis: 8 *Sgr* = 1 *Franc*; 1 *Rh.* = 30 *Sgr* = 3 *Fr.* 75 *C.*

No.	à Preise <i>Sgr</i>	No.	à Preise <i>Sgr</i>
3605 * <i>Eschscholtzia crocea striata</i> , schwefel- und goldgelb gestreifte, prachtvoll	1	3669 * <i>Gilia tricolor</i> f. <i>roseo</i>	1
3606 * » » <i>dentata aurea</i> , merkwürdig,	1	3670 * » <i>species Californica</i> à Pfd. 1 <i>Rh.</i> & Loth 2 <i>Sgr</i>	1
3607 * » » <i>sulphurea</i> , auffallend,	1	3671 <i>Glauclium luteum</i> » 2 » 1	1
3608 * » <i>teuifolia</i> » 6 » 1	1	3672 » <i>phoeniceum</i> » 2 » 1	1
3609 * <i>Eucharidum concinnum</i> » 4 » 1	1	3673 » <i>roburum</i> » 4 » 1	1
3610 * » <i>grandiflorum</i> » 4 » 1	1	3674 » <i>violaceum</i> » 4 » 1	1
3611 * » f. <i>alba</i> » 5 » 1	1	3675 <i>Gnaphalium erectum</i> » 75 » 4	1
3612 * » f. <i>roseo</i> » 5 » 1	1	3676 » <i>foetidum</i> » 8 » 1	1
3613 <i>Eucnide bartonioides</i> » 50 » 3	3	3677 <i>Godelia amoena</i> » 3 » 1	1
3614 <i>Eupatorium corymbosum</i> » 40 » 3	3	3678 * » <i>alba</i> » 3 » 1	1
3615 » <i>Fraseri</i> , weiss » 16 » 2	2	3679 » <i>bifrons</i> » 3 » 1	1
3616 <i>Euphorbia Lagascae</i> » 16 » 3	3	3680 » <i>insignis (lepid)</i> » 3 » 1	1
3617 * <i>Lathyrus</i> » 16 » 3	3	3681 » <i>Lindleyana</i> » 3 » 1	1
3618 * » <i>variegata (marginata)</i> . Die grossen Bracteen sind glänzend silberweiss von reizendem Effect, in Gruppen sowie als Einzelpflanze sehr zierlich in Töpfen à Loth 10 <i>Sgr</i>	2	3682 » » <i>flore pleno</i> , prächtige grosse gefüllte Blumen, prachtvolle Neuheit à Loth 4 <i>Sgr</i>	1
3619 * <i>Eutoca Menziesi</i> » 4 » 1	1	3683 * » » <i>nana</i> (Tom Thumb), neu, ... à Loth 4 » 1	1
3620 * » <i>multiflora</i> » 4 » 1	1	3684 » <i>purpurea</i> » 3 » 1	1
3621 » <i>Ortgiesiana</i> » 16 » 3	3	3685 » <i>quadrivulnera</i> » 3 » 1	1
3622 » <i>viscida</i> » 3 » 1	1	3686 » <i>Romanzovi</i> » 3 » 1	1
3623 » » <i>albida</i> » 4 » 1	1	3687 * » <i>reptans alba</i> , niedrige Species mit reizenden weiss-carmoisin gefleckten Blumen à Loth 5 <i>Sgr</i>	1
3624 » » <i>lilacea</i> , neu » 8 » 12	12	3688 * » » <i>insignis</i> , sehr grossblumig, prachtvoll à Loth 1 <i>Rh.</i>	4
3625 » » <i>Wrangeliana</i> » 3 » 1	1	3689 * » » <i>purpurea</i> , mit schönen carmoisin-purpur gefleckten Blumen. à Loth 5 <i>Sgr</i>	1
3626 * <i>Fedia Cornucopie</i> » 3 » 1	1	3690 » <i>reseo-alba</i> » 3 » 1	1
3627 * <i>Feuzia dianthoides</i> » 10 <i>Rh.</i>	4	3691 * » » <i>Tom Thumb</i> » 4 » 1	1
3628 <i>Gaillardia coccinea</i> » 6 <i>Sgr</i>	1	3692 » <i>rubicunda</i> » 3 » 1	1
3629 » <i>Drummondii</i> » 6 » 1	1	3693 » » <i>splendens</i> , neu » 3 » 1	1
3630 » <i>magnifica</i> » 6 » 1	1	3694 » <i>Schamini</i> , prächtig » 4 » 1	1
3631 » <i>picta</i> » 3 » 1	1	3695 » <i>tenella</i> » 3 » 1	1
3632 » » <i>setulosa</i> » 20 » 3	3	3696 * <i>The Bride</i> , milchweiss, mit hochrother Zeichnung, reizend schön » 4 » 1	1
3633 » » <i>sempilena</i> , neu » 75 » 6	6	3697 » <i>tricolor</i> » 4 » 1	1
3634 » » <i>grandiflora</i> » 4 » 1	1	3698 » <i>versicolor grandiflora</i> » 8 » 2	2
3635 » » <i>Josephus</i> » 4 » 1	1	3699 » <i>vinosa</i> » 3 » 1	1
3636 » » <i>marginata</i> » 4 » 1	1	3700 » <i>viminea</i> » 3 » 1	1
3637 » » <i>nana aurea</i> , neu » 75 » 6	6	3701 » <i>Whitneyi</i> , neu » 6 » 1	1
3638 » » <i>sulphurea</i> » 25 » 4	4	3702 » <i>Willdenowii</i> » 3 » 1	1
3639 » » <i>ornata</i> , neue carmoisinrothe mit breiten weissen Rändern. à Loth 25 <i>Sgr</i>	4	3703 <i>Gomphrena globosa alba</i> » 4 » 1	1
3640 » » <i>sempilena</i> » 20 » 3	3	3704 » » <i>carnea</i> » 4 » 1	1
3641 » » <i>sulphurea</i> » 20 » 3	3	3705 » » <i>rubra</i> » 4 » 1	1
3642 <i>Galeopsis pyrenaica</i> » 16 » 3	3	3706 » » <i>variegata</i> » 4 » 1	1
3643 <i>Galinsoga triloba</i> » 6 » 1	1	3707 » <i>Haageana (aurea superba)</i> » 6 » 1	1
3644 <i>Gamolepis Tagetes</i> » 8 » 1	1	3708 » » <i>isabellina</i> , neu » 12 » 3	3
3645 <i>Gardouquia betonicoides</i> » 20 » 3	3	3709 <i>Grahamia aromatica</i> » 5 » 1	1
3646 <i>Gaura Lindheimeri</i> » 4 » 1	1	3710 <i>Grammanthes gentianoides</i> » 4 <i>Rh.</i>	4
3647 <i>Gentiana ciliata</i> , die schöne grossblumige ultramarinblaue à Loth 25 <i>Sgr</i>	4	3711 » » <i>alba</i> » 6 » 1	1
3648 <i>Georgina variabilis</i> , gefüllte in vielen Sorten gemischt à Loth 30 <i>Sgr</i>	4	3712 » » <i>cinnabarina</i> » 5 » 6	6
3649 » » von den besten Sortimentsblumen 1. Ranges 100 K. 20 <i>Sgr.</i> 25 K. 100 Korn 30 <i>Sgr.</i> 25 Korn 100 Korn 30 <i>Sgr.</i> 25 Korn	6	3713 » » <i>lutea</i> , gelbe » 5 » 4	4
3650 » <i>Liliput</i> , beste Sortimentsblumen 100 K. 20 <i>Sgr.</i> 25 Korn 100 Korn 30 <i>Sgr.</i> 25 Korn	8	3714 » » <i>rosea</i> » 6 » 1	1
3651 » <i>Zwerg</i> (Tom Thumb) Sorten, gemischt 100 Korn 30 <i>Sgr.</i> 25 Korn	6	3715 <i>Gronovia Humboldtii</i> , interessante Neuheit, mit zierlicher Belaubung und hübschen gelben Blumen in dichten Trauben. Eine werthvolle Schlingpflanze von ungemein rascher Bekleidungs-fähigkeit und grossem Blüthenreichtum. Im Mai ins freie Land zu pflanzen. 100 Korn 30 <i>Sgr.</i> 10 Korn 4	4
3652 <i>Geranium bohemicum</i> » 16 » 2	2	3716 <i>Guenthera viscosa</i> , grossblumig, orangegelbe, dankbar blühende Composite. à Loth 75 <i>Sgr</i>	4
3653 <i>Geropogon glaber</i> » 16 » 2	2	3717 <i>Gutierrezia gymnospermoides</i> » 4 » 1	1
3654 <i>Gilia schiffaeifolia</i> à Pfd. 16 <i>Sgr</i>	1	3718 <i>Gymnopsis uniserialis</i> » 4 » 1	1
3655 » » f. <i>alba</i> » 20 » 2 » 1	1	3719 <i>Gypsophila elegans</i> » 2 » 1	1
3656 » » <i>rosea</i> » 16 » 2 » 1	1	3720 » » f. <i>roseo</i> » 2 » 1	1
3657 » » <i>capitata</i> » 20 » 2 » 1	1	3721 » <i>gigantea</i> » 3 » 1	1
3658 » » <i>alba</i> » 25 » 2 » 1	1	3722 » <i>marialis</i> » 4 » 1	1
3659 » » <i>geraniifolia</i> » 30 » 2 » 1	1	3723 » <i>Maxifraga</i> , ganz allerliebste Zwergsorte, den ganzen Sommer hindurch mit zierlichen zartrosa Blumen bedeckt à Loth 4 <i>Sgr</i>	1
3660 » » <i>major</i> » 30 » 2 » 1	1	3724 » <i>viscosa</i> » 2 » 1	1
3661 » » <i>multicaulis</i> » 30 » 2 » 1	1	3725 <i>Hebenstretia aurea</i> » 16 » 2	2
3662 » » <i>laciniata</i> , neue niedrige, schön blan, à Pfd. 1/2 <i>Rh.</i> » 2 » 1	1	3726 » <i>dentata</i> » 16 » 3	3
3663 * » <i>liniflora</i> , neue californische Species mit grossen weissen Blumen, sehr ähnlich <i>Leptodactylum californicum</i> und ebenso anhaltend blühend. à Loth 60 <i>Sgr</i>	4	3727 » <i>erionides</i> » 16 » 3	3
3664 * » <i>minima coerules</i> à Pfd. 1 <i>Rh.</i> » 2 » 1	1	3728 » <i>tennifolia</i> » 8 » 2	2
3665 » » <i>nivalis</i> » 2 1/2 » 2 » 1	1	3729 <i>Hedysarum capitatum</i> , mit purpervioletten Blumen, schön à Loth 20 <i>Sgr</i>	3
3666 » » <i>rigidula</i> » 2 » 3 » 1	1	3730 » <i>flexuosum</i> » 4 » 1	1
3667 » » <i>tricolor</i> » 2 » 2 » 1	1		
3668 » » f. <i>alba</i> » 1 » 2 » 1	1		

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 1/2 gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Prise	Sp.	No.		à Prise	Sp.
3731	<i>Helenium Douglasi</i>	à Loth 3	1	3812	<i>Helichrysum compos. pumilum</i> , gemischt.	à Loth 75	4
3732	» <i>tenuifolium</i>	» 3	1				
3733	<i>Hollanthus annuus</i> , gefüllte Sonnenblume	» 3	1		Die <i>H. c. minimum</i> sind circa 2 Fuss hoch, bedeckt mit kleinen, kugelförmigen, dichtgefüllten Blumen und die <i>H. c. pumilum</i> sind eine Tom Thumb-Größe von circa 1 Fuss Höhe, compacte, pyramidenförmige Büsche bildend, reizend schön.		
3734	» » <i>sulphureus fl. pl.</i>	» 6	1	3813	» <i>compos. procumbens atrosanguineum</i> , mit niedergebogenen fast kriechender Verzweigung, merkwürdig	» 100 Korn	3
3735	» » <i>foliis aureis variegatis</i> , neue goldbuntblättrige	à Loth 20	4	3814	» » <i>roseum</i>	» 100 »	3
3736	» » <i>argophyllum</i>	» 4	1	3815	» » <i>elegans (Morna)</i>	à Loth 14	3
3737	» » <i>grandiflorus</i>	» 6	1	3816	» » <i>leucocephalum</i> , reizend, glänzend silber weiss	à Loth 4	4
3738	» » <i>pyramidalis</i>	» 14	3	3817	» » <i>macranthum</i>	» 10	1
3739	» » <i>striatiflorus plenus</i>	» 8	2	3818	» » <i>nanum atrosanguineum</i>	» 14	2
3740	» » <i>unicolor</i>	» 14	3	3819	» » » <i>plenisimum</i>	» 25	3
3741	» » <i>californicus plenissimus</i>	» 3	1	3820	» » » <i>atrococcineum plenisimum</i>	à Loth 30	4
3742	» » <i>insignis</i>	» 5	1	3821	» » <i>strictum</i>	» 16	2
3743	» » » <i>nanus</i>	» 8	2	3822	» <i>Heliophila araboides</i>	» 8	1
3744	» » <i>globosus fistulosus</i> , Haage & Schmidt, die schönste gefüllte Sonnenblume	à Loth 4 <i>Rh.</i> , 10 Korn	6	3823	» » <i>dissecta</i>	» 16	3
3745	» » <i>grandiflorus plenissimus</i> , neue dichtgefüllte sehr grossblumige	à Loth 5	1	3824	» » <i>trifida</i>	» 16	3
3746	» » <i>lenticularis</i>	» 4	1	3825	» <i>Helipterum anthemoides</i> , weiss	» 24	3
3747	» » <i>macrophyllum giganteus</i> , erreicht im Vaterland eine Höhe von über 15 Fuss	à Loth 5	1	3826	» » <i>corymbiformum</i>	» 12	2
3748	» » <i>nanus</i> , gefüllte Zwerg, 2 1/2 F.	» 5	1	3827	» » <i>Sanfordi</i> , zierliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen	à Loth 16	3
3749	» » <i>oculatus viridis</i> , dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt	à Loth 4	1	3828	» <i>Hemilepis Ehrenbergii</i> , hübsche Crepis ähnliche Composite	à Loth 25	4
3750	» » <i>texanus hybridus</i> , neu, mit grossen silberweissen Blättern	à Loth 8	2	3829	» <i>Hesiodia montana</i>	» 16	2
3751	» » <i>uniflorus aurantiacus</i>	à Pfd. 20	1	3830	» <i>Hibiscus armeniacus</i>	» 3	1
3752	» » <i>sulphureus</i>	» 20	1	3831	» » <i>calisareus</i>	» 3	1
	Beide Varietäten von uns eingeführt, besonders hervorzuheben wegen der riesigen Dimensionen der Pflanze und Blume.			3832	» » <i>gossypifolius</i>	» 4	1
3753	<i>Helichrysum apioulatum</i> , neu, schön	à Loth 4	4	3833	» » <i>Richardsoni</i>	» 3	1
3754	» » <i>brachyrhynchum</i>	» 5	1	3834	» » <i>Thunbergii</i> , gelber	» 14	3
3755	» » <i>bracteatum aureum</i> , goldgelb	» 3	1	3835	» » <i>vesicarius</i> , Blasen-, schön	» 3	1
3756	» » » <i>fl. albo</i> , weiss	» 3	1	3836	» <i>Hippocrepis multistyligosa</i>	» 40	4
3757	» » <i>nanum luteum</i>	» 10	2		Zierliche, niedrige, reich und dankbar blühende wenig gekannte Papilionacea.		
3758	» » » <i>album</i>	» 10	2	3837	» <i>Hoplotheca floridana</i> , siehe Neuhütten		4
3759	» » <i>capitatum</i>	» 14	2	3838	» <i>Hornemannia bicolor</i> , lobeliaähnliche Miniatur-Pflanze, niedrig		4
3760	» » <i>compositum (monstrosum) aeneum coccineum</i> , bronze-scharlach	à Loth 16	8	3839	» <i>Humea elegans</i>	à Loth 1 1/2	4
3761	» » » <i>album</i>	» 10	2	3840	» » <i>purpurea</i> , neue, mit schön dunkelrothen gefärbten Rispen. 100 K.		4
3762	» » » <i>atrococcineum</i> , neu	» 120	6	3841	» <i>Hunnemannia fumaricaefolia</i> , grosse leuchtendgelbe tulpenartig geformte Blumen	à Loth 20	3
3763	» » » <i>aurantiacum</i>	» 10	2	3842	» <i>Hymenatherum tenuifolium</i>	» 14	3
3764	» » » <i>aureum</i>	» 10	2	3843	» <i>Hymenostemma Fontanesii</i> , siehe Neuhütten	» 25 Korn	4
3765	» » » <i>Borussorum Rex</i> , weiss, niedrig, extra	à Loth 10	2	3844	» » <i>Hymenoxis californica</i>	à Loth 8	1
3766	» » » <i>coccineum</i>	» 16	3	3845	» » <i>Hyoscyamus aureus</i>	» 8	1
3767	» » » <i>ferrugineum</i>	» 10	2	3846	» » <i>pallidus</i>	» 8	1
3768	» » » <i>fusca</i>	» 10	2	3847	» » <i>Iberis amara</i>	à Pfd. 16	3
3769	» » » <i>isabellinum</i> , chamois	» 14	3	3848	» » » <i>grandiflora</i>	» 26	1
3770	» » » <i>purpureum</i>	» 16	3	3849	» » <i>coronaria regia</i>	» 36	3
3771	» » » <i>stramineum</i>	» 10	2	3850	» » <i>hesperidifolia</i> (candidissima), rein weiss	à Pfd. 4 <i>Rh.</i> , à Loth 5	1
3772	» » » <i>sulphureum</i>	» 10	2	3851	» » » <i>Ilmifolia</i> , bis spät im Herbst, weisslichros blühend	à Loth 10	2
3773	» » » <i>violaceum</i>	» 16	3	3852	» » <i>lustranica</i>	à Pfd. 1 <i>Rh.</i>	2
3774	» » » in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	à Loth 6	1	3853	» » <i>odorata</i>	» 1	2
3775	» » » »	à Loth 20	3	3854	» » <i>pectinata nana alba</i> , neuer, reinweisser Zwerg, circa 3 Zoll hoch, schön	à Loth 10	2
3776—3787	<i>Helichrysum compositum nanum album, aureum, coccineum, ferrugineum, fuscum, isabellinum, luteum, purpureum, roseum, rubrum, sulphureum, violaceum, separat, jede</i>	à Loth 20	3	3855	» » » <i>pinnata</i>	à Pfd. 1 <i>Rh.</i>	2
3788	<i>Helichrysum compositum nanum</i> gemischt	à Loth 16	2	3856	» » » <i>umbellata, lilla</i>	» 1 1/2	3
3789	» » <i>compositum minimum atropurpureum</i>	100 Korn	4	3857	» » » <i>alba</i>	» 1/2	2
3790	» » <i>minimum coccineum</i>	100 »	4	3858	» » » <i>carnea</i>	» 1	2
3791—3798	<i>Helichrysum compositum minimum album, aureum, bruneum, ferrugineum, isabellinum, luteum, roseum, rubrum, separat, jede</i>	à Loth 40	3	3859	» » » <i>atrococcinea</i>	à Pfd. 1 1/2	3
3799	<i>Helichrysum compositum minimum, gemischt</i>	à Loth 20	3	3860	» » » <i>purpurea</i>	» 1	2
3800—3811	» » <i>compositum pumilum album, atropurpureum, aureum, bruneum, coccineum, ferrugineum, fuscum, isabellinum, luteum, purpureum, roseum, sulphureum, separat, jede</i>	100 Korn	4	3861	» » » <i>nana atrocooccinea</i>	à Loth 6	2

Prix: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.	à Prise Sgr
3866 Gefüllte Camellien (weissgefleckte) Balsaminen, Impatiens Balsamina fl. pl. maculato, in 6 Sorten, separat jede	100 Korn 3
3867 Dieselben gemischt à Loth 16 Sgr. 200 »	4
3868 Aurorafarbige gefüllte hohe Balsamine, auffallende, leuchtende Farbe.	à Loth 4 Fl., 20 Korn 4
3869 Neue aurorafarbige Camellien- (weiss gefleckte) Balsamine 100 K. 75 Sgr. 6 K.	6
3870 Atrosanguinea plenissima, neue dichtgefüllte grossblumige purpurcarminrothe	à Loth 75 Sgr. 25 Korn 4
3871 Gefüllte Zwerg-Balsaminen, Impatiens Balsamina pumila fl. pl., in 12 der schönsten Farben, separat.	à Loth 100 Korn 24
3872 Dieselben gemischt à Loth 18 Sgr. 200 »	5
3873 Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen, Impatiens Balsamina pumila fl. pl. maculato, in 6 Sorten, separat, jede	à Loth 25 Sgr. 100 Korn 3
3874 Dieselben gemischt » 20 » 200 »	5
3875 Gefüllte gestreifte Zwerg-Balsaminen, Impatiens Balsamina fl. pleno striato, in 6 Sorten, separat, jede	à 100 Korn 8
3876 Dieselben gemischt à Loth 40 Sgr. 100 »	4
3877 Grossblumige dicht gefüllte Rosen-Balsaminen, Impatiens Balsamina rosae flora plenissima, siehe Abbildung Seite 29 im Katalog für 1868, in grösster Vollkommenheit, 24 Sorten separat, jede	à Loth 75 Sgr. 100 Korn 8
3878 Dieselben gemischt » 50 » 100 »	6
3879 Prachtvolle grossblumige dicht gefüllte Rosen-Camellien- (weissgefleckte) Balsaminen, Impatiens Balsamina rosae flora plenissima maculata, in 12 prachtvollen Sorten, separat, jede	à Loth 2 1/2 Fl., 100 K. 8
3880 Dieselben gemischt » 1 1/2 » 100 »	8
3881 Niedrige grossblumige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, Impatiens Balsamina rosae flora plenissima, 6 Sorten.	à 10 Korn 6
3882 15 Sorten	à 10 » 26
3883 Dieselben gemischt à Loth 50 Sgr. 100 »	6
3884 Neue niedrige grossblumige Rosen-Camellien-Balsaminen, Impatiens Balsamina nana rosae fl. maculata, 1. Lilla, 2. Rosa, 3. Granatroth, separat jede	à 100 Korn 40
3885 Zusammen	à 10 » 12
3886 Dieselben gemischt 100 K. 20 Sgr. 25 »	6
3887 Nelkenartig-gestreifte, grossblumige, niedrige Rosen-Balsaminen (Impatiens Bals. rosae flora caryophyllodes plenissima nana), siehe Abbildung Seite 39. 4 Sorten	à 10 Korn 12
3888 Alle 12 Sorten	à 5 » 30
3889 Dieselben gemischt 1000 K. 3 1/2 Fl., 100 »	12
3890 Nelkenartig-gestreifte hohe Rosen-Balsaminen (Impatiens Bals. caryophyllodes elatior), 6 Sorten à 10 Korn	à 5 » 20
3891 Alle 10 Sorten	à 5 » 20
3892 Dieselben gemischt 1000 K. 80 Sgr. 100 »	6
3893 Neue band- u. strichartig gestreifte, fein punktirte Solferino-Balsaminen, Impatiens Balsamina vittata punctata, siehe Abbildung Seite 39.	
1. Solferino, atlasweiss mit lilla und carmoisin-scharlach gestreift und gestrichelt.	à Loth 4 Fl., 100 Korn 16
2. kermesina, atlasweiss, carmoisin gestreift und punktiert	100 Korn 75
3. lilaceo-kermesina, atlasweiss, lilla und carmoisin gestreift und punktiert.	100 Korn 75
4. violacea, atlasweiss mit violett gestreift und punktiert	100 Korn 75

No.	à Prise Sgr
5. nana, die alte Solferino, niedrig.	100 Korn 75 Sgr. 5 Korn 6
3894 Alle 5 Sorten	à 5 » 20
3895 Gemischt	100 Korn 30 Sgr. 10 » 4
3896 Neue fein gestrichelte und dicht punktirte Victoria-Balsaminen, Impatiens Balsamina striata punctata, Haage & Schmidt.	
1. Victoria, weiss mit lachsrosa scharlach fein punktiert und gestrichelt. Reizende Färbung, auffallend schön gezeichnet.	100 Korn 5 Fl., 4 Korn 8
2. kermesina, atlasweiss mit carmoisin punktiert	100 K. 5 Fl., 5 K. 10
3. violacea, atlasweiss mit violett punktiert.	100 Korn 5 Fl., 5 Korn 10
3897 Alle 3 Sorten	à 5 » 20
3898 Gemischt	100 Korn 60 Sgr. 10 » 8
3899 Neue Königs-Balsamine, Impatiens Balsamina regalis:	
1. Der König, leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen.	100 Korn 75 Sgr. 4 Korn 4
2. Die Königin, glänzend atlas-rosa, reizend schöne Farbe, prachtvoll gezeichnete Blumen.	100 Korn 4 Fl., 4 Korn 6
3900 Neueste Kaiser-Balsamine, Impatiens Balsamina imperialis, Haage & Schmidt. Die grossblumigste aller Balsaminen. Blumen regelmässig gebaut wie Canellia imbricata, dunkelblau mit weiss gefleckt, ganz prachtvoll. 100 Korn 5 Fl., 4 Korn 8	
3901 Impatiens glanduligera	à Loth 16 Sgr. 3
3902 » Indica fl. pleno, robustwachsende Species mit rötlich-weisen gefüllten Blumen	100 K. 16 Sgr. 20 K. 4
3903 Incarvillea chinensis	à Loth 10 Sgr. 2
3904 » grandiflora, sehr grossblühende dunkelviolette Species.	à Loth 20 Sgr. 3
3905 Involucraria Lepiniensis, kräftig wachsende Schlingpflanze mit schöner Belaubung, hübschen weissen Blumen, niedlichen scharlachrothen Früchten. 100 K. 1 1/2 Fl., 5 K. 4	
3906 Ipomoea azurea	à Loth 8 Sgr. 2
3907 » bona nox (muricata)	» 3 » 1
3908 » coccinea	» 3 » 1
3909 » luteola	» 3 » 1
3910 » cordigera, reizende, rosa, sternartige Blumen	4 Korn 6
3911 » grandiflora	à Loth 7 Sgr. 2
3912 » » mexicana alba	» 7 » 2
3913 » » mit weissen Samen	» 10 » 4
Die drei letzten sind dankbar blühende riesige Schlingpflanzen fürs Freie.	
3914 » hederacea superba	à Loth 5 Sgr. 1
3915 » » alba	» 5 » 1
3916 » » atrovioacea	» 5 » 1
3917 » » lilacea	» 5 » 1
Ipomoea Huberi (hederacea japonica viridifolia). Die neuen japanischen grünblättrigen Winden:	
3919 » alba simplicia	à Loth 20 Sgr. 4
3920 » » intus rosea	» 20 » 4
3921 » alba intus rosea simplicia	» 20 » 4
3922 » picta lilacina	» 12 » 4
3923 » picta rosea	» 20 » 4
3924 » atrocarminea alba marginata	» 10 » 2
3925 » azurea picta violacea	» 20 » 3
3926 » coerulea picta alba lilacea	» 30 » 4
3927 » gemischt	» 16 » 3
Ipomoea Huberi variegata (hederacea japonica foliis variegatis). Die neuen japanischen buntblättrigen:	
3929 » alba intus azurea	à Loth 40 Sgr. 4
3930 » » rosea	» 40 » 4
3931 » albo-lutea	» 30 » 4
3932 » alba picta carminea	» 25 » 4
3933 » atrocarminea azurea marginata	» 30 » 4
3934 » » intus alba	» 25 » 4
3935 » » lilacea marginata	» 40 » 4
3936 » kermesina intus alba	» 40 » 4
3937 » lilacea alba punctata	4 Korn 8
3938 » lilacea azurea marginata	à Loth 30 Sgr. 4
3939 » rosea	» 30 » 4

Quantität: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 1/2 gr.; Korn (K.) = graine.

No.	à Price	gr.	No.	à Price	gr.
Ipomoea Huberi cordifolia variegata , die herzförmigen Japanische buntblättrigen:					
3941	» alba picta carminea . . .	à Loth 20	4003	Kochia scoparia . . .	à Loth 10
3942	» » lilacina . . .	» 20	Lagenaria, siehe Zier-Kürbisse Seite 23.		
3943	» » atrocarminea intus alba . . .	» 20	4010	* Lathenia californica . . .	à Loth 4
3944	» » atrovioleacea alba marginata . . .	» 25	4011	» » glabrata . . .	» 4
3945	Ipomoea Huberi foliis variegatis, die buntblättrigen Winden gemischt . . .	à Loth 12	4012	* Lathyrus articulatus . . .	à Pfd. 25
3946	» » limbata . . .	» 3	4013	» » azureus . . .	» 16
3947	» » elegantissima, dunkelblau mit weissen gestreift . . .	à Loth 5	4014	» » calceolatus, schön . . .	» 40
3948	» » hybrida . . .	» 10	4015	» » Clymenium, (striatus) . . .	à Pfd. 15
3949	» » minima spectabilis, neue mit carminrosa Blumen, welche den ganzen Tag geöffnet bleiben, sehr nett, reichblühend . . .	5 Korn	4016	» » Gorgoni, neu, weiss mit lachsvosa, reizend . . .	à Pfd. 40
3950	» » muricata . . .	à Loth 12	4017	» » luteus . . .	» 1
3951	» Nil (hederacea) . . .	» 3	4018	» » magellanicus . . .	» 2
3952	» » grandiflora . . .	» 5	4019	» » » fl. albo . . .	» 2
3953	» » » fol. variegatis . . .	» 20	4020	» » mauritauicus (Napoleonica, spec. nova), dunkelroth, schön . . .	à Pfd. 25
3954	» » purpurea, div. Farben . . .	à Pfd. 25	4021	» » odorata, wohlriechende oder span. Wicke in vielen Farben gemischt . . .	à Pfd. 14
3955	» » alba . . .	» 4	4022	» » » in 8 separaten Farben . . .	à Pfd. 20
3956	» » » intus rosea . . .	» 4	4023	» » » Invincible scarlet, scharlachrothe . . .	à Pfd. 28
3957	» » » atrocerulea . . .	» 3	4024	» » » Kronprinzessin von Preussen, reizende Varietät, mit zart fleischfarbenen Blumen . . .	à Pfd. 40
3958	» » » atrollacea . . .	» 4	4025	» » » lilacinus splendens . . .	à Pfd. 20
3959	» » » atrosanguinea . . .	» 4	4026	» » » tricolor . . .	» 20
3960	» » » carnea . . .	» 4	4027	» » » speciosus . . .	» 1 1/2
3961	» » » incarnata . . .	» 4	4028	» » » speciosus . . .	» 1 1/2
3962	» » » kermesina . . .	» 4	4029	» » » tingitanus, dunkelroth . . .	à Pfd. 1
3963	» » » lilacina . . .	» 4	4030	Lavatera hybrida, neue helle mit rosa, purpurcarminis geadernten Blumen . . .	à Loth 20
3964	» » » quinata . . .	» 4	4031	» » » trimestris fl. albo . . .	» 2
3965	» » » rosea . . .	» 4	4032	» » » fl. rubro . . .	» 2
3966	» » » rubro-violacea . . .	» 4	4033	Leavenworthia aurea, reizende, niedrige, weissblühende Cruciferae von Arkansas . . .	100 Korn
3967	» » » striata carminea . . .	» 4	4034	Leonurus sibiricus, hübsch . . .	à Loth 25
3968	» » » coerulea . . .	» 4	4035	* Leptosiphon androsaceus . . .	» 4
3969	» » » rosea (Micheauxii) . . .	» 4	4036	» » » fl. albo . . .	» 4
3970	» » » violacea . . .	» 4	4037	» » » lilacina . . .	» 4
3971	» » » tricolor . . .	» 4	4038	» » » californicus . . .	» 4
3972	» » » violacea . . .	» 4	4039	» » » densiflorus . . .	» 3
3973	» » Quamoclit . . .	» 7	4040	» » » fl. albo . . .	» 4
3974	» » » alba . . .	» 7	4041	» » » hybridus, in dem reizendsten metallglänzenden Farbenspiel . . .	à L. 8
3975	» » » rosea . . .	» 7	4042	» » » Acajou, braunrothe Nuancen . . .	à Loth 20
3976	» » reniformis sulphurea . . .	» 12	4043	» » » luteus . . .	» 5
3977	» » Roxburghi, neue weisse . . .	» 10	4044	» » » aureus . . .	» 5
3978	» » rubro-coerulea, Hooker (violacea vera, mexicana), die prächtige mexikanische grossblumige himmelblaue . . .	à Loth 30	4045	» » » multiflorus, neu . . .	» 6
3979	» » » fl. albo . . .	» 60	4046	» » » albus, neu . . .	» 6
3980	» » speciosa . . .	» 12	4047	» » » roseus, neu . . .	» 6
3981	» » verrucipes, niedliche Species . . .	à Loth 10	4048	* Leucheria senecioides . . .	» 16
3982	Ipomoea atropurpurea nana . . .	» 10	4049	Leucopodium texanum . . .	» 8
3983	» » Beyrichi . . .	» 5	4050	Leyssera capillifolia . . .	» 4
3984	» » coronopifolia . . .	» 5	4051	* Limnanthus Douglasi . . .	» 4
3985	» » elegans . . .	» 5	4052	» » » fl. albo . . .	» 6
3986	» » aurantiaca . . .	» 5	4053	» » » grandiflorus . . .	» 4
3987	» » cuprata . . .	» 7	4054	» » » fl. roseo . . .	» 6
3988	» » rosea . . .	» 7	4055	» » » sulphureus odoratus . . .	» 6
3989	» » sanguinea, neu . . .	» 7	4056	* Linaria alpina, reizend . . .	» 30
3990	» » elegans sulphurea . . .	» 5	4057	» » » bipartita (elegans) . . .	» 4
3991	» » superba . . .	» 5	4058	» » » alba . . .	» 4
3992	Isomelia Broussaneti . . .	1000 K. 75	4059	» » » lutea . . .	» 4
3993	» » coronopifolia . . .	1000 » 75	4060	» » » splendida . . .	» 4
Zwei werthvolle Gruppenpflanzen, während des ganzen Sommers bis Spätherbst blühend.					
3994	* Isotoma axillaris . . .	à Loth 16	4061	» » » striata . . .	» 6
3995	» » longiflora . . .	» 14	4062	» » » Hendersoni . . .	» 12
3996	» » Petraea . . .	» 18	4063	» » » macrourea . . .	» 3
3997	» » » coerulea . . .	» 14	4064	» » » Percei . . .	» 4
3998	» » » senecioides, neu . . .	» 20	4065	» » » pyrenaica . . .	» 10
3999	Iva ciliata . . .	» 20	4066	» » » reflexa . . .	» 10
4000	» » xanthifolia . . .	» 20	4067	» » » spartea . . .	» 3
4001	* Jonopsidium acaule . . .	» 10	4068	» » » speciosa . . .	» 3
4002	» » » fl. albo . . .	» 10	4069	» » » trianthophora . . .	» 10
4003	Halimifolia Salzmanni, hübsche goldgelbe Composite . . .	à Loth 25	4070	» » » carnea . . .	» 10
4004	* Kauffussia amelloides . . .	» 4	4071	» » » triphylla . . .	» 3
4005	» » » alba . . .	» 12	4072	» » » trisida . . .	» 8
4006	» » » atrovioleacea . . .	» 10	4073	Lindheimeria texana . . .	» 8
4007	» » » fl. roseo . . .	» 5	4074	* Linum grandiflorum, prachtvoll dunkelroth . . .	à Pfd. 4
4008	Kentrophyllum lanatum . . .	» 3			

Frz: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Rtl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.	à Preise	No.	à Preise
4075	<i>Linum grandiflorum roseum</i> , neu, dunkelrosa, prachtvoll à Loth 75 Sgr	4115	<i>Lobelia Erinus pumila Mrs. Murphy</i> , die reinweisse, reizende, kaum 1 Zoll hohe, nur wenig Samen bringende Liliput-Varietät. 1000 K. 20 Sgr, 100 K. 3
4076	" <i>isabellinum</i> " 20 " 3	4116	" <i>Erinus pumila Stern von Ischl</i> , blau mit weissem Auge, gross, schön. 100 Korn 4
4077	" <i>intum (corymbiformum)</i> " 8 " 2	4117	" <i>rancooides</i> , dunkelblau, niedrig. à Loth 10 Sgr 2
4078	" <i>usitatissimum grandiflorum</i> , blan, à Loth 3 Sgr 1	4118	" <i>atrocoerulea</i> , die dunkelste der blauen Varietäten, reines Dunkelblau, à Loth 20 Sgr 4
4079	" " weiss " 3 " 1	4119	" <i>Queen of the whites</i> , rein- weiss. 1000 K. 15 Sgr, 200 K. 4
4080	" <i>strictum</i> " 20 " 4	4120	" <i>rosea</i> , hellrosa. à Loth 8 Sgr 1
4081	" <i>tenue</i> " 20 " 4	4121	" <i>Snowflake</i> , schneeweiss. 1000 K. 15 Sgr, 200 K. 4
4082	<i>Loasa tricolor</i> " 3 " 1	4122	" <i>speciosa</i> , dunkelblau mit weissem Auge. à Loth 20 Sgr 4
4083	" andere unter <i>Cajophora</i> .	4123	" <i>Blue King</i> , neu. à Loth 20 " 4
4084	" <i>Lobelia Cliftoniana</i> " — " 4	4124	" <i>Cryстал Palace</i> - Varietät, grossblumig intensiv dun- kelblau mit reinweissem Auge. à Loth 20 Sgr 4
4085	" <i>Erinus (erinoides vel gracilis)</i> , blau à Loth 6 Sgr 1	4125	" <i>Gordoni</i> , porzellanblau, grossblumig à Loth 20 Sgr 4
4086	" <i>bicolor (alba)</i> , rüthlichweiss. à Loth 10 Sgr 2	4126	" <i>stricta alba</i> , neu. 100 K. 4
4087	" <i>coelestina</i> , hellblau mit weissem Auge. à Loth 10 Sgr 2	4127	" <i>albo-lilacea</i> " 200 " 4
4088	" <i>compacta alba</i> , reinweiss, niedrig. compact. à Loth 10 Sgr 2	4128	" <i>albo-rosea</i> " 200 " 4
4089	" <i>atrocoerulea</i> , rein dun- kelblau, neu. 100 Korn 4	4129	" <i>coelestina</i> " 200 " 4
4090	" <i>caesia</i> , porzellanblau, neu 100 Korn 4	4130	" <i>coerulea</i> " 200 " 4
4091	" <i>coelestina</i> , leuchtend him- melblau, neu. 100 Korn 4	4131	" <i>cupreata</i> , neu. 100 " 4
4092	" <i>cupreata</i> , reizende, dun- kelkupferrothe, niedrige, gedrungene Varietät. 1/10 Loth 40 Sgr 4	4132	" <i>kermesina</i> " 200 " 4
4093	" <i>soerulea oculata</i> , neue, compacte, dunkelblau mit weissem Auge à Loth 40 Sgr 4	4133	" <i>rosea-cupreata</i> 200 " 4
4094	" <i>erecta</i> , himmelblau mit weissem Auge, compact à Loth 14 Sgr 2	Die letzten 8 Varietäten sind von gedrungnem Wuchs im Ha- bitus zwischen <i>compacta</i> und <i>erecta</i> .	
4095	" <i>alba</i> , neue reinweisse. 1/10 Loth 20 Sgr 4	4134	" <i>Trentham blue</i> , dunkelblau, gross- blumig, niedrig, eine der besten. 1/10 Loth 40 Sgr 4
4096	" <i>atrocoerulea oculata</i> , neue, dunkelblau mit weissem Auge. 1/10 Loth 40 Sgr 4	4135	" <i>heterophylla major</i> " 16 " 3
4097	" <i>azures</i> , hell azurblau, neue, reizend. à Loth 20 Sgr 4	4136	" <i>Micheli</i> , Miniatur-Species. " 16 " 4
4098	" <i>bicolor</i> , hellblau mit weisse, sehr niedrig à Loth 40 Sgr 4	4137	" <i>ramosa</i> " 16 " 2
4099	" <i>cupreata</i> , dunkel kupfer- roth, schöne Farbe. 1000 K. 15 Sgr, 200 K. 4	4138	" <i>alba</i> " 20 " 3
4100	" <i>kermesina</i> , dunkelroth, nie- drig, compact à Loth 40 Sgr 4	4139	" <i>atroviolacea</i> " 25 " 3
4101	" <i>lilacea</i> , rüthlich-lila, schön. à Loth 40 Sgr 4	4140	" <i>nana azurca</i> " 25 " 3
4102	" <i>rosea</i> , hellrosa, compact. à Loth 10 Sgr 2	4141	" <i>rubra</i> " 16 " 3
4103	" <i>rubro-violacea</i> , rüthlich violett, neu. 100 Korn 4	4142	" <i>triconicaule</i> , Blumen gross, himmel- blau, beerenartige Samenkapseln. 5
4104	" <i>grandiflora superba</i> , grossblumig, dunkelblau à Loth 10 Sgr 4	4143	" <i>triquetra</i> " à Loth 10 Sgr 3
4105	" <i>stellata</i> , weiss, hellblau ge- rändert. à Loth 20 Sgr 3	andere siehe Stauden.	
4106	" <i>imperialis</i> , niedrig, robust, mit purpurrothen Blättern u. dun- kelblauen Blumen, prächtig. 1000 K. 15 Sgr, 200 K. 4	4144	" <i>Lonas (Athanasia) inodora</i> " 6 " 1
4107	" <i>kermesina</i> , dunkelroth. à Loth 10 Sgr 2	4145	" <i>Lopezia coronata</i> " 6 " 1
4108	" <i>Lindleyana</i> , hellroth " 6 " 2	4146	" <i>racemosa</i> " 10 " 2
4109	" <i>marmorata</i> , weiss, blau marmorirt, grossblumig. à Loth 40 Sgr 2	Lophospermum, siehe Topfgewächse.	
4110	" <i>Paxtoniana</i> , niedrig, dunkelblau mit reinweissem Auge. à Loth 12 Sgr 2	4147	" <i>Lotus Jacobaeus</i> " à Loth 7 " 1
4111	" <i>phoenicea</i> , purpurcarmoisin, neue, reizende Farbe. 1/10 Loth 40 Sgr 4	4148	" <i>fl. luteo</i> " 7 " 1
4112	" <i>Princess Alexandra</i> , weiss mit hellblau gerändert à Loth 14 Sgr 3	Lilja, siehe Zierkürbisse Seite 23.	
4113	" <i>pumila azurea</i> , hellblau, neu. 100 Korn 4	4150	" <i>Lupinus affinis</i> " 3 " 1
4114	" <i>coerulea</i> , dunkelblau, neu. 100 Korn 4	4151	" <i>californicus</i> " 2 " 1
4115	" <i>elegans</i> , die reizende Liliput- Varietät mit blauen Blumen 1000 Korn 20 Sgr 3	4152	" <i>Centauri</i> " 4 " 1
		4153	" <i>Crookshanki</i> à Pfd. 12 Sgr, à Loth 1
		4154	" <i>hybridus</i> , neu. à Loth 3 Sgr 1
		4155	" <i>Dunnetti atroviolacea</i> " 2 " 1
		4156	" <i>major</i> " 2 " 1
		4157	" <i>guatemalensis</i> " 2 " 1
		4158	" <i>Hartwegi</i> à Pfd. 36 Sgr 2
		4159	" <i>fl. albo</i> " 40 " 2
		4160	" <i>fl. roseo</i> " 40 " 2
		4161	" <i>coelestinus</i> " 40 " 2
		4162	" <i>persicus</i> " 50 " 3
		4163	" <i>rubrus</i> " 50 " 3
		4164	" <i>hirsutissimus</i> " 40 " 2
		4165	" <i>hirsutus pantelericus</i> " 5 " 1
		4166	" <i>(pilosus) fl. albo</i> à Pfd. 8 Sgr, à Loth 1
		4167	" <i>fl. carneo</i> " 8 " 1
		4168	" <i>fl. coerulea</i> " 8 " 1

Quantités: 1 Pfd. = ½ Kilo; 1 Loth = 16¼ gr.; Korn (K.) = graine.

No.	à Prise	Sp.	No.	à Prise	Sp.	
4169	* <i>Lupinus hybridus albo-coccineus</i> , à Loth 2	4	4231	<i>Maurandia purpurea grandiflora</i> à Loth 32	4	
4170	» » <i>atrococcineus</i> , » 3	4	4232	» <i>roseo-violacea</i> » 50	4	
4171	» » <i>insignis</i> » 2 » 1	1	4233	» <i>sempervirens</i> » 26 » 6	6	
4172	» » <i>nigrescens</i> » 2 » 1	1	4234	» » <i>fl. albo</i> » 20 » 4	4	
4173	» » <i>superbus</i> » 2 » 1	1	4235	» » <i>fl. carmineo</i> » 40 » 4	4	
4174	» <i>knifolius</i> » 3 » 1	1	4236	» » <i>fl. violaceo</i> » 30 » 3	3	
4175	» <i>micranthus</i> » 3 » 1	1	4237	» <i>gemischt</i> » 26 » 3	3	
4176	» <i>Moritzianus</i> » 2 » 1	1	4238	<i>Medicago intertexta</i> » 4 » 1	1	
4177	» <i>mutabilis</i> à Pfd. 12 Sp., à Loth 1	1	4239	» <i>littoralis</i> » 24 » 2	2	
4178	» » <i>albus</i> , neuer reinweisser. à Loth 80	6	4240	» <i>maculata</i> » 10 » 2	2	
4179	» » <i>roseus splendens</i> , leuchtend rosa, prachtvoll. à Pfd. 20 Sp., à Loth 2	1	4241	» <i>turbinata</i> » 8 » 1	1	
4180	» » <i>versicolor</i> , à Pfd. 20 » 2 » 1	1	4242	<i>Melampodium macranthum</i> » 5 » 1	1	
4181	* » <i>nannus</i> , blau. à Pfd. 36 Sp.	1	4243	<i>Melananthera hastata</i> » 8 » 1	1	
4182	» » <i>fl. albo</i> » 50 » 3 » 1	1	4244	<i>Melothria cucumerina</i> , zierliche Schling- pflanze mit glatten Blättchen und gelben Blumen. Die kleinen länglichen Frücht- chen, wie Pfeffergurken eingebracht, de- licios à Loth 16 Sp.,	3	
4183	» <i>pubescens</i> » 20 » 1	1	4245	» <i>pendula</i> , sehr niedliche Schlingpflanze mit hübscher Belaubung und zier- lichen schwarzgrünen Früchtchen, welche grösser als von <i>M. cucume- rina</i> , und wie diese eingebracht, vor- trefflich schmecken. Die Früchte können auch gekocht verspeist wer- den à Loth 40 Sp.,	4	
4184	» » <i>elegans (tricolor)</i> » 2 » 1	1	4246	» <i>Regellii</i> , reizende Schlingpflanze, mit schöner, gelappter Belaubung, kleinen weissen Blumen, und niedlichen weissen ovalen Früchtchen. 20 Korn	6	
4185	» <i>pulcherrimus</i> à Pfd. 40 Sp.	1	4247	» <i>scabra</i> , mit dunkelgrünen 3—5 lappi- gen Blättern, Blumen reichlich, schön gelb, gefolgt von kleinen, ovalen, dunkelgrünen, weisse gestreiften Früchtchen. Reizende, zarte Schlingpflanze à Loth 40 Sp.	4	
4186	» <i>subcarnosus (texanus)</i> » 4 » 1	1	4248	* <i>Mesembrianthemum capitatum</i> » 14 » 3	3	
4187	» » <i>lilacinus</i> , neu » 6 » 2	2	4249	» <i>cordifolium variegatum</i> , weiss- blüthig, reizend » 25 Korn	4	
4188	» <i>sulphureus (Menziesi)</i> , à Pfd. 50 Sp., » 3 » 1	1	4250	* » <i>crystallinum</i> à Loth 4 Sp.	1	
4189	» <i>tricolor mutabilis</i> , neu. à Pfd. 75 Sp., » 4 » 1	1	4251	» <i>Decandolleannum</i> » 14 » 2	2	
4190	» <i>venustus</i> » 20 » 2 » 1	1	4252	» <i>glabrum</i> » 6 » 1	1	
4191	» » <i>tricolor</i> » 20 » 2 » 1	1	4253	» <i>pinatifidum</i> » 10 » 2	2	
Lychnis, siehe Stauden.			4254	» <i>pomeridianum</i> » 8 » 2	2	
4192	<i>Lythrum flexuosum</i> , siehe Neuheiten.	4	4255	» <i>tricolor</i> » 8 » 2	2	
4193	* <i>Machaeranthera tanacetifolia</i> . à Loth 8 Sp.	1	4256	» » <i>fl. albo</i> » 8 » 2	2	
4194	<i>Madia corymbosa</i> » 4 » 1	1	4257	<i>Microclonus tenellus</i> » — » 3	3	
4195	<i>Madia elegans</i> » 3 » 1	1	4258	<i>Microsechium rudemale</i> , neue Cucur- bitace » 10 Korn	4	
4196	<i>Malcolmia bicolor</i> , schön » 16 » 3	3	4259	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze, à Loth 10 Sp.	3	
4197	» <i>incassata</i> , hübsch » 16 » 3	3	4260	<i>Mimulus alatus</i> , reizende andauernde Species mit länglich ovalen Blättern, blasse violette Blumen. 1000 Korn 30 Sp., 100 Korn	4	
4198	<i>Malope grandiflora</i> à Pfd. 24 Sp.	2	4261	» <i>californicus</i> » 50 Korn	4	
4199	» » <i>fl. albo</i> » 24 » 2 » 1	1	4262	» <i>cardinalis</i> à Loth 16 Sp.	2	
4200	» <i>malacoides</i> » 4 » 1	1	4263	» » <i>fortunatus atrosanguineus</i> à Loth 20 » 2	2	
4201	<i>Malva Behriana</i> » 14 » 3	3	4264	» » <i>grandiflorus</i> » 30 » 4	4	
4202	» <i>crispata</i> à Pfd. 25 Sp.	2	4265	» » <i>Lehmannii</i> » 30 » 3	3	
4203	» <i>mauritanica, rothe</i> » 25 » 2 » 1	1	4266	» » <i>Orange Perfection</i> , neu 100 K.	3	
4204	» <i>miniata, hochrothe</i> » 4 Sp.	6	4267	» » <i>Rose Queen</i> , neu » 100 » 3	3	
4205	» <i>Moreni</i> » 3 » 4 » 1	1	4268	» » <i>tricolor</i> , neu » 100 » 3	3	
4206	» <i>Tournefortii</i> , sehr schön » 20 » 4	4	4269	* » <i>cupreus</i> , prächtige, 6 Zoll hohe Spec. mit glänzend grünen Bltt., kupfrig orange-scharlachroten Blumen. à Loth 50 Sp.	3	
4207	» <i>zebrina</i> , gestreifte. à Pfd. 40 Sp.	1	4270	» » <i>tigridioides</i> , braun punkirt auf weissem Grund ½ Loth 20 Sp.	4	
4208	* <i>Manulca foetida</i> » 10 » 3	3	* » <i>duplex</i> (Bull's bunkelechte = hoso in hoso = Varietäten:	4271	» » <i>aureus</i> , goldgelb » 100 Korn	3
4209	* » <i>violacea</i> » 20 » 3	3		4272	» » <i>maculatus atrobrevus</i> , gldgib. m. 5 braunen Flecken 100 Korn	3
Beides reizende immerblühende ganz niedrige Einlassungspflanzen.			4273	» » <i>atrobrunneus intus luteus</i> , dunkelbraun-m-gelbem Schlund 160 Korn	3	
4210	<i>Martynia Canioliaria (fallax)</i> à Loth 5 Sp.	1	4274	» » <i>cupreatus</i> , leuchtend kupfer- roth » 260 Korn	3	
4211	» <i>formosa</i> » 5 » 1	1	4275	» » <i>quinquevulneus</i> , grossblü- mig, gelb mit braun gefleckt. ½ Loth 20 Sp.	4	
4212	» <i>lutea</i> , gelbblühendes » 4 » 1	1				
4213	» <i>proboscidea</i> , gemeines » 4 » 1	1				
4214	» » <i>atropurpurea</i> » 40 » 4	4				
4215	» » <i>rosea</i> , neu » 10 » 2	2				
4216	* <i>Matthiola bicornis</i> , so angenehm wohl- riechend wie <i>Reseda</i> , hauptsächlich des Abends in grosser Entfernung bemerkbar; werthvolle Acquisition. à Loth 10 Sp.	2				
4217	» » <i>tricuspidata</i> , lila, wohlriechend, unausgesetzt bis Spätherbst blühend. à Loth 50 Sp.	4				
4218	<i>Matricaria alba plenissima</i> , diesogenannte new double white, schwer Samen tragend. 1000 Korn 1 Sp., 100 Korn	4				
4219	» <i>capensis</i> , niedrig, gefüllt, reinweiss à Loth 8 Sp.	1				
4220	» <i>eximia</i> , niedrig, gefüllt, reinweiss, ge- röhrt à Loth 6 Sp.	1				
4221	» <i>Parthenium album</i> , hohle gefüllte, ge- röhrt, reinweiss à Loth 5 Sp.	1				
4222	» » <i>luteum</i> , hohle gefüllte, geröhrt gelb à Loth 5 Sp.	1				
4223	<i>Maurandia antirrhiniflora</i> » 20 » 3	3				
4224	» <i>atroviolacea</i> , dunkelste violette, grossblumig à Loth 26 Sp.	6				
4225	» <i>Barclayana</i> » 150 » 3	3				
4226	» » <i>fl. albo</i> » 32 » 3	3				
4227	» » <i>fl. coccineo</i> » 32 » 3	3				
4228	» <i>Emeryana rosea</i> » 32 » 3	3				
4229	» » <i>violacea</i> » 32 » 3	3				
4230	» <i>Laceyana</i> , rosa » 32 » 3	3				

Prix: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.	à Prise Sgr.	No.	à Prise Sgr.
4276 <i>Mirabilis duplex sulphureus maculatus kermesinus</i> , leuchtend gelb mit 5 carmoisin Flecken 100 Korn	4	4318 <i>Nemesia compacta rosea</i> . . . à Loth 20 Sgr.	3
4277 » <i>duplex tigrinus</i> (pardius), getigerte in vielen Nüancen.	4	4319 » » <i>floribunda</i> . . . » 12 » 2	
4278 » » gemischt . . . $\frac{1}{10}$ Loth 20 Sgr.	4	4320 » » <i>versicolor</i> . . . » 12 » 2	
4279 » » <i>hybridus duplex plenus</i> , die doppelkorollige Varietät im Schlunde gefüllt, constant, reizend schön. 100 Korn 40 Sgr., 20 Korn	10	4321 <i>Nemophila atomaria</i> , à Pfd. 20 Sgr.	2
4280 » » <i>moschatus</i> . . . à Loth 40 Sgr.	3	4322 » » <i>aurita</i> . . . » 50 » 3	1
4281 » » <i>Neuberti</i> , Haage & Schmidt, die neuen gefüllten, siehe Abbildung Seite 9; reizend schön. 100 Korn 50 Sgr., 20 Korn	12	4323 » » <i>alba oculata</i> . . . » 75 » 4	1
4282 » » <i>pardius</i> (Ugriloides), Blumen von goldgelber Grundfarbe auf über- raschendste, wie bei den Calceolarien, aber noch auffallender, hieroglyphenartig gezeichnet und gesprenkelt. . . . à Loth 20 Sgr.	3	4324 » » <i>crambooides</i> . . . » 20 » 2	1
4283 » » <i>pardius braneus</i> , neu, reizend. à Loth 30 Sgr.	4	4325 » » <i>albo-nigra</i> , neu, weiss mit schwarzer Mitte . . . à Loth 6 Sgr.	2
4284 » » <i>quinquevulnerus</i> , fünfflockiger in vielen Nüancen. . . à Loth 14 Sgr.	2	4326 » » <i>oculata</i> . . . à Pfd. 30 Sgr.	2
4285 » » » <i>maximus</i> , neueste Pracht-Varietäten . . . à Loth 30 Sgr.	3	4327 » » <i>discolidalis</i> . . . » 20 » 2	1
4286 » » » <i>albus purpureo-maculatus</i> , prachtvoll . . . à Loth 40 Sgr.	4	4328 » » <i>argentea</i> , neu . . . » 75 » 4	1
4287 » » <i>rivularis</i> (luteus), reizend gelb . . . » 14 » 2		4329 » » <i>auriculata</i> . . . » 8 » 2	
4288 » » <i>robustus luteus punctatus</i> , sehr schön von Habitus, mit grossen goldgelben, schwach punktierten Blumen, für Beete effectvoll. . . à Loth 30 Sgr.	4	4330 » » <i>elegans</i> . . . à Pfd. 50 Sgr.	3
4289 » » <i>roseus pallidus</i> . . . » — » 4		4331 » » <i>marmorata</i> . . . » 40 » 3	1
4290 » » » <i>fl. albo</i> . . . » — » 4		4332 » » <i>nigra</i> , neu . . . » 6 » 2	
4291 » » » <i>superbus</i> . . . » 40 » 3		4333 » » <i>picta</i> . . . » 4 » 1	
4292 » » <i>Tilingi</i> , Regel, siehe Holzschnitt Seite 9; äusserst dankbar blühende goldgelbe Species, vertüfoll für immerblühende Gruppen. 1000 Korn 20 Sgr., 200 Korn	6	4334 » » <i>punctata</i> . . . » 6 » 2	
4293 <i>Mirabilis Jalapa</i> in vielen Farben à Pfd. 1 Fl.	1	4335 » » <i>vittata</i> . . . à Pfd. 30 Sgr.	2
4294 » » <i>Jalapa</i> , 10 Farben sep., jede » 3 » 1		4336 » » <i>insignis</i> . . . » 16 » 2	1
4295 » » <i>hybrida tricolor</i> , gelb, scharlach und carmoisin, schön à Loth 12 Sgr.	4	4337 » » <i>alba</i> . . . » 20 » 2	1
4296 » » <i>stridata</i> , neu, weiss, gelb und roth gestreift . . . à Loth 40 Sgr.	6	4338 » » <i>grandiflora</i> . . . » 30 » 2	1
4297 » » <i>quadricolor</i> , weiss, gelb, scharlach und carmoisin, constant, prachtvoll . . . à Loth 20 Sgr.	4	4339 » » <i>alba</i> . . . » 30 » 2	1
4298 » » <i>folis variegatis</i> , gemischt. à Pfd. 2 $\frac{1}{2}$ Fl., à Loth 4 Sgr.	2	4340 » » <i>marginata</i> . . . » 20 » 2	1
4299 » » » <i>carmoisin</i> . . . » 6 » 2		4341 » » <i>purpurea</i> , neu . . . » 150 » 6	
4300 » » » <i>gelb mit roth</i> . . . » 6 » 2		4342 » » <i>striata</i> . . . à Pfd. 40 Sgr.	3
4301 » » » <i>hochroth</i> . . . » 10 » 4		4343 » » <i>maculata (speciosa)</i> . . . » 16 » 2	1
4302 » » » <i>weiss mit roth</i> . . . » 6 » 2		4344 » » <i>fol. variegatis</i> . . . » 36 » 3	1
4303 » » » <i>tricolor</i> . . . » 10 » 4		4345 » » <i>grandiflora</i> . . . » 66 » 4	1
4304 » » » <i>nana quadricolor</i> , prachtvolle, compacte Varietät mit weissen, gelben, scharlach-carmoisinrothen Blumen. . . à Loth 12 Sgr.	4	4346 » » <i>purpurea</i> . . . » 20 » 2	1
4305 » » <i>longiflora</i> . . . » 3 » 1		4347 » » <i>phaceloides</i> . . . » 8 » 2	
4306 » » <i>violacea</i> . . . » 3 » 1		4348 <i>Nepeta Meyer</i> . . . » 16 » 3	
4307 <i>Molucella laevis</i> , siehe Neuheiten, höchst merkwürdig hübsche Erscheinung 10 Korn Momordica, siehe Zier-Kürbise Seite 23.	6	4349 <i>Nicandra physaloides</i> . . . » 3 » 1	
4308 <i>Monolopia californica</i> . . . à Loth 20 Sgr.	3	4350 » » <i>violacea</i> . . . » 3 » 1	
4309 <i>Moscharia pinnatifida</i> . . . » 3 » 1		4351 <i>Nicotiana glutinosa</i> . . . » 8 » 1	
4310 <i>Mukia scabrella</i> , allerliebste Schlingpflanze fürs freie Land mit herz-förmigen, gelappten Blättern, kleinen scharlachrothen Früchtchen . . . à Loth 16 Sgr.	4	4352 » » <i>grandiflora purpurea</i> , neu, sehr schöne Dekorationspflanze. . . » 3 » 1	
4311 <i>Myosotis axorica</i> , dunkelviolettcs Vergissmünnicht. . . à Loth 4 Fl.	4	4353 » » <i>longiflora</i> , weiss . . . » 6 » 1	
4312 » » » <i>alba</i> , weisses . . . » 5 » 6		4354 » » <i>macrophylla gigantea</i> , neu, schön in Blatt und Blüthe . . . à Loth 6 Sgr.	1
4313 » » » <i>coelestina</i> . . . » 5 » 6		4355 » » <i>sanguinea</i> . . . » 4 » 1	
4314 » » Andere siehe Stauden. . . » 4 » 2		4356 » » <i>vincaeflora</i> . . . » 8 » 1	
4315 <i>Myosurus minimus</i> , sehr interessant. . . » 4 » 2		4357 <i>Nierembergia calycina</i> (filicaulis, gracilis) . . . à Loth 36 Sgr.	4
4316 » » <i>Nemesia compacta bicolor</i> . . . à Loth 12 Sgr.	2	4358 » » <i>frutescens</i> , neu, mit grössern, schön geformten Blumen. . . à Loth 40 Sgr.	4
4317 » » » <i>fl. albo</i> . . . » 12 » 2		4359 <i>Nigella damascena</i> , gef. . . » 2 » 1	
		4360 » » <i>nana fl. pl.</i> . . . » 2 » 1	
		4361 » » <i>Fonlanesiana</i> , neu . . . » 4 » 2	
		4362 » » <i>hispanica</i> . . . » 3 » 1	
		4363 » » <i>alba</i> . . . » 3 » 1	
		4364 » » <i>atropurpurea</i> . . . » 3 » 1	
		4365 <i>Nolana atriplicifolia</i> . . . » 3 » 1	
		4366 » » <i>grandiflora</i> . . . » 3 » 1	
		4367 » » <i>alba</i> . . . » 4 » 1	
		4368 » » <i>lanceolata</i> , neu . . . » 4 » 1	
		4369 » » <i>paradoxa</i> . . . » 3 » 1	
		4370 » » <i>violacea</i> . . . » 3 » 1	
		4371 » » <i>prostrata</i> . . . » 3 » 2	
		4372 » » <i>subcoerulea</i> . . . » 4 » 1	
		4373 » » <i>tenella</i> . . . » 3 » 1	
		4374 <i>Nonna rosen</i> . . . » 12 » 3	
		4375 <i>Nycteria capensis</i> . . . » 36 » 4	
		4376 » » <i>selaginoides</i> . . . » 6 » 1	
		4377 » » <i>fl. albo</i> . . . » 8 » 1	
		4378 <i>Obeliscaria atrosanguinea</i> . . . » 5 » 1	
		4379 » » <i>pulcherrima</i> . . . » 3 » 1	
		4380 » » <i>aurea</i> . . . » 8 » 1	
		4381 <i>Ocimum anisatum</i> . . . » 5 » 1	
		4382 » » <i>arborescens</i> . . . » 5 » 1	
		4383 » » <i>brasilense</i> . . . » 8 » 1	
		4384 » » <i>crispum</i> . . . » 6 » 1	
		4385 » » <i>carnosum</i> . . . » — » 3	
		4386 » » <i>mexicanum</i> . . . » 10 » 2	
		4387 » » <i>mellissodorum</i> . . . » 16 » 3	
		4388 » » <i>zeylanicum</i> . . . » 10 » 2	
		<i>Ocimum Basilicum</i> , s. Küchenkräuter S. 18.	
		4389 <i>Oenothera acaulis vera</i> , die echte weisse nicht <i>O. taraxacifolia</i> à Loth 100 Sgr.	6
		4390 » » <i>biennis hirsutissima</i> . . . » 4 » 1	
		4391 » » <i>alba</i> . . . » 6 » 1	
		4392 » » <i>sulphurea</i> . . . » 4 » 1	
		4393 » » <i>historia Veilchi</i> . . . » 7 » 1	
		4394 » » <i>campylocarpa (versicolor)</i> . . . » 4 » 1	
		4395 » » <i>grandiflora</i> . . . » 8 » 1	

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = grain.

No.	à Priee	Sp.	No.	à Priee	Sp.
4396 <i>Oenothera sampylocarpa longiflora</i>	à Loth 8	Sp.	4462 <i>Pectis angustifolia</i>	à Loth 90	Sp.
4397 » <i>chilensis</i> , neu	» 10	» 2	4463 <i>Pentapetes phoenicea</i>	» 10	» 2
4398 » <i>cinnabarina</i>	» 4	» 1	4464 » » <i>fl. albo</i>	» 40	» 4
4399 » <i>coccinea</i> , hochroth	» 4	» 1	4465 <i>Perilla nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen	à Loth 4	Sp.
4400 » <i>cognata</i>	» 16	» 3	4466 » <i>nankinensis foliis atropurpureis-lacinatis</i> , schönere Varietät mit hübschen geschlitzten Blättern, intensiver in Farbe	» 4	» 4
4401 » <i>Consolida</i>	» 4	» 1	4467 » <i>nankinensis foliis variegatis</i> , neue reizende Varietät, deren dunkelrothe Blätter silberweiss panachirt sind, sich sehr gut aus Samen reproduzirend	» 1000 K. 80	Sp.
4402 » <i>cruciata</i>	» 10	» 2	4468 » <i>ocymoides</i> , wohlriech.	à Loth 14	Sp.
4403 » <i>Drummondii</i>	» 5	» 1	4469 <i>Petunia nyclaginiflora</i> , weiss	» 4	» 1
4404 » » <i>laciniata</i>	» 10	» 2	4470 » » <i>longiflora</i>	» —	» 3
4405 » » <i>nana</i>	» 6	» 2	4471 » <i>argentea</i> (Atkinsi)	» 7	» 1
4406 » » <i>alba</i>	» 8	» 2	4472 » <i>phoenicea</i> , dunkelroth	» 6	» 1
4407 » <i>Jamesii</i>	» 4	» 1	4473 » <i>variabilis</i> , viele Farben	» 10	» 2
4408 » <i>kermesina</i>	» 19	» 2	4474 » » <i>bessers Qualität</i>	» 30	» 4
4409 » <i>Lamarckiana</i>	» 4	» 1	4475 » » <i>grossblumige dunkel-purpurrothe</i>	» 30	» 4
4410 » <i>longiflora</i>	» 4	» 1	4476 » » <i>grossblühende dunkel-lilla schwarzgeaderle</i>	» 30	» 4
4411 » » <i>striata</i>	» 4	» 1	4477 » » <i>gestreifte</i>	» 80	» 4
4412 » » <i>macrantha</i>	» 10	» 2	4478 » » <i>Countess of Ellesmere</i> , rein rosa mit weissem Schlund	à Loth 16	Sp.
4413 » » <i>alba lutea</i>	» 26	» 3	4479 » » <i>blausrosa mit weissem Schlund</i>	» 300 K.	4
4414 » » <i>macrostemon</i>	» 8	» 1	4480 » » <i>grossblumige grüngeräuderte</i>	» 300	» 4
4415 » <i>micans</i>	» 20	» 3	4481 » » <i>grandiflora alba</i>	» 500	» 4
4416 » <i>mollissima</i>	» 12	» 2	4482 » » <i>carmines intus alba</i>	» 500	» 4
4417 » <i>nocturna</i>	» 20	» 3	4483 » » <i>rosea</i>	» 500	» 5
4418 » <i>odorata</i>	» 3	» 1	4484 » » <i>rubra</i>	» 500	» 4
4419 » » <i>parviflora</i>	» 8	» 2	4485 » » <i>striata</i> , grossblumige gestreifte Varietäten	» 200 K.	4
4420 » » <i>rhizocarpa (taraxacifolia lutea)</i>	» 5	» 1	4486 » » » <i>violacea</i>	» 500	» 4
4421 » » <i>rhombipetala</i>	» 8	» 1	4487 » » <i>venosa</i> , lilla, dunkelroth geaderl und genetzt, extra	» 200 K.	4
4422 » » <i>rosea (coccinea)</i>	» 4	» 1	4488 » » <i>reticulata</i> in folgenden reizenden Varietäten:		
4423 » » » <i>mexicana</i> , reizende, ganz niedrige Species, Blumen schön becherförmig, carminrosa	à Loth 30	Sp.	4489 » » » <i>rosa</i> , dunkelroth genetzt	» 200 K.	4
4424 » » <i>Sellowi</i>	» 3	» 1	4490 » » » <i>dunkellilla</i> , schwarz genetzt	» 200 K.	4
4425 » » <i>taraxacifolia (acaulis)</i> , die grossblühende weisse, im Verblühen rosa	à Loth 8	Sp.	4491 » » » <i>rothviolett mit Atlasglanz</i> , braun genetzt, weissem Schlund	» 200 K.	4
4426 » » <i>tetraptera</i>	» 5	» 1	4492 » » » <i>hellblau</i> , schwarz genetzt,	» 200 Korn	4
4427 » » <i>undulata</i>	» 5	» 1	4493 » » » <i>purpur</i> , schwarz genetzt, atlasglänzend	» 200 K.	4
4428 » » <i>alba</i>	» 5	» 1	4494 » » » <i>dunkelcarmin</i> , schwarz genetzt	» 200 K.	4
4429 » » <i>villosa</i>	» 10	» 2	4495 » » » <i>bläulichweiss</i> , schwarz genetzt, sehr zarte Farbe	» 200 K.	4
4430 <i>Ononis filicaulis</i> , carminrosa, schön	à Loth 10	» 2	4496 » » » <i>gemischt</i> , sehr zarte Farbe	» 200 K.	4
4431 » » <i>variegata</i>	» —	» 4	4497 » » » <i>Etoile du matin</i>	» 200 K.	4
4432 » » <i>viscosa</i>	» —	» 4	4498 » » » <i>intus purpureo-striata</i>	» 200	» 4
Onopordum, siehe Stauden.			4499 » » » <i>Jean Cayon</i>	» 200	» 4
4433 <i>Orobis atropurpurea</i>	» 4	» 1	4500 » » » <i>grandiflora maculata</i> , die neuen grossblumigen gefleckten Sorten, extra	» 200 Korn	6
4434 » » <i>coccineus</i>	» 4	» 1	4501 » » » <i>marginata alba</i> , purpurcarminlein mit breitem weissem Rand	» 100 Korn	4
4435 » » <i>Fischeri</i>	» 8	» 2	4502 » » » <i>kermesina splendens</i>	à Loth 30	Sp.
4436 » <i>Oxalis corniculata (tropaeoloides viridifolia)</i>	à Loth 60	Sp.	4503 » » » <i>Inimitable</i> , atlasweiss, roth gefleckt	à Loth 80	Sp.
4437 » » <i>floribunda alba</i> , reizend	» 60	» 4	4504 » » » <i>sammig purpurcarmin</i> mit weiss gestreift	à Loth 40	Sp.
4438 » » » <i>rosea</i>	» 40	» 4	4505 » » » <i>maxima purpurea</i> , die ganz grossblumigen Sorten in den leuchtendsten rothen Schattierungen	» 1000 K. 16	Sp.
4439 » » <i>rosea</i>	» 20	» 2	4506 » » » <i>maxima venosa</i> , die ganz grossblumigen, schwarz geadernten	» 1000 K. 16	Sp.
4440 » » <i>tropaeoloides (corniculata foliis atropurpureis)</i>	à Loth 20	Sp.			
4441 » » <i>valdiviana</i> , neue sehr reich und unausgesetzt blühende niedrige goldgelbe, schön	à Loth 24	Sp.			
4442 <i>Oxybaphus violaceus</i>	» 8	» 2			
4443 <i>Oxyria chrysanthemoides</i>	» 5	» 1			
4444 <i>Palafoxia Hookeriana</i> , mit grossen rosacarminrothen Blumen, sehr reichblüh. fürs freie Land.	à Loth 12	Sp.			
4445 » » <i>texana</i>	» 3	» 1			
4446 <i>Palava flexuosa</i> , sehr niedliche neue Malvacee von Chili	à Loth 16	Sp.			
4447 <i>Papaver apulum</i>	» 3	» 1			
4448 » » <i>argemonoides</i>	» 3	» 1			
4449 » » <i>monstrosum</i> à Pfd. 1 1/2 <i>Rg.</i> , à Loth 2	Sp.				
4450 » <i>Rhoeas fl. pl.</i> , Raukukelmohn, gemischt	à Loth 3	Sp.			
4451 » » <i>somaiferum fl. pl.</i> , Gartenmohn	à Pfd. 1 <i>Rg.</i> , à Loth 2	» 1			
4452 » » » <i>16 Farben separat</i> , jede	» 3	» 1			
4453 » » » <i>Murselli</i>	» 4	» 1			
4454 » » » <i>hybridum</i>	» 4	» 1			
4455 » » » <i>ilicium</i>	» 4	» 1			
4456 » » » <i>splendens</i>	» 4	» 1			
4457 » » <i>paconiflorum fl. pl.</i>	à Pfd. 1 1/2 <i>Rg.</i> , » 2	» 1			
4458 » » » <i>10 Farben separat</i> , jede	» 3	» 1			
4459 » » <i>paconiflorum nanum</i> , weiss mit kupferschlarlach	à Loth 4	Sp.			
4460 <i>Passiflora foetida</i>	» 10	» 1			
4461 » » <i>gracilis</i>	» 10	» 2			

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.	à Prise Sgr.	No.	à Prise Sgr.
4507 <i>Petunia variabilis</i> , Mignonette 200 K.	4	4550 <i>Phlox Drummondii maxima stellata</i> , leuchtend rosa mit grossem weissem Auge à Loth 40 Sgr.	4
4508 » <i>variabilis</i> , multiflora, niedrige compacte Varietät, reizend zu Einfassungen mit dunkelrothen Blumen, schwarzem Schlund, à Loth 12 Sgr.	2	4551 » » <i>maxima stellata lilacina</i> , grossblumig, lilla mit grossem weissem Auge, à Loth 50 Sgr.	4
4509 » » <i>picturata</i> , saumig purpurcarmoisin m. weiss marmorirt, auffallend schön. 200 Korn	4	4552 » » <i>Napoleon</i> , dunkelblutroth mit schwarzem Auge à Loth 25 Sgr.	4
4510 » » <i>coronata</i> , leuchtend carmoisinpurpur mit weissen Streifen, prachtvoll. 200 K.	4	4553 » » <i>oculata</i> , weiss mit rothem Auge à Loth 20 Sgr.	3
4511 » » <i>venosa striata</i> , weiss mit rosa Streifen und lilla Aderu. 200 K.	4	4554 » » <i>Princess Royal</i> , weiss, violett gestreift. 25 »	4
4512 » » <i>tigrina</i> , neue gefleckte 100 »	4	4555 » » <i>Queen Victoria</i> , violett mit weissem Auge à Loth 25 Sgr.	4
4513 » » <i>extra Rommel</i> der schönsten, grossblumigsten Sort. in den verschiedensten Farben gemischt. 1000 K. 15 Sgr. 200 K.	4	4556 » » <i>Radewitz</i> , rosa, weiss gestreift. 25 »	4
4515 » <i>variabilis fl. pleno</i> , 10 der feinsten Sorten sorgfältig mit gefüllten befruchtet, separat mit Namen, sicher ein gutes Resultat liefernd, Jede à 1000 K. 40 Sgr., à 100 K.	6	4557 » » <i>rosea</i> , reinrosa. 25 »	4
4516 » <i>variabilis fl. pleno</i> gefüllte gemischt extra Qualität 1000 K. 25 Sgr. 200 K.	6	4558 » » <i>rosea oculata</i> , neue rosa mit dunklem Auge à Loth 75 Sgr.	4
4517 <i>Phacelia congesta</i> à Loth 2 Sgr.	1	4559 » » <i>roseo-lutea</i> , chamois-rosa, à Loth 50 »	4
4518 » <i>conspicua</i> , auffallend 3 »	1	4560 » » <i>variabilis</i> , blau, dunkelviolet marmorirt. à Loth 20 Sgr.	4
4519 » <i>taucetifolia</i> 3 »	1	4561 » » <i>violacea pura</i> , rein dunkelviolet ohne Auge, constant, prachtvoll. à Loth 3 Fl.	6
4520 » » <i>alba</i> 3 »	1	4562 » » <i>Wilhelm I.</i> , carmoisin weiss gestreift. à Loth 30 Sgr.	4
4521 » <i>texana</i> 3 »	1	4563 <i>Phyllanthus gracilis</i> , niedliche Miniatur-Species in gefiederter Belaubung. 50 Korn	6
4522 <i>Phalacroea coelestina</i> 5 »	1	4564 <i>Physalis Alkekengi fructu luteo</i> à Loth 3 Sgr.	1
4523 » » <i>nana</i> (Tom Thumb), à Loth 8 »	1	4565 » » <i>rubra</i> 16 »	3
4524 » » » <i>alba</i> , neue weisse Zwerg. à Loth 10 Sgr.	2	4566 » » <i>edulis</i> (peruviana) 25 »	3
4525 » » <i>Wendlandi</i> , neu. 20 »	3	4567 » » <i>gigantes</i> 16 »	3
4526 <i>Phaseolus coccineus</i> , Blumen kirschroth in grossen langen Trauben, Same sehr klein. à Loth 10 Sgr.	2	4568 » <i>Platystemon californicus</i> 40 »	4
4527 » <i>ensiformis gigas</i> 3 »	1	4569 » » <i>in Schoten</i> 8 »	1
4528 » » <i>schwarzsaumig</i> 8 »	1	4570 <i>Podolepis anniculata</i> 10 »	2
4529 » » <i>gestreiftsaumig</i> 8 »	1	4571 » » <i>affinis</i> , sehr schön 3 »	1
4530 » <i>persicus niger</i> 8 »	1	4572 » <i>chrysantha</i> 10 »	2
4531 » » <i>fl. albo</i> 8 »	1	4573 » <i>gracilis</i> 8 »	2
4532 <i>Phlox Drummondii</i> , gemischt. 16 »	3	4574 » » <i>alba</i> 12 »	2
4533 » » <i>aenea</i> , bronzefarbiger mit gelbem Auge, 1000 K. 3 Fl., 25 K.	4	4575 » » <i>superba</i> , neuereizende dunkelrothe Varietät, à Loth 1 Fl.	4
4534 » » <i>alba pura</i> , reinweiss, à Loth 20 Sgr.	3	4576 » <i>hybrida grandiflora</i> carnea, prächtige hybride mit grossen Blumen, zart fleischfarbig mit rosa Mitte, à Loth 1½ Fl.	4
4535 » » <i>albida</i> , neuer milchweisser, à Loth 3 Fl.	6	4577 <i>Polycyca hebenstreitoides</i> 12 Sgr.	2
4536 » » <i>atrocaccinea</i> 25 Sgr.	3	4578 <i>Polycolymna Stuarti</i> 6 »	1
4537 » » <i>atropurpurea</i> 20 »	4	4579 <i>Polygonum elegans</i> 5 »	1
4538 » » <i>oculata</i> , dunkelpurpur mit schwarzem Auge, extra à Loth 25 Sgr.	4	4580 » <i>orientale</i> 3 »	1
4539 » » <i>atropurpurea striata</i> , dunkelpurpur mit weiss gestreift. à Loth 5 Fl.	6	4581 » » <i>album</i> 4 »	1
4540 » » <i>Black Warrior</i> à Loth 20 Sgr.	3	4582 » » <i>pumilum</i> 4 »	1
4541 » » <i>coccinea</i> 18 »	3	4583 » » <i>speciosum</i> 5 »	1
4542 » » <i>compacta</i> , Mette's Graf Gero, neu, schön. 100 Korn 15 Sgr., 20 Korn	4	Poppia, siehe Zierkürbisse Seite 23.	
4543 » » <i>delicata</i> , zartrosa m. grossem weissem Auge, sehr grossblumig, prachtvoll. à Loth 40 Sgr.	4	4584 » <i>Portulaca alba striata</i> à Loth 14 »	2
4544 » » <i>Empress Eugenie</i> à Loth 30 Sgr.	4	4585 » » <i>aurea</i> 14 »	2
4545 » » <i>Heinholdi</i> , die neue zinnberrothe compacte Varietät, auffallend schön. 100 Korn 20 Sgr., 20 Korn	6	4586 » » <i>striata</i> 16 »	2
4546 » » <i>Leopoldi</i> , roth mit weissem Stern. à Loth 20 Sgr.	3	4587 » » <i>carminea striata</i> (caryophylloides) à Loth 14 »	2
4547 » » <i>lutea</i> (isabellina), die dunkelgelbe neue Varietät, sehr auffallend u. schön. à Lth. 3 Fl.	6	4588 » » <i>Gilliesi</i> , carmoisin 14 »	2
4548 » » <i>marmorata albo-rosea</i> , weiss mit rothem Auge, rosa marmorirt. à Loth 25 Sgr.	4	4589 » » <i>grandiflora</i> , violett 14 »	2
4549 » » <i>albo-lilacea</i> , weiss mit violettem Auge, lilla marmorirt à Loth 25 Sgr.	4	4590 » » <i>lucarnata</i> (pallida) 14 »	2
		4591 » » <i>rosea</i> 14 »	2
		4592 » » <i>sulphurea</i> (Thorburni) 14 »	2
		4593 » » <i>Thellusoni</i> , orange. 14 »	2
		4594 » » <i>gemischt</i> 10 »	2
		4595 » <i>Portulaca plenissima</i> , dichtgefüllt, in allen Schattirungen vom hellsten bis zum leuchtendsten Gelb, Rosa, Orange, Roth, gestreift auf weiss und gelbem Grund, extra Qualität mit besonderer Sorgfalt befrachtet, von ausgesuchten unter Glas getrennt gehaltenen Pflanzen gewonnen, welche fast nur gefüllte in dem prächtigsten Farbenspiel liefern wird. à Loth 16 Fl., 1/10 Loth 2 Fl.	6
		4596 <i>Portulaca plenissima alba</i> , reinweiss, 1000 Korn 10 Sgr., 300 Korn	4
		4597 » <i>plenissima alba striata rubra</i> , weiss, rothgestreift. 1000 Korn 10 Sgr., 300 Korn	4
		4598 » » <i>alba aureo-striata</i> , neue weisse, goldgelb gestreift. 1000 K. 25 Sgr., 100 K.	4

Quantität: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Preise	gr.
4599	<i>Portulaca</i> plenissima atrosea striata kermesina , leuchtend rosa mit carmoisin gestreift, prachttvoll. . . 1000 K. 16 <i>gr.</i> , 200 K.	4	
4600	» plenissima aurea . . . 1000 » 10 » 300 »	4	
4601	» » striata coccinea , goldgelb mit scharlach gestreift, neu . . . 25 Korn	4	
4602	» » coccinea , 1000 K. 10 <i>gr.</i> , 300 »	4	
4603	» » intus lilacina , neue scharlachrothe mit lilla Mitte. 1000 K. 1 <i>fl.</i> , 100 K.	4	
4604	» » isabellina , chamois. 1000 Korn 16 <i>gr.</i> , 200 »	4	
4605	» » isabellina - rosea , chamois-rosa 1000 Korn 16 <i>gr.</i> , 200 Korn	4	
4606	» » isabellina striata aurea , chamois mit goldgelb gestreift. 25 Korn	4	
4607	» » striata rosea , neuer chamois, rosa gestreift. 1000 Korn 25 <i>gr.</i> , 100 Korn	4	
4608	» » kermesina , 1000 Korn 10 <i>gr.</i> , 300 Korn	4	
4609	» » lilacina . . . 1000 Korn 10 <i>gr.</i> , 300 Korn	4	
4610	» » rosea , 1000 K. 10 <i>gr.</i> , 300 »	4	
4611	» » sulphurea , blasse gelb (canariengelb) 1000 K. 16 <i>gr.</i> , 200 K.	4	
4612	» » striata coccinea , schwefelgelb mit scharlach gestreift . . . 25 Korn	4	
4613	» » Thellusoni , carmoisin-scharlach . . . 1000 K. 10 <i>gr.</i> , 300 K.	4	
4614	Fraseria Duriaci , schöne raschwachsende Schlingpflanze, 100 K. 10 <i>gr.</i> , 25 K.	4	
4615	Papalia atropurpurea , hübsche Amarantacee . . . à Loth 30 <i>gr.</i>	4	
4616	Quamoclit oculata , brasilianische Wüde in der Art wie <i>Ipomoea purpurea</i> mit grossen herzförmigen Blättern, rosa oder lilla Blumen, dunklem Schlund . . . 5 Korn	4	
4617	» solanifolia , im Habitus ähnlich der vorhergehenden mit grösseren purpurovioletten Blumen . . . 10 Korn	4	
4618	Reseda alba . . . à Loth 4 <i>gr.</i>	1	
4619	» cristallina . . . » 4 »	1	
4620	» erecta . . . » 3 »	1	
4621	» myriophylla . . . » 3 »	1	
4622	» odorata . . . à Pfd. 18 <i>gr.</i> , à Loth	2	
4623	» » grandiflora , echt » 20 »	2	
4624	» » arboresc , echt » 40 »	2	
4625	» » gigantea rubiginosa , die robusteste von allen denen unter der Bezeichnung <i>R. ameliorée</i> aufgetauchten Varietäten, mit grossen, dichten, stumpfpitzen Rispen, leuchtend rothbraunen Blumen. Extra Auswahl à Loth 10 <i>gr.</i>	4	
4626	» » perfecta (ameliorata) globosa . à Loth 4 <i>gr.</i>	1	
4627	» » pyramidalis , » 4 » Die drei letzten sind die auffallend üppig wachsenden Varietäten mit grossen Blüthenrispen, unter dem Namen <i>Reseda ameliorée</i> , auf den letzten internationalen Ausstellungen so sehr bewundert.	1	
4628	Rhodanthe atrosanguinea , neue dunkelrothe, prächtig . . . à Loth 60 <i>gr.</i>	6	
4629	» maculata , die neue grossblumige, in unserm Katalog von 1863 abgebildet . . . à Loth 20 <i>gr.</i>	3	
4630	» maculata alba , ganz neu, das reinste glitzernde Weiss, prachttvoll mit der goldgelben Scheibe contrastirend. à Loth 30 <i>gr.</i>	3	
4631	» Mauglosi . . . » 20 »	3	
4632	» major , neue sehr grossblumige, schön . . . à Loth 30 <i>gr.</i>	4	

No.		à Preise	gr.
4633	Rhynchospora dissecta , schöne Schlingpflanze fürs freie Land mit dunkelgrünen eingeschnittenen Blättern, orangerothen, spitz-kegelförmigen kleinen Früchten . . . 25 Korn	4	
4634	» foetida , rundliche ungetheilte Blätter, carminrothe Fruchtknoten . . . 25 Korn	4	
4635	» Gerardi . . . » 10 »	4	
4636	» rostrata . . . » 10 »	4	
4637	» Welwitschi , neue mit dicken fünf-lappigen Blättern, scharlachrothen eichelförmigen Fruchtknoten 10 Korn	4	
4638	Ricinus aegyptiacus . . . » 5 »	4	
4639	» africanus . . . à Loth 4 <i>gr.</i>	1	
4640	» » albidus . . . » 4 »	1	
4641	» » atrosanguineus . . . » 4 »	1	
4642	» » hybridus, rosa . . . » 4 »	1	
4643	» arborescens hybridus . . . 4 Korn	4	
4644	» armatus . . . à Loth 4 <i>gr.</i>	1	
4645	» Belot Defougères . . . » 4 »	1	
4646	» brasilienensis . . . » 3 »	1	
4647	» » viridia . . . » 5 »	2	
4648	» borboniensis arborescens , riesige Species . . . » 5 »	2	
4649	» » rubricaulis . . . » 5 »	2	
4650	» communis major . . . à Pfd. 20 »	1	
4651	» » minor . . . » 15 »	1	
4652	» compactus , sehr hübsch à Loth 10 »	3	
4653	» elegantissimus . . . » 25 »	4	
4654	» glauca . . . » 6 »	2	
4655	» glauca . . . » 4 »	1	
4656	» guyanensis , rosafrücht. . . » 6 »	2	
4657	» inermis . . . » 6 »	2	
4658	» insignis . . . » 5 »	2	
4659	» leucocarpus . . . » 4 »	1	
4660	» lividus . . . » 4 »	1	
4661	» macrocarpus . . . » 5 »	2	
4662	» » albidus . . . » 5 Korn	4	
4663	» macrophyllus . . . à Loth 5 <i>gr.</i>	2	
4664	» » albidus . . . » 5 Korn	4	
4665	» » purpureus . . . à Loth 5 <i>gr.</i>	2	
4666	» mexicanus . . . » 5 »	2	
4667	» microspermus grandiflorus . . . » 6 »	2	
4668	» minimus . . . » 8 »	3	
4669	» mutabilis , niedrig . . . » 16 »	4	
4670	» nanus microspermus . . . » 8 »	3	
4671	» Oberrmanni . . . » 5 »	2	
4672	» philippinus purpureus . . . » 20 »	4	
4673	» pulcherrimus . . . » 6 »	2	
4674	» purpureus . . . à Pfd. 50 <i>gr.</i>	3	
4675	» » cinerascens . . . » 5 »	2	
4676	» » compactus . . . » 5 »	2	
4677	» » major . . . » 4 »	1	
4678	» » monstruosus . . . » 5 »	2	
4679	» rutillus . . . » 7 »	3	
4680	» sanguineus à Pfd. $1\frac{1}{2}$ <i>fl.</i> » 3 »	1	
4681	» » glauca . . . » 4 »	1	
4682	» » minor . . . » 5 »	2	
4683	» sanguinolentus . . . » 8 »	3	
4684	» siuensis . . . » 3 »	1	
4685	» speciosus . . . » 8 »	3	
4686	» spectabilis à Pfd. 4 <i>fl.</i> » 5 »	2	
4687	» » albidus . . . » 5 »	2	
4688	» tricolor . . . » 2 »	4	
4689	» tunicensis . . . » 4 »	2	
4690	» » lividus . . . » 8 »	3	
4691	» nodulatus . . . » 8 »	2	
4692	» viridis . . . » 8 »	2	
4693	Roemeria hybrida . . . » 4 »	1	
4694	Rudbeckia simplex caulis . . . » 3 »	1	
4695	Rumex vesicarius roseus , neue ornamentale Pflanze, auch für Topfkultur à Loth 8 <i>gr.</i>	1	
4696	Sabbatia campestris , reizende rosa-blühende Gentiane für Topfkultur. 300 Korn	4	
4697	Salpiglossis variabilis gemischt. à Loth 8 <i>gr.</i>	2	
4698	» aenea , bronze, neu, auffallend schön. à Loth » <i>gr.</i>	4	
4699	» alba . . . » 16 »	3	
4700	» alba-lutea . . . » 16 »	3	
4701	» atrocoerulea . . . » 16 »	3	
4702	» atrocoerulea . . . » 16 »	3	
4703	» atrosanguinea . . . » 14 »	3	

Preis: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Rtl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.	à Preise Sgr	No.	à Preise Sgr
4704 <i>Salpiglossis aurea bruno-vioacea</i> , goldgelb mit braunviolett gestreift, auffallend schön	4	4759 <i>*Salvia graciliflora</i> , niedrige reichblühende Species mit rosa-lila Blumen, zu Einfassungen geeignet. à Loth 8 Sgr	2
4705 <i>" aurea marginata lilacea</i> , goldgelb mit braun geädert, lila bordirt	4	4760 <i>" hispanica</i> , leuchtend azurblau Blumen in dichten langen Rispen, glänzend grüne Belaubung, prächtige immerblühende Gruppenpflanze. 100 Korn 25 Sgr, 20 Korn 6	6
4706 <i>" aureo-alba</i> , dunkelblau mit weissen Spitzen	4	4761 <i>" Humulium album</i> . . . à Loth 3 Sgr	1
4707 <i>" azurea grandiflora</i> . . . à Loth 14 Sgr	2	4762 <i>" rubrum</i> . . . 3	1
4708 <i>" brunea</i> , neue rüthlich braun	2	4763 <i>" violaceum</i> . . . 3	1
4709 <i>" coccinea</i> . . . à Loth 14 Sgr	2	4764 <i>" nilotica</i> , niedrige Species mit zahlreichen Rispen hellblauer Blumen; sehr hübsch. 100 Korn 25 Sgr, 20 Korn 6	6
4710 <i>" fusca</i> , neue kaffeebraune, auffallend und sehr schön	4	4765 <i>" Roemeriana</i> . . . à Loth 3 Sgr	4
4711 <i>" miniata</i> . . . à Loth 25 Sgr	3	4766 <i>*Sanvitalia procumbens</i> . . . 6	1
4712 <i>" nana</i> , gemischt . . . 10	2	4767 <i>" fl. pleno</i> , von extra Qualität, ganz constant gefüllt.	
4713 <i>" aenea</i> , bronze, neu	4		
4714 <i>" alba</i> . . . 16	3		
4715 <i>" atrobanea</i> . . . 26	4		
4716 <i>" atrococcinea</i> . . . 12	2		
4717 <i>" atropurpurea</i> . . . 13	2		
4718 <i>" atrovioacea</i> . . . 16	3		
4719 <i>" atrosanguinea</i> . . . 24	4		
4720 <i>" aurea marginata lilacea</i> , goldgelb mit braun geädert, lila bordirt	4	4768 <i>*Saponaria multiflora</i> . . . 3	1
		4769 <i>" alba</i> . . . 3	1
4721 <i>" azurea lutea violacea</i> . . . 16	3	4770 <i>" marginata</i> . . . 4	1
4722 <i>" brunea</i> . . . 12	2	4771 <i>" rosea</i> . . . 3	1
4723 <i>" luteo-striata</i> . . . 4	4	4772 <i>*Saxifraga cymbalaria</i> , reizende Miniaturpflanze, mit glänzend grüner Belaubung leuchtend gelben Blumen. 1000 Korn 10 Sgr, 200 Korn 3	3
4724 <i>" bruno-vioacea</i> , braunviolett, neu, schön	4	4773 <i>Scabiosa atropurpurea</i> , gemischt à Lth. 3 Sgr	1
4725 <i>" coccinea</i> . . . 13	3	4774 <i>" candidissima</i> . . . 4	1
4726 <i>" coerulea eximia</i> , rein dunkelblau, prachtvoll	4	4775 <i>" major</i> , 12 Farben separat, jede à Loth 4	1
4727 <i>" isabellina maculata</i> , Glasschamais, braun gefleckt 100 K.	4	4776 <i>" in allen Farben</i>	
4728 <i>" lilacina</i> . . . à Loth 16 Sgr	3	4777 <i>" nana</i> , 12 Farben separat, jede à Loth 4	1
4729 <i>" lutea pallida</i> . . . 20	3	4778 <i>" gemischt</i> . . . 3	1
4730 <i>" miniata</i> . . . 32	4	4779 <i>" nana plena</i> , neue gefüllte in 12 Farben, separat, jede à Loth 7 Sgr	1
4731 <i>" purpurea luteis venis</i> , purpurne Adern, gelb geädert. 100 Korn	4	4780 <i>" plena</i> , gem. . . 4	1
4732 <i>" splendida</i> , sammtig carmoisinpurpur. 100 Korn	4	4781 <i>" pulcherrima</i> , neue verbesserte sog. gefüllte Zwerg-Scabiosen in 6 Farben, separat, jede à Loth 12 Sgr	2
4733 <i>" rubiginosa striata</i> , rothbraun, goldgelb gestreift, prachtvoll.	4		
		4782 <i>" gemischt</i> . . . 10	2
		4783 <i>" stellata</i> , interessant . . . 3	1
4734 <i>" sanguinea</i> . . . 18	3	4784 <i>Scistanthus peduncularis</i> . . . 16	2
4735 <i>" striata aurea</i> . . . 26	4	4785 <i>Scizanthus gracilis</i> . . . 3	1
4736 <i>" coccinea</i> . . . 16	3	4786 <i>" lilacina</i> . . . 3	1
4737 <i>" violacea</i> . . . 18	3	4787 <i>" purpurea</i> . . . 3	1
4738 <i>" sulphurea</i> . . . 12	3	4788 <i>*Grahami</i> . . . 4	1
4739 <i>" violacea ventis</i> . . . 20	3	4789 <i>" carnea</i> . . . 4	1
4740 <i>" violacea</i> . . . 16	3	4790 <i>" grandiflorus oculatus</i> . . . 4	1
4741 <i>" violaceo-rosea</i> , violett-rosa, neue prächtige Farbe.	4	4791 <i>" albus</i> . . . 4	1
		4792 <i>" albus marginatus</i> . . . 4	1
		4793 <i>" maculatus</i> . . . 4	1
4742 <i>" purpurea</i> . . . 20	3	4794 <i>" humilis</i> . . . 3	1
4743 <i>" striata</i> . . . 16	3	4795 <i>" obtusifolius</i> . . . 3	1
4744 <i>" sulphurea</i> , gelbe . . . 16	3	4796 <i>" oculatus atropurpurea</i> , neu, auffallend schön	2
4745 <i>" hybrida pumila marginata</i> , grossblumig, dunkelscharlach mit lila Rand	6		
		4797 <i>" pinatus</i> . . . 3	1
		4798 <i>" albus</i> . . . 3	1
4746 <i>" pumila Papageno</i> , neue Zwerg-Varietät nicht über 1 Fuss hoch, mit goldgelben, grün marmorirten Blumen, auffallend und reizend schön	6	4799 <i>" maculatus</i> . . . 4	1
		4800 <i>" splendens</i> . . . 4	1
		4801 <i>" porrigens</i> . . . 3	1
4747 <i>" maxima aurea</i> , dunkelazurblau sehr grossblumig. 100 Korn	4	4802 <i>" pulchellus</i> . . . 3	1
4748 <i>" splendens</i> , leuchtend scharlach, sehr grossblumig. 100 Korn	4	4803 <i>" retusus</i> . . . 5	1
		4804 <i>" fl. albo</i> . . . 8	2
		4805 <i>" nana</i> . . . 6	1
		4806 <i>" venustus</i> . . . 3	1
		4807 <i>" violaceus</i> , dunkelviolett . . . 3	1
		4808 <i>Scizopetalum Walkeri</i> . . . 10	2
4749 <i>" maxima psittacina</i> , neue grossblumige Spielarten mit brillanten Farben, goldgelb gestreift und gefleckt à Loth 7 Sgr	4	4809 <i>Schnukria abrotanoides</i> , siehe Neheiten 50 Korn	4
4750 <i>Salvia coccinea</i> . . . 10	2	4810 <i>Scotanthus tubiflorus</i> , schöne dichtbelaubte Schlingpflanze mit schneeweißen röhrigen Blumen und hübschgeformten scharlachrothen Früchtchen. Interessante u. wertvolle Bekleidungsplanze fürs freie Land. à Loth 75 Sgr	6
4751 <i>" hybrida</i> . . . 10	2		
4752 <i>" nana compacta</i> . . . 16	3	4811 <i>Scyphanthus elegans</i> , reizende, gelbblühende Schlingpflanze . . . à Loth 40 Sgr	3
4753 <i>" pumila</i> . . . 20	3	4812 <i>Sechium edule</i> . . . pro Frucht	15
4754 <i>" punicea</i> . . . 14	3	4813 <i>" fructu albo</i> . . . 20	2
4755 <i>" nana</i> . . . 16	3	4814 <i>*Securigera atlantica</i> , hübsch à Loth 20 Sgr	3
4756 <i>" stricta</i> . . . 40	5		
4757 <i>" superba (Pseudo-coccinea)</i> . . . à Loth 14 Sgr	3		
4758 <i>" splendens</i> . . . 14	2		

Quantitäts: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = grains.

No.	À Preise 3/4	No.	À Preise 3/4
4815 * <i>Sedum coeruleum</i> , reiner Same.	À Loth 40 3/4	4879 * <i>Silene squamigera</i>	À Pfd. 2 1/2, 3/4, À Loth 4 3/4
4816 <i>Senecio elegans albus plenissimus</i> .	À Loth 16 3/4	4880 » <i>strata (picta)</i> » 3 » » 4 » 1	
4817 » » <i>atrocinereus</i> » » » » 16 » 2	2	4881 » <i>vesiculifera</i> » — » » 16 » 3	
4818 » » <i>atropurpureus</i> » » » » 16 » 2	2	4882 » <i>vespertina</i> » 2 1/2 » » 4 » 1	
4819 » » <i>carneus</i> » » » » 16 » 2	2	4883 <i>Simia calva</i> , mexikanische Composite	von 2 1/2 Fuss Höhe, mit grossen goldgelben
4820 » » <i>copreatus</i> » » » » 16 » 2	2	Blumen. À Loth 30 3/4	4
4821 » » <i>lilacinus</i> » » » » 16 » 2	2	4884 <i>Solanum aculeatissimum</i> » 6 » 2	
4822 » » <i>purpureus</i> » » » » 16 » 2	2	4885 » <i>aethiopicum</i> » 26 » 4	
4823 » » <i>rufus</i> » » » » 16 » 2	2	4886 » <i>atropurpureum</i> » 10 » 2	
4824 » » <i>gemischt</i> » 10 » 2	2	4887 » <i>Babisi</i> » 6 » 2	
4825 » » <i>nanus plen. coeruleus</i> » » » » 20 » 2	2	4888 » <i>cerasiforme (peruvianum)</i> » 10 » 2	
4826 » » » <i>albus pl.</i> » 20 » 2	2	4889 » <i>citrullifolium</i> » 4 » 1	
4827 » » » <i>atrocinereus pl.</i> » » » » 20 » 2	2	4890 » <i>corniculatum</i> , mit grossen stachel-	rippigen Blättern, blauen Blumen;
4828 » » » <i>atroroseus pl.</i> » » » » 25 » 2	2	höchst interessante orangefarbene birn-	förmige Früchte, welche an der Basis
4829 » » » <i>cupreus pl.</i> » » » » 20 » 2	2	5 länglich-ovale, sternartig gestellte	Auswüchse haben. À Loth 12 3/4
4830 » » » <i>kermesinus pl.</i> » » » » 25 » 2	2	4891 » <i>erythrocarpum</i> » 16 » 3	
4831 » » » <i>lilacinus pl.</i> » » » » 20 » 2	2	4892 » <i>Fontanesianum</i> , mit schönem Blättern	und Früchten, grossen canariengelben
4832 » » » <i>purpureus pl.</i> » » » » 25 » 2	2	Blumen. À Loth 16 3/4	3
4833 » » » <i>roscus pl.</i> » » » » 20 » 2	2	4893 » <i>Gilo</i> , mit runden grossen scharlach-	rothen Früchten. À Loth 4 3/4
4834 » » » <i>violaceus pl.</i> » » » » 20 » 2	2	4894 » » <i>microcarpum</i> » 4 » 1	
4835 » » » <i>gemischt</i> » 15 » 2	2	4895 » heterogonum, mit grossen schwarzen	Früchten À Loth 26 3/4
4836 » » <i>rupestris</i> , niedrige Species mit	glänzend grüner Belfaubung, leuchtend	4896 » <i>Hystrix</i> , Früchte weiss, dunkelgrau	marmorirt, sehr hübsch À Loth 12 3/4
citrongelben Blumen in dichten, fachen,	breiten Dolden. Immerblühende Species,	4897 » <i>indicum</i> » — » 4	
zu Einfassungen und niedrigen Beeten reiz-	und um so werthvoller, da solche	4898 » <i>Jacquin</i> » 12 » 3	
selbst in den sonnigsten Lagen und ge-	ringem Boden üppig gedeiht.	4899 » <i>laciniatum</i> , prächtige Blattpflanze für	Rasenplätze À Loth 6 3/4
1000 Korn 2 1/2 3/4, 50 Korn	4	» <i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, s. S. 19.	» <i>Melongenae</i> , Eierpflanze, siehe S. 19.
4837 <i>Sicydium Lindheimeri</i> , schöne Schling-	pflanze, siehe Abbildung Seite 54 im Kata-	4900 » <i>ochroleucum</i> » 10 » 2	
log für 1868. 100 Korn 1 1/2 3/4, 10 Korn	6	4901 » <i>reclinatum</i> , mit grossen geschlitzten Blät-	tern, azurblauen Blumen À Loth 16 3/4
4838 <i>Sicyos angulata</i> À Loth 3 3/4	1	4902 » <i>asymbriifolium</i> » 10 » 2	
4839 » <i>Braderoa (bryoniaefolia)</i> » 5 » 1	1	4903 » <i>Sodomaceum</i> » 10 » 2	
Raschwachsende Schlingpflanzen.		4904 » <i>texanum</i> , Früchtenscharlach À Loth 4 3/4	
4840 <i>Sicyosperma gracile</i> , sehr hübsche	Schlingpflanze mit frischer grüner Belfau-	4905 » <i>vescum</i> , sehr schön mit grossen violet-	ten Blumen À Loth 12 3/4
bung, zur schnellen Bekleidung von Lauben	u. s. w., fürs freie Land À Loth 26 3/4	4906 » <i>Zuccagnianum</i> , reizend. » 6 » 1	
4841 <i>Silene Armeria</i> » 2 » 1	1	Weitere Collection dieser schönen Blatt-	pflanzen-Gattung, siehe Topfgewächse.
4842 » » <i>f. albo</i> » 2 » 1	1	4907 <i>Spergularia azoroides</i> , niedl. Miniatur-	pflanze, rasenähnlich, dicht verzweigt,
4843 » » <i>f. roseo</i> » 3 » 1	1	bedeckt mit kleinen lilafarbenen Blümchen.	100 Korn
4844 » » <i>Atocion</i> » 3 » 1	1	4908 » <i>Sphenogyne anthemoides</i> À Loth 10 3/4	
4845 » » <i>atrorosea</i> » 4 » 1	1	4909 » » <i>speciosa</i> » 4 » 1	
4846 » » <i>bellidifolia</i> » 5 » 1	1	4910 » » <i>aurea</i> , neu » 10 » 2	
4847 » » <i>Bergeri (regia)</i> » 3 » 1	1	4911 » » <i>sulphurea</i> , neu » 10 » 2	
4848 » » <i>canescens</i> » 4 » 1	1	4912 » <i>Spilanthes alba</i> , weisser Husarenknopf 100 K.	
4849 » » <i>compacta</i> » 4 » 1	1	4913 » » <i>oleracea</i> À Loth 10 3/4	
4850 » » <i>carnea</i> , neu » — » 4	4	4914 » » <i>f. luteo</i> » 10 » 1	
4851 » » <i>grandiflora</i> » 16 » 3	3	4915 » <i>Spraguea umbellata</i> , seltene Pflanze mit	zarten, durchsichtigen, rosa Blumen in
4852 » » » <i>alba</i> » — » 4	4	Verböden ähnlichen Dolden 1/10 Loth 75 3/4	6
4853 » » <i>conoidea</i> » 8 » 2	2	4916 <i>Stachys coccinea</i> » 60 » 4	
4854 » » <i>echinata</i> , niedrig, carmoisin, reich-	blühend À Loth 25 3/4	4917 <i>Statice Bonduelli</i> À Pfd. 1 1/2 3/4 » 3 » 1	
4855 » » <i>gallica</i> » 4 » 1	1	4918 » » <i>aurea</i> , mit goldgelben Blumen,	canariengelbem Kelch, reizend
4856 » » <i>hirsuta</i> » 4 » 1	1	schön, neu À Loth 75 3/4	4
4857 » » <i>hispidula</i> » 4 » 1	1	4919 » » <i>hybrida</i> , À Pfd. 2 1/2 3/4 » 4 » 1	
4858 » » <i>Hookeri</i> » 4 » 1	1	4920 » <i>sinuata</i> » 1 1/2 » 3 » 1	
4859 » » <i>imbricata</i> » 8 » 2	2	4921 » » <i>atrocoerulea</i> , neue dunkelblaue,	sehr werthvoll für Winterbouquets.
4860 » » <i>integripetala</i> » 3 » 1	1	À Loth 30 3/4	4
4861 » » <i>maritima</i> , reizend » 8 » 2	2	4922 » » <i>f. albo</i> À Pfd. 1 3/4 3/4 » 4 » 1	
4862 » » <i>muscipula</i> » 4 » 1	1	4923 » » <i>f. roseo</i> » 2 1/2 » 4 » 1	
4863 » » <i>nocturna</i> » 4 » 1	1	4924 » » <i>spicata</i> , die reizende Species auf dem	Thielblatt abgebildet und Seite 19 be-
4864 » » <i>orientalis</i> » 8 » 2	2	schrieben. Ganz feiner, leichtkelmen-	der Samen 1/10 Loth 1 1/2 3/4
4865 » » <i>orata</i> , roth » 8 » 2	2	4925 » <i>Thouini</i> , sehr reichblühende niedrige	Species. Blumen in grossen Dolden,
4866 » » » <i>f. albo</i> » 16 » 3	3	deren Kelche porzellanblau, reizend	abstehend von den weissen Corollen.
4867 » » <i>pendula (rosea graeca)</i> À Pfd. 20 3/4 » 2 » 1	1	À Pfd. 1 1/2 3/4, À Loth 3 3/4, » 1	
4868 » » » <i>alba</i> » 30 » 2 » 1	1	4926 <i>Stevia Eupatorium</i> » 14 » 3	
4869 » » » <i>ruberrima</i> » 40 » 3 » 1	1	4927 » <i>Lindleyana</i> » 10 » 3	
4870 » » » <i>f. pleno</i> , circa 5 per cent	gefüllt blühende Pflanzen	4928 » <i>purpurea</i> » 14 » 3	
bringend À Loth 4 3/4	1		
4871 » » <i>procumbens</i> » À Pfd. 40 3/4 » 3 » 1	1		
4872 » » <i>Pseudo-Atocion</i> » 30 » 2 » 1	1		
4873 » » <i>pulchella</i> » 40 » 2 » 1	1		
4874 » » <i>quiquevulnera</i> » 40 » 2 » 1	1		
4875 » » <i>reticulata</i> , brillantrot, 2 F. hohe, sehr	reichblühende und effectvolle Species		
À Pfd. 1 3/4, À Loth 2 3/4	1		
4876 » » <i>rubella</i> » 1 » 2 » 1	1		
4877 » » » <i>f. albo</i> » 1 1/2 » 2 » 1	1		
4878 » » <i>sericea</i> » 2 1/2 » 4 » 1	1		

Preis: 8 *Sgr* = 1 *Frano*; 1 *Fl.* = 30 *Sgr* = 3 *Fr.* 75 *C.*

No.		à Prise <i>Sgr</i>	No.		à Prise <i>Sgr</i>
4929	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. sulphureo	à Loth 8 <i>Sgr</i> 1	4994	<i>Tropaeolum majus</i> Scheuermannii carneum, strohgelb, fleischfarbig gestreift	à Loth 8 <i>Sgr</i> 3
4930	» » fl. pl. aurantiaco	» 8 » 1	4995	» » » coccineum, strohgelb, scharlach gestreift	à Loth 8 <i>Sgr</i> 3
4931	» » fistulosa aurantiaca pl.	» 8 » 1	4996	» » Schillingi, gestreifte	à Pfd. 40 » 1
4932	» » sulphurea pl.	» 8 » 1	4997	» » <i>Lobbianum</i> , Lobb's à Loth 8 » 2	
4933	» » pallida plenissima	» 8 » 1	4998	» » Belle Étoile . . . 10 Korn 3	
4934	» » fistulosa pl.	» 8 » 1	4999	» » Caroline Schmitt . . . 10 » 1	
4935	» » nana aurantiaca pl.	» 10 » 2	5000	» » » grandiflorum . . . 10 » 2	
4936	» » sulphurea pl.	» 10 » 2	5001	» » Chaiseanum . . . 10 » 2	
4937	» » gemischt	» 5 » 1	5002	» » Crystal Palace scarlet . . . 10 » 3	
4938	» » lucida	» 8 » 1	5003	» » Duc de Luynes . . . 10 » 2	
4939	» » patula fl. pl., braune	» 4 » 1	5004	» » Duc de Malakoff . . . 10 » 4	
4940	» » aurantiaca elatior pl.	» 4 » 1	5005	» » Duc de Vienne . . . 10 » 2	
4941	» » brunea fistulosa elatior plena (faviflora)	à Loth 12 <i>Sgr</i> 2	5006	» » Etoile de Marseille . . . 10 » 2	
4942	» » brunea fistulosa nana plena.	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3	5007	» » Firefly 10 » 3	
4943	» » lutea elatior pl.	» 20 » 3	5008	» » <i>Hamulatum grandiflorum</i> 10 » 2	
4944	» » nana aurea pl.	» 4 » 1	5009	» » Géant des batailles . . . 10 » 2	
4945	» » » fistulosa pl.	» 8 » 2	5010	» » <i>glabrum variegatum</i> . . . 10 » 4	
4946	» » lutea pl.	» 4 » 1	5011	» » <i>Glory</i> , leuchtend scharlach Loth 8 <i>Sgr</i> 10 » 2	
4947	» » multiflora pl.	» 6 » 1	5012	» » <i>Impératrice Eugénie</i> . . . 10 » 3	
4948	» » punctata fl. pl. (pulchra), gelbbraun gefleckt	à Loth 8 <i>Sgr</i> 2	5013	» » <i>kermesinum</i> 10 » 3	
4949	» » ranunculoides pl.	» 4 » 1	5014	» » Lilli Schmitt 10 » 2	
4950	» » striata plena, gefüllte gestreifte.	à Loth 8 <i>Sgr</i> 2	5015	» » Lucifer, neu 10 » 4	
4951	» » » nana plena, gestreifte Zwerg.	à Loth 8 <i>Sgr</i> 2	5016	» » <i>Magenta</i> 10 » 3	
4952	» » » simplex, einfache gestreifte.	à Loth 3 <i>Sgr</i> 1	5017	» » massiliense 10 » 2	
4953	» » gemischt	» 4 » 1	5018	» » Mathilde Huber 10 » 4	
4954	» » signata	» 8 » 1	5019	» » Mercier-Lacombe . . . 10 » 3	
4955	» » elatior	» 8 » 1	5020	» » Mr. Colmet 10 » 4	
4956	» » <i>pumila</i> , sehr niedliche ausserordentlich reichblühende Varietät für niedrige Gruppen u. Einfassungen	à Loth 10 <i>Sgr</i> 2	5021	» » Mr. Tarrel 10 » 3	
4957	<i>Thunbergia alata</i> , nanking mit schwarzem Auge	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3	5022	» » mutabile 10 » 5	
4958	» » alba, weisse mit schwarzem Auge	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3	5023	» » Napoleon III. 10 » 3	
4959	» » nanking mit weissem Auge	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3	5024	» » Prince Imperial . . . 10 » 5	
4960	» » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3	5025	» » <i>purpureum violaceum</i> 10 » 5	
4961	» » goldgelb mit weissem Auge	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3	5026	» » Prince Jérôme 10 » 3	
4962	» » Backeri, Backer's reinweisse	à Loth 16 » 3	5027	» » Queen Victoria . . . 10 » 4	
4963	» » gemischt	» 12 » 2	5028	» » Roi des noirs 10 » 3	
4964	<i>Tilthonia bellanthiflora</i>	» 8 » 2	5029	» » <i>speciosum</i> 10 » 1	
4965	» » tagetiflora	» 8 » 2	5030	» » » grandiflorum . . . 10 » 2	
4966	<i>Tolpis barbata</i>	» 3 » 1	5031	» » spectabile 10 » 3	
4967	» » fl. albo	» 3 » 1	5032	» » tricolor 10 » 4	
4968	<i>Tournefortia heliotropioides</i>	» 8 » 2	5033	» » » grandifl. 10 » 4	
4969	<i>Trachelium coeruleum</i>	» 10 » 2	5034	» » <i>Triomphé du Prado</i> . . . 10 » 3	
4970	» » fl. albo	» 14 » 2	5035	» » » de Hyères 10 » 3	
4971	» » » carneo	» 10 » 2	5036	» » » de Gand 10 » 2	
4972	» » » lilacino	» 14 » 2	5037	» » » de Puebla 10 » 3	
4973	<i>Trachymene (Didiscus) coerulea</i> » 14 » 3		5038	» » alle 40 Sorten für 3/4 <i>Fl.</i>	
4974	<i>Trichosanthes</i> , siehe Zierkürbisse Seite 23.		5039	» » viele Sorten gemischt	
4975	* <i>Trifolium angustifolium</i> , sehr interessant	200 Korn 4		à Loth 10 <i>Sgr</i> , 25 Korn 3	
4976	» » <i>arvense</i>	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3	5040	» » <i>nanum</i> (Tom Thumb-Sorten ohne Ranken) <i>elegans</i> , leuchtend scharlach, überaus reichblühend, schön geformte Blumen	à Loth 16 <i>Sgr</i> 4
4977	» » <i>atropurpureum</i>	» 16 » 3	5041	» » <i>nanum Lilli Schmitt</i> , brillant scharlach, prachtvoll, neu	à Loth 1 1/4 <i>Fl.</i> 6
4978	» » <i>aurantiacum</i>	» 8 » 2	5042	» » <i>nanum pyramidale</i> , von pyramidenförmigem Bau der Pflanze, scharlach, prachtvoll, neu	à Loth 3/4 <i>Fl.</i> 4
4979	» » <i>lappaceum</i>	» 16 » 3	5043	» » <i>minus</i> (<i>trimaculatum</i>) à Loth 4 <i>Sgr</i> 1	
4980	» » <i>stellatum</i> , interessant	» 40 » 4	5044	» » <i>coccineum</i> 10 » 3	
4981	» » <i>suaveolens</i>	» 8 » 2	5045	» » <i>Moritzianum</i> 4 Korn 6	
4982	<i>Tripteris cheiranthifolia</i>	» 16 » 3	5046	» » <i>peregrinum</i> (<i>canariense</i>)	à Pfd. 12 <i>Fl.</i> , à Loth 15 <i>Sgr</i> 4
4983	<i>Trixago versicolor</i> , niedrig	200 Korn 4	5047	» » <i>hybridum atropurpureum</i> » 8 » 2	
4984	<i>Tropaeolum majus</i> , gemischt	à Pfd. 20 <i>Sgr</i> 1	5048	» » Brillant 8 » 2	
4985	» » » <i>atropurpureum</i> » 25 » 1		5049	» » <i>coccineum grandiflorum</i>	à Loth 8 » 2
4986	» » » <i>aurantiacum novum</i> » 40 » 2		5050	» » » multiflorum 8 » 2	
4987	» » » <i>coccineum</i> , scharlach	à Pfd. 25 » 1	5051	» » Kronprinz v. Preussen, leuchtend dunkelblutroth	à Loth 16 <i>Sgr</i> 4
4988	» » » Eduard Otto, sammtigronze-farbig	à Loth 6 <i>Sgr</i> 2		» » <i>roseum</i> , mit bläulich grüner Belaubung, bläulich rosa, schön geformten Blumen, ausserordentlich reichblühend, neu, reizend schön	à Loth 2 <i>Fl.</i> 6
4989	» » » <i>luteum</i>	à Pfd. 25 » 1			
4990	» » » <i>nigro-purpureum</i> , fast schwarz	à Loth 16 » 4			
4991	» » » punctatum, hochgelb, braun gefleckt	à Loth 4 <i>Sgr</i> 1			
4992	» » » <i>Regelianum</i> , purpurviolett	à Loth 4 <i>Sgr</i> 1			
4993	» » » Scheuermannii, strohgelb, braungestr.	à Pfd. 2 <i>Fl.</i> 1			

Quantität: 1 Pfd. = 1/2 Kilo: 1 Loth = 16 1/2 gr.; Korn (K.) = graine.

No.	à Prise	Sp	No.	à Prise	Sp
5053	<i>Tropaeolum hybridum</i> Schultz à Loth 8	2	5098	<i>Verbena hybrida odorata atrococculea</i> , dunkelblaue wohlriechende	20 Korn 6
5054	» » <i>sempervirens</i> » 8 »	2			
5055	» » <i>nanum</i> (Tom Thumb) atrococculeum, dunkelscharlach à Pfd. 40	1	5099	» <i>Veronica glauca</i> , leuchtend dunkelblau, niedrige Species zu Gruppen und Einfassungen, reizend schön. Sehr zu empfehlen . . .	à Loth 8
5056	» » <i>Beauty</i> , gelb, scharlachgellamint à Pfd. 40	1	5100	» » <i>syriaca</i> , reizend . . .	8 » 2
5057	» » <i>coccineum</i> , scharlach à Pfd. 40	1	5101	» » <i>fl. albo</i> , neue weisse . . .	10 » 2
5058	» » <i>Crystal Palace</i> Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt à Pfd. 2	2	5102	» <i>Vesicaria gracilis</i> , reizend . . .	10 » 2
5059	» » <i>coeruleo-roseum</i> , violett-rosa, prachtvolle neue Färbung à Loth 8	3	5103	» » <i>polyantha</i> . . .	» 3
5060	» » <i>King of TomThumbs</i> , scharlach mit dunkler Belaubung à Loth 8	3	5104	» <i>Vicia atropurpurea</i> . . .	3 » 1
5061	» » <i>Golden King</i> , goldgelb mit dunklen Laub à Loth 8	3	5105	» » <i>calcarata</i> . . .	3 » 1
5062	» » <i>King Theodore</i> , mit schwarz-rothen Blumen à Lth. 5	1	5106	» » <i>Gerardi</i> . . .	4 » 1
5063	» » <i>luteum</i> (yellow) reingelb. à Pfd. 1 1/2	1	5107	» » <i>globosa</i> . . .	4 » 1
5064	» » <i>Model scarlet</i> , scharlach compact à Pfd. 4	1	5108	» » <i>onobrychioides</i> . . .	4 » 1
5065	» » <i>Pearl</i> , gelblich weisses à Pfd. 2 1/2	2	5109	» » <i>Pseudocercia</i> . . .	4 » 1
5066	» » <i>punctatum</i> (spotted), rothgeflecktes à Pfd. 40	1	5110	» » <i>tricolor</i> , sehr hübsch . . .	6 » 2
5067	» » <i>purpureum</i> (crimson), dunkelcarmoisin à Pfd. 40	1	5111	» <i>Viola cornuta Mauve Queen</i> , neues Lilablaues . . .	à Loth 20
5068	» » <i>roseum</i> , rosa-carmoisin à Pfd. 4	2	5112	» » <i>Purple Queen</i> , neues blauviolett . . .	à Loth 20
5069	» » <i>gemischte Zwerg</i> à Pfd. 40	2	5113	» » » <i>alba</i> , neu weisse . . .	1000 Korn 40
5070	» <i>Tunica</i> (Gypsophila) <i>Saxifraga</i> à Loth 4	4	5114	» » » <i>lutea</i> , neu, reingelbe Species. à Loth 2	4
5071	» » <i>Saxifraga alba</i> , neu . . .	4		Oblige vier sind neue Arten, sehr schön für Gruppen.	
5072	» » <i>coccinea</i> , neu . . .	25 » 3	5115	» » <i>tricolor maxima</i> , sehr schön, à Lth. 8	8
5073	» » <i>velutina</i> , violett . . .	25 » 3	5116	» » <i>engl. Pensées</i> , alle Farben gemischt 1. Ranges à Loth 45	1000 K. 8
5074	» <i>Trosperrum picroides</i> . . .	10 » 2	5117	» » » <i>gelb</i> » 30 »	400 » 4
5075	» <i>Valeriana rubra</i> , rothe . . .	4 » 1	5118	» » » <i>weiss</i> » 30 »	400 » 3
5076	» » <i>alba</i> . . .	4 » 1	5119	» » » <i>hellblau</i> » 30 »	400 » 3
5077	» » <i>coccinea</i> . . .	5 » 1	5120	» » » <i>dunkelblau</i> » 36 »	400 » 3
5078	» » <i>rosea</i> . . .	— » 4	5121	» » » <i>braunroth</i> » 20 »	400 » 3
5079	» » <i>Venidium calenduloides</i> . . .	5 » 1	5122	» » » <i>gestreift</i> » 75 »	400 » 6
5080	» » <i>multiflorum</i> . . .	14 » 3	5123	» » » <i>rosa marmorirt</i> » 40 »	400 » 4
5081	» <i>Verbena Aubletia</i> . . .	8 » 2	5124	» » » weisgeränderte (violette bordé blanc) à Loth 20	400 Korn 3
5082	» » <i>grandiflora</i> . . .	8 » 2	5125	» » » <i>himmelblaue</i> , schieferblau schattirt, prachtvolle Färbung. à Loth 20	400 K. 3
5083	» » <i>Drummondii</i> , schön . . .	6 » 2	5126	» » » <i>neue dunkelschieferblaue</i> , prächtig à Loth 40	400 K. 4
5084	» » <i>pulchella</i> , echt, schön . . .	8 » 2	5127	» » » <i>aurea pura</i> , rein dunkelgoldgelb, constant, extra à Loth 2 1/2	400 K. 4
5085	» » » <i>violacea</i> . . .	10 » 2	5128	» » » <i>delicata</i> , hellporzellanblau mit grossem weissem Auge, schöne zarte Färbung . . .	50 Korn 6
5086	» » <i>pulcherrima</i> (geraniifolia) » 4 »	1	5129	» » » <i>exquisita</i> , dunkel mahagonibraun, sammtig, prächtige Farbe . . .	50 Korn 6
5087	» » <i>teucrioides</i> (Nivert), weiss, wohlriechend . . .	à Loth 7	5130	» » » <i>gloriosa</i> , sammtig purpurviolett, sehr grossblumig, prächtige Farbe . . .	50 Korn 6
5088	» » <i>venosa</i> , reizend . . .	4 » 1			
5089	» » <i>hybrida</i> , schöner Rommel. à Loth 18	3	5131	» » » <i>nigra pura</i> , Mohrenkönig, (Dr. Faust), rein schwarz à Loth 20	400 K. 3
5090	» » » <i>grossblumige</i> in reichem Färbenspiel, sehr schöne Qualität . . .	à Loth 40	5132	» » » <i>nigra maxima</i> , ganz schwarz, Grösse und Bau 1. Ranges. 1000 Korn 12	400 Korn 6
5091	» » <i>extra</i> von den neuesten aurikelblumigen engl. und franz. Varietäten unseres Sortim. gesammelt, sicher ein gutes Resultat liefernd 1000 K. 40	100 K. 6	5133	» » <i>Regina</i> , ultramarinblau, sehr seltene, liebliche Färbung . . .	25 Korn 4
5092	» » <i>Scheuerer's Züchtungen</i> , im brillantesten Farbenspiel fast nur Blumen ersten Ranges liefernd, ganz extra 1000 K. 2	100 K. 8	5134	» » <i>Rex</i> , schwärzlich purpurviolett, auffallend schön . . .	25 Korn 4
5093	» » <i>striata</i> , die neuen italienischen gestreiften Hybriden. 1000 K. 16	200 K. 4	5135	» » <i>splendida</i> , leuchtend weinroth, reizende Farbe . . .	50 Korn 6
5094	» » <i>atroviolacea</i> , rein dunkelviolett 1000 K. 16	200 K. 4		Folgende neue Fantasia-Pensées:	
5095	» » <i>coccinea</i> , rein scharlachroth 1000 K. 30	100 K. 4	5136	» » <i>auriculaeiflora</i> , bronze, rosa marmorirt und bordirt, extra schön. 1000 K. 20	200 K. 6
5096	» » <i>coerulea</i> , rein dunkelblau . . .	à Loth 24	5137	» » <i>atropurpurea</i> , sammtig purpurcarmoisin à Loth 25	400 Korn 3
5097	» » <i>alba pura</i> , rein weiss 1000 K. 30	100 K. 4	5138	» » » <i>marginata alba</i> , purpur m. weissem Saum und Grund à Loth 25	400 K. 3
			5139	» » » <i>aurea</i> , purpur, leuchtend goldgelb gerändert à Lth. 25	400 K. 3
			5140	» » <i>coronata</i> , Blumen ersten Ranges mit auffallend schöner brauner Zeichnung . . .	à Lth. 2

Preis: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Rthl = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.	à Preise Sgr	No.	à Preise Sgr
5141	<i>Viola tricolor maxima imperialis</i> , die neuen fünfleckigen Odier-Prels-Pensées. Wir offeriren hiermit diesebe Qualität dieser neuen Klasse, wovon wir letzte Saison lieferten das non-plus-ultra von Vollkommenheit in Grösse und Bau der Blumen, von reichster brillantester Nuancirung, auffallend grotesker Zeichnung. Die Eigenthümlichkeit dieser Klasse besteht besonders in der fünfleckigen Augenzeichnung, welche sich zum Thoil bis nahe der Ränder erstreckt und nur einen weissen Saum mehr oder minder reinweiss und breit oder von heller brillanter Färbung bordirt ist. Mit ängstlicher Sorgfalt sind alle nur einigermaassen den grössten Anforderungen nicht entsprechenden Pflanzen bei der Entfaltung entfernt worden, sowie keine andern Sorten Pensées in deren Nähe gepflanzt worden, so dass das Ergebniss unseres davon erhaltenen Samens jeder Erwartung entsprechen wird. Die Farben spielen vom hellsten bis zum dunkelsten Blau und Schwarzviolett, von bronze bis sammtig dunkelbraun, gold-bronze, gelb etc. Der Grad von Vollkommenheit dieser Pensées erschwert den Samen-Ansatz der Art, dass die Samenkapseln sich oft gar nicht oder nur so klein ausbilden, dass nur wenige Körner darin enthalten sind. Letzter Sommer war ausserdem ein sehr ungünstiger für deren Ausbildung. Es ist uns deshalb unmöglich, den Preis zu ermässigen. 1000 K. 2 Rthl , 100 K. 8	5164	<i>Whitlavia grandiflora</i> . . . à Loth 3 Sgr 1
5142	» <i>oculata argentea</i> , mit ungewöhnlich grossen Augen, breit, silberweiss gerändert, Blume in grösster Vollkommenheit, extra. 1000 Korn 20 Sgr , 200 Korn 6	5165	» <i>alba</i> . . . » 4 » 1
5143	» <i>aurea</i> , mit sehr grosser schwarzvioletter und schwarzbrauner Zeichnung, leuchtend goldgelb gerändert 1000 K. 20 Sgr , 200 K. 6	5166	» <i>gloxinioides</i> , grossen Gloxinia ähnlichen Blumen, ultramarinblau mit weissem Schland, prachtvoll. à Loth 3 Sgr 1
5144	» <i>pelargoniiflora</i> , weiss mit fünf purpurcarmoisin Flecken, gelbem Auge, extra . . . 1000 K. 20 Sgr , 200 K. 6	5167	<i>Xanthium brevirostre</i> . . . » 3 » 3
5145	» <i> picturata</i> , purpur und bronze mit goldgelb marmorirt und gerändert. extra . . . 1000 K. 20 Sgr , 200 K. 6	5168	» <i>spinosum</i> . . . » 15 » 3
5146	<i>Viscaria elegans picta</i> , mit purpur Mitte, scharlach eingefasst, reinweiss gerändert, reizend schön, à Loth 8 Sgr 2	5169	<i>Neranthemum annuum fl. albo pl.</i> » 3 » 1
5147	» <i>hybrida cardinalis</i> , prachtvoll, von robustem Wuchs, schöner Belaubung, sehr grossen brillant magenta-rothen Blumen. . . à Loth 4 Sgr 1	5170	» <i>annuum fl. rubro pl.</i> » 3 » 1
5148	» <i>oculata</i> . . . » 3 » 1	5171	» <i>atropurpureum plenis-simum</i> . . . » 6 » 2
5149	» <i>Burridgei</i> , weiss . . . » 4 » 1	5172	» <i>caryophylloides</i> . . . » 3 » 1
5150	» <i>coccinea</i> . . . » 8 » 2	5173	» <i>compactum album pl.</i> » 4 » 1
5151	» <i>Dunnetti</i> , blauschwarz . . . » 4 » 1	5174	» <i>rubrum pl.</i> » 4 » 1
5152	» <i>grandiflora</i> . . . » 4 » 1	5175	» gompreniflorum album . . . à Loth 40 » 4
5153	» <i>hybrida nana</i> . . . » 3 » 1	5176	» <i>purpureum</i> . . . » 10 » 2
5154	» <i>rosea</i> . . . » 8 » 2	5177	» <i>imperiale</i> , violettroth . . . » 10 » 2
5155	» <i>splendens</i> , niedrige compacte in 10–12 brillanten Farben prachtvoll . . . à Loth 5 Sgr 1	5178	» <i>plenissimum album</i> . . . » 6 » 2
5156	<i>Visnaga major</i> . . . » 4 » 1	5179	» <i>coccinea</i> . . . » 8 » 3
5157	» <i>Vittadenia triloba</i> , hübsch . . . » 40 » 3	5180	» <i>nanum multiflorum</i> , roth . . . » 6 » 2
5158	» <i>Wahlenbergia lobelioides</i> , niedrig, . . . à Loth 40 » 4	5181	» <i>album</i> . . . » 6 » 2
5159	<i>Waitzia acuminata</i> 1000 K. 20 Sgr , 100 K. 4	5182	» gnimium album . . . » 10 » 3
5160	» <i>aurea</i> . . . 1000 » 15 » 100 » 2	5183	» rubrum . . . » 10 » 2
5161	» <i>corymbosa</i> . . . 1000 » 20 » 100 » 3	5184	<i>Zinnia elegans</i> , gemischt . . . » 4 » 1
5162	» <i>sulphurea</i> 1000 » 20 » 100 » 3	5185	» <i>in 8 Farben</i> , separat jede . . . » 6 » 1
5163	» <i>grandiflora</i> . . . 1000 » 20 » 100 » 3	5186	» <i>grandiflora</i> , sehr grossblumige in 6 Farben, jede à Loth 20 Sgr 3
		5187	» <i>gemischt</i> . . . » 16 » 3
		5188	<i>Zinnia elegans plenissima</i> . Dichtgefüllte, grossblumige in folgenden Varietäten: 1. <i>alba</i> , reinweiss, dichtgefüllt, sehr grossblumig. Diese prachtvoll Varietät hat bis jetzt gefehlt. 100 K. 1 Rthl , 10 K. 6 2. <i>albo-lutescens</i> , weisslichchamois, reizende Farbe . . . 100 K. 40 Sgr , 10 K. 6 3. <i>atrococcinea</i> , dunkelschlarlach à Loth 8 Sgr 2 4. <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur . . . » 8 » 2 5. <i>atrorosea</i> , dunkelrosa . . . » 26 » 4 6. <i>atroviolacea</i> , dunkelviolet . . . » 8 » 2 7. <i>aurantiaca</i> , orange . . . » 14 » 3 8. <i>aurea</i> , goldgelb . . . » 12 » 3 9. <i>carminée</i> , hellcarmin . . . » 14 » 3 10. <i>carmineo-rosea</i> , lacharosa . . . » 75 » 6 11. <i>carnea</i> , fleischfarbig . . . » 12 » 3 12. <i>coccinea</i> , scharlach . . . » 8 » 2 13. <i>cuprea</i> , kupferroth . . . » 26 » 4 14. <i>isabellina</i> , chamois . . . » 26 » 4 15. <i>hermesina</i> , carmoisin . . . » 12 » 3 16. <i>ilicina</i> , lilla . . . » 8 » 2 17. <i>tutea</i> , dunkelgelb . . . » 14 » 3 18. <i>miniata</i> , ziegelroth . . . » 26 » 4 19. <i>purpurea</i> , purpur . . . » 8 » 2 20. <i>rosea</i> , rosa . . . » 26 » 4 21. <i>roseo-lutea</i> , chamoisrosa . . . » 75 » 6 22. <i>rubro-ilicina</i> , rothlilla . . . » 40 » 5 23. <i>sulphurea</i> , rein leuchtend schwefelgelb. Prachtvoll Farbe, die bis jetzt gefehlt hat . . . 100 K. 1 Rthl , 10 K. 6 24. <i>violacea</i> , violett . . . » à Loth 8 Sgr 2 5189 Dieselben in Rommel, ganz extra, . . . à Loth 20 » 4 5190 » <i>sehr schönem Rommel</i> . . . à Pfd. 4 Rthl , Loth 6 » 1 5191 <i>Zinnia elegans tagetiflora</i> , mit gerötht gefüllten Blumen, hübsch: <i>aurea</i> , <i>atrococcinea</i> , <i>coccinea</i> , <i>cupreata</i> , <i>purpurea</i> , <i>sauginea</i> , separat, jede . . . à Loth 25 Sgr 4 5192 » <i>tagetiflora</i> gemischt . . . » 12 » 3 5193 » <i>nana fl. pleno</i> , neue niedrige in reichem Farbenspiel, extra gefüllte . . . à Loth 15 Sgr 4 5194 » <i>Haageana</i> (spec. Mexico), reizend zu Einfassungen, à Loth 16 Sgr 4 5195 » <i>hybrida</i> . Neue Hybride zwischen <i>Zinnia elegans</i> . Sehr robust im Wuchs, in verschiedenen Nuancen von orange. . . à Loth 40 Sgr 4 5196 » <i>tenuifolia</i> . . . » 6 » 1 5197 » <i>verticillata</i> . . . » 10 » 2

Quantité: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = 16 $\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = grains.

3. Zier-Gräser.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Die mit 21 bezeichneten sind perennirend.

		à Price	à Price	No.			à Price	à Price
5198	Achnodeton Bellardi	à Loth 10 $\frac{1}{2}$ Sgr	2	5271	Blittia pendula	à Loth 14 $\frac{1}{2}$ Sgr	2	
5199	Aegyplos cylindrica	3	1	5272	21 Boissiera bromoides	10	2	
5200	» triaristata	»	3	5273	21 Bouteloua curtipendula, hübsch	»	4	
5201	21 Agropyrum giganteum	80	3	5274	Brachiaria eruceiformis	»	4	
5202	Agrostis aemula, reizend	» 20	3	5275	Brachypodium distachyum	»	10	2
5203	21 » abyssinica, niedlich	30	4	5276	» pinnatum, hübsch	»	10	2
5204	21 » alba gigantea	14	2	5277	» platystachyum, hübsch	»	8	2
5205	21 » argentea	8	2	5278	» subtile	»	16	3
5206	» chilensis	25	3	5279	Briza Eragrostis, hübsch	»	14	3
5207	21 » dispar, hübsch	20	3	5280	» geniculata	»	5	1
5208	» distans	»	3	5281	» maxima à Pfd. 60 $\frac{1}{2}$ Sgr	»	3	1
5209	» dulcis, hübsch	4	1	5282	» » compacta » 120 »	»	6	1
5210	» laxiflora, hübsch	8	2	5283	» » elegans » — »	»	75	4
5211	» littoralis	10	2	5284	21 » media » 40 »	»	2	1
5212	» longiflora	20	3	5285	» minima (gracil.) » 60 »	»	4	1
5213	21 » maritima	10	2	5286	» rubicunda	»	8	2
5214	» nebulosa, reizend	10	2	Alle sehr hübsch.				
5215	» pulchella, sehr niedlich	4	1	5287	Brizopyrum sicutum, niedlich	»	3	1
5216	» plumosa	4	1	5288	21 Bromus brachystachys, schön	»	4	1
5217	» retrofracta, schön	20	3	5289	21 » asper	»	4	1
5218	21 » spicata, hübsch	20	3	5290	21 » » brizaeformis, reizend	»	2	1
5219	21 » Steveni, hübsch	8	2	5291	21 » ciliatus	»	8	2
5220	» tephrosanthus	25	3	5292	21 » erectus	»	8	2
5221	21 » versicolor	14	2	5293	21 » Gussonei, schön	»	3	1
5222	» verticillata	10	2	5294	» lanuginosus, hübsch	»	8	1
5223	21 Aira bottalica, hübsch	10	2	5295	21 » laxiflorus	»	8	2
5224	» capillaris	3	1	5296	21 » longiflorus, 4 Fuss hoch, sehr schön	»	4	1
5225	21 » Jancea	20	3	5297	» macrostachys	»	8	2
5226	21 » mollis, hübsch	16	2	5298	21 » maximus, schön	»	3	1
5227	» pulchella, hübsch	16	2	5299	» patulus, hübsch	»	4	1
5228	21 Alopecurus alpinus	»	2	5300	21 » pendulinus, sehr hübsch	»	10	2
5229	21 » lasiostachys, hübsch	à Loth 10 $\frac{1}{2}$ Sgr	2	5301	» pubescens, hübsch	»	8	1
5230	21 Ampelodesmos elegans	»	3	5302	» purpureus	»	3	1
5231	21 Andropogon Allioni	10	2	5303	» rubens, sehr schön, mit braun-rothen Grannen	»	à Loth 12	2
5232	21 » argenteus	14	2	5304	» scaberrimus, hübsch	»	14	3
5233	21 » aristatus	20	3	5305	21 » scoparius, hübsch	»	4	1
5234	21 » bombycinus	20	3	5306	21 » secalinus giganteus, schön	»	2	1
5235	21 » Campanus	3	1	5307	» sulphureus, hübsch	»	14	3
5236	21 » chrysanthus, hübsch, mit schwarzen Grannen	2	1	5308	» vestitus, hübsch	»	14	3
5237	» furcatus	à Loth 16 $\frac{1}{2}$ Sgr	3	5309	» virens	»	14	3
5238	21 » formosus	10 Korn	6	5310	Calamagrostis argentea	»	16	2
5239	21 » giganteus	à Loth 14 $\frac{1}{2}$ Sgr	3	5311	21 » Epigelos	»	20	3
5240	21 » hirtus	»	3	Carex, siehe Wasserpflanzen.				
5241	21 » ischaemum	»	3	5312	21 Carex aquatica	»	3	
5242	21 » lagroides	à Loth 25 $\frac{1}{2}$ Sgr	3	5313	Castalia tuberculata	»	3	
5243	21 » muricatus	»	3	5314	Cenebrus echinatus	»	3	
5244	21 » pubescens	»	3	5315	» lappaceus	à Loth 10 $\frac{1}{2}$ Sgr	2	
5245	21 » provincialis	»	3	5316	» pungens	»	8	2
5246	» rubens	16	3	5317	» spinifex	»	8	2
5247	» Sorghum	3	1	5318	21 Ceratophloa pendula, schön	»	2	1
5248	21 » strictus	»	3	5319	21 » unioides	»	2	1
5249	21 Anthophora elegans	»	4	5320	Chaeturus interruptus, hübsch	»	8	2
5250	Anthoxanthum aristatum	»	3	5321	Chascolytrum erectum, sehr hübsch	»	14	2
5251	» gracile, hübsch	3	1	5322	Chloris barbata	»	5	1
5252	» ovatum	8	2	5323	» ciliata	»	10	2
5253	Aristida coerulea, niedlich	»	3	5324	» cucullata, zierlich	»	6	2
5254	21 Arrhenatherum bulbosum, hübsch.	à Loth 14 $\frac{1}{2}$ Sgr	2	5325	» distichophylla	»	»	4
5255	21 Arundo conspiciua, selten	»	6	5326	» elegans	»	6	1
5256	21 » Douax	25	4	5327	» esculenta	»	14	2
5257	21 » » fol. variegatis	»	6	5328	» fascicularis	»	14	2
5258	21 » festuoides aurea variegata	25	3	5329	» imbricata	»	3	1
5259	21 » » tenuifolia	25	3	5330	» gracilis	»	20	3
5260	21 » mauritauca	»	4	5331	» Gayana	»	»	3
5261	21 » Pliniana, graugrün, schön	»	4	5332	» myriostachya	»	14	2
5262	21 » tenax (festuoides)	10	2	5333	» pallida	»	»	3
5263	Asprella Hysrix	20	3	5334	» pelliculata	»	»	3
5264	Avena brevis	8	2	5335	» pennicillata	»	12	2
5265	» hirsuta	10	2	5336	» Petraea	»	»	3
5266	» purpurea	10	2	5337	» polystachya	»	10	2
5267	» sterilis, hübsch	3	1	5338	» radiata	»	8	2
5268	21 Bambusa Metake, sehr hübsch, unsere Winter im Freien aushaltend.	à Loth 40 $\frac{1}{2}$ Sgr	4	5339	» spatulacea	»	40	4
5269	21 » spinosa, echt von Calcutta. 10 Korn	4		5340	» submutica	»	4	1
5270	Beckmannia eruceiformis, sehr hübsch	3		5341	» truncata	»	8	2

Alle sehr merkwürdig. Verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit.

Alle sehr merkwürdig. Verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit.

Preis: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Sgr. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.	à Preise Sgr.	No.	à Preise Sgr.
5342 Chloropsis Blanchardiana, sehr hübsch.		5415 Eragrostis chilensis . . .	à Loth 20 Sgr 3
5343 Chrysorus cynosuroides, (Lamarckia), sehr zierlich . . .	à Loth 10 Sgr 3	5416 » cylindriflora . . .	» 8 » 1
5344 2 Chusquea Coleu, Desv., das solide Rohr, welches 18 Fuss lang wird und aus dem die Araukaner ihre gefürchteten Lanzen machen. Ungeachtet, dass es stellenweise zu Millionen und wie Weizen auf dem Felde wächst, blüht es sehr selten und trägt auch wenig Samen. Nach der Blüthe stirbt die Pflanze ab. à Loth 1 1/2 Sgr. 6		5417 » elegans, hübsch . . .	» 2 » 1
5345 2 Cinna mexicana . . .	» 12 Sgr 2	5418 » oloagata . . .	» — » 3
5346 2 » sobolifera . . .	» — » 2	5419 » megastachya . . .	» 8 » 2
5347 Colix chinensis, neu, schön . . .	» 5 » 3	5420 » namaquensis . . .	» 8 » 2
5348 » exaltata, neu . . .	» 3 » 1	5421 » nigra, fein . . .	» 16 » 3
5349 » Lacrymae, Thraüengras . . .	» 2 » 1	5422 » papposa . . .	» 6 » 1
5350 2 Colpodium Steveni, hübsch . . .	» 20 » 3	5423 » pectinata . . .	» — » 2
5351 Cornucopias cucullatum . . .	» 10 » 3	5424 » plumosa, sehr fein . . .	» 4 » 1
5352 2 Corynophorus caesescens, schön . . .	» 30 » 4	5425 » pellucida, schön . . .	» 10 » 2
5353 2 Cynosurus schinatus . . .	» 6 » 1	5426 » peruviana . . .	» 16 » 3
5354 Cyperus Paramatta . . .	» 16 » 2	5427 » pilosa . . .	» 10 » 2
Für andere siehe Wasserpflanzen.			
5355 2 Dactylis glaucescens . . .	à Loth 10 Sgr 2	5428 » purpurascens . . .	» — » 3
5356 2 » Dispanica . . .	» 10 » 2	5429 » Purshi, hübsch . . .	» 8 » 2
5357 2 » versicolor . . .	» 10 » 2	5430 » senegalensis . . .	» 8 » 3
5358 Dactyloctenium aegyptiacum à Loth 10 Sgr 3		5431 » suaveolens . . .	» 16 » 3
5359 » mucronatum . . .	» 16 » 3	5432 » tephrosanthes, sehr zierlich . . .	» 12 » 3
5360 » Richardsonii . . .	» 10 » 2	5433 2 Erianthus (Saccharum) Ravennae, grosses impositantes Ziergras mit Gynerium vergleichbar.	
5361 Dendrocalamus strictus, prächtige Bambusacea von Ceylon.			
100 Korn 20 Sgr, 10 Korn 3		5434 2 » Ravennae violascens . . .	» 16 » 4
5362 Deschampsia caespitosa, fein . . .	à Loth 20 Sgr 3	5435 2 » » strictus . . .	» 20 » 4
5363 » media, niedlich . . .	» 25 » 3	5436 2 Eustachys petraea . . .	» — » 3
5364 » pulchella, hübsch . . .	» — » 3	5437 2 Euryanus curtipendula . . .	à Loth 25 Sgr 3
5365 Deleuxia retrofracta . . .	» 14 » 2	5438 2 Festuca altissima . . .	» 8 » 2
5366 2 Diarrhena americana . . .	» 20 » 3	5439 2 » alpina . . .	» 8 » 2
5367 » confinis . . .	» 3 » 3	5440 » amethystina . . .	» 20 » 3
5368 Digilaria aegyptiaca . . .	à Loth 14 Sgr 2	5441 2 » aurata . . .	» 14 » 3
5369 » ciliaris . . .	» 8 » 2	5442 2 » decolorans, hoch und schön . . .	» 8 » 3
5370 » fimbriata . . .	» 4 » 1	5443 » distans . . .	» 14 » 2
5371 » glabra . . .	» 14 » 2	5444 2 » Drymeia . . .	» 8 » 2
5372 » umbrosa . . .	» 8 » 2	5445 » elegans, niedlich . . .	» 14 » 3
5373 » umbraticola . . .	» — » 2	5446 2 » exaltata . . .	» 8 » 3
5374 Diptachne fascicularis . . .	» 4 » 1	5447 2 » Penna, zierlich . . .	» 20 » 3
5375 Echinochloa colona . . .	» 20 » 3	5448 » geniculata, hübsch . . .	» 14 » 3
5376 » craccaeformis . . .	» 25 » 3	5449 2 » glauca, sehr schön . . .	» 14 » 3
5377 » Zenkowskii . . .	» 10 » 2	5450 2 » Halleri . . .	» 14 » 3
5378 2 Ehrhartia panicca, schön . . .	» 20 » 3	5451 2 » heterophylla tenuifolia, sehr feine blättrig, reizend zu Einfassungen.	
5379 2 Elegia deusta, selten . . .	» 40 » 4	à Pfd. 16 Sgr, à Loth 2 Sgr 1	
5380 Eleusine aegyptiaca . . .	» 16 » 2	5452 2 » inermis . . .	» 10 » 2
5381 » barcinouensis, schön . . .	» 10 » 2	5453 » Myurus . . .	» 10 » 2
5382 » coracana . . .	» 5 » 1	5454 2 » nigricans, hübsch . . .	» 14 » 2
5383 » » purpurascens . . .	» 6 » 1	5455 2 » pectinella, niedlich . . .	» 16 » 1
5384 » distans . . .	» 16 » 3	5456 2 » procumbens, hübsch . . .	» 16 » 3
5385 » indica . . .	» 4 » 1	5457 » rigida, niedlich . . .	» 4 » 1
5386 » oligostachya . . .	» 4 » 1	5458 2 » rubra glauca . . .	» 14 » 2
5387 » rigida . . .	» 6 » 1	5459 » stipoides, gar hübsch zu Einfassungen und auch für Bouquets.	
5388 » spec. Chinae . . .	» 6 » 1	à Loth 4 Sgr 1	
5389 » Toenusa . . .	» 4 » 1	5460 » Malassica, hübsch . . .	» 20 » 3
5390 » tristachya . . .	» 8 » 2	5461 2 » tenax . . .	» 8 » 2
5391 2 Elymus arenarius à 15 Sgr 2		5462 2 » vaginata . . .	» 20 » 3
5392 2 » canadensis . . .	» 3 » 1	5463 2 » viridis, reizend zu Einfassungen.	
5393 2 » Caput Medusae . . .	» 6 » 1	à Pfd. 40 Sgr, à Loth 3 » 1	
5394 2 » carolinianus . . .	» 4 » 1	5464 Gastridium muticum . . .	» 3
5395 2 » crinitus . . .	» 8 » 2	5465 2 Gymnotrix latifolia, impositantes Ziergras, siehe Neuheiten. 1000 Korn 2 1/2 Sgr, 50 Korn 4	
5396 2 » Engelmanni . . .	» 8 » 2	5466 2 Gynerium argenteum, Pampasgras, sicher keimfähiger Same à Loth 20 Sgr 3	
5397 2 » giganteus, imponirend . . .	» 4 » 1	5467 2 » argenteum Bertini . . .	» 30 » 4
5398 2 » glaucifolius, schön . . .	» 8 » 2	5468 2 » » compactum tenuifolium, à Loth 30 Sgr 4	
5399 » hordeiformis . . .	» 8 » 2	5469 2 » » foliis variegatis . . .	» 30 » 4
5400 2 » Hystrix . . .	» 6 » 1	5470 2 » » kermesinum . . .	» 30 » 4
5401 2 » latifolius . . .	» 10 » 2	5471 2 » » nanum . . .	» 50 » 4
5402 2 » mexicanus . . .	» 20 » 3	5472 2 » » rostrum . . .	» 30 » 4
5403 2 » propinquus . . .	» 16 » 3	5473 2 » » violaceum . . .	» 30 » 4
5404 2 » racemosus . . .	» 14 » 2	5474 Hordeum jubatum, sehr schön . . .	» 4 » 1
5405 2 » ramosus . . .	» 10 » 2	5475 » leporinum, sehr hübsch . . .	» 4 » 2
5406 2 » sibiricus . . .	» 10 » 2	5476 » maritimum . . .	» 4 » 2
5407 2 » striatus . . .	» 6 » 1	5477 » maritimum, sehr niedlich . . .	» 4 » 2
5408 2 » tener, mit hängenden Aehren, schön.		5478 2 » Zeocriton, niedlich . . .	» 3
à Loth 3 Sgr 1		5479 2 Imperata sacchariflora, prachtvolles neues Gras . . .	» 4
5409 2 » villosus . . .	» 10 » 2	5480 2 Isoplepis filameutosa . . .	100 Korn 3
5410 2 » virginicus . . .	» 8 » 2	5481 2 » » gracillie . . .	» 100 » 2
5411 Eragrostis abyssinica, niedlich . . .	» 30 » 4	5482 2 » Holoschoenus . . .	» 100 » 3
5412 » aegyptiaca . . .	» 12 » 3	5483 2 » panormitana . . .	» 100 » 3
5413 » anabills . . .	» 16 » 3	5484 2 » perpusilla . . .	» 100 » 3
5414 » bahiensis, sehr fein . . .	» — » 4	5485 2 » pygmaea . . .	» 100 » 3
		5486 2 » riparia . . .	» 100 » 3
		5487 2 » Saviana . . .	» 100 » 3

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 1/2 gr.; Korn (K.) = graine.

No.	À Prise	No.	À Prise
5486 1/2 <i>Isoplepis tenella</i>	100 Korn	5668 <i>Penicillaria spicata</i> , hübsch . . .	à Loth 5 1/2
5489 <i>Koeleria Bergthaea</i>	3	5669 <i>Fennisetum cenchroides</i> . . .	8 » 1
5490 » <i>brachystachya</i>	3	5670 » <i>compressum</i>	12 » 3
5491 » <i>laxa</i>	3	5671 » <i>distylum</i>	14 » 3
5492 » <i>phleoides</i>	3	5672 » <i>fasciculare</i>	8 » 3
5493 1/2 » <i>vallesica</i>	3	5673 » <i>ambriatum</i> , schön	10 » 2
5494 <i>Lagurus ovatus</i> , hübsch	à Loth 2 1/2	5674 » <i>italicum</i>	10 » 3
5495 » » <i>compactus</i> , sehr schön . . .	à Loth 8 »	5675 » <i>longistylum</i> , reizend . . .	4 » 1
5496 <i>Lappago racemosa</i> , hübsch . . .	» 10 »	5676 » <i>setosum</i> , schön	16 » 3
5497 1/2 <i>Laaiagrostis argentea</i> , sehr schön, mit silberweissen Rispen	à Loth 8 1/2	5677 » <i>typhodeum</i>	— » 4
5498 <i>Leptochloa arabica</i> , interessant . .	» 10 »	5678 1/2 <i>Phalaris arundinacea media plect.</i> . .	4 »
5499 » <i>gracilis</i>	» 16 »	5679 1/2 » <i>coerulescens</i> , hübsch . . .	à Loth 4 1/2
5500 » <i>Schimperiana</i>	» 10 »	5680 » <i>minor</i> , niedlich	4 » 1
5501 » <i>tenerima</i>	» 16 »	5681 » <i>paradoxa</i> , sehr hübsch . . .	4 » 1
5502 <i>Lepturus subulatus</i> , merkwürdig . .	3	5682 » <i>Silotherpi</i> , niedlich	8 » 1
5503 <i>Lolium spoolsum</i>	à Loth 4 1/2	5683 » <i>truncata</i> , niedlich	8 » 1
5504 Lygeum Spartum , schön	» 25 »	5684 1/2 » <i>tuberosa</i> , hübsch	8 » 1
5505 1/2 <i>Melica altissima</i> , sehr schön . .	» 10 »	5685 <i>Phleum praeox</i> , zierlich, mit blaugrünen Aehren	à Loth 10 1/2
5506 1/2 » <i>Bauhini</i>	» 10 »	5686 <i>Pharagmites communis</i> , Schilf . . .	1
5507 1/2 » <i>ciliata</i>	» 5 »	5687 <i>Piptatherum Thomasi</i> , sehr hübsch à Lth. 4 1/2	1
5508 1/2 » <i>exasperata</i> , sehr hübsch . . .	» 5 »	5688 <i>Joa aegyptiaca</i>	» 20 » 4
5509 1/2 » <i>Magnoli</i>	3	5689 1/2 » <i>alpina</i> , niedlich	» 10 » 2
5510 1/2 » <i>minuta</i>	3	5690 1/2 » <i>bulbosa</i>	» 14 » 2
5511 1/2 » <i>nuttans</i>	3	5691 » <i>capillaris</i> , niedlich	» 14 » 2
5512 1/2 » <i>pennicillaris</i>	3	5692 1/2 » <i>conisala</i> , zierlich, fein . . .	» 20 » 3
5513 1/2 » <i>pyramidalis</i>	à Loth 10 1/2	5693 » <i>chilensis</i>	» 14 » 2
Sämmtlich sehr zierlich mit mehr oder weniger in's Silberweisse gehenden Aehren.			
5514 <i>Milium multiflorum</i>	à Loth 3 1/2	5694 1/2 » <i>concinna</i> , hübsch	» 6 » 2
5515 » <i>nigricans</i>	» 10 »	5695 1/2 » <i>distichophylla</i> , hübsch . . .	» 8 » 2
5516 1/2 <i>Molinia coerulesa</i> fol. var. . .	» 16 »	5696 1/2 » <i>fastuosa</i>	» 20 » 3
5517 <i>Monachyrion roseum</i>	» 16 »	5697 1/2 » <i>geniculata</i>	» 10 » 2
5518 <i>Mühlenbergia mexicana</i>	» 20 »	5698 1/2 » <i>Molinia</i>	» 20 » 3
5519 <i>Nardurus tenuiflorus</i>	3	5699 » <i>pilosa</i> , sehr hübsch	» 14 » 2
5520 <i>Panicum adocae</i>	à Loth 14 1/2	5700 » <i>salina</i> , hübsch	» 10 » 2
5521 » <i>altissimum</i> , hübsch	» 5 »	5701 » <i>sinensis</i> , sehr niedlich	» 6 » 1
5522 » <i>asperissimum</i> , hoch für Gruppen .	à Loth 4 »	5702 Podosaeum gymnostylum , sehr hübsches, braunähriges Ziergras. à Loth 40 1/2	4
5523 » <i>brevifolium</i> , zierlich	» 4 »	5703 <i>Polygopon affine</i> , zierlich . . .	» 8 » 2
5524 » <i>capillare</i> , schön	» 4 »	5704 » <i>interruptus</i> , das kleinste, sehr nett	à Loth 8 1/2
5525 » <i>coeruleum</i>	» 5 »	5705 » <i>littoralis</i>	» — » 3
5526 » <i>colomum</i> , schön	» 4 »	5706 » <i>maritimum</i> , zierlich	» 4 » 1
5527 » <i>compressum</i>	— » 3	5707 » <i>mexicanum</i> , niedrig, hübsch . .	» — » 3
5528 » <i>coloratum</i>	— » 2	5708 » <i>montpensiensis</i> , gegen 1 Fuss hoch, dicht und namentlich zu Einfassungen reizend	à Loth 8 1/2
5529 » <i>crus corvi</i> , schön	» 4 »	5709 Psittacoschoenus erythrocarpus , ein äusserst zierliches Gras von Australien mit reizenden scharlachrothen Samen	100 K. 40 1/2, 10 K. 5
5530 » » <i>galli</i> , schön	» 5 »	5710 <i>Puccinella distans</i>	» 3
5531 » <i>cylindricum</i>	» 10 »	5711 » <i>fesiculoides</i>	» 3
5532 » <i>elegans</i>	— » 3	5712 » <i>maritima</i>	à Loth 16 1/2
5533 » <i>ambriatum</i> , zierlich	» 3 »	5713 » <i>permixta</i>	» 3
5534 » <i>avidum</i>	— » 3	5714 <i>Robulea gracilis</i>	à Loth 10 1/2
5535 » <i>frumentaceum</i>	» 4 »	5715 » <i>pennsylvanica</i>	» 14 » 2
5536 » <i>glaucum</i>	» 4 »	5716 1/2 Saccharum cy'indricum	» — » 4
5537 1/2 » <i>gongyloides</i>	— » 4	5717 1/2 » <i>Maddeni</i> , prächtige Gruppenpflanze.	à Loth 25 1/2
5538 » <i>italicum</i>	» 4 »	5718 1/2 » <i>violaceum</i>	» 6 »
5539 » » <i>ariatum</i>	» 4 »	5719 <i>Scleropus marginatus</i>	» 2 »
5540 » » <i>dilatatum</i>	» 4 »	5720 <i>Scleropoa divaricata</i> , niedlich . .	» 3 »
5541 » » <i>erythrospermum</i>	» 10 »	5721 » <i>maritima</i>	» 3 »
5542 » » <i>macrochaetum</i>	» 4 »	5722 » <i>rigida</i>	» 3 »
5543 » <i>jumentorum</i>	» 10 »	5723 <i>Serrafolius alopecuroides</i> . . .	à Loth 8 1/2
5544 » <i>macrostachyum</i>	— » 4	5724 » <i>divaricatus</i>	» 12 » 2
5545 » <i>mandschuricum</i>	— » 3	5725 1/2 <i>Sesleria argentea</i> , schön . . .	» — » 6
5546 » <i>marginatum</i>	» 16 »	5726 <i>Setaria macrochaeta</i> , schön . .	» 3 » 1
5547 1/2 » maximum , grösser noch als P. sulcatum	à Loth 60 1/2	5727 » <i>glauca</i>	» 6 » 1
5548 » <i>oryzinum</i> , schön	» 6 »	5728 » <i>japonica</i>	» — » 3
5549 1/2 » <i>palmifolium</i> , prachtvoll . . .	50 Korn	5729 » <i>persica</i> , für grosse Gruppen, schön.	à Loth 16 1/2
5550 » <i>parviflorum</i>	à Loth — 1/2	5730 » <i>viridis</i>	» 4 » 1
5551 » <i>persicum</i>	— » 2	5731 <i>Sorghum Campanum</i>	» 3 »
5552 1/2 » plicatum , prachtvoll	» 40 »	5732 » <i>caracasauum</i>	à Loth 8 1/2
5553 1/2 » » <i>foliis variegatis</i>	25 Korn	5733 » <i>compactum</i>	» 8 » 2
5554 1/2 » <i>proliferum</i>	à Loth 14 1/2	5734 » <i>elongatum</i>	— » 3
5555 » <i>pulchellum</i>	» 4 »	5735 » <i>glyophyllum</i>	» 8 » 2
5556 » <i>sanguinale</i>	» 5 »	5736 » <i>Haagense</i>	» 10 » 2
5557 » <i>spithameum</i>	» 16 »	5737 1/2 » halepense	» 8 » 2
5558 » <i>tuberculatum</i>	» 20 »	5738 » <i>Houtteanum</i>	» 10 » 2
5559 1/2 » sulcatum , prachtvoll . . .	» 10 »	5739 » <i>leucospermum</i>	» — » 2
5560 » <i>verticillatum</i>	» 14 »	5740 » <i>nankinense</i>	» 10 » 2
5561 » <i>violaceum</i>	» 8 »	5741 » <i>tariticum</i>	» 6 » 1
5562 1/2 » <i>virgatum</i>	» 20 »	5742 » <i>Thouini</i>	» 6 » 2
5563 <i>Paspalum elegans</i>	» 5 »	5743 <i>Sphenopus divaricatus</i>	» 8 »
5564 » <i>japonicum</i>	» 25 »		
5565 » <i>molitionum</i>	» 8 »		
5566 » <i>sanguinale</i>	» 14 »		
5567 » <i>stoloniferum</i>	» 5 »		

Preis: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.		à Price Sgr	No.		à Price Sgr
5744	<i>Sporobolus spicatus</i>	3	5776	<i>Vulpia bromoides</i>	à Loth 18 Sgr 2
5745	» <i>tenacissimus</i>	à Loth 8 Sgr	5777	» <i>geniculata</i>	» 8 » 1
5746	21 <i>Stipa arenaria</i>	» — » 4	5778	» <i>incrassata</i>	» 16 » 2
5747	21 » <i>Aristella</i>	» — » 4	5779	» <i>Cunninghami</i>	» — » 3
5748	21 » <i>Calamagrostis</i>	» — » 4	5780	<i>Zea capsularis</i>	» — » 4
5749	21 » <i>capillata</i>	» 6 » 2	5781	» <i>Caragua, Riesen-Mais</i>	» — » 1
5750	21 » <i>elegantissima</i>	» 60 » 5		à Pfd. 16 Sgr, à Loth 2 Sgr	
5751	21 » <i>filiculmis</i>	» 14 » 3	5782	» <i>Cusko, sehr gross und breitblättrig, der</i>	
5752	21 » <i>formicarium</i>	» 10 » 2		<i>allergrösste von compactum Habitus.</i>	
5753	21 » <i>gigantea</i>	» 4 » 1		<i>Der Same 1/4 Zoll gross. à Loth — Sgr</i>	
5754	21 » <i>intricata</i>	» 10 » 2	5783	» <i>gigantea, chines., echt</i>	» — » 1
5755	21 » <i>juncæa</i>	» 4 » 1		à Pfd. 20 Sgr	
5756	21 » <i>Lagescæa</i>	» — » 2	5784	» <i>gracillima, der allerkleinkörnigste</i>	
5757	21 » <i>papposa</i>	à Loth 10 Sgr		<i>Mais — 100 K. 12 Sgr. 25 U.</i>	
5758	» <i>pennata, Federgras</i>	» 6 » 2	5785	» <i>guyanensis à Pfd. 20 Sgr, à Loth 2 Sgr</i>	1
5759	21 » <i>pubescens</i>	» 12 » 3	5786	» <i>microsperma, kleinster Perlmais, reiz-</i>	
5760	21 » <i>splendens</i>	» 8 » 2		<i>zend, roth, weiss und bunt.</i>	
5761	» <i>tortillis, sehr schön</i>	» 14 » 3	5787	» <i>minima, der allerkleinste, Kolben, à St.</i>	30
5762	<i>Trachynia distachya</i>	» 8 » 2		<i>100 Korn 12 Sgr, 25 Korn 4</i>	
5763	» <i>rigida</i>	» — » 2	5788	» <i>nana alba</i>	à Loth 4 Sgr
5764	<i>Trichodium pusillum</i>	» 25 » 3	5789	» <i>Papageien-Mais à Pfd. 20 Sgr</i>	2
5765	<i>Tricholaena rosea, reizend</i>	» 5 » 1	5791	» <i>pumila rubra</i>	» 4 » 1
5766	» <i>Teneriffæ</i>	» 16 » 3	5792	» <i>japonica foliis variegatis, ganz so</i>	
5767	» <i>tonsa</i>	» — » 3		<i>schön weiss panachirt wie Arundo Donax</i>	
5768	21 <i>Tripsacum dactyloides</i>	» 4 » 1		<i>variegata und ebenso wie dieses oft mit rosa</i>	
5769	21 » <i>monostachyum</i>	» 40 » 6		<i>Anfng. Durchaus constant aus Samen; von</i>	
5770	<i>Trisetum Locoffianum</i>	» 14 » 2		<i>2000 Pflanzen, welche wir aus Samen zogen,</i>	
5771	» <i>condensatum</i>	» — » 3		<i>nicht eine einzige ausgeartete, alle gleich</i>	
5772	21 <i>Triticum concinnum, hübsch</i>	» 14 » 3		<i>regelmässig panachirt.</i>	
5773	21 <i>Uniola latifolia, schön</i>	» 5 » 1		à Pfd. 16 Sgr, à Loth 2 Sgr	1
5774	21 <i>Uralapis ouprea, hübsch</i>	» 8 » 2			
5775	21 <i>Vilfa spicata</i>	» — » 3			

4. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

No.		à Price Sgr	No.		à Price Sgr
5793	<i>Acaena millefoliata</i>	4	5824	<i>Actinomeris helianthoides, als Coreopsis</i>	
5794	» <i>Novae Selandiæ</i>	4		<i>philadelphica im Jahre 1857 angeschlossen</i>	
5795	» <i>ovata</i>	4		à Loth 12 Sgr	3
5796	» <i>Sanguisorbæ</i>	4	5825	<i>Adlumia cirrhosa</i>	» 25 » 3
5797	» <i>sarmentosa</i>	4	5826	» <i>purpurea, neue dunkelrothe</i>	
5798	<i>Acanthus candelabrum</i>	à Loth 20 Sgr		à Loth 5 Sgr	6
5799	» <i>latifolius</i>	» 4 » 1	5827	<i>Adenophora: 1. communis, 2. coronata,</i>	
5800	» <i>rigidus</i>	» 20 » 4		<i>3. denticulata, 4. elegans, 5. latifolia,</i>	
5801	» <i>longifolius</i>	» 20 » 4		<i>6. liliifolia, 7. Lamarcki, 8. pereskiaefolia</i>	
5802	» <i>lusitanicus</i>	» 12 » 3		<i>japonica, 9. reticulata, 10. stylosa, 11. su-</i>	
5803	» <i>mollis</i>	» 3 » 1		<i>veoleus, jede</i>	à Loth 20 Sgr
5804	» <i>var. niger</i>	» 20 » 4	5828	<i>Adenostyles alpina</i>	» 3
5805	» <i>spinosus</i>	» 12 » 3	5829	<i>Adonis vernalis</i>	à Loth 3 Sgr
	Schöne Blattpflanzen für Rasenplätze.		5830	<i>Aethlonema cordifolium</i>	» 1
5806	<i>Achillea alpina fl. pleno</i>	4	5831	» <i>persicum, rosafarbige, reizend schöne</i>	
5807	» <i>filipendula</i>	à Loth 20 Sgr		<i>Eintassungspflanze à Loth 25 Sgr</i>	3
5808	» <i>Lycanica</i>	» — » 4	5832	» <i>splendidum, neu</i>	25 Korn
5809	» <i>macrophylla</i>	» — » 2	5833	<i>Agrimonia castra</i>	» 4
5810	» <i>magna</i>	à Loth 40 Sgr	5834	» <i>repentans</i>	à Loth 20 Sgr
5811	» <i>Millefolium fl. rubro</i>	» 14 » 3	5835	<i>Agrostemma coronaria</i>	» 3 » 1
5812	» <i>nobilis</i>	» 40 » 3	5836	» <i>coronaria fl. albo</i>	» 3 » 1
5813	» <i>odorata</i>	» 14 » 2	5837	» <i>bicolor</i>	» 3 » 1
5814	» <i>Parnica fl. pl.</i>	50 Korn	5838	» <i>carmineasplendens</i>	» 3 » 1
5815	» <i>ptarmicoides</i>	à Loth 10 Sgr	5839	» <i>flos Jovis</i>	» 3 » 1
5816	» <i>tomentosa</i>	2	5840	<i>Albica altissima</i>	» 4
5817	1. <i>Aconitum Anthora, 2. Camarum, 3. Camarum fl. albo, 4. deasiflorum, 5. Halleri, 6. illinitum, 7. Kusnezoffi, 8. Lycocotum, 9. moldavicum, 10. Napellus, 11. Napellus racemosum Funkianum, 12. Napellus var. Dodonaei, 13. ochroleucum, 14. orientale, 15. paniculatum, 16. ramosum, 17. rhynchanthum, 18. septentrionale, 19. Sprengelianum, 20. uncinatum, 21. Vulpia, separat, jede</i>	2	5841	<i>Alchemilla alpina</i>	» 2
5818	<i>Actaea brachypetala</i>	2	5842	» <i>pentaphylla</i>	» 4
5819	» <i>pterosperma</i>	3	5843	<i>Aletris aurea</i>	10 Korn
5820	» <i>racemosa</i>	à Loth 14 Sgr	5844	<i>Alfredia cernua</i>	à Loth 20 Sgr
5821	» <i>spicata</i>	» 8 » 2	5845	<i>Alium album</i>	» 8 » 2
5822	» <i>fructu rubro</i>	3	5846	» <i>aureum</i>	» 8 » 2
5823	<i>Actinella grandiflora, niedrige Alpenpflanze von den Rocky Mountains, Nordamerica, mit grossen goldgelben Blumen</i>	4	5847	» <i>azurum</i>	» 20 » 3
			5848	» <i>ciliatum</i>	» — » 3
			5849	» <i>coeruleum</i>	» — » 3
			5850	» <i>descendens</i>	» — » 4
			5851	» <i>flavum</i>	» 14 » 3
			5852	» <i>fragrans</i>	» 4 » 1
			5853	» <i>globosum</i>	» — » 2
			5854	» <i>hirsutum</i>	» 20 » 3
			5855	» <i>hymenorrhizon</i>	» — » 4
			5856	» <i>lateum</i>	» — » 3
			5857	» <i>magnum album</i>	» 20 » 3
			5858	» <i>Moly</i>	» 8 » 2

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Prise	Spz	No.		à Prise	Spz		
5858	<i>Allium narcissiflorum</i> . . .	à Loth 10	Spz	5928	<i>Anemone nemorosa</i> . . .	100 Korn	3		
5860	» <i>nivale</i> . . .	» 15 »	2	5929	» <i>nemorosa fl. rubro</i> . . .	100 »	4		
5861	» <i>nutans</i> . . .	à Loth 25	Spz	5930	» » <i>fl. rubro pl.</i> . . .	10 »	4		
5862	» <i>odorum</i> . . .	» 3 »	3	5931	» <i>Nuttalliana</i> . . .	» 3 »	3		
5863	» <i>polyphyllum</i> . . .	» 4 »	3	5932	» <i>ochotensis</i> . . .	» 3 »	3		
5864	» <i>rosum</i> . . .	» 3 »	4	5933	» <i>palmeta</i> . . .	» 3 »	3		
5865	» <i>rubellum</i> . . .	à Loth 10	Spz	5934	» <i>pennsylvanica</i> . . .	» 3 »	3		
5866	» <i>rubrum capitatum</i> . . .	» 2 »	3	5935	» <i>pratensis</i> . . .	» 3 »	3		
5867	» <i>sibiricum</i> . . .	à Loth 20	Spz	5936	» <i>Pulsatilla</i> . . .	à Loth 6	Spz		
5868	» <i>species capense</i> . . .	» 3 »	3	5937	» <i>sibirica</i> . . .	» 20 »	3		
5869	» <i>striatum</i> . . .	» 8 »	3	5938	» <i>stellata</i> . . .	» 12 »	2		
5870	» <i>subhirsutum</i> . . .	à Loth 25	Spz	5939	» <i>sylvestris</i> . . .	» 12 »	2		
5871	» <i>triquetrum</i> . . .	» 25 »	3	5940	<i>Anisanthus splendens</i> . . .	10 Korn	4		
5872	» <i>Victorialis</i> . . .	» 2 »	3	5941	<i>Aulsodus luridus</i> . . .	» 3 »	3		
5873	<i>Astrocermia aurantiaca</i> . . .	à Loth 10	Spz	5942	<i>Anomatheca cruenta</i> , zu Einfassungen rei-	zend. . .	à Loth 60	Spz	
5874	» <i>brasiliensis</i> . . .	» 14 »	3	5943	<i>Anthericum Bovei</i> , das schönste . . .	25 Korn	3		
5875	» <i>chilensis</i> . . .	» 25 »	3	5944	» <i>graminifolium</i> . . .	» 3 »	3		
5876	» <i>haemantha</i> . . .	» 4 »	3	5945	» <i>Lilago</i> . . .	à Loth 8	Spz		
5877	» <i>oculata (Bomarea)</i> . . .	à Loth 20	Spz	5946	» <i>Lilistrium</i> . . .	» 16 »	2		
5878	» <i>peruviana</i> , neue Hybriden in brillan-	tem Farbenspiel . . .	à Loth 40	5947	» <i>ramosum</i> . . .	» 24 »	2		
5879	» <i>psittacina</i> . . .	20 Korn	4	5948	<i>Antholyza aethiopica</i> . . .	» 8 »	3		
5880	» <i>sulphurea tigrina</i> . . .	» 20 »	4	5949	» <i>bicolor</i> . . .	» 16 »	2		
5881	<i>Althaea cannabina</i> . . .	à Loth 10	Spz	5950	» <i>carollina</i> . . .	» 20 »	3		
5882	» <i>ficifolia</i> , Goldmalve . . .	» 14 »	2	5951	» <i>praeculta</i> var. . .	» 20 »	3		
5883	» <i>narbonensis</i> . . .	» 8 »	2	5952	<i>Anthyllis montana</i> . . .	» 10 »	3		
5884	» <i>officinalis rubra</i> . . .	» 8 »	2	5953	<i>Anticlea glauca</i> , Veratres . . .	50 Korn	4		
5885	» <i>rosea fl. pl.</i> , gefüllte Winter-Malven in	30 Hauptfarben separat à Loth 14	Spz	5954	<i>Antirrhinum Asarina</i> , niedliche gelbli-	chende kriechende Species, schön für	Felsenparthien . . .	à Loth 2	Fl.
5886	» » in schönem Rimmel . . .	à Pfd. 8	Fl.	5955	» <i>assurgens</i> , siehe Neuheiten, für	Felsenparthien etc. geeignet . . .	» 4 »	1	
5887	» <i>rosea, englische Preis-Malven</i> , in	30 Sorten mit Namen, sep. à Loth 30	Spz	5956	» <i>majus album</i> , weiss . . .	à Loth 6	Spz	1	
5888	» » dieselben in vielen Sorten gem.	à Loth 20	Spz	5957	» » <i>rubro-striatum</i> weiss, roth-	gestreift . . .	à Loth 6	Spz	
5889	» » <i>Chater's Züchtung</i> , das non-	plus-ultra v. Voll-	kommenheit, 12 S.	5958	» » <i>Arlequin</i> . . .	» 6 »	1	1	
	separat, jede . . .	à Loth 2 1/2	Fl.	5959	» » Brillant, scharlach, gelb und weiss.	à Loth 6	Spz	1	
5890	» » » » gemischt . . .	à Loth 5	Fl.	5960	» » <i>Crescia</i> , dunkelscharlach » 6 »	1	1		
	» » » » » . . .	à Loth 50	Spz	5961	» » <i>Della</i> , carmin, gelb und weiss.	à Loth 6	Spz	1	
5891	<i>Alyssum argenteum</i> . . .	» 20 »	3	5962	» » <i>Firefly</i> , orangescharlach, gelb und	weiss . . .	à Loth 6	Spz	
5892	» <i>denticulatum</i> . . .	» 8 »	2	5963	» » <i>Galathée</i> , carmoisin und weiss.	à Loth 6	Spz	1	
5893	» <i>edentulum</i> . . .	» 8 »	1	5964	» » <i>Ghastia</i> , dunkelscharlach » 6 »	1	1		
5894	» <i>incanum</i> . . .	» 8 »	2	5965	» » <i>Henry IV.</i> , zinnober » 6 »	1	1		
5895	» <i>murale</i> . . .	» 12 »	2	5966	» » <i>insigne</i> , vermillion . . .	» 8 »	2		
5896	» <i>saxatile</i> . . .	» 4 »	1	5967	» » <i>luteum</i> , reingelb . . .	» 8 »	2		
5897	» » <i>compactum</i> , reizend » 3 »	2	1	5968	» » <i>luteum rubro-striatum</i> , gelb, roth	gestreift . . .	à Loth 8	Spz	
5898	» » <i>Wierzebecki</i> , schön » 4 »	1	4	5969	» » <i>nigrescens</i> , schwarz blutroth	mit Weisses Schlund . . .	à Loth 6	Spz	
5899	<i>Amphicome Emodi</i> . . .	» 3 »	3	5970	» » <i>papilionaceum</i> , leuchtend car-	moisin . . .	à Loth 6	Spz	
5900	» <i>arguta</i> . . .	» 3 »	2	5971	» » <i>tricolor striatum</i> , weiss, gelb	und carmoisin gestreift.	à Loth 16	Spz	
5901	<i>Amonia angustifolia</i> . . .	à Loth 14	Spz	5972-83	» » 12 andere prächtige Sorten, separat	jede . . .	à Loth 8	Spz	
5902	» <i>salicifolia</i> . . .	» 10 »	2	5984	» » in dem reichsten Farbenspiel	gemischt . . .	à Loth 6	Spz	
5903	<i>Anarrhinum crassifolium</i> , Blumen so-	wie Balaubung sehr zierlich, reizend zu	Einfassung und Felsenparthien. . .	5985	» » <i>nanum album</i> . . .	» 8 »	1	2	
	» » » » » . . .	à Loth 20	Spz	5986	» » <i>album rubro-striatum</i> , weiss,	roth gestreift à Loth 8	Spz	2	
5904	<i>Anchusa altissima</i> . . .	» 4 »	1	5987	» » » Brillant, scharlach, gelb und	weiss . . .	à Loth 8	Spz	
5905	» <i>arvensis</i> . . .	» 4 »	1	5988	» » » luteum, reingelb » 8 »	2	2		
5906	» <i>avurea</i> . . .	» 4 »	1	5989	» » » <i>rubro-striatum</i> , gelb, roth	gestreift à Loth 8	Spz	2	
5907	» <i>capensis</i> . . .	» — »	1	5990	» » » <i>tricolor striatum</i> , weiss,	gelb und carmoisin gestreift	à Loth 24	Spz	
5908	» <i>elata</i> . . .	» — »	2	5991-6002	» » 12 andere prächtige Sorten	separat jede à Loth 12	Spz	2	
5909	» <i>lilipauca</i> . . .	» 4 »	1	6003	» » in neuen prachtvollen Far-	ben gemischt à Loth 8	Spz	2	
5910	» <i>italica</i> , die schöne, grossblumige,	dunkelazurblaue . . .	à Loth 4	6004	» » <i>pumilum (Tom Thumb) album</i> ,	reinweiss . . .	à Loth 2	Fl.	
5911	» <i>incarnata</i> . . .	» 4 »	1	6005	» » <i>album rubrum striatum</i> , weiss	mit roth gestreift.	à Loth 20	Spz	
5912	» <i>leptophylla</i> . . .	» 8 »	2	6006	» » » Brillant, scharlach, goldgelb	und weiss . . .	à Loth 1	Fl.	
5913	» <i>procea</i> . . .	» 3 »	3						
5914	» » <i>violacea</i> . . .	» 3 »	3						
5915	» <i>sempervirens</i> . . .	à Loth 10	Spz						
5916	» » <i>hybrida</i> . . .	» 16 »	2						
5917	» <i>variegata</i> . . .	» 3 »	3						
5918	<i>Androsace septemtrionalis</i> . . .	à Loth 20	Spz						
5919	<i>Androsaceum officinale</i> . . .	» 16 »	3						
5920	<i>Anemone aconitifolia</i> . . .	» 3 »	3						
5921	» <i>haldensis</i> . . .	» 5 »	3						
5922	» <i>coronaria (chinensis)</i> , in den schön-	sten Farben gemischt. . .	à Loth 16	Spz					
5923	» » <i>coccinea</i> . . .	» 25 »	3						
5924	» <i>japonica</i> . . .	» 25 Korn	4						
5925	» » <i>alba (Honoreine Jobert)</i> » 25 »	4	4						
5926	» <i>multifida Hudsoniana</i> . . .	à Loth 25	Spz						
5927	» <i>narcissiflora</i> , echt . . .	» 20 »	3						

Preis: 8 Sfr = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sfr = 3 Fr. 75 C.

No.	à Preise	Sfr	No.	à Preise	Sfr
6007	<i>Antirrhinum majus pumilum carmineum</i> , carmin mit weissem Schland		6059	<i>Aquilegia canadensis rosea gigantea</i> Corolle weiss. 100 Korn	4
6008	» <i>pumilum densiflorum</i> , leuch- tend scharlach mit goldgelb	3	6060	» <i>coerulea</i> , californische Species, sehr grossblumig mit langen Spornen, vio- lett mit weiss. 50 Korn	4
6009	» <i>pumilum eximium</i> , chamois mit scharlach gestreift und punktirt, neu. . . 100 Korn	4	6061	» <i>Durandi striata plena brunea</i> . à Loth 20 Sfr	3
6010	» <i>luteum rubro-striatum</i> , gelb mit rothgestreift.	4	6062	» <i>» » » carminea</i> 100 Korn	4
6011	» <i>marginatum</i> , carmin mit breitem weissem Rand, neu. 100 Korn	4	6063	» <i>» » » rosea à Lth. 40 Sfr</i>	4
6012	» <i>punicum</i> , leuchtend zin- naber. . . à Loth 20 Sfr	3	6064	» <i>» » » violacea » 12 » 2</i>	2
6013	» <i>bicolor</i> , leuchtend zin- naber mit gelbem Schland. à Loth 12 Sfr	3	6065	» <i>» » » gemischt » 12 » 2</i>	2
6014	» <i>rubrum roseo-striatum</i> , neues roth mit rosa ge- streift. . . . 100 Korn	4	6066	<i>erecta nana plenissima</i> , niedrige, dichtgefüllte mit aufrechtstehenden Blumen, reizend schön, folgende Varietäten:	
6015	» <i>sulphureum</i> , rein schwefel- gelb. . . à Loth 25 Sfr	3	1. » <i>atrocoerulea</i> , dunkelblau. à Loth 75 Sfr	4	
6016	» <i>tricolor</i> , carminrosa mit citrongelb und bronze, neu. 100 Korn	4	2. » <i>carminea</i> , carmin. . . 20 K.	6	
6017	» <i>gemischt</i> . . . à Loth 10 Sfr	2	3. » <i>carnea</i> , fleischfarbig. . . 20 »	6	
Diese letzten 13 Sorten sind compact im Habitus, nicht über 6 Zoll hoch wer- dend und erheben sich die dicht mit Blumen besetzten Rispen gegen 6 Zoll über die Belaubung der breiten Stücke. Sehr treu im Habitus und Farbe, reizend zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.			4. » <i>coerulea</i> , himmelblau. . . 20 »	6	
6018	» <i>multiflorum</i> , hübsche Hybride von <i>A. rupestre</i> à Loth 25 Sfr	4	5. » <i>roseo-lilacea</i> , lila-rosa. 20 »	6	
6019	» <i>rupestre</i> , niedrige Species mit weiss und lillaroza grossen Blumen, sehr reichblühend. à Loth 40 Sfr	4	6067	» <i>formosa fl. pl.</i> à Loth 8 Sfr	1
6020	<i>Aphyllanthos monspeliensis</i> . . . 60 »	4	6068	» <i>coelestina pl.</i> » 20 »	3
6021	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , der echte Fliegenfänger. 100 Korn	3	6069	» <i>rosea plena</i> » 8 »	1
6022	» <i>hypericifolium</i> 100 »	3	6070	» <i>rubra</i> » 8 »	1
6023	<i>Aquilegia advena</i> à Loth 14 Sfr	3	6071	» <i>fragrans</i> » 8 »	3
6024—29	» 6 neue Varietäten, jede per 100 K.	3	6072	<i>glandulosa vera</i> , die echte grossblumige blau mit weisser Corolle. 100 Korn 40 Sfr, 50 Korn	3
6030	» <i>alpina</i> , echt. à Loth 10 Sfr	3	6073	» <i>alba</i> , neue reinweisse. 25 »	4
6031	» <i>atropurpurea</i> 50 Korn	3	6074	» <i>albo-rosea</i> » 50 »	4
6032	» <i>grandiflora</i> 50 »	4	6075	» <i>alba venosa rosea</i> . . . 50 »	3
6033	» <i>violacea</i> à Loth 40 Sfr	4	6076	» <i>» » » violacea</i> . . . 50 »	3
6034	» <i>arctica</i> , echt. » 36 »	4	6077	» <i>bicolor azurea</i> 50 »	3
6035	» <i>atropurpurea</i> » 8 »	1	6078	» <i>atroviolacea</i> 50 »	3
6036	» <i>violacea</i> — »	2	6079	» <i>coelestina</i> » 50 »	3
6037	» <i>bicolor grandiflora</i> » 8 »	1	6080	» <i>lilacea</i> » 50 »	3
6038	» <i>blanda</i> » 8 »	1	6081	» <i>striata</i> » 25 »	3
6039	» <i>azurea plena</i> , neu. . . 25 Korn	4	6082	» <i>sulphurea</i> » 25 »	4
6040	» <i>fl. pleno</i> » 50 »	4	6083	» <i>violacea</i> » 50 »	3
6041	» <i>lilacina</i> » 50 »	3	6084	» <i>duplex coelestina</i> . . . 50 »	4
6042	» <i>rosea striata</i> » 50 »	3	6085	» <i>erecta nana atropurpurea</i> . à Loth 60 Sfr	4
6043	» <i>duplex</i> » 50 »	3	6086	» <i>gigantea</i> » 10 »	2
6044	» <i>Burgeri</i> » 50 »	3	6087	» <i>internedia</i> » 20 »	3
6045	» <i>californica</i> à Loth 25 Sfr	3	6088	» <i>jucunda</i> » 50 »	4
6046	» <i>atrocupreata lutea</i> , dunkel- kupferroth mit gelber Co- rolle. 50 Korn	4	6089	» <i>longicalcarata</i> » 50 »	4
6047	» <i>aurantiaca</i> , dunkelkupfer- roth mit orange Corolle 50 Korn	4	6090	» <i>maxima coerulea</i> . . . 25 Korn	4
6048	» <i>humilis</i> , reizend. » 100 »	4	6091	» <i>nigro-violacea</i> . 25 »	4
6049	» <i>hybrida</i> à Loth 25 Sfr	3	6092	» <i>violacea</i> » 50 »	4
6050	» <i>rosea elatior</i> , sehr schön. à Loth 25 Sfr	4	6093	» <i>parviflora</i> in 6 Farben, separat, jede. à 50 Korn	3
6051	» <i>» » » bellcorollig</i> . . . 30 »	2	6094	» <i>stenopetala</i> » 50 »	3
6052	» <i>canadensis</i> , <i>humilis</i> . . . » 14 »	2	6095	» <i>sulphurea</i> , rein schwefelgelb, grossblumig. 10 Korn	4
6053	» <i>» » » elatior</i> » 14 »	2	6096	» <i>unicolor coerulea</i> . à Loth 12 Sfr	2
6054	» <i>» » » rosea</i> 50 Korn	4	6097	» <i>purpurea</i> » 12 »	2
6055	» <i>» » » roseo-alba</i> , mit weisser Co- rolle, reizend. . . 100 Korn	4	6098	» <i>roses</i> » 12 »	2
6056	» <i>elegantissima</i> » 100 »	4	6099	» <i>violacea</i> » 12 »	2
6057	» <i>purpureo-alba plena</i> , purpur- carmoisin, innen weiss, gefüllt. 25 Korn	4	6100—19	» 20 andere einfarbige Vari- etäten. Jede per 100 Korn	3
6058	» <i>rosea gigantea</i> , Corolle rosa. à Loth 16 Sfr	3	6120	» <i>» » » einfarbige gemischt</i> à Loth 8 Sfr	1
			6121	» <i>glauca</i> » 10 »	1
			6122	» <i>hybrida coerulea</i> . . . » 8 »	1
			6123	» <i>intermedia</i> » »	3
			6124	» <i>lilaceo-rosea</i> , reizend. » 25 »	3
			6125	» <i>lucida</i> , bronzescharlach mit Gold- saum. à Loth 16 Sfr	2
			6126	» <i>grandiflora</i> » 100 Korn	3
			6127	» <i>plenissima</i> , glänzend kupf- erfarblich, dicht gefüllt, reizend. 100 Korn	4
			6128	» <i>nigricans</i> à Loth 8 Sfr	1
			6129	» <i>plenissima carminea</i> . 100 Korn	3
			6130	» <i>carminco-alba</i> . 100 »	3
			6131	» <i>plena</i> , gefüllte Hybriden in rei- zenden Farben gemischt	
			6132	» <i>leptoceras</i> , echt. à Loth 20 Sfr	3
			6133	» <i>atrocoerulea</i> 100 Korn	2
			6134	» <i>atropurpurea</i> » 100 »	2
			6135	» <i>atroviolacea</i> » 100 »	2
			6136	» <i>lutea</i> » 100 »	2
			6137	» <i>ochroleuca</i> » 100 »	2
			6138	» <i>odorata stenopetala</i> . à Loth 25 Sfr	3

Quantität: Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 15 1/2 gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Price	Apr
6139	<i>Aquilegia Ottonis</i>	à Loth 12	2
6140	» <i>pyrenaica</i> , echt	» 16 »	2
6141	» <i>atrocoerulea</i>	100 Korn	2
6142	» <i>nigro-brunea</i>	» 100 »	3
6143	» <i>Skinneri</i> , echt	à Loth 36	3
6144	» <i>atropurpurea</i>	» 25 Korn	4
6145	» <i>elastior splendens</i>	» 50 »	4
6146	» <i>kermesina</i>	» 25 »	4
6147	» <i>rosea</i>	» 50 »	4
6148	» <i>violacea</i>	» 25 »	4
6149	» <i>» intus alba</i>	» 25 »	4
6150	» <i>sibirica bicolor</i>	» 100 »	4
6151	» <i>» carnea plena</i>	à Loth 10	2
6152	» <i>» coerulea</i>	» 10 »	2
6153	» <i>» grandiflora</i>	» 10 »	2
6154	» <i>» plena</i>	» 16 »	2
6155	» <i>compacta rubro-violacea plena</i> , dichtgefüllt, rothviolett, prachtvoll	à Loth 30	3
6156	» <i>» irkutzensis</i>	100 Korn	3
6157	» <i>» rubra plena</i>	à Loth 12	2
6158	» <i>» vitellina</i>	» 12 »	2
6159	» <i>spectabilis</i> , dunkelblau mit grünespitzen Sepalen, goldgelb geränderter Corolle	100 Korn	3
6160	» <i>speciosa</i>	» 100 Korn	3
6161	» <i>stellata</i> fl. pl., gef. gem.	à Loth 8	1
6162	» <i>» alba plena</i>	» 40 »	3
6163	» <i>» atropurpurea</i> pl.	50 Korn	3
6164	» <i>» atrovioleacea</i> pl.	» 50 »	3
6165	» <i>» bruno-kermesina</i> pl.	» 50 »	3
6166	» <i>» purpurea</i> pl.	» 25 »	4
6167	» <i>» rubra</i> pl.	» 25 »	3
6168	» <i>» violacea</i> pl.	» 25 »	3
6169	» <i>» carminea</i> pl.	à Loth 10	2
6170	» <i>» pallida</i> pl.	» 25 Korn	3
6171	» <i>» kermesina</i> pl.	» 100 »	3
6172	» <i>» rosea</i> pl.	» 25 »	3
6173	» <i>» lilacea</i> pl.	» 25 »	3
6174	» <i>» purpurea</i> pl.	» 50 »	3
6175	» <i>» rosea</i> pl.	à Loth 8	3
6176	» <i>» violacea striato-alba</i> pl.	25 Korn	4
6177	» <i>» plenissima alba</i> , reinweiss, schön	50 Korn	3
6178	» <i>» » carminea</i> , prächtig	à Loth 75	4
6179	» <i>» kermesina</i> , schön	50 K.	3
6180	» <i>» purpurea</i> , sehr schön	25 »	4
6181	» <i>» rubiginosa</i> , prächtig braunpurpur	» 50 »	3
6182	» <i>Vervaeana</i> (schön variegat elegantissima), die neue buntblättrige, constant aus Samen, reizend	à Loth 30	4
6183	» <i>viridiflora</i>	» 100 Korn	2
6184	» <i>» atropurpurea</i>	» 100 »	2
6185	» <i>» viscosa</i> , schön	à Loth 12	2
6186	» <i>» bicolor</i> , roth und weiss	100 K.	3
6187	» <i>» vulgaris</i> , gemischt	à Pfd. 1	1
6188	» <i>» fl. pl.</i> , in prachtvoll gefüllten Nüancen, extra	à Loth 4	1
6189	» <i>» alba plena</i>	» 10 »	2
6190	» <i>» caryophylloides</i> pl.	» 14 »	2
6191	» <i>» kermesina</i> pl.	» 14 »	2
6192	» <i>» plenissima</i> , extra gefüllte gemischt, in prächt. Varietäten	à Loth 20	3
6193	» <i>» alba</i> , reinweiss	» 40 »	4
6194	» <i>» atrosanguinea</i>	» 40 »	4
6195	» <i>» atrocoerulea</i>	» 40 »	4
6196	» <i>» atrovioleacea</i>	» 40 »	4
6197	» <i>» carminea</i>	» 40 »	4
6198	» <i>» nigro-violacea</i>	» 40 »	4
6199	» <i>» rubra</i>	» 40 »	4
6200	» <i>» striata</i>	» 40 »	4
6201	» <i>» tricolor</i>	50 Korn	4
6202—24	» <i>» albus intus azurea</i> , albo-rosea, atrobrunco-purpurea, atrobrunco-striato-vididis, atrocarminea, atrocoeruleo-lilacea, atropurpurea, atro-rosea, atrovioleaco-brunea, atrovioleacea intus alba, atrovioleacea intus kermesina, brunea intus alba, brunea intus rosea, bruno intus violacea, carnea, coelestina, coerulea,		

No.		à Price	Apr
	<i>lea</i> , <i>coerulea intus alba</i> , <i>lilacina</i> , <i>lilacea rosea</i> , <i>lilacea striato-violacea</i> , <i>nigro-coerulea roseo-carminea</i> , <i>violaceo-rubra</i> . Sämmtliche Varietäten sind ausserordentlich gefüllt, jede	100 Korn	4
6225	<i>Aquilegia vulgaris plenissima</i> , alle 32 Sorten für 3 K.		
6226	» <i>Wittmanniana unicolor</i>	à Loth 8	1
6227	» <i>» alba</i> , rein weiss, sehr grossblumig	10 Korn	4
6228	» <i>» alba lilaceo-striata</i> , weiss mit lilä gestreift	10 K.	4
6229	» <i>» azurea</i> , hellblau	» 100 »	4
6230	» <i>» bruno-alba</i> , kastanienbraun mit weiss	50 K.	3
6231	» <i>» carminea plena</i>	» 50 »	4
6232	» <i>» » variegata</i>	» 25 »	4
6233	» <i>» coerulea cornilla alba</i>	» 100 »	4
6234	» <i>» » albo-rosea</i>	» 100 »	4
6235	» <i>» rosea</i> , reinrosa, sehr grossblumig	20 Korn	6
6236	» <i>» rosea corollasulphurea</i> 25 »		4
Wir geben in unserem Katalog für 1869 Seite 69 Abbildungen der Hauptformen dieser so reizenden und dankbaren Frühjahrsblumen, denen wir wegen ihres Werthes besondere Aufmerksamkeit schenken.			
6237	<i>Arabis alpina (albida)</i>	à Loth 10	2
6238	» <i>bellidifolia</i>	» 100 K.	3
6239	» <i>blepharophylla</i> , Hooker, neue ausgezeichnete schöne niedrige Species aus Californien, die grossen purpur-rosa Blumen erscheinen zeitig im Frühjahr	100 Korn	5
6240	» <i>Gerardi</i>	» 100 »	2
6241	» <i>japonica</i> , neu	à Loth 14	2
6242	» <i>rosea</i>	» 20 »	3
6243	<i>Aralia caskamerica</i>	» 100 K.	4
6244	» <i>racemosa</i>	» 50 »	4
6245	» <i>sacchalinensis</i> , prächtige Blattpflanze, siehe Neuheiten, 100 K. 72 Apr. 10 K.		8
6246	<i>Archangelica atropurpurea</i>	à Loth 10	3
6247	<i>Arctotis grandiflora</i> , silberblättrige		
6248	<i>Arenaria caespitosa</i>	à Loth 8	1
6249	» <i>glandulosa</i>	» 12 »	2
6250	» <i>gramulifolia</i>	» 12 »	2
6251	» <i>Helmi</i>		2
6252	» <i>longifolia</i>	1/2 Loth 12	3
6253	<i>Argyrolobum Linnaeanum</i>	» 25 »	3
6254	<i>Aristolochia Bonplandi</i>	» 50 K.	4
6255	» <i>ciliata</i>	» 25 »	4
6256	<i>Armeria angustifolia</i>	à Loth 20	3
6257	» <i>» grandiflora alba</i>		2
6258	» <i>» eupleuroides</i>		3
6259	» <i>» cephalotes</i>	à Loth 40	3
6260	» <i>» dianthoides</i>	» 6 »	1
6261	» <i>» alba</i>	» 10 »	2
6262	» <i>» rosea</i>	» 14 »	3
6263	» <i>» fascicularis alba</i>	» 3 »	2
6264	» <i>» atrorubra</i>	» 12 »	3
6265	» <i>» carnea</i>	» 12 »	3
6266	» <i>» rosea</i>	» 8 »	2
6267	» <i>» rubra</i>	» 8 »	2
6268	» <i>» formosa</i>	» 5 »	1
6269	» <i>» alba</i>	» 8 »	2
6270	» <i>» carnea</i>	» 14 »	2
6271	» <i>» nana</i>	» 14 »	2
6272	» <i>» » alba</i> , neu	» 20 »	4
6273	» <i>» rosea</i>	» 14 »	2
6274	» <i>» longistata</i>	» 4 »	1
6275	» <i>» carnea</i>	» — »	3
6276	» <i>» fl. albo</i>	» 6 »	1
6277	» <i>» » roseo</i>	» 12 »	2
6278	» <i>» rubra</i>	» 8 »	2
6279	» <i>maritima alba</i>	» — »	2
6280	» <i>» coccinea</i>	» 24 »	3
6281	» <i>» rubra</i>	» 10 »	1
6282	» <i>mauritanica</i>		3
6283	» <i>pinifolia</i>	à Loth 19	2
6284	» <i>plantaginea</i>	» 12 »	2
6285	» <i>scorzoneraefolia alba</i>	» 16 »	2
6286	» <i>» carnea</i>	» 14 »	2
6287	» <i>» rosea</i>	» 8 »	1
6288	» <i>» rubra</i>	» 6 »	1

Frix: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.		à Preise	Sgr	No.		à Preise	Sgr	
6289	<i>Armeria speciosa</i>	à Loth 10	5gr	2	6369	<i>Astragalus sulcatus</i>	à Loth 8	3gr
6290	» <i>splendens</i>	» 10	»	2	6370	» <i>vulpinus</i>	» 16	»
6291	» <i>Welwitschi</i>	» 10	»	2	6371	<i>Astrantia carniolica</i>	» 20	»
6292	<i>Aruca Chamissonia</i>	» 25	»	3	6372	» <i>caucasica</i>	» 20	»
6293	<i>Artemisia Absinthium</i>	» 3	»	1	6373	» <i>Epipactis</i>	» —	3
6294	» <i>desertorum</i>	» 20	»	3	6374	» <i>helleborifolia</i>	» 20	»
6295	» <i>gnaphaloides</i> , silberweissblättrig, schön	» 20 Korn	»	4	6375	» <i>intermedia</i>	» 20	»
6296	» <i>japonica</i>	» 100	»	4	6376	» <i>major</i>	» 8	»
6297	» <i>pontica</i> , feingehiebert, mattgrün, schön	à Loth 5	Fl.	4	6377	<i>Athamanta Mathioli</i>	» 40	»
6298	» <i>Stelleriana</i> , silberblättrig, 1000 Korn 1 Fl., 100 Korn » andere siehe Gehölze und Sommer- gewächse.	» 20 K.	»	4	6378	<i>Aubrietia Columnae</i>	» 30	»
6299	<i>Arum albispathum</i>	» 10 K.	»	3	6379	» <i>lilacea</i>	» 50	K.
6300	» <i>cornutum</i>	» 20	»	4	6380	» <i>violacea</i>	» 50	»
6301	» <i>coraicum</i>	à Loth 14	5gr	3	6381	» <i>erubescens</i>	» 30	»
6302	» <i>Dracontium</i>	» 10	»	3	6382	» <i>deltoides</i>	à Loth 30	5gr
6303	» <i>Dracunculus</i>	» 8	»	2	6383	» <i>gracca</i> , neue grossblumige	» 40	»
6304	» <i>nigrum</i>	» 20 K.	»	3	6384	» <i>purpurea</i>	» 40	»
6305	» <i>guttatum</i>	» 20	»	4	6385	» <i>spathulata</i>	» 40	»
6306	» <i>italicum</i>	à Loth 5	5gr	3	6386	<i>Ballota nigra</i> fol. variegata	» 30	»
6307	» <i>maculatum</i>	» 14	»	3	6387	<i>Balsamita grandiflora</i> , auffallende Com- positae, von 6 Fuss Höhe mit grossen goldgelben coracdenähnlichen Blumen gelblich	à Loth 12	5gr
6308	» <i>triphylum</i>	» 14	»	3	6388	» <i>virgata</i>	» 20	»
6309	<i>Asarum canadense</i>	» 25 K.	»	4	6389	<i>Baptisia australis</i>	à Loth 10	5gr
6310	» <i>europaeum</i>	» 50	»	4	6390	» <i>exaltata</i>	» 16	»
6311	<i>Asclepias consanguinea</i>	à Loth 20	5gr	3	6391	» <i>leucantha</i>	» 16	»
6312	» <i>corata</i>	» 15	»	2	6392	» <i>perfoliata</i>	» —	2
6313	» <i>Douglasi</i>	» 14	»	2	6393	<i>Barbarea vulgaris variegata</i>	» 10	»
6314	» <i>incarnata</i>	» 8	»	2	6394	<i>Bellis perennis</i> fl. pleno, gefüllte in vie- len Farben	à Loth 60	5gr
6315	» <i>phytolaccoides</i>	» 26	»	3	6395	» von den schönsten dichtgefüll- ten Sorten extra	à Loth 4	5gr
6316	» <i>princeps</i>	» 12	»	2	6396-6407	» 12 Sorten mit Namen jede	à 50 K.	»
6317	» <i>Rodigasi</i>	» 25	»	4	6408	» » zusammen für	» 16	»
6318	» <i>speciosa</i>	» 25 K.	»	4	6409	<i>Bellevalia romana</i>	» 25 Korn	»
6319	» <i>syriaca</i>	à Loth 12	5gr	2	6410	» <i>Webbiana</i>	» 25	»
6320	<i>Asparagus gracilis</i>	» 25 K.	»	4	6411	<i>Betonica grandiflora</i>	» 30	»
6321	» <i>verticillatus</i>	» 25	»	4	6412	» <i>officinalis picta</i>	» 30	»
6322	<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister	à Loth 60	5gr	3	6413	<i>Biscutella laevigata</i>	» 30	»
6323	<i>Asphodelus aestivus</i>	» 16	»	2	6414	<i>Bocconia cordata</i> (Macleaya)	à Loth 20	5gr
6324	» <i>albus</i>	» 16	»	2	6415	» <i>japonica</i> (yeddouensis), prachtvolle Blatt- pflanze, siehe Abbildung Seite 2 unseres Katalogs für 1866	à Loth 20	5gr
6325	» <i>cerasiferus</i>	» 16	»	2	6416	<i>Bongardia Rauwolfii</i> (Leontice Chryso- gonum)	» 3 K.	10
6326	» <i>fastuosus</i>	» 20 K.	»	3	6417	<i>Borago caucasica</i>	à Loth 14	5gr
6327	» <i>floribundus</i>	» 20	»	3	6418	<i>Botrophis actaeoides</i> , 6—8 Fuss hoch mit schönen weissen Aehren	» 40	»
6328	» <i>luteus</i>	à Loth 12	5gr	2	6419	<i>Botryanthus</i> , siehe <i>Muscari</i>	» 50 K.	4
6329	» <i>ramosus</i>	» 40	»	3	6420	» <i>Brodiaea congesta</i>	» 50	»
6330	» <i>tauricus</i>	» 26	»	3	6421	» <i>grandiflora</i>	» 50	»
6331	<i>Aster adulterinus</i>	» 12	»	2	6422	» <i>terrestris</i>	» 10	»
6332	» <i>alpinus</i> , Alpen-Sternblume	» 20	»	3	6423	<i>Bryonia alba</i> , à Pfd. 2½ Fl.	à Loth 4	5gr
6333	» <i>azureus</i> , neu	» 25 K.	»	6	6424	» <i>dioica</i>	» 14	»
6334	» <i>Amellus</i>	» 100	»	3	6425	» <i>siela</i>	» 25 K.	3
6335	» <i>canus</i>	à Loth 12	5gr	2	6426	<i>Bulbocodium vernum</i>	» 20	»
6336	» <i>cordifolius</i>	» 20	»	3	6427	<i>Bupleurum brevifolium</i>	» 2	»
6337	» <i>fragilis</i>	» 25	»	3	6428	» <i>ranunculoides</i>	» 2	»
6338	» <i>horizontalis</i> , reizende, niedrige Spec- ies	» 10 K.	»	4	6429	<i>Bunium bulbocastanum</i>	» 3	»
6339	» <i>humifusus</i>	à Loth 12	5gr	2	6430	<i>Buphthalmum cordifolium</i>	à Loth 12	5gr
6340	» <i>hyssopifolius</i>	» 25	»	3	6431	» <i>grandiflorum</i>	» 8	»
6341	» <i>ibericus elegans</i>	» 20	»	3	6432	» <i>salicifolium</i>	» 10	»
6342	» <i>laevigatus</i>	» 25	»	3	6433	<i>Calamintha grandiflora</i>	» 2	»
6343	» <i>macrophyllum</i> (Biotia)	» 16	»	2	6434	» <i>clinopodioides</i>	à Loth 15	5gr
6344	» <i>Novae Angliae</i>	» 12	»	2	6435	<i>Callimuris incisa</i>	» 40	»
6345	» <i>» » » corulea</i>	» 3	»	3	6436	<i>Callirrhoea involucrata</i>	» 16	»
6346	» <i>» » » compacta</i>	» 3	»	3	6437	<i>Callisace dahurica</i> , Umbelliferae. Eine Blattpflanze von wirklich riesigen Dimen- sionen, beträchtlicher noch als irgend eine Heracleum-Species. Die Blätter werden bis über 6 Fuss lang und bis 4 Fuss breit, mit coarctem und höchst bizarren Blatt- scheiden. Der Blüthenstiel ist nahe an 8 Fuss hoch und ungefähr 5 Zoll im Durch- messer an der Basis. In Sibirien und auch auf der Insel Saghalin einheimisch, ist die Callisace lange Zeit den Botanikern nur durch Herbarium-Exemplare bekannt ge- wesen, auch sind nach unserm Wissen lebende Pflanzen davon früher noch nicht eingeführt worden. Unter allen Umständen ist sie für unsere Gärten eine Pflanze, ebenso interessant durch ihre bizarre Form als merkwürdig durch ihre kolossale Grösse.	» 3	»
6347	» <i>» » » rosea</i>	» 3	»	3				
6348	» <i>» » » rubra</i>	» 3	»	3				
6349	» <i>peregrinus</i>	» 3	»	3				
6350	» <i>punctatus</i>	à Loth 16	5gr	3				
6351	» <i>spectabilis</i>	» 16	»	2				
6352	<i>Astilbe rivularis</i>	» 16	»	2				
6353	<i>Astragalus alopecuroides</i>	à Loth 3	5gr	1				
6354	» <i>canadensis</i>	» 16	»	3				
6355	» <i>depressus</i>	» —	»	1				
6356	» <i>falcatus</i>	» 4	»	1				
6357	» <i>galegifolius</i>	» 2	»	1				
6358	» <i>glycyphyllos</i>	» 8	»	2				
6359	» <i>mexicanus</i>	» 20 K.	»	4				
6360	» <i>maximus</i>	» 20	»	4				
6361	» <i>monspessulanus</i>	à Loth 16	5gr	2				
6362	» <i>narbonensis</i>	» 12	»	2				
6363	» <i>Onobrychis</i>	» 2	»	2				
6364	» <i>pannosus</i>	à Loth 50	5gr	4				
6365	» <i>pentaglottis</i>	» 14	»	2				
6366	» <i>ponticus</i>	» 40	»	4				
6367	» <i>purpureus</i>	» 8	»	2				
6368	» <i>subulatus</i>	» 20	»	3				

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = 16 $\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graiae.

No.	à Prise $\frac{1}{2}$	No.	à Prise $\frac{1}{2}$
Sie ist vollkommen hart, selbst noch bis zur Breite von St.-Petersburg.		6511 <i>Campanula speciosa</i>	4
100 Korn 2 $\frac{1}{2}$ fl., 10 Korn 8		6512 » <i>Trachelium fl. pleno</i>	2
6437 <i>Calochortus venustus</i> , prächtige californische Liliaceen, weiss mit dunkelroth und grün gefleckt	10 Korn 4	6513 » » <i>fl. albo pleno</i>	2
6438 <i>Caltha palustris</i>	100 » 4	6514 » » <i>roseo</i>	2
6439 <i>Camassia esculenta</i>	à Loth 20 $\frac{1}{2}$ 3	6515 » » <i>lilacinum plenum</i>	4
6440 » » <i>atrocoerulea</i> , neue dunkelblaue.	20 Korn 4	6516 » » <i>maximum</i>	4
6441 <i>Campanula alliariaefolia</i>	à Loth 26 $\frac{1}{2}$ 3	6517 » <i>urticaefolia</i>	à Loth 8 $\frac{1}{2}$ 1
6442 » <i>alpina</i>	» 20 » 2	6518 » <i>Vidalii</i>	$\frac{1}{10}$ » 40 » 4
6443 » <i>altaica</i>	» 2 » 2	6519 <i>Campanumoea javanica</i> , seltene, rauhende Campanulacee; deren weisse, röhlich nuanzirte Glockenblumen aus den Achseln der Blätter erscheinen	$\frac{1}{10}$ Loth 40 $\frac{1}{2}$ 4
6444 » <i>americana</i>	» 2 » 2	6520 <i>Canarina Campanula</i>	25 Korn 4
6445 » <i>azurea</i>	» 2 » 2	6521 <i>Catananche coerulea</i>	à Loth 3 $\frac{1}{2}$ 1
6446 » <i>barbata</i>	» 2 » 2	6522 » » <i>bicolor</i>	» 3 » 1
6447 » <i>carpathica</i>	à Loth 12 $\frac{1}{2}$ 2	6523 » » <i>candidissima</i> , neue reinweisse	20 Korn 4
6448 » » <i>alba</i>	» 20 » 2	6524 <i>Caulophyllum thalictroides</i> (Leonice), selten	2 Korn 10
6449 » » <i>pallda</i>	» 3 » 3	6525 <i>Cedronella cana</i> , prächtig	à Loth 14 $\frac{1}{2}$ 2
6450 » <i>Celsia</i> , neu	100 Korn 4	6526 » <i>canariensis</i> , sehr schön	» 20 » 3
6451 » <i>Cervicaria</i>	» 3 » 3	6527 » <i>mexicana</i> , sehr schön	» 20 » 2
6452 » <i>collina</i>	à Loth 8 $\frac{1}{2}$ 2	6528 » » <i>brevifolia</i>	» — » 3
6453 » <i>eximia</i>	» 20 » 3	6529 <i>Celsia betonicaefolia</i>	» 4 » 1
6454 » <i>grandis</i>	» 20 » 3	6530 » <i>cretica</i>	» 4 » 1
6455 » » <i>fl. albo</i>	» 25 » 3	6531 » <i>incarnata</i>	» 14 » 2
6456 » <i>grandiflora</i> , siehe Wahlenbergia.	» 2 » 2	6532 <i>Centaurea africana</i> , neu und als sehr schön empfohlen	10 Korn 6
6457 » <i>gummifera</i>	à Loth 14 $\frac{1}{2}$ 2	6533 » <i>amarra</i>	à Loth 8 $\frac{1}{2}$ 1
6458 » <i>lactiflora</i>	à Loth 14 $\frac{1}{2}$ 2	6534 » <i>atropurpurea</i> (calocephala)	» 8 » 1
6459 » » <i>grandiflora</i>	» 50 » 4	6535 » <i>babylonica</i>	» 75 » 4
6460 » <i>lamiifolia</i>	» 16 » 2	6536 » <i>bannatica</i>	25 Korn 3
6461 » <i>latifolia</i>	» 20 » 2	6537 » <i>calolepis</i>	à Loth 20 $\frac{1}{2}$ 3
6462 » » <i>fl. albo</i>	» 26 » 2	6538 » <i>canariensis</i>	» 8 » 1
6463 » <i>Leutweini</i> , prachtvoll	» 72 » 5	6539 » <i>candidissima</i> (ragusina).	100 Korn 24 $\frac{1}{2}$, 10 Korn 3
6464 » <i>liliflora</i> fl. albo	» 3 » 3	6540 » » <i>compacta</i> 100	» 40 » 10 » 5
6465 » <i>linifolia</i>	» 2 » 2	6541 » <i>Centaurea</i>	à Loth 10 $\frac{1}{2}$ 1
6466 » <i>lunariaefolia</i>	» 3 » 3	6542 » » <i>rosendi</i>	» 3 » 3
6467 » <i>Lychnitis</i>	à Loth 16 $\frac{1}{2}$ 2	6543 » <i>chrysocephala</i>	» 2 » 2
6468 » <i>macrantha</i>	» 10 » 1	6544 » <i>Clementei</i> , als die schönste silberweissblättrige empfohlen.	100 Korn 2 $\frac{1}{2}$ fl., 5 Korn 4
6469 » » <i>eriocarpa</i>	» 2 » 2	6545 » » <i>dealbata</i>	» 3 » 3
6470 » » <i>serotina</i>	» 3 » 3	6546 » <i>decipiens</i>	à Loth 14 $\frac{1}{2}$ 2
6471 » <i>Medium coerulea</i>	à Loth 4 $\frac{1}{2}$ 1	6547 » <i>Fenzlii</i> , mit silbergrauer Balaubung, grossen gelben Blumen.	à Loth 40 $\frac{1}{2}$ 4
6472 » » » <i>plena</i>	» 16 » 1	6548 » <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig.	à Loth 150 $\frac{1}{2}$ 4
6473 » » <i>alba</i>	» 4 » 1	6549 » <i>Karsteniana</i>	» 8 » 2
6474 » » <i>plena</i>	» 20 » 3	6550 » <i>macrocephala</i>	» 10 » 2
6475 » » » <i>rosea plena</i> , gefüllte röhlichweisse	à Loth 36 $\frac{1}{2}$ 4	6551 » <i>maculosa</i>	» 2 » 2
6476 » » <i>azurea</i>	» 12 » 2	6552 » <i>montana</i>	à Loth 14 $\frac{1}{2}$ 2
6477 » » <i>plena</i>	» 36 » 4	6553 » <i>nervosa</i>	» 4 » 4
6478 » » <i>lilacina</i>	» 6 » 1	6554 » <i>nlgra ciliata</i>	» 3 » 3
6479 » » <i>plena</i>	» 20 » 3	6555 » <i>nigrescens</i>	à Loth 10 $\frac{1}{2}$ 2
6480 » » <i>rosea</i>	» 12 » 2	6556 » <i>Parlatoria</i> , silbergraublättrig, ähnlich C. gymnocarpa	100 Korn 40 $\frac{1}{2}$, 5 Korn 3
6481 » » <i>plena</i>	» 120 » 4	6557 » <i>Phrygia</i>	à Loth 14 $\frac{1}{2}$ 2
6482 » » einfache gemischt	» 4 » 1	6558 » <i>plumosa</i> , die reizende, felugedortete, rein silberweissblättrige Varietät von C. gymnocarpa.	100 Korn 40 $\frac{1}{2}$, 10 Korn 5
6483 » » gefüllte gemischt	» 16 » 3	6559 » <i>Rhaponticum</i>	à Loth 16 $\frac{1}{2}$ 3
6484 » <i>multiflora</i>	» — » 3	6560 » <i>sibirica</i>	» 3 » 3
6485 » <i>nitens</i>	» 20 » 3	6561 » <i>spedea Teneriffae</i> , schöne Art mit dicken substantiellen Blättern und azurblauen Blumen	à Loth 25 $\frac{1}{2}$ 4
6486 » <i>nobilis</i>	» 40 » 3	6562 » <i>Webbi</i> , grossblühend, dunkelblau 10 K.	» 2 » 2
6487 » » <i>fl. albo</i>	» 75 » 4	6563 <i>Cephalaria alpina</i>	à Loth 8 $\frac{1}{2}$ 4
6488 » <i>peregrina</i>	» 25 » 3	6564 » <i>centaureoides</i>	» 20 » 4
6489 » <i>persicifolia</i>	» 14 » 2	6565 » <i>dipacoides</i>	» 4 » 4
6490 » » <i>fl. albo</i>	» 20 » 3	6566 » <i>procera</i>	» 10 » 4
6491 » » <i>fl. albo pleno</i>	» 4 » 4	6567 » <i>speciosa</i>	à Loth 10 $\frac{1}{2}$ 3
6492 » » <i>fl. coeruleo pleno</i>	» 4 » 4	6568 » <i>tatarica</i>	» 4 » 1
6493 » » <i>maxima</i>	» 4 » 4	6569 <i>Cerastium Biebersteini</i> , reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze.	à Loth 25 $\frac{1}{2}$ 3
6494 » » <i>pulcherrima alba</i>	» 4 » 4	6570 » <i>tomentosum</i> , niedriger als C. Biebersteini, wenig Samen tragend.	à Loth 60 $\frac{1}{2}$ 4
6495 » » <i>sempiterna alba</i>	» 4 » 4	6571 <i>Ceratostigma plumbaginoides</i> , reizende, niedrige aushaltende Staude, ausgezeichnet schön zu Gruppen oder Einfassungen, mit glänzend grüner Balaubung, bedeckt mit zierlichen Dolden dunkelazurblauer Blumen	à Loth 40 $\frac{1}{2}$ 4
6496 » <i>primulaefolia</i>	» 3 » 3		
6497 » <i>pulla lilacina</i>	» 3 » 3		
6498 » <i>pusilla lilacina</i>	» 3 » 3		
6499 » <i>pyramidalis</i>	à Loth 8 $\frac{1}{2}$ 2		
6500 » » <i>fl. albo</i>	» 19 » 2		
6501 » <i>rapunculoides</i>	» 8 » 1		
6502 » <i>retroscia</i>	» 3 » 3		
6503 » <i>Reuteri</i>	» 2 » 2		
6504 » <i>rhomboidea</i>	à Loth 16 $\frac{1}{2}$ 3		
6505 » » <i>fl. pleno</i>	$\frac{1}{10}$ » 40 » 3		
6506 » » <i>soldanelliflora plena</i> , reizend.	$\frac{1}{10}$ Loth 80 $\frac{1}{2}$ 5		
6507 » » <i>ranunculiflora plena</i> .	$\frac{1}{10}$ Loth 80 » 5		
6508 » <i>rotundifolia</i>	» 2 » 2		
6509 » » <i>fl. albo</i>	» 3 » 3		
6510 » <i>ruthenica</i>	à Loth 8 $\frac{1}{2}$ 1		

Preis: 8 *Sgr* = 1 *Frans*; 1 *Rthl.* = 30 *Sgr* = 3 *Fr.* 75 *C.*

No.	à Preise <i>Sgr</i>	No.	à Preise <i>Sgr</i>
6572 <i>Chamaemelum caucasicum</i>	3	6636 <i>Convolvulus althaeoides</i>	à Loth 5 <i>Sgr</i> 1
6573 » <i>decipiens</i>	3	6637 » <i>altissimus</i>	» 35 » 4
6574 » <i>discoforme</i>	3	6638 » <i>aureus superbus</i>	» 36 » 4
6575 » <i>serratifolium</i>	3	6639 » <i>Cantabrica</i>	» 20 » 3
6576 Chamaeopence Casabonae , mit glänzend dunkelgrün, weiss gedienten Blättern und braunen, langen, symmetrisch gestellten Stacheln	à Loth 10 <i>Sgr</i> 2	6640 » <i>chiloensis</i>	» 25 Korn 4
6577 » diacantha , reizend, die glänzend grünen, mit schneeweissen Filz fein überzogenen Blätter sind mit elfenbeinweisen Stacheln überraschend schön geziert, siehe Abbildung Seite 90 unsers Katalogs für 1869. Hat bei uns letzten strengen Winter ohne Bedeckung im Freien ausgehalten. 100 Korn 25 <i>Sgr</i> , 10 Korn 4		6641 » <i>italicus</i>	à Loth 40 <i>Sgr</i> 4
6578 <i>Cheiranthus mutabilis</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3	6642 » <i>mauritanicus</i>	» 40 » 4
6579 <i>Chelidonium majus fl. pleno</i>	» 40 » 1	6643 » <i>Sepium</i>	» 25 » 3
6580 Chelone barbata	» 6 » 4	6644 » <i>Soldanella</i>	» 10 Korn 4
6581 » » <i>coccinea</i>	» 8 » 2	6645 <i>Corbularia Bulbocodium</i>	» 20 » 3
6582 » » Torreyi	» 16 » 2	6646 » Coreopsis aristosa	à Loth 40 <i>Sgr</i> 4
6583 » » <i>glabra</i>	» 2 » 3	6647 » <i>Atkinsol</i>	» 3 » 1
6584 » » <i>intermedia</i>	» 2 » 3	6648 » <i>auriculata</i>	» 8 » 2
6585 » » <i>obliqua</i>	» 2 » 3	6649 » <i>grandiflora</i>	» 14 » 3
6586 » » pyramidalis	25 Korn 4	6650 » <i>lanceolata</i>	» 8 » 2
6587 » » <i>Rodigasi</i>	à Loth 40 <i>Sgr</i> 4	6651 » <i>longipes</i>	» 10 » 2
6588 <i>Chenopodium ambrosioides</i>	50 Korn 2	6652 » <i>philadelphica</i> , s. <i>Actinomeris</i>	» 10 » 2
6589 <i>Chilophyllum globosum</i>	4	6653 <i>Coris monspeliensis</i>	» 50 » 3
6590 <i>Chrysanthemum Roxburghi</i> , grossblumig, weiss	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3	6654 <i>Coronilla Haussknechtii</i>	» 3 » 3
6591 <i>Chrysobactron Hookeri</i> Δ , neuseeländische Goldtraube, schön	5 Korn 10	6655 » <i>iberica</i>	» 3 » 3
6592 <i>Chrysocoma Lynosiris</i>	2	6656 » <i>montana</i>	» 14 » 3
6593 <i>Cimicifuga foetida</i> , 7—8 Fuss hoch, ornamental	à Loth 14 <i>Sgr</i> 3	6657 » <i>speciosa</i>	à Loth 14 <i>Sgr</i> 2
6594 <i>Cirsium arachnoideum</i>	» 12 » 3	6658 » <i>vaginalis</i>	» 20 » 3
6595 » <i>Casabonae</i>	» 3 » 2	6659 » <i>varia</i>	» 14 » 2
6596 » <i>ciliatum</i>	» 8 » 1	6660 Cortusa Matthioli	20 Korn 4
6597 » <i>gygas</i>	20 Korn 4	6661 Corydalis bracteata	» 20 » 4
6598 » <i>mexicanum</i>	» 20 » 2	6662 » <i>capnoides alba</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 2
6599 » <i>pulcherrimum</i>	à Loth 12 <i>Sgr</i> 2	6663 » » <i>lutea</i>	» 20 » 2
6600 » <i>violaceum</i>	» 12 » 2	6664 » <i>glauca</i>	» 20 » 2
6601 <i>Clayena canariensis</i>	5 Korn 4	6665 » <i>lutea</i>	» 14 » 2
6602 <i>Clematis</i> , 1. <i>angustifolia</i> , 2. <i>campanuliflora</i> , 3. <i>corymbosa</i> , 4. <i>crispa</i> , 5. <i>erecta</i> , 6. <i>hendersonii</i> , 7. <i>hispanica</i> , 8. <i>hybrida</i> , 9. <i>integrifolia</i> , 10. <i>jubata</i> , 11. <i>lasyantha</i> , 12. <i>lathyrifolia</i> , 13. <i>ochroleuca</i> , 14. <i>orientalis</i> , 15. <i>Pallasi</i> , 16. <i>revoluta</i> , 17. <i>stricta</i> , 18. <i>thyriflora</i> , 19. <i>verticillata</i> , jede à Loth 12 <i>Sgr</i> 2		6666 » <i>nobilis</i>	» 25 » 3
6603 <i>Clematis angustifolia grandiflora</i>	4	6667 » <i>pallida</i>	» 2 » 2
6604 » mongolica	à Loth 2 <i>Rthl.</i> 4	6668 » speciosa	20 Korn 4
6605 <i>Codonopsis turida</i> , schöne Schlingpflanze.	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3	6669 <i>Cousinia Hystrix</i>	à Loth 14 <i>Sgr</i> 2
6606 » <i>viridis</i>	3	6670 <i>Crambe cordifolia</i>	5 Korn 4
6607 <i>Colchicum autumnale</i>	à Loth 4 <i>Sgr</i> 3	6671 » <i>tatarica</i>	» 5 » 4
6608 » » <i>fl. albo</i>	25 Korn 3	6672 <i>Crocossia (Tritonia) aurea</i>	» 10 » 5
6609 » » <i>pleno</i>	» 10 » 3	6673 <i>Crocus Boryi</i>	» 25 » 4
6610 » » <i>variegatum</i>	» 25 » 4	6674 » » Kotschianus	» 5 » 4
6611 » <i>laetum</i>	» 25 » 4	6675 » <i>laevigatus</i>	» 25 » 4
6612 » <i>speciosum</i>	» 25 » 4	6676 » <i>longifolius</i>	» 25 » 3
6613 » <i>variegatum</i>	» 25 » 3	6677 » <i>vernus</i> , alle Farben gemischt	» 3 » 3
6614 <i>Commelne Boeckoni</i>	3	6678 Crucianella stylosa	à Loth 4 <i>Sgr</i> 1
6615 » <i>dianthifolia</i>	3	6679 » » <i>coccinea</i>	» 40 » 3
6616 » <i>elegans</i>	3	6680 Cucurbita perennis , schöne anhaltende rankende Species m. bunten Früchten.	à Loth 20 <i>Sgr</i> 4
6617 » <i>polygama</i>	3	6681 <i>Cynanchum erectum</i>	» 40 » 4
6618 » <i>strigata rubescens</i>	4	6682 » <i>fuscatum</i>	» 40 » 4
6619 » <i>tuberosa coerulesca</i>	4	6683 » <i>purpurascens</i>	» 40 » 4
6620 » ausserdem 12 Sorten, jede	à Port. 3	6684 » <i>nigrum</i>	» 40 » 4
6621 <i>Convallaria ambigua</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 4	6685 » <i>Vincetoxicum</i>	» 4 » 4
6622 » <i>bifolia</i>	» 20 » 4	6686 <i>Cynara horrida</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3
6623 » <i>bracteata</i>	» 8 » 2	6687 » <i>corsica</i>	» 25 » 3
6624 » <i>japonica</i> , mit dunkelazurblauen Beeren	à Loth 4 <i>Sgr</i> 3	6688 <i>Cynoglossum glochidiatum</i>	» 4 » 1
6625 » <i>latifolia</i>	» 14 » 3	6689 » <i>longiflorum</i>	» 14 » 2
6626 » <i>majalis major</i>	» 20 » 3	6690 <i>Dahlia imperialis</i>	100 K. 24 <i>Sgr</i> , 10 K. 3
6627 » » <i>rosea</i>	» 20 » 3	6691 » » fl. roseo	100 » 30 » 10 » 4
6628 » <i>multiflora</i>	» 14 » 3	6692 <i>Daucus pulcherrimus</i>	» 3 » 3
6629 » <i>Polygonatum</i>	» 4 » 1	6693 <i>Delphinium Barlowi versicolor</i>	100 K. 10 <i>Sgr</i> , 25 K. 3
6630 » » <i>flore pleno</i>	10 Korn 3	6694 » <i>Belle Alliance</i>	à Loth 10 <i>Sgr</i> 2
6631 » » <i>macrophylla</i>	» 20 » 4	6695 » <i>bicolor</i>	» 10 » 3
6632 » » <i>rosea</i>	» 10 » 3	6696 » <i>chinese</i> , gemischt	» 4 » 1
6633 » <i>racemosa</i>	» 10 » 4	6697 » » in 6 Farben separat	» 8 » 2
6634 » <i>Thunbergi</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3	6698 » » <i>album</i>	» 8 » 2
6635 » <i>verticillata</i>	» 25 » 4	6699 » » <i>grandiflorum</i>	» 8 » 2
		6700 » » <i>fl. albo pleno</i>	25 Korn 4
		6701 » » <i>azureo pleno</i>	» 50 » 4
		6702 » » <i>violaceo pleno</i>	» 50 » 4
		6703 » » <i>pleno</i> , gemischt	100 » 3
		6704 » » pumilum album	à Loth 3 <i>Sgr</i> 2
		6705 » » <i>atrocoeruleum</i>	» 4 » 1
		6706 » » <i>azureum</i>	» 8 » 2
		6707 » » <i>caesium</i>	» 6 » 2
		6708 » » <i>quinquevulnerum</i> , neu. 100 K.	3
		6709 » » <i>rubrum</i> , neu	» 100 » 3
		6710 » » <i>violaceum</i>	à Loth 4 <i>Sgr</i> 1
		6711 » » gemischt	» 4 » 1
		Frühjahrsaussaat der chinesischen Zwerg-Ritterspora blüht bereits im August ununterbrochen bis zum Herbst. Zu niedrigen Beeten und Einfassungen reizend.	
		6712 <i>Delphinium coelestinum</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3
		6713 » » <i>superbum</i>	» 30 » 4
		6714 » <i>Dagobert</i>	» 20 » 3

Quantités 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = 16 $\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Prix	Sfr.
6715	<i>Delphinium delicatum</i> . . .	à Loth 20	3
6716	» <i>dasyanthum</i> . . .	» 25	3
6717	» <i>elatum</i> . . .	» 5	1
6718	» » <i>brunco-violaceum</i> . . .	» 25	3
6719	» » <i>fl. pleno</i> . . .	50 Korn	4
6720	» <i>elegans</i> . . .	100 »	3
6721	» <i>Eveni fl. pleno</i> . . .	100 »	3
6722	» <i>formosum</i> , prachtvoll. . .	à Loth 14	2
6723	» » <i>coelestinum</i> , extra. . .	» 40 »	4
6724	» <i>Gerard Leigh</i> . . .	» 20 »	3
6725	» <i>glabellum</i> . . .	» 10 »	2
6726	» <i>grandiflorum coelestinum</i> . . .	» 20 »	3
6727	» <i>Hendersoni</i> . . .	» 16 »	2
6728	» <i>hycinthiflorum pl.</i> , gefüllt . . .	» 75 »	4
6729	» <i>hybridum</i> 10 Sorten, separat, jede 4		
6730	» » 10 » zusammen für 15		
6731	» » » gemischt à Loth 8	Sfr. 2	
6732	» » <i>fl. pl.</i> (gefüllt) <i>cheiranthiflorum</i>		
6733	» » » » à Loth 2	Sfr. 4	
6734	» » » <i>fl. pl.</i> <i>cheiranthiflorum superbum</i>		
6735	» » » » à Loth 75	Sfr. 4	
6736	» » » <i>fl. pl. elegans</i> . . .	50 Korn	3
6737	» » » <i>Herman Stenger</i> 50 »		3
6738	» » » <i>Nancyannum</i> . . .	50 »	3
6739	» » » <i>ornatum</i> . . .	50 »	3
6740	» » » <i>Pompon de Tirlemont</i> . . .	20 »	4
6741	» » » <i>roseum variegatum</i> 25 »		3
6742	» » » <i>versicolor</i> . . .	50 »	3
6743	» » » gefüllte gemischt, prachtvoll. . .	à Loth 75	Sfr. 4
6744	» » » <i>lastostachys</i> , schön. . .	100 Korn	3
6745	» » » <i>Madame Heck</i> . . .	à Loth 20	Sfr. 3
6746	» » » <i>Madame Rougie</i> . . .	» 20 »	3
6747	» » » <i>penitum</i> , selten . . .	50 Korn	4
6748	» » » <i>perfectum novum plenum</i> . . .	50 »	4
6749	» » » <i>Proserpine</i> . . .	à Loth 20	Sfr. 3
6750	» » » <i>pulchrum</i> . . .	100 Korn	4
6751	» » » <i>Sauveuri semiplenum</i> . . .	à Loth 25	Sfr. 4
6752	» » » <i>speciosum</i> . . .	100 Korn	3
6753	» » » <i>Staphysagria</i> . . .	à Pfd. 40	Sfr. 1
6754	» » » <i>tridactylum</i> . . .	à Loth 20	Sfr. 2
6755	» » » <i>triste</i> . . .	» 8 »	2
6756	» » » <i>Desmodium canadense</i> . . .	» 20 »	3
6757	» » » <i>Dianthus arboreus</i> , Baumnelke . . .	50 Korn	4
6758	» » » <i>arenarius</i> . . .	» 25 »	2
6759	» » » <i>fl. albo</i> . . .	40 »	4
6760	» » » <i>atrococcineus</i> (<i>cruentus</i>), brechend scharlachroth, reizend à Loth 6	Sfr. 1	
6761	» » » <i>atrorubens</i> . . .	» 2 »	2
6762	» » » <i>Balbisi</i> . . .	à Loth 16	Sfr. 2
6763	» » » <i>barbatus</i> , Bartnelken im reichsten Farb- beispiel . . .	à Loth 2	Sfr. 1
6764	» » » gefüllte Bartnelken, gemischt. . .	à Loth 8	Sfr. 2
6765	» » » <i>dichtgef. Bartnelken</i> , neue grossblumige Prachtsorten. . .	à Loth 16	Sfr. 4
6766	» » » <i>Dunnetti</i> , leuchtend carmoisin. . .	à Loth 6	Sfr. 2
6767	» » » <i>sanguineus</i> , dunkelblutroth. . .	à Loth 8	Sfr. 2
6768	» » » <i>nlgricans</i> , schwarkroth, ganz constant in Farbe und Höhe, prachtvoll für Gruppen. . .	à Loth 36	Sfr. 4
6769	» » » <i>oculatus marginatus</i> (<i>auricu- laeflorus</i>), prachtvoll, sehr gross- blumige Gattung, m. weissem Auf- fallend schön . . .	à Loth 4	Sfr. 1
6770	» » » <i>marginatus</i> (<i>Perfection</i>) mit brei- tem weissem Rand, dunklem Auge in prachtvoller Nuancirung. . .	à Loth 4	Sfr. 1
6771	» » » <i>oculatus plenissimus</i> , neue dichtgefüllte, weissgeränderte Bart- nelken in dem reizendsten Far- beispiel . . .	à Loth 16	Sfr. 4

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extragefüllte Topfnelken.

6770	Doubletten und Bizarden . . .	100 K.	15
6771	Rand-Picotten . . .	100 »	15
6772	Gelbgrundige Picotten . . .	100 »	12

No.		à Prix	Sfr.
6773	Weissgrundige Picotten . . .	100 K.	12
6774	Alle Klassen gemischt . . .	100 »	12
6775	Remontant od. immerblühende . . .	100 »	15

Landnelken.

6776	Gefüllte einfarbige im brillantesten Far- beispiel . . .	à Loth 36	Sfr. 400 K. 5
6777	» bunte in prachtvollm Kometen à Loth 45	Sfr. 1000 K. 15	Sfr. 200 K. 4
6778	» frühblühende Zwerg-, in einfar- bigen Sorten weiss, rosa, schar- lach etc. . .	à Loth 18	Sfr. 1000 K. 10
6779	» gestreifte frühblühende Zwerg-, extra . . .	à Loth 30	Sfr. 1000 Korn 20
6780	<i>Dianthus capitatus</i> . . .	100 »	2
6781	» <i>Courtoisi</i> . . .	100 »	2
6782	» <i>cruentus</i> . . .	à Loth 6	Sfr. 2
6783	» » <i>hybridus fl. pleno</i> , siehe Neu- heiten. 100 Korn 16	Sfr. 20 Korn 4	
6784	» <i>deltoides</i> . . .	à Loth 4	Sfr. 1
6785	» <i>albus</i> . . .	» 8 »	2
6786	» <i>glaucus</i> . . .	100 Korn	3
6787	» <i>roseus</i> . . .	100 »	3
6788	» <i>dentatus</i> (<i>typicus</i>) . . .	à Loth 25	Sfr. 4
6789	» <i>hybridus</i> , siehe Sommergewächse.		
6790	» <i>ferrugineus</i> . . .	100 Korn	2
6791	» <i>fimbriatus</i> . . .	à Loth 25	Sfr. 3
6792	» <i>fragrans</i> . . .	» 14 »	2
6793	» <i>lilacinus</i> . . .	100 Korn	3
6794	» <i>giganteus</i> . . .	à Loth 14	Sfr. 2
6795	» <i>guttatus</i> . . .	» 25 »	3
6796	» <i>monspeiensis</i> . . .	100 Korn	4
6797	» <i>fl. albo</i> . . .	100 »	4
6798	» <i>plumarius</i> , einfache Federnelke. . .	à Loth 4	Sfr. 1
6799	» » gefüllte . . .	» 40 »	4
6800	» » <i>schottische gefüllte</i> (<i>Pinks</i>), mit Randzeichnungen . . .	100 Korn	12
6801	» » <i>plumarius nanus fl. pleno</i> , gefüllte Zwerg-Federnelken in vie- len Varietäten, reizend zu Ein- fassungen . . .	à Loth 75	Sfr. 4
6802	» » <i>Virginal</i> , gefüllte reinweisse Fe- dernelke, effectvoll in Gruppen. 100 Korn 20	Sfr. 100 Korn 3	
6803	» <i>pulchellus</i> . . .	100 »	2
6804	» <i>rapicola</i> . . .	25 »	2
6805	» <i>Seguieri</i> . . .	à Loth 8	Sfr. 2
6806	» <i>squarrosus</i> . . .	» 8 »	2
6807	<i>Dianthus squarrosus</i> in 12 Farben separat, jede . . .		2
6808	<i>Dianthus superbus</i> . . .	à Loth 10	Sfr. 2
6809	» <i>grandiflorus</i> . . .	» 16 »	2
6810	» <i>nanus</i> . . .	» 40 »	4
6811	» <i>Tymphrestes</i> . . .	50 Korn	4
6812	» <i>velutinus</i> . . .	50 »	2
6813	» <i>Gussoni</i> . . .	50 »	3
6814	» <i>versicolor</i> . . .	à Loth 10	Sfr. 2
6815	» <i>viscidus</i> . . .	50 Korn	3
6816	<i>Dielytra spectabilis</i> . . .	100 K. 3	Sfr. 25 » 3
6817	<i>Dictamnus angustifolius</i> . . .	à Loth 50	Sfr. 4
6818	» <i>davuricus</i> . . .	» 25 »	3
6819	» <i>altus</i> . . .	» »	4
6820	» <i>Fraxinella</i> (<i>rubra</i>) . . .	» 20 »	3
6821	» <i>fl. albo</i> . . .	» 20 »	3
6822	» » <i>grandiflorus</i> , neue grossblumige Varietät, leuchtendroth. . .	à Loth 75	Sfr. 6
6823	<i>Digitalis acutiloba grandiflora</i> . . .	100 Korn	3
6824	» <i>Buxbaumi</i> . . .	à Loth 14	Sfr. 2
6825	» <i>canariensis</i> . . .	» 14 »	2
6826	» <i>ferruginea</i> . . .	» 16 »	2
6827	» <i>gigantea</i> . . .	» 8 »	2
6828	» <i>gloxiniæflora alba</i> . . .	» 20 »	3
6829	» » <i>pura</i> 200 Korn		3
6830	» <i>lilacina</i> . . .	200 »	3
6831	» <i>rosea</i> . . .	à Loth 8	Sfr. 1
6832	» <i>roseo-violacea</i> . . .	200 Korn	3
6833	» <i>rubra</i> . . .	à Loth 20	Sfr. 3
6834	» <i>violacea</i> . . .	200 Korn	3
6835	» <i>grandiflora</i> . . .	à Loth 8	Sfr. 2
6836	» <i>latifolia</i> . . .	» »	2

Preis: 3 Sgr. = 1 Franc; 1 Sgr. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.	à Preise Sgr.	No.
6847 <i>Digitalis lanata</i>	à Loth 6 Sgr. 1	
6848 » <i>Lindleyana</i>	» 25 » 3	
6849 » <i>lutea</i>	» 4 » 1	
6850 » <i>maculata Ivoryana</i> , neue gefleckte- punktirte in d. prachtvollsten Nüancen. à Loth 40 Sgr. 4		
6851 » <i>micrantha</i>	» 16 » 2	
6852 » <i>lutea</i>	» 2 » 2	
6853 » <i>macrantha</i>	à Loth 16 Sgr. 2	
6854 » <i>nevadensis alba</i>	» — » 3	
6855 » » <i>atrorosea</i>	» — » 3	
6856 » » <i>rosea</i>	» — » 3	
6857 » » <i>violacea</i>	» 8 » 2	
6858 » » <i>fl. rubro</i>	» 3 » 2	
6859 » <i>orientalis</i>	» — » 3	
6860 » <i>parviflora</i>	» 16 » 2	
6861 » <i>purpurea</i> à Pfd. 12½ Sgr. 1		
6862 » » <i>alba</i>	» 4 » 1	
6863 » » <i>intus maculata</i>	» 40 » 4	
6864 » » <i>lilacea</i>	» 20 » 3	
6865 » » <i>monstrosa alba</i>	» 20 » 3	
6866 » » <i>punctata</i>	» 5 » 1	
6867 » » <i>rosea</i>	» 14 » 2	
6868 » » <i>roseo-violacea</i>	» — » 4	
6869 » <i>sibirica</i>	» 14 » 2	
6870 » <i>superba</i>	» 3 » 3	
6871 » <i>tomentosa</i> , neu, dunkelroth, carmin gefleckt, fast aufrechtstehende Blü- men à Loth 20 Sgr. 3		
6872 <i>Dilatris viscosa</i> , Liliacea vom Cap. 25 K. 4		
6873 <i>Diplostrophium umbellatum</i>	à Loth 12 Sgr. 2	
6874 <i>Dipsacus japonicus</i>	» 10 K. 4	
6875 <i>Dodecatheon integrifolium</i> , die präch- tvolle dunkelrothe reichblühende Spe- cies, sehr selten 100 K. 12 Sgr. 25 K. 12		
6876 » <i>Jeffreyana</i>	» 3 Korn 4	
6877 » <i>Meadia</i> , Götterblume	» 100 » 4	
6878 » » <i>album</i>	» 25 » 4	
6879 » » <i>bicolor</i>	» 25 » 4	
6880 » » <i>elegans violaceum</i>	» 25 » 4	
6881 » » <i>lilacinum</i>	» 25 » 4	
6882 » » <i>roseum</i>	» 25 » 4	
6883 » » <i>striatum</i>	» 25 » 4	
6884 <i>Doula serrulata</i>	à Loth 10 Sgr. 2	
6885 <i>Doronicum caucasicum</i>	» 3 » 3	
6886 » » <i>papyraceum</i>	» 3 » 3	
6887 » <i>Pardalianthus</i>	» 8 » 2	
6888 <i>Dracocophalum altaicense</i>	à Loth 8 Sgr. 2	
6889 » » <i>austriacum</i>	» 8 » 2	
6890 » » <i>canariense</i>	» 16 » 3	
6891 » » <i>canescens</i>	» 3 » 1	
6892 » » <i>mexicanum</i>	» 20 » 3	
6893 » » <i>nutans</i>	» 20 » 3	
6894 » » <i>peregrinum</i>	» 8 » 2	
6895 » » <i>grandiflorum</i> , schön	» 20 » 3	
6896 » » <i>Russchianum</i>	» 10 » 2	
6897 » » <i>sibiricum</i>	» — » 3	
6898 » » <i>virginianum</i>	» 20 » 3	
6899 <i>Dracunculus canariensis</i>	» 20 » 3	
6900 <i>Drosera intermedia</i>	» 2 » 2	
6901 » » <i>rotundifolia</i>	» 2 » 2	
6902 <i>Dryas octopetala</i>	» 3 » 3	
6903 <i>Echinacea angustifolia</i>	» 25 Korn 3	
6904 » » <i>intermedia</i>	à Loth 50 Sgr. 4	
6905 » » <i>purpurea</i> (Rudbeckia)	» 50 » 4	
6906 <i>Echinops bannaticus</i>	» 4 » 2	
6907 » » <i>cornigerus</i>	» 10 » 2	
6908 » » <i>exaltatus</i>	» — » 3	
6909 » » <i>horridus</i>	» 12 » 3	
6910 » » <i>niveus</i>	» 12 » 2	
6911 » » <i>paniculatus</i>	» 6 » 1	
6912 » » <i>Ritro</i>	» 14 » 2	
6913 » » <i>ruthenicus</i>	» 4 » 1	
6914 » » <i>sphaerocephalus</i>	» 4 » 1	
6915 » » <i>spinosus</i>	» 16 » 3	
6916 <i>Eopepon aurantiacus</i> 100 K. 5 Sgr. 4 K. 8		
6917 » » <i>vitifolius</i>	» 100 » 3½ » 4 » 6	

Neue Gattung rankender Cucurbita-
ceen in der Art wie die schöne Thla-
dianthe dubia, erstere mit grossen
goldgelben, letztere mit weissen, reiz-
end gefransten Blumen und schöner
weinblättrlicher Belaubung, schliess-
lich geziert mit reizenden Früchten
von der Grösse und Farbe einer Apfel-
sine. Von üppigem Wachstum, gros-

No.	à Preise Sgr.	No.
		ser Bekleidungsfähigkeit und wie die Thladianthe mit knolligen Wurzeln, welche als essbar empfohlen und unsere Winter ohne Bedeckung aushalten sol- len. Jedenfalls eine Einführung von grossem Werth.
6918 <i>Epilobium angustifolium</i>	à Loth 20 Sgr. 3	
6919 » » <i>fl. albo</i>	» 25 » 3	
6920 » <i>Dodonaei</i>	» 25 » 3	
6921 » <i>hirsutum</i>	» 14 » 2	
6922 » » <i>fol. varieg.</i>	» 3 » 3	
6923 » » <i>trigonum</i>	» 2 » 2	
6924 <i>Eranthis hyemalis</i>	à Loth 25 Sgr. 3	
6925 <i>Eremogona longifolia</i>	» 4 » 2	
6926 <i>Eremostachys fastuosa</i>	» 4 » 4	
6927 » » <i>lacinata</i>	à Loth 25 Sgr. 4	
6928 <i>Eremurus spectabilis</i>	» 3 » 3	
6929 <i>Erigeron</i> , 1. <i>angulosum</i> , 2. <i>armeriaefolium</i> , 3. <i>caucasicum</i> , 4. <i>grandiflorum</i> , 5. kamschatkicum, 5. <i>nova species</i> , Jede		2
6930 » » <i>glabellum</i>	à Loth 14 Sgr. 2	
6931 » » <i>glandulosum</i>	» 14 » 2	
6932 » » <i>semperflorens</i> , neu	» 50 Korn 6	
6933 » » <i>speciosum</i>	à Loth 4 Sgr. 1	
6934 <i>Ervinia alpinus</i>	½ » 20 » 3	
6935 <i>Eriogonum suffruticosum</i>	» 4 » 4	
6936 » » <i>umbellatum</i> , niedrige, robuste Frei- landstaude, mit lang aneinanderden gel- ben Blumen in Köpfen, vom Felsen- gebirge Nordamerikas à Loth 40 Sgr. 4		
6937 <i>Eriophorum alpinum</i>	» 3 » 3	
6938 <i>Erodium aconitifolium</i>	» 3 » 3	
6939 » » <i>geoides</i>	» 2 » 2	
6940 » » <i>hypnoides</i>	» 4 » 4	
6941 » » <i>malcooides</i>	» 3 » 3	
6942 » » <i>Mancosavi</i>	à Loth 16 Sgr. 2	
6943 <i>Eriopetion reniforme</i> , sibirisch	» 10 Korn 4	
6944 <i>Eryngium alpinum</i>	à Loth 6 Sgr. 1	
6945 » » <i>aspermum</i>	» 8 » 2	
6946 » » <i>bromellaeifolium</i> , eine seltene, sehr schöne Species 1000 K. 40 Sgr. 50 K. 3		
6947 » » <i>campestre</i>	à Loth 10 Sgr. 2	
6948 » » <i>falcatum</i>	» 4 » 1	
6949 » » <i>giganteum</i>	» 4 » 1	
6950 » » <i>speciosum</i>	» 8 » 2	
6951 » » <i>glomeratum</i>	» 2 » 2	
6952 » » <i>hybridum speciosum</i>	à Loth 14 Sgr. 2	
6953 » » <i>maritimum</i>	» 15 » 2	
6954 » » <i>multifidum</i>	» 8 » 2	
6955 » » <i>planum</i>	» 4 » 1	
6956 » » <i>paniculatum</i> , Chili	» 50 Korn 5	
6957 » » <i>speciosum japonicum</i>	» 4 » 4	
6958 <i>Erysimum Barbarea fol. var.</i>	à Loth 8 Sgr. 2	
6959 » » <i>aureum</i> , schön	» 4 » 4	
6960 » » <i>hieraciifolium</i>	» 4 » 4	
6961 » » <i>Marschallianum</i> , schön	» 3 » 3	
6962 » » <i>ochroleucum</i>	à Loth 25 Sgr. 3	
6963 » » <i>rhaciticum</i>	» 20 » 3	
6964 » » <i>striatum</i>	» 2 » 2	
6965 <i>Erythronium dens canis</i>	» 25 Korn 3	
6966 <i>Eupatorium ageratoides</i>	» 3 » 3	
6967 » » <i>canabinum</i>	» 3 » 3	
6968 » » <i>mallesoides</i>	» 3 » 3	
6969 » » <i>purpureum</i>	» 3 » 3	
6970 » » <i>species</i>	» 3 » 3	
6971 <i>Farselia clypeata</i> , eine reizende Frühlings- blume	à Loth 40 Sgr. 4	
6972 <i>Ferula communis</i> , Blattpflanze	» 4 » 1	
6973 » » <i>caucasica</i>	» 25 » 3	
6974 » » <i>Linkii</i> , eine hochwachsende Species mit glänzend grünen, gefiederten Blättern. 100 Korn 80 Sgr. 5 Korn 2		
6975 » » <i>nodiflora</i>	à Loth 25 Sgr. 6	
6976 » » <i>thyrsiflora</i>	» 14 » 3	
6977 » » <i>tingitana</i>	» 25 » 4	
6978 <i>Foxia spicata</i> , Liliacea	» 25 Korn 4	
6979 <i>Frankoa appendiculata</i>	» 3 » 3	
6980 » » <i>ramosa</i>	» 3 » 3	
6981 » » <i>fl. albo</i>	» 3 » 3	
6982 » » <i>rupestris</i> , prachtvoll	à Loth 3 Sgr. 3	
6983 » » <i>lilacea</i> , neu	» 5 » 5	
6984 » » <i>sonchifolia</i>	» 3 » 3	
6985 <i>Fritillaria graeca</i>	» 10 Korn 4	
6986 » » <i>imperialis</i> , gemischt	à Loth 16 Sgr. 2	
6987 » » » <i>folis argenteis variegatis</i> 10 Korn 5		
6988 » » » <i>aureis</i>	» 10 » 5	

Quantität: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Prise	Sgr.	No.		à Prise	Sgr.
6989	<i>Fritillaria imperialis</i> flore luteo	10 Korn	3	7073	<i>Geranium geoides</i>	20 Korn	3
6990	» » rubro	à Loth 16	3	7074	» <i>lancastriense</i>	20 »	3
6991	» » <i>Hercules</i>	10 Korn	3	7075	» <i>macrorrhizon</i>	20 »	3
6992	» » King Charles	10 »	2	7076	» <i>molle</i>	20 »	3
6993	» » Krone auf Krone	10 »	3	7077	» <i>sanguineum</i>	à Loth 20	3
6994	» » <i>maxima rubra</i>	10 »	4	7078	» <i>scoticum</i>	20 Korn	3
6995	» » <i>Mirjam</i>	10 »	2	7079	<i>Genm. atrosanguineum</i>	à Loth 12	2
6996	» » Orange	10 »	3	7080	» <i>chiloense</i>	» 8 »	2
6997	» » <i>semiplena rubra</i>	10 »	3	7081	» <i>coccineum</i>	» 8 »	2
6998	» <i>involucrata</i>	» 5 »	3	7082	» » grandiflorum	» 12 »	2
6999	» <i>latifolia</i>	100 Korn 75	5	7083	» » <i>superbum</i>	» 16 »	3
7000	» <i>Meleagris</i> , gemischt	à Loth 20	2	7084	» <i>intermedium</i>	» 14 »	2
7001	» » <i>f. albo</i>	50 Korn	4	7085	» » <i>brachypogon</i>	» 14 »	2
7002	» <i>palidiflora</i> , selten u. schön	10 »	3	7086	» <i>japonicum</i>	» 3 »	2
7003	» <i>peloponnesica</i> , schön	» 20 »	4	7087	» <i>macrophyllum</i>	» 14 »	2
7004	» <i>persica</i>	» 25 »	3	7088	» <i>reptans</i>	» — »	3
7005	» <i>pudica</i> , neu 100 Korn 5	8 1/2	4	7089	» <i>rubellum</i>	» 8 »	2
7006	» <i>pyrenaica</i>	100 » 8	20	7090	» <i>spurium urbanum strictum</i>	» 14 »	2
7007	» <i>tristis</i> , selten 100 »	8 » 20	2	7091	<i>Gladiolus blandus</i>	20 Korn	3
7008	» <i>tulipaefolia</i> 100 »	75 » 4	4	7092	» <i>Brenchleyensis</i> , leuchtend roth.	à Loth 50	3
7009	<i>Fumaria bulbosa</i>	» »	3	7093	» <i>cardinalis</i>	» 20 »	3
7010	» » <i>purpurea</i>	» »	3	7094	» <i>communis</i>	» 25 »	2
7011	<i>Funkia cucullata</i>	» »	2	7095	» <i>floribundus</i>	» 3 »	2
7012	» <i>lanceifolia</i>	» »	3	7096	» <i>Gandavensis typus</i>	» 12 »	2
7013	» » <i>variegata</i>	» »	3	7097—7296	<i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , 200 neueste französische Pracht- sorten Jede 100 K.	» 5	
7014	» <i>ovata</i>	à Loth 25	3	7297	1 Sortiment von 12 Sorten.	à 10 »	15
7015	» <i>Sieboldi</i>	» »	3	7298	1 » » 25 »	à 10 »	30
7016	» <i>species nova</i> Japan	20 Korn	4	7299	1 » » 50 »	à 10 »	60
7017	» <i>subcordata</i>	20 »	3	7300	<i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> gemischt.	à Loth 20	4
7018	<i>Gagea arvensis</i> , in Samen selten.	» »	3	7301—12	» <i>nanus</i> , neue Zwerg-Hybriden im reichsten Farbenspiel, 12 Sorten mit Namen, jede 100 K.	» 8	
7019	<i>Gaillardia aristata</i>	à Loth 5	3	7313	1 Sortiment von 12 Sorten.	à 10 »	20
7020	» <i>aurantiaca</i>	» 8 »	1	7314	» <i>nanus</i> gemischt	à Loth 50	4
7021	» <i>bicolor</i>	» 4 »	3	7315	» <i>sagittalis</i>	50 Korn	4
7022	» <i>Boschlaeri</i> , prachtvoll	» 12 »	3	7316	» <i>segetum</i>	50 »	4
7023	» <i>grandiflora</i> aurea, schön	» 18 »	3	7317	» <i>tricusculatus</i>	20 »	3
7024	» » <i>Miss Pauwell</i> , schön	» 10 »	3	7318	<i>Glaucium lucidum</i>	à Loth 12	3
7025	» » <i>Penelope</i> , schön	» 10 »	3	7319	» <i>Fischeri</i>	» 8 »	2
7026	» » <i>speciosa ingens</i>	» 16 »	3	7320	» <i>fulvum</i>	» 10 »	2
7027	» » <i>vera</i> , sehr grossblühend.	» »	3	7321	» <i>palmeum</i>	» — »	3
7028	» <i>hybrida maxima</i> , prachtvoll.	à Loth 8	2	7322	» <i>Richardsoni</i>	» 14 »	2
7029	» <i>Loiseli</i> , sehr gross	» 10 »	3	7323	» <i>tomentosum</i>	» 50 »	4
7030	» <i>mexicana rosea</i>	» 25 »	4	7324	<i>Globularia alypum</i>	» 50 »	3
7031	» <i>pinnatifida</i>	» 4 »	1	7325	» <i>salicina</i>	» 40 »	3
7032	» <i>pulchella</i>	» 4 »	1	7326	» <i>trichosanthes</i> , reizende, niedrige Ein- kussungspflanze mit niedlicher glänzend grünor Belaubung u. leuchtend dunkel- azurblauen Blumen in kugeligen Köpfen 1000 Korn 20 Sgr., 100 Korn	» 3	
7033	» » <i>festulosa</i> , neu	» — »	4	7327	<i>Glossocoma clematidea</i>	à Loth 40	3
7034	» <i>Richardsoni</i>	» 4 »	1	7328	<i>Gnaphalium dioicum</i>	» »	3
7035	» <i>rustica</i>	» 4 »	1	7329	» <i>Leontopodium</i> , Edelweiss.	1000 Korn 40	3
7036	» <i>speciosa</i>	» 14 »	2	7330	» <i>maritimum</i>	» 100 »	4
7037	» <i>stellata</i>	» 8 »	2	7331	» <i>paniculatum</i>	» 100 »	3
7038	<i>Galanthus nivalis</i>	» 40 »	3	7332	<i>Grindelia squarrosa</i>	à Loth 5	3
7039	» <i>plicatilis</i>	» 40 »	3	7333	<i>Gunnera scabra</i> , prachtvolle Blattpflanze, vollkommener Same	à Loth 50	4
7040	<i>Galettia dahurica punciradiata</i>	» 40 »	3	7334	<i>Gysandryia Sistrinchium</i>	» 25 »	3
7041	» <i>puncata</i>	» »	2	7335	<i>Gypsophila acutifolia</i>	» 3 »	1
7042	» » <i>grandiflora</i>	» »	3	7336	» <i>effusa</i>	» 8 »	2
7043	<i>Galega bicolor</i>	à Loth 4	3	7337	» <i>gigantea</i>	» 4 »	1
7044	» » <i>f. albo</i>	» 4 »	1	7338	» <i>glauca</i>	» 8 »	2
7045	» <i>biloba</i>	» 4 »	1	7339	» <i>Gmelini</i>	» 4 »	1
7046	» » <i>f. albo</i>	» 4 »	1	7340	» <i>Jovani</i>	» 3 »	1
7047	» » <i>lilacina</i>	» 8 »	2	7341	» <i>paniculata</i> , reizend für Bouquets.	à Pfd. 40	3
7048	» <i>officinalis alba</i>	» 4 »	1	7342	» <i>perfoliata</i>	à Loth 3	1
7049	» » <i>lilacina</i>	» 2 »	1	7343	» <i>repens</i>	» »	3
7050	» <i>orientalis</i>	» »	2	7344	» <i>Rokejeka</i>	» »	3
7051	» <i>persica</i>	» »	2	7345	» <i>scorzoneraefolia</i> (perfoliata)	à Loth 4	3
7052	» <i>speciosa</i>	» »	1	7346	» <i>Steventi</i>	» 4 »	1
7053	<i>Gardoglia betonicoides</i>	à Loth 20	3	7347	<i>Hablitria thamnoides</i>	» 16 »	3
7054	<i>Gentiana axouilis</i>	» 40 »	2	7348	<i>Hartmannia roses</i>	» 16 »	3
7055	» <i>asclepiadea</i>	» — »	3	7349	<i>Hedysarum canadense</i>	» 16 »	3
7056	» <i>Catesbaei</i>	» 30 »	3	7350	» <i>coronarum</i>	» 3 »	1
7057	» <i>campestris</i>	» »	3	7351	» » <i>f. albo</i>	» 3 »	1
7058	» <i>crucifera</i>	à Loth 20	3	7352	» <i>sibiricum</i>	» »	4
7059	» » <i>major</i>	» »	3	7353	<i>Helenium atropurpureum</i>	» »	2
7060	» <i>Gebleri</i>	» »	4	7354	» <i>autumnale</i>	à Loth 14	2
7061	» <i>hybrida</i>	à Loth 8	2				
7062	» <i>lutea</i>	» 60 »	4				
7063	» <i>macrophylla</i>	» 3 »	2				
7064	» <i>nivalis</i>	» »	2				
7065	» <i>Pneumonanthe</i>	» »	2				
7066	» <i>purpurea</i> , echt	» »	4				
7067	» <i>Saponaria</i>	à Loth 20	3				
7068	» <i>septemfida</i>	» »	3				
7069	» <i>verna</i>	» »	4				
7070	<i>Geranium acutifolium</i>	» »	4				
7071	» <i>canariense</i>	à Loth 75	3				
7072	» <i>Endressi</i>	20 Korn	3				

Preis: 8 *Sgr* = 1 Franc; 1 *Rthl.* = 30 *Sgr* = 3 Fr. 75 C.

No.	à Preise <i>Sgr</i>	No.	à Preise <i>Sgr</i>
7355 <i>Helenium Bolanderi</i> , neue, niedrige, gross-blumige, goldgelbe, schön $\frac{1}{4}$ Loth 40 <i>Sgr</i>	4	7415 <i>Heracleum Spondylium</i>	à Loth 3 <i>Sgr</i> 1
7356 » <i>brachyglossum</i>	4	7416 » <i>villosum</i>	» 4 » 1
7357 » <i>californicum</i>	à Loth 14 <i>Sgr</i> 2	7417 » <i>Wilhelmii</i>	» 5 » 1
7358 » <i>grandicephalum</i>	» 40 » 4	7418 <i>Hesperis matronalis</i>	» 3 » 1
7359 » <i>grandiflorum</i> , neu	6	7419 » <i>matronalis fl. albo</i>	» 3 » 1
7360 » <i>Hoopesti</i> , Blumen sehr gross, orange, à Loth 5 <i>Sgr</i>	1	7420 » » <i>candidissima</i>	» 5 Korn 4
7361 » <i>pumilum</i>	» 14 » 2	7421 » » <i>ilacina</i> , neu	à Loth 40 <i>Sgr</i> 4
7362 <i>Hellanthemum</i> , 12 Species, Jede	2	7422 » <i>tristis</i> , wahre Nachtwilde	» 4 » 1
7363 » <i>mutabile</i> , gemischt	à Loth 4 <i>Sgr</i> 1	7423 <i>Hesperocordium lacteum</i>	» 20 » 2
7364 <i>Helianthus laetiflorus</i>	» 20 » 4	7424 <i>Heuchera americana</i>	» 16 » 2
7365 » <i>Maximilianus</i>	» 16 » 2	7425 » <i>robusta</i>	» — » 3
7366 » <i>missouriensis</i>	» 40 » 4	7426 » <i>glabra</i>	» 16 » 2
7367 » <i>multiflorus</i>	10 Korn 5	7427 » <i>pubescens</i>	» 12 » 2
7368 » <i>orgyallus</i>	20 » 5	7428 » » <i>ribifolia</i>	» — » 3
7369 » <i>rigidus</i>	25 » 3	7429 » <i>robusta</i>	» 10 » 2
7370 <i>Helleborus atrorubens</i>	5 » 2	7430 <i>Heracleum aurantiacum</i>	» 14 » 2
7371 » <i>abschasicus</i>	25 » 4	7431 » <i>speciosum</i>	» 25 Korn 3
7372 » <i>antiquorum</i>	20 » 4	7432 <i>Horminum alpinum</i>	» 25 » 3
7373 » <i>caucasicus colchicus</i>	20 » 4	7433 » <i>pyrenaeum</i>	» 25 » 3
7374 » <i>cupreus</i>	» 5 » 3	7434 <i>Hoteia japonica</i>	à Loth 75 <i>Sgr</i> 4
7375 » <i>foetidus</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 2	7435 <i>Hyacinthus amethystinus</i>	» 25 Korn 4
7376 » <i>guttatus</i>	10 Korn 4	7436 » » <i>fl. albo</i>	» 20 » 3
7377 » <i>hymalis (Eranthis)</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3	7437 » <i>atlanticus</i>	» 25 » 3
7378 » <i>intermedius</i>	20 Korn 4	7438 » <i>belgicus roseus</i>	» 50 » 4
7379 » <i>lividus</i>	20 » 3	7439 » » <i>fl. albo</i>	» 50 » 4
7380 » <i>pallidus</i>	20 » 3	7440 » » <i>coeruleus</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3
7381 » <i>viridis</i>	20 » 4	7441—70 <i>Hyacinthus orientalis</i> , Aurora, Baron van Tuyll, Charlotte Marianne, Diebitsch Sabalkansky, Emilius rosa, Fleur d'or, Gellert, Grand Vainqueur weiss, Heroine, Homerus, Jenny Lind rosa, Johanna Christina, König von Holland, L'amie du coeur roth, desgleichen blau, La Baleine, La Dame du lac, L'Eclair, La Pluie d'or, Lord Wellington rosa, L'Unique, Macanley purpur, Madame Hodson, Maria Reichersberger, Mars, Norma, Niederlands Rukm, Pruezesin Victoria, Sappho, Semiramis, Stradella purpur, separat, Jede per 25 Korn 4	
7382 <i>Helonias erythrosperma</i>	» 3	7471 <i>Hyacinthus orientalis</i> , alb. obigen 30 Sorten zusammen für 3 <i>Rthl.</i>	
7383 <i>Hemerocallis coerulea</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3	7472 » » <i>blaue Sorten gem.</i> à Loth 40 <i>Sgr</i> 4	
7384 » <i>flava</i>	» 8 » 2	7473 » » <i>gelbe</i> » » » 40 » 4	
7385 » <i>graminifolia</i>	» 12 » 2	7474 » » <i>orange</i> » » » 60 » 4	
7386 » <i>sicenis</i>	20 Korn 3	7475 » » <i>rothe</i> » » » 40 » 4	
7387 <i>Hepatica angulosa</i> , diese bis jetzt noch wenig bekannte Species ist in allen Theilen zweimal so gross als das gewöhnliche Leberblümchen. Die Blätter sind sehr distinct gekerbt anstatt dreilappig eingeschnitten und die tief azurblauen Blumen von der Grösse eines Zweithalerstückes. Reizende Acquisition zu unseren allerersten Frühjahrsblumen. 1000 K. 5 <i>Rthl.</i> , 20 K. 4		7476 » » <i>weisse</i> » » » 60 » 4	
7388 » <i>triloba coerulea</i>	» 50 » 3	7477 » » <i>alle Farben</i>	» 20 » 2
7389 » » <i>alba</i>	» 25 » 3	7478 <i>Hyoscyamus orientalis</i> , schön.	à Loth 40 » 4
7390 » » <i>ilacina</i>	» 25 » 3	7479 <i>Hypericum</i> , 1. Ascyron, 2. australe, 3. Androsænum, 4. baeticum, 5. ciliatum, 6. elegans, 7. fimbriatum, 8. hirsutum, 9. linearifolium, 10. patulum, 11. pyramidatum, 12. pulchrum, 13. tetrapterum, 14. Tourneforti	Jede à 3
7391 » » <i>maxima coerulea</i>	» 25 » 4	Andere Sorten siehe Gehölze.	
7392 » » <i>pallida</i>	» 25 » 4	7480 <i>Iberis affinis</i> , ganz niedrig, reinweiss.	à Loth 10 <i>Sgr</i> 2
7393 » » <i>rosea</i>	» 25 » 3	7481 » <i>Garreuxiana</i>	» 3 » 3
7394 » » <i>rubra</i>	» 50 » 4	7482 » <i>procumbens</i>	» 3 » 3
7395 <i>Heracleum abanthiifolium</i> , echt, selten, schön.	100 Korn 40 <i>Sgr</i> , 10 Korn 6	7483 » <i>sempervirens</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3
7396 » <i>asperum</i>	à Loth 4 <i>Sgr</i> 1	7484 » <i>sempervirens</i>	» 20 » 3
7397 » <i>auritum</i>	» 8 » 2	7485 » <i>Tenoreana</i>	» 3 » 2
7398 » <i>barbatum</i>	» 4 » 1	7486 <i>Illecebrum verticillatum</i>	» 2 » 3
7399 » <i>caucasicum</i>	» 10 » 2	7487 <i>Inula Bubonium</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3
7400 » <i>cordatum</i>	» 14 » 2	7488 » <i>Helenium</i>	» 2 » 1
7401 » <i>elegans</i>	» 10 » 2	7489 » <i>salicifolia</i>	» 20 » 2
7402 » <i>eminens</i> , imposante Blattpflanze, siehe unsere Abbildung Seite 6 unseres Katalogs für 1869, umfangreiche Beschreibung von schöner Contour à Loth 4 <i>Sgr</i>	1	7490 » <i>suaveolens</i>	» 20 » 3
7403 » <i>flexuosum</i>	» 4 » 1	7491 » <i>thapsoides</i>	» 10 » 2
7404 » <i>giganteum</i>	» 4 » 1	7492 » <i>Vaillantii</i>	» 10 » 2
7405 » <i>hypoleucum</i>	» 8 » 2	7493 » <i>verbascifolia</i>	» 3 » 2
7406 » <i>laciniatum</i>	» 8 » 2	7494 <i>Involucuraria Lepidiana</i> , Frischwachsende <i>Caucurbitaceae</i> mit hübscher Belaubung, schönen weissen Blumen und niedlichen scharlachrothen Früchten. 100 Korn 50 <i>Sgr</i> , 5 Korn 4	
7407 » <i>Leichtlinii</i> , ganz neue, auffallend schöne, silbergrünblättrige Species. Die umfangreichen Blätter sind sehr massiv in Textur, reizend dammbirschgewelthartig geschnitten. 100 Korn 5 <i>Rthl.</i> , 4 Korn 8		7495 <i>Iris alata</i> , selten, schön	à Loth 25 <i>Sgr</i> 4
7408 <i>Heracleum ligusticifolium</i>	à Loth 8 <i>Sgr</i> 3	7496 » <i>albensis fl. albo</i>	» 3 » 4
7409 » <i>Panaces</i> , mit ganz tief eingeschnittenen Blättern, auffallend schön, selten, siehe Abbildung im Katalog für 1870 Seite 80. 100 Korn 40 <i>Sgr</i> , 5 Korn 3		7497 » » <i>coeruleo</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3
7410 » <i>persicum</i>	à Loth 5 <i>Sgr</i> 1	7498—21 <i>Iris anglica (xiphoides)</i> , 24 Sorten separat, jede per 100 Korn 5	
7411 » <i>platytanum verum</i> , s. Abbildung S. 7 dieses Katalogs. Die echte Species mit weissblüthigen, prächtig geformten, riesigen Blättern. 100 K. 40 <i>Sgr</i> , 10 K. 6		7522 » » 12 Sorten	à 25 Korn für 15
7412 » <i>podagrarium</i>	à Loth 4 <i>Sgr</i> 1	7523 <i>Iris anglica</i> gemischt	à Loth 10 <i>Sgr</i> 4
7413 » <i>pubescens</i>	» 3 » 1	7524 » <i>cristata</i>	» 10 Korn 4
7414 » » <i>glabrum</i>	» 1 » 1		

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 18 1/2 gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Prise	gr.	No.		à Prise	gr.
7525	Iris cuprea	5 Korn	4	7596	Laserpitium thapsoides	2	2
7526	" erratica	25 "	4	7597	Lathyrus cirrhosus	à Loth 16	gr. 3
7527	" foetidissima	à Loth 10	gr. 2	7598	" floribundus	16 "	3
7528	" furcata, sehr schön blau	10 "	2	7599	" giganteus	16 "	3
7529	" " f. albo, neu	10 Korn	4	7600	" grandiflorus	18 "	3
7530	" germanica, schönste Spielarten gemischt	à Loth 20 Korn	3	7601	" " Frederici	50 "	4
7531	" " reticulata alba	20 Korn	4	7602	" " splendens	10 "	2
7532	" graminea	à Loth 26	gr. 3	7603	" heterophyllus	10 "	2
7533	" Gaidenstaedii	8 "	2	7604	" latifolius	4 "	1
7534	" " coerulescens	20 "	4	7605	" " f. albo	20 "	4
7535	" haematophylla	10 "	2	7606	" " f. carneo	16 "	3
7536	" hispanica (Xyphium), 12 schönste Varietäten, separat, jede per 100 Korn			7607	" " grandiflorus atrovirens	à Loth 40	4
7537	" " die 12 Varietäten à 25 Korn für	15		7608	" " punctatus	16 "	3
7538	" " gemischt	à Loth 10	gr. 2	7609	" " roseus	8 "	2
7539	" iberica	10 Korn	3	7610	" " splendens	10 "	2
7540	" juncea	20 "	3	7611	" " Tarneri	40 "	4
7541	" notha	20 "	4	7612	" magniflorus	25 "	4
7542	" persica	à Loth 25	gr. 4	7613	" perennis silicifolius	16 "	3
7543	" pulchella	20 Korn	3	7614	" rotundifolius	10 "	2
7544	" pumila	20 "	3	7615	" sylvestris	16 "	3
7545	" " iberica	20 "	3	7616	" tuberosus	10 "	2
7546	" " lutea	20 "	3	7617	" " venosus	8 "	1
7547	" " nova, Zwerg-Hybriden, aus einer sehr berühmten Sammlung von gegen 40 neuen Spielarten	à Loth 2	gr. 4	7618	" " vinnatus	à Loth 40	4
7548	" reticulata, prachtvoll dunkelviolett blühende Species, eine der allerersten Frühjahrsblumen, sehr rar	10 Korn	6	7619	Lavatera thuringiaca, reizend	à Loth 75	gr. 4
7549	" scorpioides	20 "	2	7620	Leontice Leontopetalum, das echte Löwenblatt, sehr seltene schöne Frühjahrsblume	à Loth 20	gr. 6
7550	" setosa	20 "	2	7621	Leptosyne maritima, neue californische Composite mit grossen leuchtend gelben Blumen	à Loth 40	gr. 4
7551	" " atrovioacea	20 "	2	7622	Leucocoryn aestivalis	2	2
7552	" sibirica	à Loth 8	gr. 2	7623	" " vernum	2	2
7553	" " albida	20 Korn	3	7624	Levisticum officinale foliis variegatis	3	3
7554	" " haematophylla	à Loth 10	gr. 2	7625	Leuzea confusa	à Loth 20	gr. 3
7555	" sicula	20 Korn	3	7626	Liatris elegans	30 "	3
7556	" Sisyrinchium	10 "	4	7627	" macrostachya	25 "	3
7557	" spuria	20 "	3	7628	" pumila	25 "	3
7558	" stylosa	à Loth 25	gr. 3	7629	" pycnostachya	25 "	3
7559	" triflora	16 "	4	7630	" spicata	25 "	3
7560	" tuberosa	25 "	4	7631	Libanotis condensata	3	3
7561	" versicolor	20 Korn	3	7632	" sibirica	3	3
7562	" virginica	à Loth 20	gr. 3	7633	Ligularia macrophylla	à Loth 10	gr. 2
7563	" species nova Japan	10 Korn	4	7634	" " sibirica	—	3
7564	" ixia bulbifera	20 "	4	7635	" speciosa	10 "	3
7565	" crocata	50 "	4	7636	Lilium alternans, siehe Neuheiten. 4 Korn		6
7566	" " aurea	50 "	4	7637	" auratum, die prachtvolle weisse, goldgelb gestreifte Lilie, äusserst wohlriechend, hier geernteter, ganz vollkommener Same	à Loth 7	gr. 3
7567	" " coelestina	50 "	4	1000 K. 2 fl., 100 K. 10 fl., 25 K.			
7568	" " hyalina	50 "	4	7638	" auratum rubrum vittatum	100 K. 5 fl., 4 K.	8
7569	" deusta	20 "	3	7639	" bulbiferum	20 "	4
7570	" fenestrata crocea grandiflora	50 "	4	7640	" Buschianum, seltene, prächtige Species in der Art wie L. pulchellum, leuchtend zinnober. 100 K. 40 fl., 10 K.		5
7571	" " erubescens	50 "	4	7641	" canadense flavum	100 K. 75 fl., 4 "	4
7572	" incarnata	50 "	4	7642	" candidum maculatum	20 "	4
7573	" lineata	50 "	4	7643	" " speciosum	10 "	4
7574	" miniata	50 "	4	7644	" chalcidonicum	50 "	4
7575	" " varietus	25 "	3	7645	" Carebaei	4 "	4
7576	" multiflora	20 "	4	7646	" Colchicum (Scovitzianum), 1000 K. 2 fl., 100 K. 10 fl., 25 "		3
7577	" " Sabina	50 "	4	7647	" Colchicum punctatum, neu, prachtvoll	100 Korn 40 fl., 10 Korn	5
7578	" pallida eximia	25 "	4	7648	" croceum	20 "	4
7579	" Theses	50 "	4	7649	" davaricum (spectabile)	20 "	4
7580	" viele schöne Sort. gemischt à Loth 20	gr. 3		7650	" giganteum	100 K. 30 fl., 10 "	4
7581	Jasione humilis, niedrige compacte Büsche mit stiellosen ähnlichen Köpfen, die sich gegen 1 Fuss erheben und einen wahren Teppich bilden; ebenso schön wie Globularia trichosantha und dieser sogar in vieler Beziehung ähnlich	à Loth 20	gr. 3	7651	" Humboldtii	100 K. 5 fl., 4 "	3
7582	" humilis atrovioacea, neu 100 Korn			7652	" lancifolium album 100 K. 12 fl., 20 "		3
7583	" " azurea, neu	100 "	3	7653	" " punctatum	100 " 40 " 10 "	5
7584	" " perennis	à Loth 20	gr. 3	7654	" " roseum	100 " 12 " 20 "	3
7585	Jeffersonia diphylla	75 "	4	7655	" " rubrum	100 " 10 " 20 "	3
7586	Jurinea alata	12 "	2	7656	" " speciosissimum 100 K. 20 fl., 10 K.		3
7587	" " polyclonos, schön	25 "	4	7657	" longiflorum Wilsoni, die auffallend grossblumige weisse; Blumen von gegen 1 Fuss Länge, prachtvoll	100 K. 75 fl., 10 K.	8
7588	Kitabelia vitifolia	2		7658	" Martagon	à Loth 6	gr. 1
7589	" Knautia montana, riesige Blattpflanze, Stengel bis 12 Fuss hoch, Blumen gelb, Stiellos ähnlich	100 K. 10 fl., 20 K.	3	7659	" " dalmaticum	100 K. 75 fl., 4 K.	4
7590	Knautia gracilis	3		7660	" " f. albo	50 "	4
7591	Lactuca perennis	à Loth 25	gr. 3	7661	" " maculato	50 "	4
7592	Lapeyrousia corymbosa	25 Korn	4	7662	" " purpureo	à Loth 20	gr. 3
7593	Lappa Kotschi	à Loth 14	gr. 3				
7594	Laserpitium Archangelica	3					
7595	" latifolium	à Loth 14	gr. 2				

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Hg. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.		à	Preis Sgr.	No.		à	Preis Sgr.
7663	Lilium Martagon flore pleno . . .	50 K.	5	7740	Lunaria bismis . . .	à Loth 10	1
7664	» » hybridum . . .	50 »	4	7741	» » fl. albo, neue weissc. 10 K.	»	6
7665	» » punctatum elegans à Loth 25	Sgr.	3	7742	» » redtiva . . .	à Loth 20	3
7666-77	» » 12 andere Varietäten, separat, jede . . .	50 Korn	4	7743	Labinia spathulata . . .	»	16 » 2
7678	» » 12 Sorten . . .	à 25 Korn für 16		7744	Lupinus arboreus, echt . . .	»	30 » 4
7679	» penduliflorum 100 K. 75	Sgr., 4 K.	4	7745	» » arbusus . . .	»	8 » 2
7690	» philadelphicum andinum, neue prachtvolle Varietät von brillanter Färbung und die Blumen nicht einzeln, sondern in Dolden von 3-5 an Zahl gestellt. 100 Korn 2 1/2	Hg., 10 Korn	8	7746	» » fl. albo. . . .	»	14 » 3
7681	» pomponicum 100 »	3 Sgr., 20 »	2	7747	» » pallidus . . .	»	8 » 2
7682	» pubescens 100 »	30 » 10 »	4	7748	» » azureus . . .	»	10 » 2
7683	» pumilum, sehr selten, reizend schön. 100 Korn 75	Sgr., 4 Korn	4	7749	» » Douglasi . . .	»	8 » 2
7684	» puniceum, sehr seltene prachtvolle Species mit glänzend dunkelrothen Blumen . . .	100 K. 75 Sgr. 4 K.	4	7750	» » elegans . . .	»	5 » 1
7685	» pyrenaleum . . .	100 » 10 » 25 »	3	7751	» » floribundus . . .	»	10 » 2
7686	» spectabile maculatum 100 »	10 » 20 »	3	7752	» » grandifolius . . .	»	5 » 1
7687	» superbum . . .	100 » 12 » 20 »	3	7753	» » lepidus . . .	»	10 » 2
7688	» Takisimae, selten, prachtvoll. 10 »	5 »	3	7754	» » macrophyllus . . .	»	8 » 2
7689	» tenuifolium, eine der zierlichsten Species, mit reizend geformten dunkelscharlachrothen Blumen, eine der ersten Frühjahrsblumen. Wir gaben in unserm Blumenwiebel-Verzeichniss für 1864 eine naturgetreue Abbildung. 1000 K. 5	Hg., 100 K. 20 Sgr. 20 K.	5	7755	» » atrocoeruleus . . .	»	14 » 3
7690	» Washingtonianum . . .	à Korn	4	7756	» » coeruleus . . .	»	14 » 3
7691	Linaria alpina, reizend für Felsenparthen und Einfassungen, schön blau und immerblühend . . .	à Loth 20	3	7757	» » odoratus . . .	»	14 » 3
7692	» Cymbalaria, niedlich . . .	» 40 »	3	7758	» » striatus . . .	»	14 » 3
7693	» genistaeifolia . . .	» 40 »	3	7759	» » magnificus . . .	»	5 » 1
7694	» pilosa . . .	» 2 »	2	7760	» » mexicanus . . .	»	— » 3
7695	» pilsis . . .	» 2 »	2	7761	» » nootkensis . . .	»	20 Korn 4
7696	» stricta alba . . .	à Loth 12	Sgr.	7762	» » perennis à Pid. 32	Sgr., à Loth 3	Sgr.
7697	» » alba-rosea . . .	» 12 »	2	7763	» » polyphyllus » 32	»	3 » 1
7698	» » carnea . . .	» 8 »	1	7764	» » albus » 75	»	4 » 1
7699	» » purpurea . . .	» 8 »	1	7765	» » atropurpureus . . .	»	10 » 2
7700	» » rosea . . .	» 8 »	1	7766	» » bicolor . . .	»	10 » 2
7701	» » tristis, hübsch . . .	» 8 »	2	7767	» » coeruleo-pallidus . . .	»	10 » 2
7702	Lindelofia spectabilis . . .	» 25 »	3	7768	» » grandiflorus . . .	»	10 » 2
7703	Linum africanum . . .	» — »	4	7769	» » lilacinus . . .	»	10 » 2
7704	» alpinum . . .	» 10 »	2	7770	» » roseo-coelestinus . . .	»	10 » 2
7705	» anglicum . . .	» 14 »	2	7771	» » speciosus . . .	»	10 » 2
7706	» angustifolium . . .	» 16 »	2	7772	» » striatus . . .	»	10 » 2
7707	» campanulatum, schön . . .	» 10 »	2	7773	» » 12 andere Varietäten, jede	à Loth 10	» 2
7708	» » speciosum, prachtvoll, dunkelgelb, neu . . .	100 Korn 10 Sgr. 25 Korn	4	7774	» » pulchellus . . .	»	10 » 2
7709	» candidissimum . . .	à Loth 25	Sgr.	7775	» » spicatus . . .	»	10 » 2
7710	» compactum . . .	» 3 »	3	7776	» » venosus atrocoeruleus . . .	»	10 » 2
7711	» Lewisi . . .	à Loth 6	Sgr.	7777	Lychnis alpina, reizend . . .	1/10 Loth 20	» 4
7712	» » variegatum . . .	» 8 »	1	7778	» » chalcidonica, rothe . . .	»	3 » 1
7713	» narbonense . . .	» 8 »	1	7779	» » fl. albo . . .	»	8 » 2
7714	» nervosum . . .	» 14 »	2	7780	» » fl. carneo . . .	»	3 » 1
7715	» perenne . . .	» 3 »	1	7781	» » mutabilis . . .	»	8 » 2
7716	» » fl. albo . . .	» 6 »	1	7782	» » fulgens . . .	»	20 » 4
7717	» » flore lilacino, neu . . .	» 24 »	4	7783	» » grandiflora gigantea, doppelt so gross als L. Haageana, siehe Abbildung Seite 78 unseres Katalogs für 1869, scharlach. . .	à Loth 75	Sgr. 4
7718	» » roseum . . .	» 4 »	1	7784	» » » atrocoerulea . . .	100 K.	4
7719	» » variegatum . . .	» 10 »	2	7785	» » » alba . . .	100 »	4
7720	Lobelia alba grandiflora . . .	200 K.	4	7786	» » » carnea . . .	100 »	4
7721	» » cardinalis . . .	1000 K. 15	Sgr. 200 »	7787	» » » kermesina . . .	100 »	4
7722	» » fulgens (scarlet) 1000 »	15 » 200 »	4	7788	» » » lilacina, neu . . .	20 »	6
7723	» » Bull's neue Hybriden . . .	100 »	4	7789	» » Haageana, leuchtend scharlach. . .	à Loth 25	Sgr. 4
7724	» » carminata . . .	100 »	4	7790	» » » atrocoerulea, dunkelscharlach. . .	à Loth 40	» 4
7725	» » Ceres . . .	100 »	4	7791	» » » carnea, fleischfarben . . .	» 40 »	4
7726	» » King of the Scarlets . . .	200 »	4	7792	» » » isabellina, chamotis . . .	» 40 »	4
7727	» » nanking . . .	100 »	4	7793	» » » kermesina, carmoisin . . .	» 40 »	4
7728	» » speciosa . . .	200 »	4	7794	» » » lilacina . . .	20 K.	6
7729	» » Victoria . . .	200 »	4	7795	» » » purpurea, purpurscharlach. . .	à Loth 75	» 4
7730	» » » multiflora . . .	200 »	5	7796	» » » gemischt . . .	» 25 »	4
7731	» » Roi Léopold . . .	200 »	5	7797	» » » lapponica, reizend . . .	» 60 »	4
7732	» » rubro-sanguinea . . .	100 »	4	7798	» » » Preslii sehr schön . . .	» 4 »	1
7733	» » Queen of the Scarlets . . .	200 »	4	7799	» » » multiflora . . .	» 5 »	1
7734	» » syphilitica . . .	200 »	3	7800	» » » Senno striata, so gross wie L. gigantea, scharlach mit weisse gestreift, treu aus Samen . . .	5 K.	6
7735	» » » rosea grandiflora . . .	100 »	4	7801	» » » Sieboldi, reinweiss . . .	à Loth 40	Sgr. 4
7736	» » Tupa (Tupa Feuillet). 1000 Korn 40	Sgr., 100 »	5	7802	» » » Viscaria splendens . . .	» 6 »	1
7737	Lotus arabicus . . .	50 »	3	7803	» » » nana compacta, neu . . .	50 K.	4
7738	» » corniculatus multiflorus . . .	100 »	3	7804	Lycopus europaeus . . .	»	2
7739	» » Salzmanni . . .	50 »	3	7805	» » exaltatus . . .	»	2

Quantität; 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 15 1/2 gr.; Korn (K.) = grains.

No.	à Priße	Sp.	No.	à Priße	Sp.
7814	<i>Machaeranthera glabra</i> , sehr niedliche 1/2 Fuss hohe Staupe mit grossen blauen Blumen, sehr reichblühend . . .	40	7881	<i>Myosotis palustris coelestina</i> . . .	50 Korn 4
7815	<i>Magyaristomentosa</i> , Blüthpflanze . . .	10	7882	» <i>grandiflora</i> . . .	Loth 5 Hrn. 6
7816	<i>Malva fragrans suffruticosa</i> . . .	—	7883	» <i>fl. albo</i> . . .	» 1 1/2 » 6
7817	» <i>Moreni</i> . . .	5	7884	» <i>sylvatica</i> . . .	» 4 » 1
7818	» <i>moschata</i> . . .	10	7885	» <i>clivadoniensis</i> , neue eng- lische, sehr empfohlene Varietät . . .	à Loth 1 1/2 Hrn. 4
7819	» <i>fl. albo</i> . . .	14	7886	<i>Narcissus indicus</i> . . .	25 K. 3
7820	» <i>sylvestris alba</i> . . .	—	7887	» <i>Jonquilla</i> , die goldgelbe wohlriechende <i>Jonquilla</i> . . .	25 K. 3
7821	<i>Mandragora officinalis</i> . . .	10 K. 5	7888-7911	<i>polyanthos</i> , Tassetten, 24 Sorten, jede . . .	25 K. 3
7822	<i>Marrubium sericeum</i> . . .	—	7912	» <i>gemischt</i> . . .	à Loth 2 Hrn. 4
7823	<i>Melilotus suaveolens</i> . . .	à Loth 10 Hrn. 2	7913	» <i>totus albus</i> . . .	25 K. 3
7824	<i>Melissa Browniana</i> . . .	16	7914	<i>Nepeta azurea</i> . . .	à Loth 8 Hrn. 2
7825	» <i>corsica</i> . . .	16	7915	» <i>camphorata</i> . . .	» 20 » 3
7826	» <i>fol. var.</i> . . .	25 K. 3	7916	» <i>clitiodora</i> . . .	» 16 » 2
7827	» <i>grandiflora</i> . . . 1000 K. 40	50	7917	» <i>latifolia</i> . . .	» 16 » 2
7828	» <i>officinalis fol. var.</i> . . .	25	7918	» <i>macrantha</i> . . .	» 40 » 4
7829	<i>Melittis Melissophyllum</i> . . .	25	7919	» <i>nuda</i> . . .	» 30 » 3
7830	<i>Merendera sobolifera</i> . . .	à Loth 40 Hrn. 4	7920	» <i>tuberosa</i> . . .	» 30 » 3
7831	<i>Meum athamanticum</i> . . .	14	7921	<i>Neslia paniculata</i> . . .	» 25 » 3
7832	» <i>Mutellina</i> . . .	3	7922	<i>Nierembergia Veitchii</i> , niedliche, kriechende, grossblumige, blaustilla im Freien aushaltende Species. à Loth 75 Hrn. 4	25 K. 3
7833	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Staupe mit grossen hellblauen Blumen. à Loth 25 Hrn. 4	4	7923	<i>Nothoscordium striatellum</i> . . .	25 K. 3
7834	<i>Microlonchus salmanticus</i> . . .	—	7924	<i>Obeliscaria aurantiaca</i> . . .	à Loth 8 Hrn. 2
7835	<i>Mitella diphylla</i> . . .	3	7925	» <i>atrosanguinea</i> . . .	» 10 » 2
7836	<i>Modiola geranioides</i> . . .	6	7926	» <i>columaris</i> . . .	» 16 » 2
7837	<i>Monarda didyma</i> . . .	à Loth 40 Hrn. 4	7927	<i>Oenothera canariensis</i> . . .	» 26 » 2
7838	» <i>splendens</i> . . .	40	7928	» <i>chrysantha</i> , sehr gross, leuchtend gelb . . .	à Loth 8 Hrn. 2
7839	<i>Moraea sinensis</i> . . .	14	7929	» <i>crassipes</i> , hübsch . . .	» 8 » 2
7840	» <i>iridioides</i> . . .	40	7930	» <i>crocata</i> . . .	» 3 » 3
7841	» <i>edulis (odora)</i> . . .	25 K. 4	7931	» <i>elata</i> . . .	» 3 » 3
7842	» <i>collina</i> . . .	25	7932	» <i>Fraseri</i> . . .	à Loth 6 Hrn. 1
7843	<i>Morina longifolia</i> , (elegans) . . .	à Loth 40 Hrn. 4	7933	» <i>fruticosa</i> , niedrige, sehr reichblühende goldgelbe, sehr schön. à Loth 26 Hrn. 4	25 K. 3
7844	<i>Mulgedium sibiricum</i> . . .	3	7934	» <i>major</i> , grossblumige, auch sehr schön für Topfcultur. à Loth 26 Hrn. 4	25 K. 3
7845	<i>Muscari botryoides alba</i> . . .	25 K. 3	7935	» <i>grandiflora</i> . . .	» 4 » 1
7846	» <i>atrocaerulea</i> . . .	20	7936	» <i>major</i> , lange dichte Rispen grosser, leuchtend goldgelber Blumen, prachtvoll à Loth 10 Hrn. 3	25 K. 3
7847	» <i>major</i> . . .	25	7937	» <i>humilis</i> . . .	» 20 » 3
7848	» <i>coerulea</i> . . .	25	7938	» <i>linifolia</i> . . .	» 10 » 3
7849	» <i>major</i> . . .	25	7939	» <i>media</i> . . .	à Loth 16 Hrn. 3
7850	» <i>gemischt</i> . . .	50	7940	» <i>missouriensis</i> (macrocarpa), prachtvolle, ganz niedrige, sehr grossblühende Species. à Loth 8 Hrn. 3	25 K. 3
7851	» <i>albo-virens</i> . . .	25	7941	» <i>modesta</i> . . .	» 20 » 3
7852	» <i>comosum</i> . . .	à Loth 16 Hrn. 3	7942	» <i>muricata</i> . . .	» 16 » 3
7853	» <i>atrocaeruleum</i> . . .	20	7943	» <i>pumila</i> , 6—8 Zoll hohe goldgelbe, schön. à Loth 10 Hrn. 2	25 K. 3
7854	» <i>major</i> . . .	50 K. 3	7944	» <i>pusilla</i> , circa 4 Zoll hohe Miniaturpflanze mit niedlichen gelben Blumen. à Loth 20 Hrn. 3	25 K. 3
7855	» <i>commutatum</i> . . .	50	7945	» <i>minima</i> , kleinste, kaum 3 Zoll hohe Varietät, reizend à Loth 25 Hrn. 3	25 K. 3
7856	» <i>dilatatum</i> . . .	50	7946	» <i>rhombipetala</i> . . .	» 5 » 1
7857	» <i>Heideiichi</i> . . .	50	7947	» <i>salicifolia</i> . . .	» 8 » 2
7858	» <i>maritimum</i> . . .	50	7948	» <i>speciosa</i> . . .	» 8 » 2
7859	» <i>monstrosum</i> . . .	à Loth 20 Hrn. 3	7949	» <i>spectabilis</i> . . .	» 25 » 3
7860	» <i>neglectum</i> . . .	50 K. 3	7950	» <i>striata</i> . . .	» 25 » 3
7861	» <i>pallens</i> . . .	50	7951	» <i>tubiflora</i> . . .	» 8 » 2
7862	» <i>plumum</i> . . .	à Loth 16 Hrn. 3	7952	<i>Ouobrychia arenaria</i> . . .	à Loth 20 Hrn. 3
7863	» <i>pulchellum</i> , reizend . . .	50 K. 4	7953	» <i>aurantiaca</i> . . .	10 Korn 6
7864	» <i>racemosum</i> . . .	à Loth 25 Hrn. 3	7954	» <i>caput galli</i> . . .	à Loth 8 Hrn. 3
7865	» <i>ellipticum</i> . . .	25 K. 3	7955	» <i>supina</i> . . .	» 3 » 3
7866	» <i>collinum</i> . . .	25	7956	<i>Ononis Natrix</i> . . .	» 4 » 1
7867	» <i>suaveolens</i> . . .	à Loth 25 Hrn. 3	7957	» <i>rotundifolia</i> . . .	à Loth 16 Hrn. 3
7868	» <i>Strangwaisi</i> . . .	50 K. 3	7958	<i>Onopordion soane</i> , schön, selten . . .	» 20 » 4
7869	<i>Myogalum Türkianum</i> . . .	25	7959	» <i>Acanthium</i> . . .	» 4 » 1
7870	<i>Myosotis alpestris</i> . . .	à Loth 6 Hrn. 1	7960	» <i>Alexandrinum</i> . . .	» 14 » 2
7871	» <i>fl. albo</i> . . .	6	7961	» <i>arabicum</i> . . .	» 10 » 2
7872	» <i>fl. rosco</i> . . .	6	7962	» <i>gracuum</i> . . .	» 14 » 2
7873	» <i>fl. striato</i> . . . 100 Korn	4	7963	» <i>illyricum</i> . . .	» 4 » 1
7874	» <i>azures grandiflora</i> , sehr grossblumige Varietät des echten Vergissmännchens, reizend schön. à Loth 5 Hrn. 6	6	7964	» <i>tauricum</i> . . .	» 3 » 1
7875	» <i>dissitiflora</i> , als frühblühender und grossblumiger als <i>M. sylvatica</i> empfohlen. 50 K. 4	4	7965	» <i>virens</i> . . .	» 4 » 1
7876	» <i>Esgebrechti</i> . . .	25	7966	<i>Opopanax glabrum</i> , schöne gelbblühende Umbellifere . . .	» 4 » 1
7877	» <i>Goepfingeri</i> . . .	25			
7878	» <i>intermedia</i> . . .	à Loth 8 Hrn. 1			
7879	» <i>latifolia</i> (oblongata), eine reizende Species von den canarischen Inseln, dichte, reichbelaubte Büsche von circa 9 Zoll Höhe und von gleichem Durchmesser bildend, aus welchem sich grosse vielverzweigte Rispen schöner, grosser, hellazurblauer Blüten elegant erheben. à Loth 2 Hrn. 4	4			
7880	» <i>palustris</i> , echtes Vergissmännchen. à Loth 20 Hrn. 3	3			

Orchideen:

7967	» <i>Barlia longibracteata</i> . . .	5
7968	» <i>Cephalanthera pallens</i> . . .	3

Preis: 6 Sgr. = 1 Franc; 1 Hg. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.	à Prise Sgr.	No.	à Prise Sgr.
Orchideen:			
7969 » <i>Coeloglossum viride</i>	5	8049 <i>Papaver bracteatum</i>	à Loth 8 Sgr. 2
7970 » <i>Cypripedium Calceolus</i>	5	8050 » <i>atrosanguineum</i>	100 Korn 3
7971 » <i>Epipactis latifolia</i>	3	8051 » <i>coccineum</i>	100 » 3
7972 » <i>» rubiginosa</i>	5	8052 » <i>» grandiflorum</i>	50 » 3
7973 » <i>Gymnadenia conopsea</i>	5	8053 » <i>» nanum splendens</i>	50 » 3
7974 » <i>Hermimium Monorchis</i>	5	8054 » <i>caucasicum</i>	à Loth 14 Sgr. 2
7975 » <i>Likiera ovata</i>	3	8055 » <i>croceum</i>	» 10 » 2
7976 » <i>Nigritella angustifolia</i>	3	8056 » <i>floribundum hispidum</i>	100 Korn 3
7977 » <i>Ophrys apifera</i>	5	8057 » <i>sugar, schön</i>	à Loth 75 Sgr. 4
7978 » <i>» arauifera</i>	5	8058 » <i>intermedium</i>	100 Korn 3
7979 » <i>» Bertoloni</i>	5	8059 » <i>involutum maximum</i>	à Loth 14 Sgr. 2
7980 » <i>» bombylifera</i>	5	8060 » <i>lateritium</i>	» 25 » 3
7981 » <i>» lutea</i>	5	8061 » <i>maculatum superbum</i>	100 Korn 4
7982 » <i>» Myodes</i>	3	8062 » <i>modestum, orangefarbig</i>	50 » 4
7983 » <i>» oxyrhynchus</i>	5	8063 » <i>nudicaule, hübsch</i>	à Loth 20 Sgr. 5
7984 » <i>» Speculum</i>	5	8064 » <i>» aurantiacum</i>	100 Korn 3
7995 » <i>Orchis Brancifortii</i>	4	8065 » <i>» coccineum</i>	100 » 3
7996 » <i>» commutata</i>	4	8066 » <i>» luteum</i>	100 » 3
7997 » <i>» latifolia</i>	3	8067 » <i>orientale</i>	à Loth 10 Sgr. 1
7998 » <i>» longibracteata</i>	3	8068 » <i>» grandiflorum</i>	» 40 » 3
7999 » <i>» maculata</i>	3	8069 » <i>» splendissimum</i>	50 Korn 3
8000 » <i>» macula</i>	4	8070 » <i>pilosum</i>	100 » 3
8001 » <i>» Morio</i>	4	8071 » <i>planatidum</i>	100 » 3
8002 » <i>» pallens</i>	4	8072 » <i>pyrenaicum</i>	100 » 3
8003 » <i>» Robertiana</i>	4	8073 » <i>rupifragum</i>	100 » 3
8004 » <i>Orchidea terrestris species Australiae</i>	4	8074 » <i>» spicatum, neu, schön</i>	100 » 4
8005 » <i>Platanthera bifolia</i>	3	8075 <i>Pardanthus chinensis</i>	à Loth 14 Sgr. 2
8006 » <i>» chlorantha</i>	5	8076 » <i>dichotomus</i>	10 K. 3
8007 » <i>Scrapias cordigera</i>	5	8077 <i>Paris quadrifolia</i>	100 » 4
8008 » <i>» Lingua</i>	5	8078 <i>Parnassia caroliniana</i>	
8009 <i>Origanum gracile</i>	à Loth 14 Sgr. 2	8079 » <i>» mucronata</i>	100 Korn 12 Sgr. 25 » 4
8010 » <i>» fl. roseo, neu</i>	» 25 » 3	8080 » <i>» palustris</i>	» 25 » 2
8011 <i>Ornithogalum arcuatum</i>	20 Korn 4	8081 <i>Paronychia arabica</i>	à Loth 25 Sgr. 3
8012 » <i>Dergii</i>	50 » 4	8082 » <i>» bonariensis</i>	» 20 » 3
8013 » <i>caudatum</i>	10 » 4	8083 » <i>» hispanica</i>	» 20 » 3
8014 » <i>collinum</i>	25 » 3	Zierliche kriechende Pflanzen zur Bekleidung	
8015 » <i>Eckloni</i>	25 » 3	von Felspartien etc.; interessant u. eigen-	
8016 » <i>juncum</i>	25 » 3	thümlich.	
8017 » <i>Klotzschianum</i>	25 » 3	8084 <i>Patrinia scabiosaefolia</i>	» 3
8018 » <i>longibracteatum</i>	25 » 3	8085 <i>Peganum Harmala, schön</i>	à Loth 10 Sgr. 2
8019 » <i>montanum</i>	25 » 3	8086 <i>Peltandra virginica</i>	» 25 » 3
8020 » <i>mutabile</i>	25 » 3	8087 <i>Pentstemon acuminatus</i>	100 Korn 3
8021 » <i>natus</i>	à Loth 40 Sgr. 4	8088 » <i>Adansoni</i>	à Loth 8 Sgr. 1
8022 » <i>narbonense</i>	» 20 » 4	8089 » <i>argulus</i>	» 60 » 4
8023 » <i>pater familiae</i>	25 Korn 4	8090 » <i>atropurpureus, schön</i>	» 10 » 2
8024 » <i>revolutum</i>	à Loth 40 Sgr. 3	8091 » <i>» splendens</i>	» 14 » 3
8025 » <i>Rudolphii</i>	25 Korn 4	8092 » <i>baccharidifolius, selten</i>	» 75 » 4
8026 » <i>tenifolium</i>	25 » 3	8093 » <i>campanulatus</i>	» 16 » 3
8027 <i>Orobis atropurpureus</i>	à Loth 10 Sgr. 2	8094 » <i>» tristis</i>	» 20 » 4
8028 » <i>atroviolaceus</i>	» 10 » 2	8095 » <i>Cabaea</i>	» 14 » 2
8029 » <i>aureus</i>	» 16 » 3	8096 » <i>Colvilli</i>	» 14 » 2
8030 » <i>azureus</i>	» 16 » 3	8097 » <i>cordifolius</i>	» 40 » 4
8031 » <i>faccidus</i>	» 16 » 3	8098 » <i>crassifolius, selten</i>	100 Korn 3
8032 » <i>galegiformis</i>	à Loth 25 Sgr. 3	8099 » <i>crispus</i>	100 » 3
8033 » <i>Gmelini</i>	» 16 » 2	8100 » <i>Digitalis</i>	à Loth 4 Sgr. 1
8034 » <i>lathyroides</i>	» 10 » 2	8101 » <i>» fl. albo</i>	100 Korn 2
8035 » <i>latifolius</i>	à Loth 25 Sgr. 3	8102 » <i>elegans, schön</i>	à Loth 6 Sgr. 1
8036 » <i>luteus orientalis</i>	» 16 » 3	8103 » <i>» atropurpureus</i>	à Loth 6 » 2
8037 » <i>niger</i>	à Loth 8 Sgr. 2	8104 » <i>» atroviolaceus</i>	» 2 » 2
8038 » <i>repens</i>	» 16 » 3	8105 » <i>» roseus</i>	à Loth 8 Sgr. 1
8039 » <i>Smouthi</i>	» 16 » 3	8106 » <i>» violaceus</i>	» 1 » 1
8040 » <i>stenophyllus</i>	» 16 » 3	8107 » <i>erectus</i>	à Loth 80 Sgr. 4
8041 » <i>superbus</i>	à Loth 20 Sgr. 3	8108 » <i>Fendleri, prachtvoll</i>	50 Korn 4
8042 » <i>sylvaticus</i>	» 25 » 4	8109 » <i>frutescens</i>	100 » 3
8043 » <i>tuberosus</i>	» 25 » 4	8110 » <i>glaber, schön</i>	à Loth 1 1/2 K. 4
8044 » <i>varius</i>	à Loth 20 Sgr. 3	8111 » <i>glandulosus</i>	» 14 Sgr. 2
8045 » <i>venosus</i>	» 25 » 4	8112 » <i>gloriosus</i>	100 K. 2
8046 » <i>vernus</i>	à Loth 14 Sgr. 3	8113 » <i>gracilis</i>	à Loth 8 Sgr. 1
8047 » <i>» fl. albo</i>	» 20 » 3	8114 » <i>grandiflorus, neue californische, die</i>	großblumigste aller Species in der Art wie P. Murrayana, aber mit lilafarbenen Blumen.
8048 » <i>» virgatus</i>	» 20 » 3	8115 » <i>» Harlowi (genialisoides)</i>	
8049 <i>Oxytropis campestris</i>	» 20 » 3	8116 » <i>» coccineus</i>	» 50 » 4
8050 » <i>lactea</i>	» 20 » 3	8117 » <i>hybridus Bertha Pütter</i>	50 Korn 4
8051 <i>Paeonia arborea, verschiedene Sorten gemischt</i>	à Loth 25 Sgr. 4	8118 » <i>» Cyrus</i>	100 » 4
8052 » <i>corallina rosea</i>	» 20 » 4	8119 » <i>» Comte de Lambertye</i>	100 » 4
8053 » <i>officinalis</i>	à Pfd. 25 Sgr. à Loth 2	8120 » <i>» Duc de Mexique</i>	100 » 4
8054 » <i>sineasis fl. pl., 12 der seltensten neuen Sorten</i>	à 2 K. für 16	8121 » <i>» grandiflorus violaceus</i>	à Loth 50 Sgr. 4
8055 » <i>» gefüllte der neuesten Sorten gemischt</i>	à Loth 20 Sgr. 4	8122 » <i>» insigne</i>	50 Korn 4
8056 » <i>Papaver alpinum nudicaule</i>	» 20 » 3	8123 » <i>» Jeanne d'Arc</i>	100 » 3
8057 » <i>» typicum</i>	100 Korn 3	8124 » <i>» Josephine Desprez</i>	50 » 2
		8125 » <i>» Le Cardinal</i>	100 » 4
		8126 » <i>» Le Conquérant</i>	100 » 4

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = graine.

No.	à Prise	gr	No.	à Prise	gr
6128 Pentstemon hybridus Marquise d'Hanville	100 Korn	4	8250 Fodophyllum Emodi , seltene von Nordamerika	3 Korn	8
6129 » » Mons. de Parpart	100 »	4	8251 Polemonium coeruleum	à Loth 3	1
6130 » » » Memminger	100 »	4	8252 » » fl. albo	» 3 »	1
6131 » » » purpureus	100 Korn	3	8253 » » dissectum	» 10 »	2
6132 » » » grandiflorus	100 »	3	8254 » » fl. albo	» 10 »	2
6133 » » » rubrus magnificus	100 »	3	8255 » » lacteum	» 10 »	2
6134 » » » Salvatoris à Loth 50	gr	4	8256 » » mexicanum	» 10 »	2
6135 » » Souvenir de Marie Crousse	50 Korn	3	8257 » » pulchellum	» 6 »	1
6136 » » » 12 dieser Pracht-Hybriden à 1 Portion für 20	100 Korn	20	8258 » » fl. albo	» 6 »	1
6137 » » » Die neuesten Sorten gemischt	100 Korn	20	8259 » » variegatum	» 4 »	1
6138 » » » in schönem Rommel	à Loth 50	gr	8260 Polygala amara	100 Korn	3
6139 » » hirsutus	» 16 »	2	8261 » » vulgaris fl. albo	» 100 »	4
6140 » » intermedius	100 Korn	2	8262 » » fl. rubro	» 100 »	4
6141 » » Jaffrayanus , neue prächtige azurblaue Species	à Loth 1 fl.	4	8263 Polygonum Bistorta , schön	à Loth 20	gr
6142 » » latifolius	» 8 »	2	8264 » » species nova China	» 20 Korn	4
6143 » » Lobbi , neue Species mit gelben wohlriechenden Blättern	à Loth 20	gr	8265 Potentilla atropurpurea	» 100 »	3
6144 » » Murrayanus	» 60 »	4	8266 » » atrosanguinea	à Loth 16	gr
6145 » » ovatus	» 5 »	1	8267 » » aurantiaca	» 100 Korn	4
6146 » » » fl. albo	» 10 »	2	8268 » » aurea	à Loth 4	gr
6147 » » » atropurpureus	» »	4	8269 » » bicolor	» 100 Korn	3
6148 » » perfoliatus (connatus)	» 26 »	3	8270 » » Breynei	» 100 »	3
6149 » » procerus	» 26 »	3	8271 » » Buccoana	à Loth 20	gr
6150 » » pubescens	» 4 »	1	8272 » » cardinalis	» 20 »	2
6151 » » pallidus	» 14 »	2	8273 » » extima	» 40 »	3
6152 » » pulchellus cinereus	» 10 »	2	8274 » » Fintelmanni	» 100 Korn	2
6153 » » coccineus	» 10 »	2	8275 » » formosa	à Loth 12	gr
6154 » » kermesinus	» 10 »	2	8276 » » fulgens superba	» 100 Korn	3
6155 » » roseus	» 8 »	1	8277 » » fulgida	à Loth 20	gr
6156 » » tristis	» 40 »	4	8278 » » grandiflora	» 100 »	3
6157 » » violaceus	» 8 »	1	8279 » » holosericea	» 100 »	3
6158 » » Scouleri?	» 16 »	3	8280 » » Woodiana	à Loth 40	gr
6159 » » species nova Californiae , mit grossen, schönen blauen Blumen	50 Korn	3	8281 » » insignis	» 20 »	2
6160 » » speciosus	à Loth 1 fl.	4	8282 » » lucida	» 100 Korn	3
6161 » » spectabilis	» 2 »	4	8283 » » Macnabiana	à Loth 20	gr
6162 » » tristis	» 40	gr	8284 » » pulcherrima	» 20 »	2
6163 » » venustus	» 16 »	2	8285 » » superba	» 100 Korn	3
6164 » » Wrighti	» 50 »	4	8286-8293 Potentilla 12 andere Species , jede	» 2 »	2
6165 » » angustifolius , neu, rosa	25 Korn	4	8294-8310 Potentilla hybrida , 12 d. neuesten grossblumigen Sorten in den prachtvollsten Farben, separat, jede	à 100 Korn	3
6166 Peucedanum Morrisoni	à Loth 14	gr	8311 Potentilla 12 Sorten von jeder à 50 Korn zusammen für	» 16 »	16
6167 » » officinale	» 8 »	2	8312 » » hybrida , die schönsten grossblumigen gemischt, extra 1000 K. 16	gr, 200 K. 4	4
6168 » » rablense	» 8 »	2	8313 » » in schönem Rommel	à Loth 20	gr
6169 » » verticillatum	» 3 »	1	8314 » » hybr. atrococcinea fl. pleno	» 50 Korn	4
	Hübische Blüthpflanzen.		8315 » » » aurantiaca plena	» 50 »	3
8170 Phaca baccata	à Loth 14	gr	8316 » » » grandiflora plena	» 20 »	4
8171 » » species nova , von den Cordillern Chilis	10 Korn	6	8317 » » » aurora plena	» 50 »	4
8172 Phlox Russelliana	à Loth 16	gr	8318 » » » citrina plena	» 30 »	4
8173 » » Saonia bicolor	» 16 »	2	8319 » » » Mauvieri plena	» 50 »	4
8174 » » tuberosa	» 16 »	2	8320 » » » perfecta plena	» 50 »	4
8175 Phlox suffruticosa hybrida in schönem Rommel	à Loth 20	gr	8321 » » » purpurea plena	» 10 »	2
8176-8225 » » decussata hybrida neueste niedrige grossblumige von Sortimentspflanzen in 50 Sorten separat, jede	à 10 Korn 2	gr; zusammen für 60	8322 » » » purpureo-lutea plena	» 10 »	2
8226-8237 » » » 12 Sorten	à 10 Korn	12	8323 » » » ranunculiflora plena	» 10 »	2
8238 » » dieselben gemischt	à Loth 30	gr	8324 » » » variabilis plena	» 50 »	4
8239 » » decussata striatiflora	» 10 Korn	4	8325 » » » versicolor plena	» 25 »	3
8240 Phytolacca capensis	à Loth 4	gr	8326 » » Victoria fl. pl.	» 50 »	4
8241 Physostegia speciosa	» 10	gr	8327 » » William Hollissson fl. pl.	» 10 »	2
8242 Phyteuma virgatum	» 3 »	1	8328 » » » 12 gefüllte Sorten à 25 Korn zusammen für	» 20 »	20
8243 Phytolacca decandra à Pfd. 1 fl.	à Loth 3	gr	8329 » » » gefüllte gemischt	1000 K. 20	gr, 100 K. 3
8244 » » octandra	» 1 1/2 »	3	8330 Primula Auricula , in schönem Rommel	à Loth 2	fl. 2
8245 » » stricta	» »	1	8331 » » » Luiker-Aurikel in vielen Farben von Nummernblumen	1000 Korn 10	gr, 400 Korn 5
8246 Pityrospasma acerifolium	» 50 »	4	8332 » » » Luiker-Aurikel von einem ausgezeichneten Sortiment in Töpfen gezogen und nur Sorten ersten Ranges enthaltend	» 1000 Korn 20	20
8247 Plantago major fol. atropurpurea	» 12 »	2	8333 » » » 12 Sorten Luiker mit Namen à 50 K. zusammen für	» 30 »	30
8248 Platycodon autumnale	» 50 Korn	4	8334 » » » englische grüngeränderte Topf-Aurikel	1000 K. 40	gr, 200 Korn 10
8249 Plumbago Larpentae , reizend und dankbar blühende Staude, Blumen in Dolden, schön blau, Blätter glänzend grün, zierlich zu Gruppen und Einfassungen	à Loth 40	gr	8335 » » » 12 Sorten englische mit Namen à 25 K. zusammen für	» 30 »	30
			8336 » » » fl. pleno, von gefüllten Aurikeln 100 K. 1 fl.	» 20 K. 8	8
			8337 » » » typica, die Original-Alpen-Species	» 100 Korn	3

Preis: 8 Sgr = 1 Franc; 1 flg = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

à Price Sgr.			No.	à Price Sgr.		
8338	Primula cortusoides	1000 K. 75 Sgr.	4	8390	Pyrethrum hybridum Emilie Tein pl.	25 Korn 4
8339	» purpurea	1000 K. 75 Sgr.	4	8391	» hybridum floribundum plenum	50 » 4
8339 ^a	» farinosa	1000 » 15 » 100 »	2	8392	» Haage et Schmidl pl.	25 » 4
8340	» Inteola, die kaukasische Schlüsselblume mit dichten grossen Bouquets citrongelber Blumen.	1000 Korn 24 Sgr., 100 Korn	3	8393	» Rodelli fl. pl.	50 » 2
8341	» mollis, reizende dunkelrothe sehr dankbar blühende Species.	1000 K. 25 Sgr., 100 K.	5	8394	» Iturbide fl. pl.	25 » 3
8342	» officinalis infata, die seltene Species mit eigenthümlich aufgeblasenen Blumenröhren, gelb	100 Korn	4	8395	» Krampe fl. pl.	25 » 3
8343	» scotica	100 »	4	8396	» Lemoinei fl. pl.	50 » 3
8344	» veris acaulis, in vielen Farben.	1000 K. 25 Sgr., 100 K.	5	8397	» Madame Billard pl.	25 » 3
8345	» » in dem prachtvollsten Farbenspiel von Musterblumen.	1000 K. 30 Sgr., 100 K.	4	8398	» Bouchardat pl.	50 » 4
8346	» elatior, Primeln in schönem Rommel	1000 K. 30 Sgr., 100 K.	4	8399	» Galli Marie	25 » 4
8347	» » englische Primeln von Nummerblumen, extra.	1000 K. 25 Sgr., 100 K.	5	8400	» Gerard pl.	25 » 3
8348	» » duplex, neue doppelkro- rollige Primeln, die „hose in hose“ der Engländer.	100 K. 15 Sgr., 25 K.	5	8401	» Monsiur Barral pl.	25 » 3
8349	» » Triomphe de Gand, mit grossen bunten Kelchen.	1000 K. 40 Sgr., 100 K.	5	8402	» Moutblanc pl.	25 » 6
8350	» » suaveolens (Pr. officinalis var. multicolor), die grossblumige wohlriechende Schlüsselblume in dem prächtigsten Farbenspiel, vorherrschend die leucht. orange und scharlachrothen Farben, die bei den andern Primeln nicht vorkommen	1000 K. 25 Sgr., 100 K.	4	8403	» multiflorum album pl.	25 » 6
8351	» » suaveolens splendens, brillant purpurscharlachroth, prachtvoll.	1000 K. 25 Sgr., 100 K.	4	8404	» carneum pl.	50 » 6
8352	Prunella grandiflora, schön	1000 K. 25 Sgr., 100 K.	4	8405	» Nemesis pl.	25 » 3
8353	» fl. albo	16 »	2	8406	» niveum pl.	10 » 3
8354	» hyssopifolia	12 »	2	8407	» Paul Journu pl.	25 » 3
8355	» laciniata	12 »	2	8408	» Purple Prince pl.	25 » 3
8356	» fl. albo	2 »	2	8409	» purpureum plenum	25 » 4
8357	» vulgaris	2 »	2	8410	» roseum plenum	50 » 3
8358	» spec. Caucasus	14 »	3	8411	» rubrum plenum	25 » 3
8359	Peoralea decora	3 »	3	8412	» alle 25 Sorten für	60 »
8360	» orbicularis	3 »	3	8413	» 12 gefüllte Sorten à 50 Korn für	30 »
8361	» physodes	14 »	2	8414	» gefüllte gemischt 1000 K. 20 Sgr., 100 K.	3
8362	» strobilina	20 »	3	8415	» Parthenium album plenissimum, new double white, das dicht gefüllte reinweisse, ganz constant.	
8363	Parmica Clavennae, reinweiss, dicht- gefüllt, höchst werthvoll für Bouquets.	1000 K. 2 1/2 flg., 100 K. 10 Sgr.	3	8416	» partheniifolium aureum (Golden Feather), Das reizende Zwerg-Py- rethrum mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen, Treu aus Samen.	1000 Korn 1 flg., 100 Korn 4
8364	Pulmonaria virginica	10 K.	3	8417	» Tchihatchewi, eine ganz feinfalt- trige, moosartig belaubte, niedrige Species von Kleinastern, welche in der glühendsten Sonne und in den sterilsten Bodenarten üppig wächst, sodass man versucht, di- selbe zur Bedeckung derartiger Terrains zu verwenden	1000 Korn 1 flg., 100 Korn 4
8365	Pulsatilla albana coerules	3 »	3	8418	Ranunculus asiaticus superblissimus, Abbildung siehe Pflanzenkatalog Seite 10. Allgemein als überaus prachtvoll an- erkannt, in dem brillantesten Farbenspiel vom zartesten Rosa bis leuchtendsten Scharlach, Orange, Gelb und Weiss fast ohne Ausnahme dichtgefüllte Blumen von ungewöhnlicher Grösse liefernd, selbst während des hohen Sommers, wenn die andern Garten-Ranunkeln längst verblüht sind. Der Same keimt leicht und bei zeit- iger Aussaat blühen die Sämlinge schon im ersten Jahre. Dunkelroth, feuerroth, goldgelb, hochgelb, purpur, rosa, weiss. separat, jede	100 Korn 6
8366	» alpina alba	3 »	3	8419	Ran. as. sup., diese 6 Hauptfarben à 50 K.	16
8367	» sulphurea	3 »	3	8420	» in dem reichsten Farbenspiel gemischt	10 » 2 flg.
8368	Puschkinia scilloides	25 Korn	2	8421	» illyricus	25 Sgr.
8369	Pyrethrum carneum à Pfd. 7 flg.	10 »	1	8422	» speciosus fl. pleno	20 Korn
8370	» roseum	7 » 10 »	1	8423	» Spruner	3 »
	Diese beiden liefern das Insekten- pulver.			8424	» 36 botanische Species	1 Port. für 30
8371	» hybridum album	12 »	2	8425	Rosa bipinnatifida, scharfzählig 50 K.	4
8372	» album floribundum	20 »	3	8426	Rhaponticum cynaroides	10 » 2 Sgr.
8373	» atroserotum	10 »	2	8427	» pulchrum	10 »
8374	» atrosanguineum	20 »	3	8428	» scariosum	2 »
8375	» carmeum	20 »	3	8429	» squarrosam	2 »
8376	» Delhayi	16 »	2	8430	Rheum Emodi (australe) echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern. Die schönste aller Species, sehr distinct 100 K. 5 flg., 3 K.	6
8377	» Duchesse de Brabant	16 »	2	8431	» crassinervium	10 » 4 Sgr.
8378	» floribundum kermesinum	50 Korn	4	8432	» euglypis	4 »
8379	» Gloire de Nimy, prächtig, leuchtend carmin	25 »	4	8433	» hybridum	4 »
8380	» kermesinum	25 »	4	8434	» leacorrhizon	4 »
8381	» Milleri, weiss	14 »	2	8435	» oleraceum	4 »
8382	» purpureum	25 »	4	8436	» tataricum	4 »
8383	» Beyskaerti	16 »	3	8437	» tauricum	4 »
8384	» 12 Sorten in brillanten Farben	50 Korn für	16	8438	» undulatum	4 »
8385	» album semiplenum	50 Korn	3	8439	Rudbeckia californica, neu mit grossen gelben Blumen	25 Korn 4
8386	» carmeum plenum	50 »	3	8440	» digitata	25 »
8387	» carneum plenum	50 »	3	8441	» Drummondii	10 » 2 flg.
8388	» Ch. Baitet fl. pleno	50 »	4	8442	» fulgida	10 »
8389	» Emilie Lemoine pl.	25 »	6			

Quantites: 1 Ffd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = 16 $\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Prise	Sp.	No.		à Prise	Sp.
8443	<i>Rudbeckia grandiflora</i>	25 Korn	4	8559	<i>Scilla amethystina</i>	50 Korn	4
8444	» <i>hirta</i>	25 »	3	8560	» <i>alba</i>	50 »	4
8445	» <i>laciniata</i>	à Loth 25 Sp.	3	8561	» <i>autumnalis</i>	50 »	4
8446	» fol. var.	25 Korn	4	8562	» <i>campanulata</i>	à Loth 16 Sp.	2
8447	» <i>Neumannii</i>	à Loth 5 Sp.	1	8563	» <i>carnea</i>	50 »	4
8448	» <i>pinnata</i>	» 10 »	2	8564	» <i>dubia</i>	à Loth 20 Sp.	3
8449	» <i>speciosa</i>	» 16 »	3	8565	» <i>major</i>	50 »	4
8450	» <i>triloba</i>	» 2 »	2	8566	» <i>nana</i>	50 »	4
	» für andere siehe Echinacea.			8567	» <i>rosea</i>	50 »	4
8451	<i>Rumex cuneifolia</i>	à Loth 10 Sp.	2	8568	» <i>sibirica</i>	50 »	4
8452	» <i>salicifolia</i>	» 20 »	3	8569	» <i>cernua</i>	à Loth 12 Sp.	2
8453	<i>Ruta graveolens</i> fol. variegatis.	» — »	3	8570	» fl. albo	50 »	4
8454	<i>Salvia amabilis</i>	» 50 »	4	8571	» <i>rosea</i>	à Loth 16 Sp.	2
8455	» <i>argentea</i> , echt	» 8 »	2	8572	» <i>ciliaris</i>	» 20 »	3
8456	» <i>azurea</i> , 1000 Korn 75 Sp.	25 Korn	3	8573	» <i>corsica</i>	» 25 »	4
8457	» <i>bicolor</i> , rosa und weiss,	à Loth 35 Sp.	3	8574	» <i>osculenta</i>	à Loth 20 Sp.	3
8458	» <i>bracteata</i>	» 8 »	1	8575	» <i>fallax</i>	50 »	4
8459	» <i>hyzantina</i>	» 16 »	2	8576	» <i>Pillingeri</i>	à Loth 40 Sp.	2
8460	» <i>calycina</i>	10 Korn	4	8577	» <i>maritima</i>	à Loth 10 Sp.	2
8461	» <i>canariensis</i>	50 »	4	8578	» <i>matalensis</i>	» 5 Korn	4
8462	» <i>albiflora</i>	50 »	4	8579	» <i>nivalis</i>	» 25 »	4
8463	» <i>candidissima</i>	à Loth 5 Sp.	1	8580	» <i>nonscripta</i>	à Loth 25 Sp.	2
8464	» <i>chionantha</i>	» 75 »	4	8581	» <i>nutans alba</i>	50 »	4
8465	» <i>clandestina</i> , niedrige hübsche weiss- blühende	50 Korn	4	8582	» <i>carnea</i> à Loth 25 Sp.	100 »	3
8466	» <i>gigantea</i>	à Loth 5 Sp.	1	8583	» <i>coerulea</i> » 25 »	100 »	3
8467	» <i>glutinosa</i>	25 Korn	3	8584	» <i>rosea</i>	50 »	3
8468	» <i>grandiflora</i>	à Loth 40 Sp.	4	8585	» <i>obtusifolia</i>	» 25 »	4
8469	» <i>Halleri</i>	» 3 »	3	8586	» <i>parviflora</i>	à Loth 25 Sp.	3
8470	» <i>japonica</i> , neue, mit langen Aehren dunkelblauer Blumen, wohlriechend.	100 Korn 12 Sp.	4	8587	» <i>patula</i>	» 25 »	3
8471	» <i>Lilleana</i>	à Loth 40 Sp.	3	8588	» <i>alba</i>	50 »	4
8472	» <i>Montbreti</i>	25 Korn	4	8589	» <i>grandiflora</i>	» 25 »	3
8473	» <i>Pitscheri</i>	25 »	4	8590	» <i>peruviana</i>	à Loth 4 Sp.	1
8474	» <i>pratensis</i>	à Loth 10 Sp.	1	8591	» <i>alba</i>	» 8 »	1
8475	» fl. albo	25 Korn	3	8592	» <i>scilla</i>	25 Korn	4
8476	» fl. pallido	25 »	3	8593	» <i>Strangwalsii</i>	50 »	4
8477	» <i>lupinoides</i> , Blumen zweimal so gross als die der Species, violett mit reinweiss, auffallend schön.	à Loth 2 Sp.	4	8594	» <i>Ugli (Hugui)</i>	à Loth 25 Sp.	3
8478	» <i>pyramidalis</i>	50 Korn	4	8595	» fl. albo	50 »	4
8479	» <i>rubra</i>	à Loth 20 Sp.	3	8596	» viele grassdoldige Sorten gemischt.	à Loth 20 Sp.	3
8480	» <i>Russelliana</i>	50 Korn	3	8597	<i>Scorzonera purpurea</i>	» 20 »	3
8481	» <i>Sciaroa</i>	à Loth 4 Sp.	1	8598	<i>Sorophularia madritensis</i>	» 20 »	2
8482	» <i>Sibthorpi</i>	» 10 »	2	8599	» <i>nodosa</i> fol. var.	» 20 »	1
8483	» <i>tristis</i>	50 Korn	4	8600	<i>Scutellaria alba</i>	à Loth 14 Sp.	2
8484	» <i>verbascosa</i>	50 »	4	8601	» <i>alpina alba</i>	» 20 »	2
8485	» <i>verticillata</i>	à Loth 16 Sp.	3	8602	» <i>coerulea</i>	» 14 »	2
8486	<i>Sanguinaria canadensis</i>	50 Korn	4	8603	» <i>austriaca</i>	» 20 »	2
8487	<i>Sanguisorba canadensis</i>	» 3 »	3	8604	» <i>lupulina</i>	» 16 »	2
8488	» <i>dodeandra</i>	» 2 »	2	8605	» <i>macrantha</i>	» 60 »	4
8489	<i>Sanicula europaea</i>	» 12 »	2	8606	» <i>peregrina</i>	» 14 »	2
8490	<i>Saponaria ocyroides</i> , reizende Frühlings- blume, sehr schön zur Bekleidung von Abhängen, Mauern etc.	à Loth 4 Sp.	1	8607	» <i>rubicunda</i>	» 20 »	3
8491	» <i>officinalis</i> , à Ffd. 4 Sp.	» 5 »	1	8608	» <i>virgata</i>	» 14 »	2
8492	» fl. pleno	» 25 »	3	8609	<i>Sedum Aizoon</i>	» 14 »	2
8493	» fol. eleg. marg.	» 25 »	3	8610	» <i>album</i>	» 25 »	3
8494	» var.	» 12 »	2	8611	» <i>altissimum</i>	» 25 »	3
8495	<i>Satureja Thymra</i>	» 20 Korn	4	8612	» <i>anglicum</i>	» 20 »	3
8496	<i>Sauromastum guttatum</i>	à Loth 8 Sp.	2	8613	» <i>elegans</i>	» 20 »	3
8497	<i>Saussurea pulchella</i>	100 Korn	4	8614	» <i>Fabaria fl. rubro</i> , reizend.	» 20 »	3
8498	<i>Scifraga crassifolia</i>	à Loth 20 Sp.	2	8615	» <i>glacum</i>	à Loth 10 Sp.	2
8499	» <i>deciplens</i>	» 100 »	3	8616	» <i>hybridum</i>	» 26 »	3
8500	» <i>Geum Donii</i>	100 Korn	4	8617	» <i>kamtschaticum</i>	» 16 »	2
8501	» <i>Haworthii</i>	100 »	3	8618	» <i>lanceifolium</i>	» 20 »	2
8502	» <i>Hosti</i>	100 »	3	8619	» <i>Maximowiczii</i> , ausstehende, gelb- blühende Species von Japan, schön.	100 Korn	4
8503	» <i>longifolia</i>	à Loth 20 Sp.	2	8620	» <i>macrophyllum</i>	» 20 »	3
8504	» <i>rotundifolia</i>	» 100 »	3	8621	» <i>oppositifolium</i>	» 20 »	3
8505	» <i>umbrosa</i>	100 Korn	2	8622	» <i>spurium</i>	à Loth 20 Sp.	3
8506	» <i>rotundifolia</i>	100 »	3	8623	» <i>coccineum</i>	» 20 »	3
8507	» <i>serrata</i>	100 »	3	8624	» <i>Telephium album</i>	» 20 »	3
8508-47	» 40 andere Species, jede	» 10 »	2	8625	» <i>foliis variegatis</i>	» 20 »	3
8509	» 40 » alle für	» 10 »	2	8626	» <i>roseum</i>	» 20 »	3
8510	» gemischt	à Loth 20 Sp.	2	8627	» <i>purpureum</i>	» 20 »	3
8511	<i>Scabiosa caucasica</i>	» 10 »	2	8628	» <i>Wallichianum</i>	à Loth 75 Sp.	4
8512	» <i>connata</i>	» 10 »	2	8629-74	<i>Sedum</i> , 46 andere niedliche Species zu Felsenparthien, separat jede	» 2 »	2
8513	» <i>Columbaria</i>	» 20 »	3	8675	» alte 66 Species zu Felsenparthien, zusammen für	» 90 »	3
8514	» <i>cretica</i>	» 20 »	3	8676	» 12 schöne Sorten	» 15 »	3
8515	» <i>gigantea</i>	» 14 »	2	8677	» viele Sorten gemischt à Loth 20 Sp.	» 3 »	3
8516	» <i>graminifolia</i>	» 14 »	2	8678	<i>Selinum Razouli</i>	» 14 »	2
8517	» <i>Hymetia</i>	» 3 »	3	8679	<i>Sempervivum</i> species nova græca, schön.	100 Korn	5
8518	» <i>longifolia</i>	» 3 »	3	8680-8719	» 40 andere Species separat, jede	» 2 »	2
8519	» <i>venusta</i>	» 3 »	3	8720	» alte 40 Species zusammen für	» 60 »	3
				8721	» 12 schöne Species für Felsenparthien	» 15 »	3
				8722	» gemischt	» 15 »	3

No.		à Preise Sgr	No.		à Preise Sgr
8723	Senecio artemisiæifolius	3	8800	Sparaxis bulbifera grandiflora	25 K. 3
8724	» Doronicum	3	8801	» tricolor	à Loth 25 Sgr 3
8725	Serratula Rbaponticum	3	8802	» species nova, Australien	30 K. 4
8726	Seseli Bocconi	3	8803	» viele Varietäten gemischt à Loth 20 Sgr 3	
8727	Sibthorpia oruenta	2			
8728	Sidalcea malvaeflora	4	8804	Spergula azorica, nielliche Illablühende Species und mehr noch als die folgende in den der Sonne und Trockenheit ausgesetzten Lagen unverändert einen teppichartigen Basen bildend	à Loth 4 Fl. 4
8729	Silene alpestris, reizend	à Loth 5 Fl. 4			
8730	» caramanica	3	8805	» pilifera. In England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt, echt à Loth 45 Sgr 3	
8731	» catholica	à Loth 8 Sgr 2	8806	Sphaecea calycina, neue weissblühende Labiate von Californien	100 K. 43 Sgr, 5 K. 4
8732	» chloraeifolia	» 30 » 2			
8733	» fimbriata	» 2 » 2	8807	Spiraea caulesca	4
8734	» firma	à Loth 10 Sgr 2	8808	» digitata	2
8735	» grandiflora	» 30 » 3	8809	» » glabra	3
8736	» imbricata	» 16 » 2	8810	» » tomentosa	3
8737	» italica	» 14 » 2	8811	» filpendula	à Loth 20 Sgr 2
8738	» maritima, schön	» 8 » 2	8812	» Humboldtii	2
8739	» melandriiformis	» 16 » 3	8813	» japonica (Hoteia)	à Loth 75 Sgr 4
8740	» nemoralis	» 8 » 2	8814	» Ulmaria	» 8 » 1
8741	» Olites	» 20 » 3	8815	» » sol. var.	» 20 » 3
8742	» paradoxa	» 16 » 3	8816	» venusta	3
8743	» Petraea	» 25 » 3	8817	» » rosca	2
8744	» quadridentata, reizend	100 Korn 4	8818	Stachys alpina	à Loth 15 Sgr 2
8745	» saxatilis, niedrig	à Loth 75 Sgr 4	8819	» » arenaria purpurea	» 40 » 3
8746	» Saxifraga, reizend	» 25 » 3	8820	» byzantina	» 40 » 3
8747	» Schafta, rosa, schön	» 25 » 3	8821	» coccinea	» 60 » 4
8748	» stellata, nordamerikanische, seltene, schöne Species	25 Korn 4	8822	» corsica fol. variegatis	3
8749	» stylosa	à Loth 8 Sgr 1	8823	» eriophora	25 K. 4
8750	» tartarica	» 14 » 2	8824	» germanica	» 25 » 2
8751	» vallesia, schön	» 25 » 3	8825	» grandiflora	» 25 » 4
8752	» viridiflora	» 8 » 1	8826	» lanata, mit schöner weisser wolliger Belaubung, niedrig bleibend, gute Gruppenpflanze	à Loth 12 Sgr 2
8753	» viscosa	» 5 » 1			
8754	» Zawadskyi	» 16 » 2	8827	Statice albo-rosea	» 8 » 2
8755	Silphium aurantiacum	» 14 » 2	8828	» aloefolia	» 14 » 3
8756	» chloraeifolium	» 20 » 3	8829	» Avel	» 14 » 3
8757	» commutatum	» 10 » 2	8830	» Besseriana	» 10 » 2
8758	» connatum	» 8 » 2	8831	» » rosea	3
8759	» doricifolium, mit grossen ungetheilten Blättern	à Loth 36 Sgr 4	8832	» caspica	3
8760	» erythrocaulon	» 5 » 1	8833	» coccinea	à Loth 8 Sgr 2
8761	» gummiifera, prächtige Blüthenform, Abbildung im Katalog für 1870, Seite 88	100 Korn 80 Sgr, 4 Korn 4	8834	» duriscula	» 4 » 1
8762	» Hornemannii	» 10 » 2	8835	» Echinos	» 14 » 2
8763	» laciniatum, mit schön hirschgeweihförmig eingeschnittenen Blättern und riesigen Dimensionen der Pflanze	100 Korn 80 Sgr, 4 Korn 4	8836	» emarginata	3
8764	» ornatum	» 10 » 2	8837	» Erinos	à Loth 15 Sgr 2
8765	» perfoliatum	à Loth 8 Sgr 3	8838	» eximia	» 8 » 2
8766	» » conjunctum	» 8 » 2	8839	» floribunda	3
8767	» scaberrimum	» 8 » 2	8840	» Fortunei	à Loth 20 Sgr 3
8768	» terebinthinaceum	» 10 » 2	8841	» globulariaefolia	» 25 » 3
8769	» trifoliatum	» 10 Korn 3	8842	» Gmolini	» 10 » 2
	Sämmtlich riesige decorative Blattpflanzen.		8843	» genuina	» 10 » 2
8770	Silybum eburneum, Elfenbein-Distel. Sehr schön	à Loth 4 Sgr 1	8844	» laxiflora	» 10 » 2
8771	» immaculatum	» 2 » 2	8845	» incana	» 5 » 1
8772	» viride	» 2 » 2	8846—8857	Statice incana hybrida nana, in 12 reizenden Varietäten separat gesammelt jede à Loth 10 Sgr 2	
8773	Sisymbrium multisiliquosum	à Loth 16 Sgr 2			
8774	Sisyrinchium anceps	» 16 » 2	8858	Dieselben 12 Varietäten à 1 Port. zusammen für 16 Sgr 3	
8775	» bermudianum	» — » 3	8859	Dieselben gemischt à 1/2 Fl. 2 Fl. 1	
8776	» bicolor	» 25 » 3			
8777	» capitatum	» 3 » 3	8860	Statice latifolia	» 8 » 2
8778	» chilense	» 3 » 3	8861	» » glaberrima	» 14 » 3
8779	» convolutum	» 3 » 3	8862	» » monstrosa	» 14 » 3
8780	» dubium	» 3 » 3	8863	» » pubescens	» 14 » 3
8781	» Gayanum	» 3 » 3	8864	» Leval	3
8782	» gramineum	» 3 » 3	8865	» » Limonium	à Loth 8 Sgr 2
8783	» iridifolium	» 3 » 3	8866	» » d. albo	» 25 » 3
8784	» majale	» 3 » 3	8867	» longifolia	» 20 » 3
8785	» Nuttallii	à Loth 20 Sgr 3	8868	» marginata	» 25 » 3
8786	» reticulatum	» 14 » 2	8869	» minuta	» 20 » 3
8787	» striatum	» 16 » 2	8870	» oleaeifolia	3
8788	» sulphureum	» 4 » 3	8871	» orientalis	à Loth 20 Sgr 3
8789	» tenuifolium	» 4 » 3	8872	» ovalifolia	» 20 » 3
8790	» versicolor, neu	10 Korn 4	8873	» primulaefolia	» 30 » 3
8791	» Smilacina racemosa	à Loth 20 Sgr 3	8874	» piloclada	» 12 » 2
8792	Soldanella alpina	1/10 » 40 » 3	8875	» pubescens	» 20 » 3
8793	Solidago Elldelli	» 20 » 2	8876	» reticulata	» 20 » 3
8794	» recurvata	» 16 » 2	8877	» rubra	» 10 » 2
8795	» Shortii	» 20 » 3	8878	» saepeflora	» 10 » 2
8796	Bonchns Plamierii	» 2 » 2	8879	» Saryana, reizend	» 6 » 1
8797	Sparaxis bulbifera	25 K. 3	8880	» » coccinea, prachtvoll	» 10 » 2
8798	» » praecox	» 25 » 3	8881	» » scoparia	» 10 » 2
8799	» » varietas	» 23 » 3	8882	» » scotica	» 3 » 3
			8883	» » Sibthorpii	» 3 » 3

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Priße	à
8884	<i>Statice Smithi</i>	à Loth 10	2
8885	» <i>spatulata</i>	» 25	3
8886	» <i>speciosa</i>	» 10	2
8887	» <i>tartarica</i>	» 10	2
8888	» <i>texana</i>	» 10	2
8889	» <i>Tormentilla</i>	» 6	1
8890	» <i>glabrifolia</i>	» 10	3
8891	» <i>vinacea</i>	à Loth 12	2
8892	» <i>virgata</i>	» 16	3
8893	» <i>Willdenowii</i>	» 12	2
8894	» Alle 62 Sorten für 3		
8895	» gemischte Sorten	à Loth 4	2
8896	<i>Stellaria graminea</i>	» 1	3
8897	<i>Stenactis bellidifolia</i>	à Loth 8	2
8898	» <i>speciosa</i>	» 4	1
8899	<i>Sternbergia sicula</i>	25 Korn	4
8900	<i>Stevia triacfolia</i>	» 2	2
8901	» <i>mollis</i>	» 2	2
8902	» <i>ovata</i>	à Loth 25	2
8903	» <i>paniculata</i>	» 2	2
8904	<i>Symphandra pendula</i>	à Loth 50	2
8905	<i>Symphytum coccineum</i>	» 4	4
8906	<i>Tamus communis</i>	» 1	3
8907	<i>Tanacetum Balsamita</i>	à Loth 5	2
8908	» <i>vulgare</i>	» 4	1
8909	» <i>crispum</i>	25 Korn	2
8910	» <i>fol. var.</i>	à Loth 6	1
8911	Tecophilaea Cyanocrocus , prachtvolle chilische Irideae mit ultramarinblauen, wohlriechenden Blumen	à Korn 3	3
8912	<i>Telephium Imperati</i>	à Loth 16	2
8913	<i>Telokia speciosissima</i>	» 14	2
8914	<i>Tellima grandiflora</i>	» 25	3
8915	» <i>virescens</i>	» 4	4
8916	<i>Teucrium cyanum</i>	à Loth 20	2
8917	» <i>orientale</i> , sehr hübsch	» 3	4
8918	» <i>speciosum</i>	» 4	3
8919	<i>Thalictrum alpinum</i>	à Loth 10	2
8920	» <i>anemonoides</i>	» 10	2
8921	» <i>angustifolium</i>	» 10	2
8922	» <i>angustifol. nigricans</i>	» 10	2
8923	» <i>appendiculatum</i>	» 10	2
8924	» <i>squarrosum</i>	» 10	2
8925	» <i>aquilegiaefolium</i>	» 10	2
8926	» <i>concinnum</i>	» 10	2
8927	» <i>floribundum</i>	» 5	1
8928	» <i>fortidum</i>	» 1	3
8929	» <i>glaucophyllum</i>	» 8	2
8930	» <i>glaucum</i>	» 8	2
8931	» <i>Jacquelinianum</i>	» 12	2
8932	» <i>maius</i>	» 12	2
8933	» <i>maritimum</i>	» 6	1
8934	» <i>mediterraneum</i>	» 6	1
8935	» <i>medium</i>	» 8	2
8936	» <i>minus</i>	» 8	2
8937	» <i>flexuosum</i>	» 12	2
8938	» <i>nanum flavum</i>	» 8	2
8939	» <i>maritimum</i>	» 8	2
8940	» <i>purpurascens speciosum</i>	» 16	3
8941	» <i>purpureum squarrosum</i>	» 10	2
8942	» <i>ragosum</i>	» 12	2
8943	<i>Thapsia garganica</i>	» 40	4
8944	Thelysia grandiflora	» 40	4
8945	<i>Thermopsis labacea</i>	» 20	2
8946	» <i>lanceolata</i>	» 3	3
8947	» <i>lupinoides</i>	à Loth 20	2
8948	» <i>scabra</i>	» 3	3
8949	Thladiantha dubia , ausdauernde, ranke- nde Cucurbitaceae, bis Spätherbst un- unterbrochen mit reizenden glockenför- migen gefransten Blumen dicht bedeckt. 100 Korn 30	» 10 Korn	4
8950	<i>Tigridia coelestis</i> (Phalocalis plumbea)	50 K.	4
8951	» <i>Pavonia</i> (Ferraria Tigridia)	à Loth 40	3
8952	» <i>aurea</i>	» 20 K.	4
8953	» <i>couchiflora grandiflora</i>	» 20	4
8954	» <i>speciosa</i>	» 20	4
8955	<i>Tofieldia calyculata</i>	» 2	2
8956	<i>Torilis japonica</i>	à Loth 14	2
8957	<i>Tradescantia virginiana coerules</i>	25 Korn	3
8958	» <i>virginiana rubra</i>	» 25	3
8959	» <i>violacea</i>	» 25	3
8960	» <i>geminata</i>	à Loth 16	2
8961	<i>Tragopogon crocifolius</i>	» 14	2
8962	<i>Trastvetteria palmata</i>	» 20	2
8963	Trichopetalum stellatum , reizende As- phodeale aus Chili . 100 K. 5	» 5 K.	4
8964	Tricyrtis hirta	100 Korn	2
8965	» <i>aestivalis</i>	» 100	3
8966	» <i>intermedia</i>	» 50	4
8967	» <i>f. nigro</i>	» 100	3
8968	<i>Trifolium alpinum</i>	» 3	3
8969	» <i>atropurpureum</i>	à Loth 10	2
8970	» <i>rubens</i>	» 10	2
8971	<i>Triglochin Barrelieri</i>	» 25 Korn	3
8972	<i>Trilium cernuum</i>	» 10	4
8973	» <i>grandiflorum</i>	» 20	6
8974	» <i>sessile</i>	» 4	4
8975	Tristeum perfoliatum	» 25	4
8976	<i>Trillecia laxa</i> , prachtvoll, selten	» 5	4
	<i>Tritonia</i> , siehe Ixia.		
8977	<i>Tritoma Uvaria</i>	à Loth 50	2
8978	» <i>glaucescens</i>	» 60	4
8979	» <i>grandiflora</i>	» 60	4
	Prachtblüthenpflanzen von leichtester Cul- tur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller.		
8980	<i>Trollius japonicus fl. pleno</i>	20 Korn	4
8981	» <i>spectabilis</i>	» 20	4
8982-9005	24 andere Species und Varietäten, jede	à 50 Korn	3
9006	» Alle 26 Sorten	à 1 Portion für	50
9007	» <i>gemischt</i>	à Loth 40	3
9008	<i>Tuckermannia speciosa</i>	» 40	3
9009	Tulbaghia Ludwigiana	5 Korn	4
9010	» <i>violacea</i>	» 10	4
9011	<i>Tulipa altaica</i>	» 20	4
9012	» <i>biflora</i> , seltene sibirische Species, mit weiss und rosa Blumen; abweichend von allen anderen Tulpen bringt der Blumenstiel zwei Blumen. 100 Korn 14	» 20 Korn	4
9013	» <i>Clusiana</i>	» 25	3
9014	» <i>Didieri</i>	» 50	4
9015	» <i>elegans</i>	» 20	4
9016	» <i>florentina</i>	à Loth 20	3
9017	» <i>Gesneriana typica</i> , die grossblumige, einfarbige, prächtig carmoisinilla. à Loth 20	» 20	3
9018	» <i>varietas</i>	» 25	4
9019	» <i>ocula solis</i>	50 Korn	4
9020	» <i>Orphanedel</i> , orange - scharlach mit schwarzen Flecken, von Griechenland. 100 K. 15	» 20 Korn	4
9021	» <i>persica</i>	» 25	3
9022	» <i>stenopetala</i> (cornuta)	» 25	3
9023	» <i>sylvestris</i>	» 50	4
9024	» <i>tricolor</i> , sibirische Species, die in die europäischen Gärten noch nicht ein- geführt ist, Blumen dreifarbig, schön. 100 Korn 10	» 25 Korn	3
9025	» <i>viridiflora</i>	» 20	4
9026-9125	<i>Tulipa hortensis praecox simplex</i> , 100 frühblühende einfache holländische Sorten, jede	à 100 Korn	8
9126	<i>Tulipa hortensis</i> , diese 100 Sorten	à 10 Korn zusammen für	60
9127	» 12 der verschiedensten Sorten.	à 10 Korn für	10
9128	» frühe feine Sorten gemischt.	à Loth 10	2
9129	» 10 Duc van Tholl Sorten, incl. weiss, carmoisin, gestreift. à 25 Korn zusammen für	» 18	2
9130	» Duc van Tholl	à Loth 20	2
9131	» <i>gem.</i>	» 20	2
9132	» <i>gloria solis</i> , gefüllt	» 25	3
9133	» <i>l'extremité d'or</i>	25 Korn	4
9134	» <i>Tourneol</i> , gefüllt	à Loth 25	3
9135-9144	<i>Tulipa hortensis</i> , 10 feine gefüllte Sorten, jede	à 25 K.	3
9145	<i>Tulipa hortensis</i> , 10 feine gefüllte Sorten, zusammen für	» 18	2
9146	» <i>seine</i> gefüllte in Komme.	à Loth 20	2
9147	» einfache späte 100 ausgezeichnete Sorten Bybloemen u. Bizarden, jede	à 100 Korn	8
9148	» diese 100 Sorten	à 10 Korn für	60
9149	» davon 12	à 10	10
9150	» Bybloemen u. Bizarden in Kom- mel	à Loth 16	4

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Flg. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.	à Preise	No.	à Preise
9151 <i>Tulipa hortensis</i> , Papagei-Tulpen in Hommel	50 Korn	9227 <i>Vicia amoena</i> , purpur, sehr hübsch	4
9152 <i>Tunica Saxifraga</i> , reizende, reichblühende	1	9228 » <i>altissima</i>	4
9153 » » <i>alba</i> , neu	100 K.	9229 » <i>graciliflora</i>	4
9154 » » <i>coccinea</i> , neu	à Loth 20 Sgr.	9230 » <i>pisiformis</i>	4
9155 <i>Tussilago Farfara foliis variegatis</i>	3 Korn	9231 » <i>Pseudo-Orobanch</i>	4
9156 <i>Uropetalum serotinum</i>	4	9232 <i>Vincetoxicum nigrum</i>	3
9157 <i>Urospermum Dalechampi</i>	4	9233 <i>Viola blanda</i>	20 Korn
9158 <i>Valeriana officinalis angustifolia</i>	3	9234 » <i>corata</i> , Mauve Queen	3
9159 » <i>tripteris</i>	3	9235 » » <i>Purple Queen</i>	16 » 3
9160 <i>Veratrum album</i>	à Loth 20 Sgr.	9236 » » <i>alba</i> , neu. 1000 K.	40 Sgr. 50 K.
9161 » <i>Lobellianum</i>	» 20 » 3	Alle drei ausgezeichnet schön für Gruppen.	
9162 » <i>nigrum</i>	» 20 » 3	9237 <i>Viola</i> : 1. <i>Asteris hirsuta</i> , 2. <i>biflora</i> , 3. <i>canadensis</i> , 4. <i>canina</i> , 5. <i>canina bicolor</i> , 6. <i>collina</i> , 7. <i>cucullata</i> , 8. <i>hirta</i> , 9. <i>hybrida</i> , 10. <i>irkutskiana</i> , 11. <i>mirabilis</i> , 12. <i>nitida</i> , 13. <i>oculata</i> , 14. <i>persicifolia</i> , 15. <i>palustris</i> , 16. <i>Patrini</i> , 17. <i>peusylvanica</i> , 18. <i>pinnata</i> , 19. <i>Rivini</i> , 20. <i>Roxburghi</i> , 21. <i>robbia</i> , 22. <i>uliginosa</i> , jede	à 25 Korn
9163 <i>Verbascum Blataria</i>	» 20 » 3	9238 » <i>Alle 22 Species</i>	à 25 Korn für 30
9164 » <i>formosum</i>	» 20 » 3	9239 » <i>lutea</i> , die neue reizende niedrige Species, andauernd, reichblühend.	à Loth 2 Flg. 4
9165 » <i>gnaphalodes</i>	» 25 » 3	9240 » <i>odorata semperflorens</i>	» 12 Sgr. 2
9166 » <i>Lychnitis</i>	» 10 » 2	9241 » » <i>d. albo</i>	» 40 » 4
9167 » <i>macrophyllum</i>	» 10 » 2	9242 » » <i>atrocoerulea</i>	100 K. 4
9168 » <i>macrorum</i>	» 10 » 2	9243 » » <i>Barrenstein's Sämling</i>	20 » 6
9169 » <i>pheonicum</i>	à Loth 4 Sgr.	9244 » » <i>carnea</i>	100 » 3
9170 » » <i>album</i>	» 8 » 2	9245 » » <i>coerulea plena</i>	50 » 6
9171 » » <i>lilacinum</i>	» 8 » 2	9246 » » <i>Czaar</i> 1000 K.	75 Sgr. 25 » 3
9172 » » <i>roseum</i>	» 8 » 2	9247 » » <i>italica</i> 1000 »	25 » 100 » 4
9173 » » <i>violaceum</i>	» 8 » 2	9248 » » <i>lauchiana</i>	70 » 6
9174-81 » » 8 andere Farben separat, jede	2	9249 » » <i>lilacina</i>	50 » 4
9192 » » 12 Varietäten zusammen für	15	9250 » » <i>rubra plena</i>	50 » 6
9183 » <i>purpureum speciosum</i>	à Loth 10 Sgr.	9251 » » <i>rossica</i> 1000 K.	40 Sgr. 50 » 3
9184 » <i>pyramidalum</i>	» 4 » 1	9252 » » <i>obliqua atrocoerulea</i>	25 » 3
9185 » <i>Thapsus</i>	» 3 » 1	9253 » » <i>coerulea plena</i>	25 » 3
9186 <i>Vernonia emineus</i>	» 40 » 3	9254 » » <i>pedata</i> 100 Korn	2 1/2 Flg. 10 » 8
9187 » <i>noveboracensis</i>	» 26 » 3	9255 » » <i>pinnata</i>	25 » 3
9188 » <i>praecalta</i>	» 26 » 3	9256 <i>Vittadenia triloba</i> , die zierlichen, bellähnlichen Blüthenköpfe haben rötliche Strahlenblüthen und bedecken die ganz niedrigen, sich rasenähnlich ausbreitenden Pflansen ununterbrochen vom Frühjahr bis Spätherbst	à Loth 40 Sgr. 3
9189 » <i>scaberrima</i>	» 26 » 3	9257 <i>Wahlenbergia grandiflora</i>	» 12 » 2
9190 <i>Veronica Bacheri</i>	à Loth 10 Sgr.	9258 » <i>grandiflora alba</i>	» 16 » 3
9191 » <i>Balfouri</i>	» 4 » 1	9259 » » <i>alba duplex</i>	» 80 » 4
9192 » <i>Beccabunga fl. albo</i>	6 » 1	9260 » » <i>coerulea plena</i>	» 80 » 4
9193 » <i>candida</i>	à Loth 20 Sgr.	9261 » » <i>striata</i>	» 80 » 4
9194 » <i>caucasica</i>	» 4 » 1	9262 » » <i>violacea</i>	» 80 » 4
9195 » <i>Daubneyi</i>	» 4 » 1	9263 <i>Wulfenia cacinthica</i>	» 4 » 4
9196 » <i>elegans</i>	à Loth 10 Sgr.	9264 <i>Xanthogalum purpurascens</i>	à Loth 20 Sgr. 4
9197 » <i>gentianoides</i>	» 26 » 3	9265 <i>Xerophyllum asphodeloides</i> , schöne Melantaceae von Nordamerika mit langen Rispen von zierlichen, weissen, wohlriechenden Blumen	100 K. 16 Sgr. 20 K. 4
9198 » <i>grandis</i>	» 6 » 1	9266 <i>Zauschneria californica</i> 1000 »	30 » 50 » 2
9199 » <i>incisa</i>	» 4 » 1	9267 <i>Zephyranthes Atamasco</i>	» 50 » 4
9200 » » <i>d. albo</i>	» 14 » 2		
9201 » <i>pallida</i>	» 10 » 2		
9202 » <i>saxatilis</i>	» 20 » 2		
9203 » <i>taurica</i>	» 4 » 1		
9204-21 » <i>alpina</i> , austriaca, bellidifolia, calycina, candidissima, fruticulosa, gentianoides fol. varieg., incisa lilacea, latifolia, prostrata, Schmidtii, sibirica, spiciformis, suffruticosa, Teucrium, virgulae, Waldsteiniana, separat, jede	2		
9222 » alle 32 Sorten zusammen für	60		
9223 » 12 schöne Species für	15		
9224 <i>Vesicaria corymbosa</i>	à Loth 8 Sgr.		
9225 » <i>cretica</i>	» 25 » 3		
9226 » <i>grandiflora</i>	» 10 » 2		

Alle drei prächtige, äusserst dankbar blühende Stauden in verschiedenen Schattierungen von leuchtendem Gelb. Die dichten Büsche sind ebenmässig bedeckt mit

5. Topfgewächs-Blumen-Samen. GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

Die mit  bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kaltbauspflanzen.

 Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

No.	à Preise	No.	à Preise
9268 <i>Abelia rupestris</i>	à Port.	9278 <i>Alphonse Karr</i>	100 Korn 20 Sgr. 10 K. 3
9269 » » <i>hybrida grandiflora</i>	» 4	9279 <i>arabicum</i>	100 » 15 » 20 » 4
9270 » <i>triflora</i>	» 4	9280 <i>aurantiacum</i>	100 » 20 » 10 » 3
9271 » <i>uniflora</i>	» 4	9281 <i>Bedfordianum</i>	100 » 20 » 20 » 5
9272 <i>Abelmoschus Manihot viridis</i> 	5 K.	9282 <i>Beranger</i>	100 » 15 » 20 » 4
9273 <i>Abroma augusta</i> 	100 K. 16 Sgr. 10 » 2	9283 <i>canariense</i>	100 » 15 » 20 » 4
9274 » <i>fastuosa</i> 	100 » 16 Sgr. 10 » 2	9284 <i>Duc de Malakoff</i>	100 » 10 » 20 » 3
9275 » <i>spec. Queensland</i> 100 »	40 » 5 » 3	9285 <i>esculentum</i>	100 » 15 » 20 » 4
9276 <i>Abrus praeatorius</i> , Paternosterbohne 	à Loth 20 Sgr. 10 Korn	9286 <i>floribundum</i>	100 » 15 » 20 » 4
9277 » » <i>fr. albo</i>	4 » 4	9287 <i>grandiflorum</i>	100 » 8 » 20 » 3

Abutilon, Sammt-Malve.

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 1/2 gr.; Korn (K.) = graine.

No.					No.				
9288	graveolens	100 Korn	20	3	9371	aribunda latifolia	à Loth 12	20	3
9289	Humboldtii	100 »	20	3	9372	» minor	» 12	20	3
9290	hybridum	100 »	12	3	9373	» pendula	» 20	20	3
9291	indicum	100 »	10	3	9374	gallidola	100 Korn 15	20	4
9292	insigne	100 »	25	3	9375	glandulosa	à Loth 5	20	2
9293	luteum album	100 »	25	3	9376	glauca pendula	à Pfd. 25	20	1
9294	Manetti	100 »	20	3	9377	glaucescens	» 15	20	2
9295	marmoratum	100 »	15	4	9378	» var.	100 Korn	20	3
9296	Medicis Spada	100 »	15	4	9379	» von der Lacroma-Insel.	100 Korn	25	3
9297	miniatum	100 »	20	3					
9298	molle	100 »	20	3	9380	glaucopteris	» 10	20	3
9299	Montgolfier.	100 »	20	3	9381	glomerata	à Loth 5	20	3
9300	Regeli	100 »	12	3	9382	grandis	100 Korn 8	20	3
9301	roosum superbum	100 »	20	3	9383	graveolens	à Loth 20	20	3
9302	Souvenir de Couchy	100 »	12	3	9384	heteroclada	» 30	20	3
9303	striatum	1000 »	40	2	9385	heterophylla	100 Korn 8	20	3
9304	Thompsoni	100 »	20	3	9386	hispidula	à Loth 40	20	4
9305	tabulosum	100 »	15	4	9387	homalophylla	» 20	20	3
9306	van Houttei	100 »	10	3	9388	horrida	» 10	20	4
9307	venosum	100 »	9	3	9389	Hügelii	» 15	20	2
9308	vesicarium	100 »	15	4	9390	imbricata	100 Korn 15	20	4
Acacia.									
9309	acanthocarpa (aculeaticarpa)	à Loth 20	30	5	9391	impressa	à Loth 15	20	3
					9392	impressa	100 Korn 20	10	3
9310	acutata	100 Korn 25	30	6	9393	leptophylla	100 » 40	10	6
9311	acuminata	100 »	25	6	9394	laxifolia	à Loth 12	20	2
9312	acutissima	100 »	30	10	9395	Julibrissin	» 3	20	1
9313	affinis à Pfd. 10	à Loth 12	50	4	9396	» fl. roseo	» 8	20	3
9314	albicans	» 15	20	2	9397	» speciosa	» 8	20	3
9315	amoena	100 Korn 60	10	8	9398	» varietas	» 8	20	3
9316	Anapinda	à Loth 20	20	2	9399	juiliflora, ♂	100 Korn 40	10	5
9317	apiculata	100 Korn 20	10	3	9400	juniperina	à Loth 30	20	2
9318	arabica	» 4	5	5	9401	lanata	» 3	20	6
9319	arcutata	100 Korn 15	20	4	9402	lanceaefolia	à Loth 20	30	3
9320	argyrophylla	à Loth 25	20	3	9403	lauginaefolia	100 Korn 20	10	3
9321	aristata à Pfd. 10	» 12	50	3	9404	latifolia	à Loth 20	20	3
9322	» varietas	» —	5	4	9405	» dodonaeifolia	100 Korn 25	10	3
9323	aroma	» 10	10	2	9406	Lutrobeli	à Loth 25	20	3
9324	asparagoides	100 Korn 25	10	3	9407	Leakeana	100 Korn 20	10	3
9325	balsamea	100 » 75	10	8	9408	Lebeck	100 » 20	10	3
9326	Barthelanae	à Loth 35	20	3	9409	leptophylla	à Loth 16	20	3
9327	bispinosa	100 Korn 13	20	3	9410	» angustifolia	» 50	20	4
9328	brachybotrya	à Loth 60	20	4	9411	» varietas	» 50	20	4
9329	Brownii	100 Korn 25	10	3	9412	leprosa	100 Korn 15	20	4
9330	calamifolia	100 » 15	20	4	9413	leptophylla	à Loth 3	20	2
9331	» varietas	» 5	4	4	9414	» hybrida	» 20	20	4
9332	calamistrata	à Loth 25	30	2	9415	leucocephala	» 4	20	2
9333	capensis	» 12	20	2	9416	leucophylla, ein schöner Baum mit asch-			
9334	cavenia ♂, à Pfd. 4	» 6	20	2		grauen Blättern, in Form A. homalophylla			
9335	celastrifolia	» 25	30	5		ähnlich	100 Korn 50	30	10
9336	chordophylla	100 Korn 10	20	3	9417	lunifolia	à Loth 40	20	3
9337	coccinea	à Loth 15	20	3	9418	longifolia	» 8	20	2
9338	cultriformis	» 19	30	3	9419	» latifolia	100 Korn 20	20	5
9339	cyanophylla	» 20	30	3	9420	» magnifica	à Loth 25	20	3
9340	Cyclopis	» 15	20	3	9421	» pendula	» 15	20	3
9341	dealbata à Pfd. 10	» 12	20	2	9422	longissima elegans	» 10	20	2
9342	decipiens	1000 Korn 40	20	2	9423	» glauca pendula	» 3	20	1
9343	» major	100 » 15	20	4	9424	lophantha, à Pfd. 40	» 3	20	1
9344	decurrens, praehtvoll	à Loth 20	20	4	9425	» borboniensis	» —	10	4
9345	decusata	» 15	20	2	9426	» coarctata	» 6	20	2
9346	deltoides	100 Korn 10	20	3	9427	» magnifica	» 40	10	4
9347	dentifera	à Loth 20	20	3	9428	» Neumantii	» 5	20	2
9348	dityocarpa	100 Korn 15	20	4	9429	» speciosa, echt	» 10	30	3
9349	diffusa	100 » 25	10	3	9430	lunata	100 Korn 8	20	3
9350	discolor	à Loth 40	20	4	9431	» similis	100 » 40	10	6
9351	distachya	» 15	20	2	9432	macrophylla	100 » 15	20	4
9352	dodonaeifolia	» 15	20	2	9433	marginala	100 » 15	20	4
9353	» nova var.	100 Korn 8	20	3	9434	Meissneri	à Loth 12	20	3
9354	dolabriformis	100 » 8	20	3	9435	» floribunda	100 Korn 25	10	3
9355	Douglasii	100 » 10	20	3	9436	Melanoxylon	à Loth 20	20	2
9356	Drummondii	100 » 20	30	5	9437	Mitchellii	100 Korn 40	10	5
9357	eburnea	à Loth 8	20	2	9438	modesta	à Loth 20	20	4
9358	elata	» 30	20	4	9439	mollis	100 Korn 15	20	4
9359	elliptica	100 Korn 25	10	3	9440	mollissima	à Loth 15	20	3
9360	erioclada	» 5	3	3	9441	montana	100 Korn 75	10	5
9361	» longisiliqua	» 5	3	3	9442	myriobotrya	à Loth 12	20	2
9362	excelsa	100 Korn 20	30	10	9443	myrsinifolia	1000 Korn 40	20	2
9363	expansa	» 4	6	6	9444	macronata	100 » 15	20	3
9364	exudans	à Loth 25	30	3	9445	Nandubay	à Loth 25	3	6
9365	» affinis	» 25	30	3	9446	nematophylla	» 12	20	3
9366	falcata	» 15	20	3	9447	nigra	» 20	20	2
9367	farcinosa	100 Korn 10	20	3	9448	obliqua	100 Korn 20	10	3
9368	farnesifolia à Pfd. 1	» 20	1	3	9449	obtusifolia	100 » 30	10	4
9369	filicina ♂	100 Korn 10	20	3	9450	oleifolia	à Loth 15	20	4
9370	floribunda	100 » 6	20	2	9451	ornithophora	100 Korn 20	10	3
					9452	ovata	à Loth 12	20	3
					9453	ovoides	100 Korn 10	20	3

Preis: 3 Sgr = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.					No.					
9454	Oxycedrus	100 Korn	6 Sgr.	20 K.	9529	viminialis	100 Korn	15 Sgr.	20 K.	
9455	paniculata	100	» 20	» 10	9530	virgata	100	» 20	» 20	
9456	» semperdorens	100	» 20	» 10	9531	xylophyloides	»	» 15	» 20	
9457	paradoxa	»	» Loth	20 » 3	9532—9555	24 noch nicht bestimmte Species, gesammelt in Süd-Australien, Neu-Süd-Wales und Queensland, jedes	»	» 10 Korn	4 Sgr., zusammen für 72	
9458	penninervis	100 Korn	20	» 20	9536	Alle obigen 247 Sorten Acaelen in der am Ende ausgesprochenen Kornzahl im Werth	»	» 26 Sgr.	20 Sgr für 20 Fl.	
9459	peregrina	100	» 8	» 20	9537	Achimenes	» Baumannii pallida	100 Korn	3	
9460	petiolaris	100	» 6	» 20	9538	» Beatoni	»	» 25	» 2	
9461	pinifolia	100	» 25	» 10	9539	» Darzle	»	» 100	» 4	
9462	platycarpa	100	» 6	» 20	9540	» longiflora	»	» 100	» 2	
9463	platyptera	»	»	» 4	9541	» » Carl Bouche	»	» 100	» 4	
9464	plumosa	100 Korn	30 Sgr.	10	9542	» » ilicifolia	»	» 100	» 3	
9465	praemorsa	100	» 20	» 10	9543	» » Madame Rendaller	»	» 100	» 2	
9466	pravissima	100	» 25	» 10	9544	» » picta	»	» 100	» 4	
9467	procera	100	» 15	» 10	9545	» » sessilis	»	» 100	» 3	
9468	promineus	100	» 8	» 20	9546	» » Napoleon Rossi	»	» 100	» 4	
9469	prostrata	100	» 10	» 20	9547	» » rosea magnifica	»	» 25	» 2	
9470	pubescens	100	» 40	» 10	9548	» » venusta	»	» 25	» 2	
9471	pinguiformis	100	» 10	» 20	9549	» viele schöne Varietäten gemischt	»	» 1000 K. 16 Sgr.	100 K. 2	
9472	pulchella	100	» 40	» 10	9570	Achras Pohlmanniana, Australien	»	» 100 K. 75 Sgr.	5 » 4	
9473	pulverulenta	»	» Loth	8 » 20	9571	» » Sapota	»	» 100 K. 75 Sgr.	5 » 4	
9474	pycnantha	»	» 10	» 20	9572	Achyranthes borbonica	»	» Port.	» 4	
9475	» » superba	100 Korn	40	» 10	9573	» » Verschnell	»	» 100 Korn	40 Sgr. 10 Korn 6	
9476	racemosa	100	» 75	» 5	9574	Achyrocline Saundersonii, silberweisse blühende Composite, schöne Teppichpflanze.	»	» 100 Korn	40 Sgr. 10 Korn 3	
9477	reclinata	1000	» 40	» 20	9575	Acmena Kingi, australische Myrtaceae.	»	» 100 Korn	20 Sgr. 10 Korn 3	
9478	repens	100	» 25	» 10	9576	Acrotiche (Styphelia) depressa.	»	» 100 Korn	30 Sgr. 10 K. 4	
9479	retinoides	»	» Loth	8 » 20	9577	Adansonia digitata	»	» Baobab oder Affenbrodbaum	» 100 Korn 75 Sgr. 4 K. 4	
9480	» latifolia	100 Korn	10	» 20	9578	Adeunthera Pavonia	»	» 10	» 5	
9481	robusta	100	» 15	» 20	9579	Adenocarpus frankenoides	»	» 100 K. 8 Sgr.	20 » 3	
9482	rostellifera	100	» 40	» 10	9580	» » lebeensis	»	» 100 » 25	» 10 » 3	
9483	rotundifolia	100	» 8	» 20	9581	» » teloneus	»	» Loth 8 » 100	» 2	
9484	rupicola	100	» 15	» 20	9582	» » viscosus	»	» 40 » 50	» 4	
9485	ruscifolia	»	»	» 5	9583	Adnadata furcata	»	» 10	» 4	
9486	salicifolia	»	» Loth	20 Sgr.	20	9584	Adriana Billardieri, australische Rutaceae	»	» 4 K.	4
9487	salicina	»	» 6	» 20	9585	Aechmea Ludemannii	»	» 100 K. 30 Sgr.	10 » 4	
9488	saligua	»	» 15	» 20	9586	Aeonium, siehe Succulenten.	»	» 50	» 3	
9489	Seeressa	»	» 25	» 20	9587	Aerva sanguinolenta	»	» 20	» 5	
9490	Sophorae	»	» 6	» 20	9588	Aeschynomene aspera	»	» 20	» 5	
9491	species Californiae fol. glauc.	»	» 12	» 10	9589	Aextoxium punctatum.	»	» Loth 25 Sgr.	10 » 4	
9492	» » ligno rubro	»	» 12	» 10	9590	Agapanthus umbellatus	»	» 20 » 100	» 4	
9493	» » sempervirens grandifl.	»	» Loth 12	» 10	9591	» » fl. albo	»	» 100 Korn	20 » 2	
9494	» Chili, ähnlich A. Jullibrissin.	100 Korn	75	» 5	9592	» » macrophyllus	»	» 100 Korn	30 » 10 » 4	
9495	» nova von Süd-Australien.	»	» Loth 20	» 20	9593	» » multiflorus	»	» Loth 25	» 100 » 4	
9496	» ähnlich cultiformis, schön.	»	» Loth 20	» 20	9594	Agathaea coelestis fol. var.	»	» 20	» 4	
9497	» Golden Wattle von Australien.	»	» Loth 15	» 20	9595	Agati grandiflora	»	» Loth 20 Sgr.	» Port. 4	
9498	» I., Dandenong Ranges (Victoria).	100 Korn	25 Sgr.	20	9596	Agave, siehe Succulenten.	»	» 50 K.	2	
9499	» II., » » Strach.	100 Korn	25	» 20	9597	Agnes flexuosa	»	» 50	» 2	
9500	» III., » » Baum	100 Korn	25	» 20	9598	» » marginata	»	» 50	» 2	
9501	» King George's Sound, stachelig.	100 Korn	10	» 20	9599	Agrostachys odorata	»	» 50	» 4	
9502	» Kaenguruk	»	» Loth 8	» 20	9600	Aichrysum, siehe Succulenten.	»	» 5	» 4	
9503	» Salt River (West-Austr.)	100 Korn	30	» 25	9601	Aleatryon excelsum	»	» 100	» 3	
9504	» » nova, sehr distinct in Samen, von West-Australien.	100 Korn	75 Sgr.	5 K.	9602	Alloplectus speciosus	»	» 100	» 3	
9505	speciosa (Mimosa)	100	» 15	» 20	9603	Aloe, siehe Succulenten.	»	» 100 Korn	40 Sgr. 10 » 5	
9506	spectabilis excelsa	100	» 15	» 20	9700	Alphitonia excelsa, mit weissfilzigen Blättern, schön	»	» 4 K.	12	
9507	spinosa	100	» 10	» 20	9701	Alpinia	»	» Allughas incarnata	» 4 » 4	
9508	spiralis	100	» 1	» 3	9702	» » mutica	»	» 4	» 6	
9509	stricta	100	» 15	» 20	9703	Alyxia buxifolia	»	» 10	» 6	
9510	strigosa	100	» 25	» 10	9704	» » daphnoides	»	» 10	» 6	
9511	strombulifera	»	» Loth 15	» 25	9705	» » ruscifolia	»	» 10	» 6	
9512	» » suaveolens	»	» 20	» 20	9706	Amaryllis aulica platyptala.	»	» 100 K. 40 Sgr.	10 » 5	
9513	subcoriacea	100 Korn	»	» 5	9707	» formosissima glauca	»	» 100	» 40 » 10 » 5	
9514	tenuifolia	100	» 10	» 20	9708	» grandiflora rubra	»	» 100	» 40 » 10 » 5	
9515	tortuosa (Mimosa)	»	» 3	» 4	9709	» » Graviniae	»	» 100	» 40 » 10 » 5	
9516	trapazoidea	100	» 15	» 20	9710	» » hybrida dell' Etna	»	» 100	» 40 » 10 » 5	
9517	trilervis	»	» Loth 10	» 25	9711	» » rosea	»	» 100	» 40 » 10 » 5	
9518	ulcina	100 Korn	20	» 10	9712	» » kermesina	»	» 100	» 40 » 10 » 5	
9519	undulata	100	» 8	» 20	9713	» » marginata conspicua	»	» 100	» 75 » 5 » 5	
9520	» » magnifica	100	» 10	» 20	9714	» » rutlana	»	» 100	» 40 » 10 » 5	
9521	urophylla	100	» 25	» 10	9715	» » Tettau	»	» 100	» 40 » 10 » 5	
9522	uruguensis	»	» Loth 25	» 20						
9523	vera (Mimosa)	»	» 12	» 20						
9524	verniciosa	»	» 20	» 20						
9525	verticillata	»	» 20	» 20						
9526	» latifolia	100 Korn	20	» 10						
9527	» robusta	100	» 30	» 10						
9528	vestita	100	» 75	» 10						

No.		Sgr.
9716	Amayrillus vittata . . . à Loth 30 Sgr. 100 K.	5
9717	» 12 neueste Hybriden mit Namen von jeder . . . 5 Korn	30
9719	» Samen von einem prachtvollen Sortiment in Rommel 100 K. 40 Sgr. 10 K.	5
9719	Amirola nitida . . . à Loth 20 » 20 »	3
9720	Amomum $\triangle$ Danielii . . . 4 » 4 »	4
9721	» spec. fl. rubro, Australia . . . 4 » 4 »	6
9722	» spec. fl. luteo, Australia . . . 4 » 4 »	6
9723	Amorphophallus $\triangle$ nivosus. 100 K. 4 Thlr. 4 »	6
9724	Ancistrolobus carnens, schöner Hypericum ähnlicher Blütenstrauch aus China 20 K.	4
9725	Andrographis paniculata $\triangle$. . . 25 » 5 »	6
9726	Angelonia $\triangle$ Gardneriana. 1000 K. 40 Sgr. 50 »	4
9727	» grandiflora . . . 1000 » 40 » 50 »	4
9728	» salicarioides . . . 1000 » 40 » 50 »	4
Reizende Zimmerpflanzen von so leichter Cultur wie Heliotropium. Die Pflanze bildet einen elegant verzweigten Busch von gegen 18 Zoll Höhe. geziert mit glänzendgrünen lanzettförmigen Blättchen und niedlichen, leuchtendblauen, inwendig weiss punktirten Blumen in zahlreichen, dichten Rispen stehend. Die ganze Pflanze verbreitet einen feinen Moschusgeruch.		
9729	Angophora intermedia . . . 5 K. 4 »	4
9730	» lanceolata . . . 5 » 5 »	4
9731	» spec. nova Australiae, schön blühend . . . à Loth 40 Sgr. 20 »	3
9732	Anguillaria dioica . . . 100 K. 40 » 10 »	5
9733	Anigonanthes daida . . . 100 » 10 » 20 »	3
9734	Anisananthus virgularis . . . 10 » 5 »	5
9735	Anisomeria drastica . . . 10 » 5 »	5
9736	Anous Cherimolia, der Cherimolia-Flaschenbaum $\triangle$. . . à Loth 12 Sgr. 10 K. 3 »	3
9737	» muricata $\triangle$. . . 100 K. 60 » 5 »	4
9738	» squamosa $\triangle$. . . 100 » 60 » 5 »	4
9739	» suavisima $\triangle$. . . à Loth 15 » 10 »	4
9740	Anopteris glandulosa . . . 100 K. 20 » 10 »	3
9741	Anthocercis picta . . . à Loth 5 » 50 »	2
9742	Anthurium $\triangle$ nudicaule 100 K. 40 » 10 »	5
9743	Antigonon leptopus $\triangle$, s. Neuheiten. à Korn	8
9744	Aotus gracillima . . . 100 Korn 15 Sgr. 20 »	4
9745	Apilragmia caracasana $\triangle$. . . 20 » 5 »	4
9746	Aralia australis . . . à Loth 60 Sgr. 4 »	4
9747	» capitata $\triangle$. . . 60 » 4 »	4
9748	» digitata $\triangle$. . . 60 » 4 »	4
9749	» elegans $\triangle$. . . 60 » 5 »	6
9750	» guatemalensis . . . 100 K. 75 Sgr. 5 K. 5 »	5
9751	» Huegeli . . . à Loth 60 Sgr. 4 »	5
9752	» mexicana $\triangle$. . . 100 K. 40 Sgr. 10 K. 5 »	5
9753	» papyrifera . . . 100 » 75 » 5 »	5
9754	» quinquefolia . . . 100 » 75 » 5 »	5
9755	» Schefflera . . . 100 » 50 » 10 »	6
9756	» Sieboldi . . . 100 » 75 » 5 »	5
9757	» » foliis variegatis . . . 3 » 6 »	6
9758	» species von den Norfolk-Inseln . . . 3 » 6 »	6
9759	» trifoliata . . . 100 K. 60 Sgr. 5 »	4
9760	» umbraculifera $\triangle$ 100 » 12 » 20 »	3
9761	Arauja sericifera . . . à Loth 15 Sgr. 50 »	3
9762	Arctotheca repens . . . 40 » 50 » 3 »	3
9763	Ardisia crenulata $\triangle$ 100 K. 15 » 20 »	4
9764	» crenata (crispa) 100 » 15 » 20 »	4
9765	» crenata fructu albo . . . 10 » 6 »	6
9766	» exelsa $\triangle$. . . 10 » 6 »	6
9767	» macrophylla $\triangle$. . . 2 » 4 »	4
9768	» Pseudo jambosa . . . 10 » 5 »	4
9769	» unbellata $\triangle$. . . 10 » 4 »	4
9770	Arduina acuminata . . . 10 » 4 »	4
9771	» grandiflora . . . 10 » 4 »	4
9772	Areca Baueri $\triangle$, prächtig, frische Ernte erwartet. 10 K. 2 1/2 Fl., 1 K. 10 »	10
9773	» Cateju $\triangle$. . . à K. 5 »	5
9774	» rubra $\triangle$. . . 100 K. 5 Fl., 5 » 10 »	10
9775	» apida . . . 100 » 6 » 5 »	10
9776	Argyranthemum anethifolium . . . 100 » 4 »	4
9777	» coronopifolium . . . 50 » 3 »	3
9778	» foeniculum . . . 50 » 4 »	4
9779	» frutescens . . . 100 » 2 »	2
9780	» gracile . . . 50 » 3 »	3
9781	» grandiflorum . . . 100 » 4 »	4
9782	» speciosum . . . 100 » 4 »	4

No.		Sgr.
Alle sehr reich und immerblühende Gruppenpflanzen, selbst in der grössten Hitze üppig wachsend.		
9783	Argyrea nervosa $\triangle$. . . 100 K. 75 Sgr. 4 K. 5 »	5
9784	Aristea capitata . . . 50 » 4 »	4
9785	» major . . . 100 » 3 »	3
9786	Aristolochia fimbriata $\triangle$ 100 K. 15 Sgr. 20 »	5
9787	» indica $\triangle$. . . 5 » 4 »	4
9788	Aristolitea Maqui . . . à Loth 40 Sgr. 50 »	4
9789	» peduncularis . . . 4 » 4 »	4
9790	» ramosa . . . 20 » 4 »	4
9791	» rubra . . . 20 » 4 »	4
9792	» species Australiae . . . 20 » 4 »	4
9793	» » Novae Zelandiae . . . 20 » 6 »	6
9794	Arrhoxystylon $\triangle$ fulgidum . . . 10 » 4 »	4
9795	» formosum $\triangle$. . . 10 » 3 »	3
9796	Artabotrys odoratissima $\triangle$. . . 4 » 5 »	5
9797	Artanema fimbriatum (Porella) $\triangle$ 20 » 4 »	4
9798	Arthropodium cirrhatum 1000 K. 30 Sgr. 50 »	3
9799	» minus . . . 10 » 15 » 20 »	4
9800	» pauciculatum . . . 100 » 10 » 20 »	3
9801	» spec. Tasmania . . . 10 » 4 »	4
9802	Asclepias $\triangle$ curassavica à Loth 8 » 100 »	2
9803	» fruticosa . . . 10 » 100 »	2
9804	» gigantea . . . 20 » 5 »	5
9805	» mexicana . . . à Loth 25 Sgr. 100 »	4
9806	» suffruticosa . . . 10 » 100 »	2
9807	Aspalathus nivea . . . 100 K. 8 » 20 »	3
9808	» sericea . . . 100 » 15 » 10 »	3
Seltene und sehr schöne austral. Papilionaceen.		
9809	Astarea (Melaleuca) Endlicheriana 50 K. 4 »	4
9810	Aster moschatus . . . à Port. 3 »	3
9811	Astrocaryum Tucuma $\triangle$, brasilianische Palme, erwartet . . . à K. 4 »	4
9812	Astrorichia flocosa . . . 100 K. 15 Sgr. 20 »	4
9813	Assystia gangetica $\triangle$. . . 20 » 5 »	5
9814	Athanasia pinnata, schönblühender Kalthausstrauch . . . à Port. 4 »	4
9815	Atherosperma moschatum, schöner australischer Baum . . . à Loth 1 1/2 Fl., 50 K. 4 »	4
9816	Atriplex nummularia . . . 15 Sgr. 100 »	2
9817	» cinerea . . . 20 » 100 »	3
9818	» inflata . . . 50 » 3 »	3
9819	» patula . . . 20 » 3 »	3
9820	» semibracteata . . . 10 » 2 »	2
9821	» species, Neu-Süd-Wales . . . 50 » 4 »	4
9822	» spongiosa . . . 50 » 4 »	4
9823	Averrhoa indica . . . 5 » 4 »	4
9824	Azalea indica, neueste Prachtsorten gemischt . . . 1000 K. 15 Sgr. 200 »	4
9825	Azara dentata . . . 100 » 15 » 20 »	4
9827	» lanceolata . . . à Loth 40 » 20 »	3
9828	» microphylla . . . 40 » 20 »	3
Immergrüne Sträucher von Chili mit wohlriechenden gelben Blumen, reizend, wenn in Blüthe.		
9829	Babiana tubiflora . . . 10 K. 4 »	4
9830	Baccharis denticulata . . . 100 » 3 »	3
9831	Baeckea diffusa . . . 10 » 3 »	3
9832	» plicata . . . 10 » 3 »	3
9833	» virgata . . . 50 » 3 »	3
9834	Baltospermum polyandrum $\triangle$, prachtvolle Euphorbiacee . . . 5 K. 6 »	6
9835	Balsaminia latifolia $\triangle$ 100 Korn 8 Sgr. 20 »	3
9836	Banksia 3 unbestimmte Species pro Zapfen 20 »	20
9837	Barklya syringae-folia 100 K. 40 Sgr. 10 K. 5 »	5
9839	Barleria Prionitis . . . 5 » 4 »	4
9839	» cristata . . . 5 » 4 »	4
9840	Barnadesia rosea $\triangle$. . . 20 » 5 »	5
9841	Basella ramosa . . . 20 » 3 »	3
9842	Bauera rubrifolia, sehr hübscher Blütenstrauch . . . 100 K. 6 Sgr. 20 K. 2 »	2
9843	Bauhinia $\triangle$ Hookeri, prachtvolle grosse weisse mit carmoisin gerandete Blumen . . . 10 K. 6 »	6
9844	» pubescens . . . 3 » 4 »	4
9845	» purpurea . . . 100 K. 50 Sgr. 10 »	6
9846	» virgata . . . 5 » 4 »	4
9847	Beaufortia decussata 1/10 Loth 20 Sgr. à Price 3 »	3
9848	» gracilis . . . 100 K. 3 »	3
9849	» ignota . . . 100 » 4 »	4
9850	» splendens . . . 100 » 3 »	3
9851	Bedfordia salicina . . . à Loth 40 Sgr. 100 »	4

Preis: 8 $\frac{1}{2}$ = 1 Franc; 1 $\frac{1}{2}$ = 30 $\frac{1}{2}$ = 3 Fr. 75 C.

No.		Apr.	No.		Apr.
9352	<i>Begonia boliviensis</i> $\triangle$ 1000 K. 20 $\frac{1}{2}$, 100 K.	3	9937	<i>Boronia heterophylla</i> 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$, 10 K.	3
9353	» <i>hybrida elegantissima</i> , siehe Neuheiten $\triangle$ 100 K. 12 $\frac{1}{2}$, 25 K.	4	9938	» <i>ledifolia</i> 100 » 20 » 10 »	6
9354	» <i>Pearcei</i> $\triangle$ 1000 » 20 » 100 »	3	9939	» <i>spec. Lake Leven</i> 100 » 20 » 10 »	3
9355	» <i>Sedenii</i> , siehe Neuheiten $\triangle$ 100 K. 20 $\frac{1}{2}$, 25 »	6	9940	» <i>West-Austr.</i> 10 » 3	3
9356	» <i>Veitchii</i> , siehe Neuheiten $\triangle$ 100 K. 50 » 10 »	6	9941	<i>Borrchia frutescens</i> à Port.	3
9357-79	» <i>alba tomentosa</i> , <i>carolinensis</i> folia, discolor, diversifolia, Dregel, fuchsioides, heracleifolia, heracl. punctata, incarnata, longipila, macrantha, macrophylla, maculata, malabarica dipetala, manicata, peltata, plataniifolia, punctata, riciniifolia, Sandersonii, Verschoefii, Wallichiana, Warszewiczii, separat. à 1000 K. 15 $\frac{1}{2}$, 100 K.	2	9942	<i>Bosae Yervamora</i> 10 K.	3
9380	» Dieselbe gemischt 1000 » 15 » 100 »	2	9943	<i>Bossiaea alata</i> 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$, 10 »	3
9381	» <i>Reg-Hybriden</i> gemischt. 1000 K. 25 » 100 »	3	9944	» <i>biloba</i> 100 » 20 » 10 »	3
9382	<i>Belleudenia montana</i> , seltene australische <i>Proteaceae</i> 100 K. 25 $\frac{1}{2}$, 10 K.	3	9945	» <i>cinerea</i> 100 » 20 » 10 »	3
9383	<i>Beloperone Amherstiae</i> 10 » 3	3	9946	» <i>Colvilli</i> 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$, 10 »	3
9384	<i>Berrya Ammonia</i> 5 » 4	4	9947	» <i>denticularis</i> 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$, 10 »	3
9385	<i>Bertolonia pubescens</i> $\triangle$ 50 » 5	5	9948	» <i>foliosa</i> 100 » 20 » 10 »	3
9386	<i>Beyera oblongifolia</i> 10 » 5	5	9949	» <i>heterophylla</i> 100 » 20 » 10 »	3
9387	» <i>viscosa</i> , prächtige australische <i>Leguminosae</i> 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$, 10 »	3	9950	» <i>linnaeoides</i> 100 » 20 » 10 »	3
9388	<i>Biancaea scandens</i> $\triangle$ à Loth 15 » 10 »	3	9951	» <i>linophylla</i> 100 » 15 » 20 »	4
9389	<i>Biglandularia conspicua</i> $\triangle$, Gesneriaceae, reizend. 100 K. 20 $\frac{1}{2}$, 25 K.	6	9952	» <i>microphylla</i> 100 » 40 » 10 »	6
9390	<i>Bignonia australis</i> 100 » 15 » 20 »	4	9953	» <i>ovata</i> 100 » 15 » 20 »	4
9391	» <i>brasiliensis</i> $\triangle$ 100 » 15 » 20 »	4	9954	» <i>Preissii</i> 100 » 30 » 10 »	3
9392	» <i>capensis</i> 100 » 15 » 20 »	4	9955	» <i>rhombofolia</i> 100 » 25 » 10 »	3
9393	» <i>fulva</i> 100 » 20 » 10 »	3	9956	» <i>Scelopandrium</i> 100 » 25 » 10 »	3
9394	» <i>gracilis</i> 100 » 5 » 20 »	2	9957	» <i>spec. Australiae</i> 10 » 5	3
9395	» <i>jasminoidea</i> 100 » 5 » 20 »	2	9958	» <i>virgata</i> 10 » 3	3
9396	» <i>rosea</i> 100 » 10 » 20 »	3	9959	<i>Bougainvillea brasiliensis</i> , neue Species mit orange-scharlachrothen Bracteen $\triangle$ 100 K. 2 1/2 $\frac{1}{2}$, 5 K.	4
9397	» <i>Latrobaei</i> 100 » 8 » 20 »	3	9960	» <i>splendens</i> 100 » 2 1/2 $\frac{1}{2}$, 5 »	4
9398	» <i>mollis</i> $\triangle$ à Loth 35 » 20 »	2	9961	» <i>var. magentarothe</i> 5 » 6	6
9399	» <i>serratifolia</i> $\triangle$ 15 » 20 »	2	9962	<i>Bouvardia coccinea</i> 100 K. 20 $\frac{1}{2}$, 20 »	5
9400	» <i>stans</i> 20 » 20 »	2	9963	» <i>leiantha</i> 100 » 25 » 10 »	3
9401	» <i>integrifolia</i> 100 K. 8 » 20 »	3	9964	» <i>longiflora</i> 100 » 40 » 10 »	5
9402	» <i>longifolia</i> 100 » 8 » 20 »	3	9965	» <i>multiflora</i> 100 » 40 » 10 »	5
9403	» <i>Thunbergiana</i> 100 » 15 » 20 »	4	9966	<i>Brachychiton acerifolium</i> 3 » 8	8
9404	» <i>Tweedia</i> $\triangle$ à Loth 12 » 20 »	3	9967	» <i>Delabechii</i> , australischer Flaschenbaum 10 K.	8
9405	<i>Billardiera cymosa</i> 1000 K. 50 » 50 »	4	9968	» <i>Gregori</i> 10 » 8	8
9406	» <i>Lehmannii</i> 1000 » 75 » 50 »	6	9969	<i>Brachyglottis repanda</i> à Loth 2 $\frac{1}{2}$, à Port.	4
9407	» <i>longiflora</i> à Loth 30 » 50 »	3	9970	<i>Brachysema laeucolatum</i> 1000 K. 40 $\frac{1}{2}$, 50 »	3
9408	» <i>mutabilis</i> 1000 K. 30 » 50 »	3	9971	» <i>latifolium</i> 100 » 15 » 20 »	4
9409	» <i>ovata</i> à Loth 30 » 50 »	3	9972	» <i>subcordatum</i> 5 » 4	4
9410	» <i>scandens</i> 100 » 10 » 20 »	2	9973	<i>Brackenridgea australis</i> $\triangle$ 2 » 10	10
9411	<i>Billbergia coelestis</i> 100 K. 15 $\frac{1}{2}$, 20 »	4	9974	<i>Brassia actinophora</i> , prächtige <i>Marcgraviaceae</i> , aus Australien. à Loth 40 $\frac{1}{2}$	4
9412	» <i>farinosa</i> 100 » 15 » 20 »	4	9975	<i>Bravoa geminiflora</i> 100 » 15 » 20 »	4
9413	» <i>fasciata</i> 100 » 8 » 20 »	3	9976	<i>Brehmia spinosa</i> 100 » 20 » 10 »	8
9414	» <i>fastuosa</i> 100 » 15 » 20 »	4	9977	<i>Brilliantais hirsuta</i> 5 » 4	4
9415	» <i>vittata</i> 100 » 15 » 20 »	4	9978	<i>Bromelia spachelata</i> (Greigia) à Loth 40 »	4
9416	» <i>zebrina</i> 100 » 8 » 20 »	3	9979	<i>Brunia nodiflora</i> 1000 K. 40 $\frac{1}{2}$, 50 »	4
9417	<i>Bixa Orellana</i> $\triangle$ 10 » 4	4	9980	<i>Brunonia australis</i> 100 » 25 » 10 »	3
9418	» <i>purpurea</i> 10 » 6	6	9981	<i>Brunfelsia americana</i> $\triangle$ 1000 K. 40 $\frac{1}{2}$, 50 »	3
9419	<i>Blaberopus sericeus</i> $\triangle$ 10 » 5	5	9982	» <i>undulata</i> $\triangle$ 100 » 10 » 20 »	3
9420	<i>Blaeria ericoides</i> , hübscher <i>Kalthaus-Blüthenstrauch</i> 100 » 4	4	9983	<i>Bubon Galbanum</i> 1000 » 20 » 50 »	3
9421	<i>Blainvillea latifolia</i> $\triangle$ $\odot$ 25 » 4	4	9984	<i>Buddleya globosa</i> à Loth 30 » 100 »	4
9422	<i>Blumea chinensis</i> 50 » 4	4	9985	» <i>Neemda</i> $\triangle$ 1000 K. 20 » 50 »	3
9423	<i>Bobartia aurantiaca</i> à Loth 50 $\frac{1}{2}$, 100 »	3		Bulbine, siehe <i>Succulenten</i> .	
9424	» <i>juncus</i> 25 » 4	4	9986	<i>Burchardia umbellata</i> , <i>Veratreae</i> , Australien. 3 K.	4
9425	<i>Bocconia frutescens</i> , prachtvolle <i>Blattpflanze</i> à Loth 60 $\frac{1}{2}$, 100 K. 12 $\frac{1}{2}$, 25 K.	4	9987	<i>Bursaria procumbens</i> 100 K. 20 $\frac{1}{2}$, 10 »	3
9426	<i>Boehmeria biloba</i> 100 » 4	4	9988	» <i>spinosa</i> à Loth 40 » 100 »	3
9427	» <i>candicans</i> à Loth 40 $\frac{1}{2}$, 100 »	3	9989	<i>Burtonia scabra</i> 100 K. 36 » 20 »	8
9428	» <i>macrophylla</i> 100 » 3	3	9990	» <i>spec. Swan River</i> 100 » 36 » 20 »	8
9429	» <i>nivea</i> , <i>China-Graspflanze</i> à Loth 25 $\frac{1}{2}$, 100 »	3	9991	<i>Busbeckia arborea</i> 10 » 4	4
9430	» <i>species nova</i> von Japan 50 » 3	3		Caesal, siehe <i>Succulenten</i> .	
9431	<i>Boldoa</i> (Pseuma) <i>fragrans</i> , immergrüner Strauch mit gewürzhaft riechenden Blättern, neuerdings als sicheres Mittel für Leberkranke empfohlen. à Loth 20 $\frac{1}{2}$, 50 K.	8	9992	<i>Cadia purpurea</i> 5 » 4	4
9432	<i>Bomarea Jacqueliniana</i> 5 » 4	4	9993	<i>Caesalpinia echinata</i> $\triangle$ 10 » 3	3
9433	<i>Bombax Ceiba</i> 4 » 4	4	9994	» <i>Sappan</i> $\triangle$ à Loth 12 $\frac{1}{2}$, 10 »	4
9434	» <i>malabaricum</i> $\triangle$ 4 » 4	4		Cactus, siehe <i>Succulenten</i> .	
	<i>Bonaparteae</i> , siehe <i>Succulenten</i> .		9995	<i>Cassia corymbosa</i> , hübsche austr. <i>Liliaceae</i> 10 K.	5
9435	<i>Bontia daphnoides</i> 100 Korn 15 $\frac{1}{2}$, 20 K.	4	9996	<i>Cajanus</i> $\triangle$ <i>bicolor</i> (indicus), schöner <i>Kalthaus-Blüthenstrauch</i> mit zahlreichen rothen und gelben Blumen. 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$, 40 K.	3
9436	<i>Boronia alata</i> 100 » 13 » 20 »	4	9997	» <i>tricolor</i> 100 » 20 » 10 »	3
			9998	<i>Caladium odorum</i> 3 » 5	5
			9999	<i>Calceolaria hybrida tigrina</i> , getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel. 1/10 Loth 3 $\frac{1}{2}$, 1000 K.	5
9999	» <i>hybrida unicolor</i> , grossblumige einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel. 1/10 Loth 2 1/2 $\frac{1}{2}$, 1 Portion v. c. 1000 K.	4	10000	» <i>hybrida picturata</i> , grossblumige getuschte, in der reizendsten Nuancirung 500 K.	6

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.



Calceolaria hybrida coronata.



Calceolaria hybrida coronata.
Als Typus unserer Zucht in $\frac{1}{10}$ natürl. Grösse.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
10002	Calceolaria hybrida coronata , unsere Prels-Calceolarien , das Non-plus-ultra von Vollkommenheit im Bau der Pflanzen und Blumen und prächtvollster Nüancirung, siehe Abbildung Seite 98		10028	Camellia japonica , einfache zu Unterlagern, 1000 K. 8 $\frac{1}{10}$, 100 K. 1 $\frac{1}{10}$	4
	1000 K. 20 Sgr., 500 K. 12		10029	Campynema lineare	25 "
10003	" hybrida nana , Zwerg- , von kräftiger, compactem Wuchs, mit Grösse, Form und Zeichnung der Blumen ersten Ranges, ausserordentlich reichblühend und effectvoll.		10030	Canavalia $\triangle$ obtusifolia	2 "
	$\frac{1}{10}$ Loth 4 $\frac{1}{10}$, 1 Port. v. c. 1000 K.	6	10031	" species Australiae	4 "
10004	" hybrida nana praecox , neue frühblühende getaschte Zwerg-			Canna , Blumenrohr. $\triangle$	
	1 Portion von c. 500 Korn	6	10032	Archiras	6 Sgr. 10 "
10005	" rugosa , grossblumige strauchartige in prächtvollem Farbenspiel		10033	albiflora	12 " 10 "
	1000 K. 10 Sgr., 500 K. 6		10034	Altenstein	12 " 10 "
10006	" " tigrina , neue getigerte strauchartige	10	10035	amoena	12 " 10 "
	1000 K. 20 Sgr., 400 K. 10		10036	Annel	5 " 10 "
10007	Caldasia heterophylla , siehe Neuheiten.		10037	" aurantiaca	5 " 10 "
	100 K. 1 $\frac{1}{10}$, 10 K. 4		10038	" stigmilia	8 " 10 "
10008	Calendula Tragus , strauchartige Species vom Kap der guten Hoffnung	5	10039	" rosea	6 " 10 "
10009	Calla aethiopica	10	10040	" marginata	12 " 10 "
10010	Calliandra haematophylla $\triangle$	4	10041	" rubra	12 " 10 "
	Callicarpa , siehe Gehölze.		10042	" superba	8 " 10 "
10011	Callioma serratifolia 1000 K. 40 Sgr., 50 "	3	10043	" angustifolia	4 " 10 "
10012	Calliprora lutea (Java) 100 " 40 "	5	10044	atrorigricans	— " 2 "
10013	Callistachys lanceolata , à Loth 20 "	3	10045	aurantica	4 " 10 "
10014	" linearis	3	10046	" superba	100 K. 40 "
10015	" rotunda	3	10047	aurea vitata	à Loth 10 " 10 "
10016	" spec. West-Austr.	4	10048	Bernandina , Blumen gelb mit roth gestreift	10 " 10 "
	Callistemon , siehe Metrosideros .		10049	bicolor	à Loth 5 Sgr. 10 "
10017	Calodendron capense à Loth 20 Sgr., 20 "	3	10050	" de Java	5 " 10 "
10018	Calothamnus pinifolia	2	10051	bidentata	20 " 10 "
10019	" purpureascens	3	10052	Bihoreli	15 " 10 "
10020	" quadrifida $\frac{1}{10}$ Loth 15 Sgr., à Port.	3	10053	Bolleana	8 " 10 "
10021	" sanguinea $\frac{1}{10}$ " 25 "	3	10054	Bonneti	6 " 10 "
10022	" spec. Australiae	3	10055	" major	6 " 10 "
10023	" villosa	3	10056	" semperflorens	8 " 10 "
10024	Calythrix ericoides 100 K. 20 Sgr., 20 "	3	10057	Bourcierii	8 " 10 "
10025	" scabra	3	10058	brasilensis	8 " 10 "
10026	" glabra	4	10059	Bruenowiana	15 " 10 "
10027	Camellia japonica , viele gefüllte Sorten, gemischt	6	10060	carnea	20 " 10 "
	100 Korn 40 Sgr., 10 Korn		10061	Chatei	6 " 10 "
			10062	" discolor	— " 10 "
			10063	chinesis	8 " 10 "
			10064	coccinea vera	4 " 10 "
			10065	commutata	5 " 10 "
			10066	compacta (Lilervall)	10 " 10 "
			10067	" elegantissima	6 " 10 "
			10068	crocina	5 " 10 "
			10069	cubensis	5 " 10 "
			10070	curvisora	— " 3 "
			10071	Decandollei	8 " 10 "
			10072	Deputé Hénon	— " 10 "

Preis: 8 Sfr = 1 Franc; 1 Flg . = 30 Sfr = 3 Fr. 75 C.

No.					No.							
10073	discolor	à Loth	5 K.	4	10158	portoricensis	à Loth	20 <i>Sfr</i> .	10 K.			
10074	» floribunda	» 15	» 10	3	10159	Prémices de Nice	» 10	» 10	» 3			
10075	» magnifica	100 K.	5 <i>Flg</i> .	2	10160	pruinosa.	» 30	» 10	» 5			
10076	» violacea	» 10	» 10	4	10161	puicea	» 15	» 10	» 3			
10077	edulis	» 10	» 10	4	10162	purpurea hybrida	» 10	» 10	» 3			
10078	elata macrophylla	à Loth	10 <i>Sfr</i> .	10	10163	» spectabilis	» 15	» 10	» 3			
10079	elegantissima rustica.	100 K.	25	» 10	10164	Reevesi	» 8	» 10	» 2			
10080	erecta hybrida	à Loth	5	» 10	10165	Rendatieri	» 8	» 10	» 2			
10081	esculenta	» 25	» 10	4	10166	Rodezi	» 8	» 10	» 2			
10082	eximia	» 15	» 10	3	10167	Roseana	» 15	» 10	» 3			
10083	Fintelmanni	» 8	» 10	2	10168	rotundifolia rubra	» —	» 20	» 5			
10084	faccida	» 5	» 18	1	10169	rubicunda	» —	» 5	» 2			
10085	» vera	100 K.	25	» 10	10170	rubra hybrida	» —	» 10	» 3			
10086	flavescens.	100	» 15	» 10	10171	» perfecta	» 5	» 10	» 2			
10087	floribunda	à Loth.	5	» 10	10172	rubricaulis	» —	» 30	» 4			
10088	florida	» —	» 10	4	10173	sanguinea Chatei	» 5	» 10	» 1			
10089	formosa	» 15	» 10	3	10174	Sellowi	» 5	» 10	» 1			
10090	gigantea	» 5	» 10	2	10175	specios Guatemalis	» 5	» 10	» 1			
10091	» aurantiaca	» 5	» 10	2	10176	speciosa	» 5	» 10	» 1			
10092	» major	» 5	» 10	2	10177	spectabilis	» 5	» 10	» 1			
10093	glauca vera	» 5	» 10	2	10178	steuogyna	» 5	» 10	» 2			
10094	gonayquilla purpurea	» 5	» 10	4	10179	subulata rubra	» 5	» 10	» 1			
10095	grandis	à Loth	6 <i>Sfr</i> .	10	10180	superbissima.	» —	» 4	» 4			
10096	guatemalensis	» 30	» 10	4	10181	texensis	» —	» 5	» 3			
10097	haliconiaeifolia	» 8	» 10	2	10182	Tinel	» 12	» 10	» 2			
10098	Hostei	» 12	» 10	3	10183	Van Montrei	» 8	» 10	» 2			
10099	humilis	» 12	» 10	3	10184	variabilis	» 5	» 10	» 1			
10100	hybrida Géant	» 5	» 10	2	10185	variegata	» 5	» 10	» 1			
10101	» aurantiaca	» 6	» 10	2	10186	violacea	100 Korn	75	» 5			
10102	» Warszewiczii	» 5	» 10	2	10187	vittata	à Loth	12	» 10			
10103	Imperator	» 10	» 10	5	10188	» coccinea	100 Korn	15	» 10			
10104	indica	à Pfund	40 <i>Sfr</i> .	à Loth	3	10189	vulosa	à Loth	5	» 10		
10105	» gigantea	à Loth	5	» 10 K.	3	10190	Warszewiczii (sanguinea)	» 4	» 10	» 1		
10106	» rubra	» 5	» 10	1	10191	» nobilis	» 5	» 10	» 2			
10107	» uova var.	» 5	» 10	1	10192	» rosea	» 5	» 10	» 2			
10108	» superba	100 Korn	15	» 10	10193	» zebrina	» 5	» 18	» 1			
10109	involuta	à Loth	15	» 10	3	10194	warszewiczoides Annel	» 5	» 10	» 1		
10110	involucrataefolia	» 12	» 10	2	10195	» grandiflora	» 5	» 10	» 1			
10111	iridifolia	» 5	» 10	1	10196	xalapensis	» 12	» 10	» 2			
10112	italica	» 5	» 10	4	10197	zebrina	» 5	» 18	» 1			
10113	Jussieu	» 5	» 10	4	10198	Alle obigen 167 Sorten in der am Ende aus-						
10114	kalosantha	à Loth	5 <i>Sfr</i> .	» 10	gesprochenen Kornzahl im Werthe von							
10115	Karsteniana	» 5	» 10	3	13 <i>Flg</i> 4 <i>Sfr</i> für 10 <i>Flg</i> .							
10116	Kegeliana	» 20	» 10	3	10199	viele Sorten gemischt.	à Pfd. 1½ <i>Flg</i> .	à Loth	3			
10117	Krelagei discolor	» 8	» 10	3								
10118	lagunensis	» 5	» 10	1	10200	neue Sorten gemischt.	à Loth	8 <i>Sfr</i> .	» 10 K.			
10119	» alba	» 25	» 10	4	10201	Cantua ligustrina	» 100 K.	30	» 20			
10120	» lutea	» 25	» 10	4	10202	Capparis rupestris	à Loth	25	» 20			
10121	Lamberti	» 5	» 10	1	10203	Careya arborea, Myrtacea, Australien	» 4	» 6				
10122	laucolata	» 15	» 10	3	10204	Carica Papaya	100 Korn	12 <i>Sfr</i> .	» 20			
10123	launigosa	» 12	» 10	3	10205	Carissa Carandas	100 Korn	20	» 20			
10124	Lavalliei	» 12	» 10	3								
10125	leptochila	» 5	» 10	1	10206	Carmichaelia australis	1000	» 40	» 50			
10126	limbata	» 5	» 10	1	10207—9	3 unbeschriebene Spec. aus Australien,						
10127	Lini	» 12	» 10	3	Jede 10 K.							
10128	Luppkeana	» —	» 5	3	10210	» species Neu-Seeland	» 10	» 4				
10129	lutea	» 8	» 10	2	10211	Caryota urens	erwartet.					
10130	» picta	» 4	» 10	1								
10131	macrophylla zebrina	» 10	» 10	5								
10132	Maréchal Vaillant	à Loth	8 <i>Sfr</i> .	» 10	10212	Cassia	à Apoucouita	à Loth	12 <i>Sfr</i> .			
10133	metallica	» 5	» 10	6	10213	» auriculata	» 10	» 10	» 6			
10134	minuta	» 10	» 10	3	10214	» bacillaris, Surinam	» 4	» 10	» 4			
10135	Mülleri	à Loth	4 <i>Sfr</i> .	» 10	10215	» calliantha, Guinea	» 10	» 10	» 5			
10136	muscifolia hybrida	» 6	» 10	1	10216	» Candolleana, Chili	» 10	» 10	» 6			
10137	» maxima	» 6	» 10	1	10217	» Barclayana	à Loth	15 <i>Sfr</i> .	» 25			
10138	mutabilis	» 5	» 10	1	10218	» bicapsularis	» 25	» 25	» 3			
10139	nepalensis	» 5	» 10	1	10219	» brasiliensis (grandis)	» 6	» 25	» 1			
10140	» grandiflora	» 8	» 10	2	10220	» Brewsteri, auffallende Sorte mit Samen-						
10141	nervosa	» 5	» 10	1	menschoten von gegen 1 Fuss Länge							
10142	» Annel	» 5	» 10	1	mit etwa 50 Körnern.							
10143	nigricans	» 5	» 10	4								
10144	» marginata	» 5	» 10	4	10221	» » tomentella	à Loth	1 <i>Flg</i> .	» 10 K.			
10145	occidentalis	à Loth	8 <i>Sfr</i> .	» 10	10222	» » canaliculata	» 1	» 10	» 5			
10146	orientalis	» 8	» 10	2	10223	» Chamaecrista	à Loth	15 <i>Sfr</i> .	» 25			
10147	palida	» 8	» 10	2	10224	» communis	» 10	» 10	» 3			
10148	pateus	» 5	» 10	1	10225	» corymbosa	à Loth	5 <i>Sfr</i> .	» 10			
10149	» vera	» 8	» 10	2	10226	» elegans	» 15	» 25	» 2			
10150	pedunculata	» 6	» 10	2	10227	» eremophila	» 15	» 25	» 2			
10150 ^a	peruviana	» 6	» 10	2	10228	» falcata vera	» 12	» 25	» 2			
10151	» elegans	» —	» 5	4	10229	» floribunda	» 6	» 25	» 1			
10152	picta	» 8	» 10	2	10230	» foetida	» 15	» 25	» 2			
10153	pleturata fastuosa	» 12	» 10	3	10231	» frondosa	» 25	» 25	» 3			
10154	Plus IX.	» —	» 10	3	10232	» glauca	» 25	» 25	» 3			
10155	Plantieri	» 6	» 10	2	10233	» grandiflora	» 10	» 25	» 1			
10156	platyphylla	» 6	» 10	2	10234	» » floribunda	» 25	» 25	» 3			
10157	polymorpha	» 6	» 10	2	10235	» humilis	» 15	» 25	» 2			

Quantität: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = 16 $\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
10236	Cassia laevigata . . . à Loth 6 Sgr. 25 K.	1	10315	Chorizema spectabile 25 Korn	5
10237	» linearis 15 » 25 » 2	2	10316	» splendens 25 » 4	4
10238	» marylandica 8 » 25 » 1	1	10317	» varium 1000 K. 75 Sgr. 25 » 3	3
10239	» mexicana 12 » 25 » 2	2	10318	» » macrophyllum 10 » 3	3
10240	» microphylla 25 » 25 » 3	3	10319	Christya grandiflora, der neuseeländische Walnussbaum 100 Korn	6
10241	» mimosoides — » 10 » 5	5	10320	Chrysanthemum canariense 50 » 4	4
10242	» nictitans 35 » 25 » 3	3	10321	» Bronssonetti, weiss, grossblumig, werthvoll in immerblühenden Gruppen in grossen Anlagen, üppig in der grössten Hitze wachsend, 1000 Korn 2½ Fl., 50 Korn	5
10243	» occidentalis 15 » 25 » 2	2	10322	» frutescens, siehe Argyranthemum.	
10244	» pendula 20 » 25 » 3	3	» indicum grandiflorum, grossblumige, von den schönsten gefüllten Varietä- ten à Loth 40 Sgr., à Port.	4	
10245	» polyphylla 25 » 25 » 3	3	10323	» indicum pomponicum, kleinblumige oder Pompon, von den schönsten gefüllten Var. à Loth 40 Sgr., à Port.	4
10246	» schinifolia 12 » 25 » 2	2	10324	» nanum, Zwerg-, in schönstem Rom- mel à Loth 60 Sgr., à Port.	4
10247	» Sophora 12 » 25 » 2	2	10325	» japonicum, die neuen bizarren japa- nischen Varietäten à Loth 60 Sgr., à Port.	4
10248	» species nova, Australien 25 » 3	3	10326	Chrysocoma Coma aurea à Loth 40 Sgr.	3
10249	» » Neu-Seeland 25 » 5	5	10327	Chrysosias floribunda, selt. Papilionaceae 5 K.	3
10250	» tenuifolia 25 » 4	4	10328	Cinchona officinalis à 100 K. 40 Sgr. 10 K.	5
10251	» tomentosa à Loth 5 Sgr. 25 » 1	1	10329	Cineraria hybrida, in schönem Rummel. à Loth 2½ Fl., à Port.	2
10252	» torosa 6 » 25 » 1	1	10330	» hybrida, Prachthyriden ersten Ranges à Loth 6½ Fl., à Port.	4
10253-60	» unbeschriebene Species aus Australien, jede à 10 K.	3	10331	» marginata, Extra Auswahl von den allerbesten Varietäten mit breiten weissen Rändern, tadellos im Bau der Pflanze, Dolden und Blumen in dem brillantesten Far- benspiel. ¼ Loth 2½ Fl., à Port.	6
10261	Cassinia arcuata 50 » 3	3	10332	» » atrocoerulea, rein dunkelblau, extra 200 K.	3
10262	» aurea 50 » 4	4	10333	» » carminea splendens, leuch- tend carmin, extra 200 K.	4
10263	» laevis 50 » 4	4	10334	» » cupreata, kupfrigscharlach, ex- tra 200 K.	6
10264	» leptophylla 50 » 4	4	10335	» » kermesina, rein carmoisin, extra ¼ Loth 2½ Fl., à Port.	6
10265	» paniculata 50 » 4	4	10336	» » alba, carmoisin mit weisser Scheibe, auffallend schön. 50 K.	6
	schöne australische Immortellen.		10337	» » rubro-violacea, rothviolett, extra. ¼ Loth 2½ Fl., à Port.	6
10266	Castilleja arvensis, schöne Scrophularinee von Mexico 1000 K. 25 Sgr. 200 » 6	6	10338	» » stellata, siehe Neuheiten. 20 K.	6
10267	Catha cassinioides à Loth 25 » 20 » 4	4	10339	» » nana, Zwerg von circa 8 Zoll Höhe, grossen Dolden u. Blumen in prachtvollem Farben- spiel. à Loth 5 Fl., à Port.	4
10268	Cedrela odorata à 100 K. 75 Sgr. 5 » 4	4	10340	» » » marginata, weissgerän- derte Zwerg-, Elite von vielen tausend Pflanzen unser eigener Kultur, tadellos im Bau der Pflanze und Blumen, in den brillantesten Nuancen. ¼ Loth 1½ Fl., à Port.	6
10269	» Toona 100 K. 75 Sgr. 5 » 4	4	10341	» » » atrocoerulea, rein dunkel- blau, extra. ¼ Loth 1½ Fl., à Port.	6
10270	Celastrus edulis 50 » 4	4	10342	» » » cupreata, dunkelkupferroth, extra ¼ Loth 2½ Fl., à Port.	6
10271	» rufa 5 » 4	4	10343	» » » kermesina, leuchtend car- moisin, extra. ¼ Loth 1½ Fl., à Port.	4
10272	Celsia Coromandeliana à 50 » 4	4	10344	» » » kermesina alba, carmoisin mit weisser Scheibe, neu, auf- fallend schön 50 K.	6
10273	Centrosema virginianum à 10 » 4	4	10345	» » » minata, hellkupferroth, ex- tra 200 K.	6
10274	Ceratopetalum gummiferum, siehe Neuheiten 10 » 4	4	10346	» » » punicea, leuchtend kupfer- carmoisin, extra 200 K.	6
10275	Cerbera Thevetia à à Loth 25 Sgr. 5 » 10	10	10347	» » » purpurea, purpurcarmoisin, extra 200 K.	6
10276	Cercodia erecta 100 K. 6 » 25 » 2	2	10348	» » » rubro-violacea, rothvio- lett, extra 200 K.	4
	Cereus, siehe Succulenten.		10349	» » » pumila, Tom Thumb-Cinera- rien von circa 4 Zoll Höhe mit grossen Blumen und um- fangreichen dichten Dolden in reichem Farbenspiel. ¼ Loth 1½ Fl., à Port.	4
10277	Cestrum aurantiacum 50 » 2	2			
10278	» diurnum 29 » 4	4			
10279	» foetidum 20 » 4	4			
10280	» nocturnum 50 » 4	4			
10281	» Parqui (Jamaicense) 50 » 2	2			
10282	» roseum 50 » 3	3			
10283	» vespertinum 50 » 4	4			
10284	» Warszewiczii 50 » 4	4			
10285	Chaenactis gesnerioides 1000 K. 30 Sgr. 50 » 2	2			
10286	» lanceolata 1000 » 45 » 50 » 2	2			
10287	» longipes 1000 » 45 » 50 » 3	3			
10288	Chamaedorea Ernesti à 3 » 10	10			
10289	Chamaeranthemum Beyrichii marmoratum 3 K. 5	5			
10290	» Beyrichii reticulatum 3 » 5	5			
10291	» » variegatum à 3 » 5	5			
10292	» » verbenaceum à 3 » 5	5			
10293	Chamaerops flexuosa à Pfd. 2½ Fl., à Loth 4	4			
10294	» humilis, Palme 1 » 2	2			
10295	» » glauca canariensis à 100 Korn 2½ Fl., 10 Korn 8	8			
10296	» » macrocarpa à à Pfund 4 Fl., à Loth 6	6			
10297	» excelsa, hier geernteter, Korn für Korn vollkommener, leichtkeimender Same 100 Korn 6½ Fl., 4 Korn 10	10			
10298	» » tomentosa à 100 K. 6½ » 4 » 10	10			
10299	Cheilotomon platanioides 10 » 8	8			
10300	Chenopodium australe 100 K. 8 Sgr. 25 » 3	3			
10301	Chionanthus effusiflorus 4 » 5	5			
10302	Chironia baccifera à Loth 1 Fl., à Port. 3	3			
10303	» frutescens 2½ » 4	4			
10304	» grandiflora 100 Korn 3	3			
10305	» nudicaulis 50 » 5	5			
10306	Chorizema Chandleri 25 » 4	4			
10307	» cordatum 50 » 3	3			
10308	» diversifolium 25 » 4	4			
10309	» elegans 20 » 5	5			
10310	» ilicifolium 25 » 3	3			
10311	» macrophyllum 25 » 4	4			
10312	» Pradelianum 25 » 4	4			
10313	» rotundifolium 25 » 4	4			
10314	» Soulangeanum 25 » 4	4			

Preis: 3 Sgr = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.		Sgr	No.		Sgr
10350	<i>Cineraria hybrida pumila marginata</i> , extra Auswahl in den prachtv. Varietäten $\frac{1}{10}$ Loth $3\frac{1}{2}$ Fl., à Port.	6	10411	<i>Coffea arabica</i> $\triangle$, hierländischer Same.	100 K. 40 Sgr, 10 K. 5
10351	» <i>hybrida pumila atrococcinea</i> , rein dunkelblau.	6	10412	<i>Coleus</i> $\triangle$ <i>mollis</i>	1000 » 15 » 50 » 3
10352	» <i>hybrida pumila kermesina</i> , extra.	6	10413	» <i>Barkleyi</i>	100 » 15 » 20 » 4
10353	» <i>hybrida pumila rubro-vioacea</i> , extra. $\frac{1}{10}$ Loth $3\frac{1}{2}$ Fl., à Port.	6	10414	» <i>Ratemanni</i>	100 » 15 » 20 » 4
	Unsere Cinerarien übertreffen bei Weitem die, welche wir auf den letzten Londoner Ausstellungen sahen, sowohl im Bau der Pflanze, Dolden und Blumen sowie in brillantem Farbenspiel.	6	10415	» <i>Blumei</i>	100 » 15 » 20 » 4
10354	» <i>Webbi hybrida</i> , neue baumartige, mit sehr grossen Dolden und Blumen in reichem Farbenspiel 1000 K. 6 Sgr, 500 K. 4	4	10416	» <i>Charm</i>	100 » 40 » 10 » 5
10355	<i>Cineraria acanthifolia</i> 100 » 20 » 3	3	10417	» <i>Crimson velvet</i> 100 » 40 » 10 » 5	5
10356	» <i>argentea vera</i>	200 » 3	10418	» <i>Dixl</i>	100 » 15 » 20 » 4
10357	» <i>Burgaei</i>	200 » 3	10419	» <i>Gaiety</i>	100 » 40 » 10 » 5
10358	» <i>candidissima</i>	200 » 3	10420	» <i>Gibsoni</i>	100 » 15 » 20 » 4
10359	» <i>maritima</i>	200 » 3	10421	» <i>Saundersoni</i>	100 » 15 » 20 » 4
10360	» <i>papyracea</i>	200 K. 3	10422	» <i>Veitchi</i>	100 » 15 » 20 » 4
10361	» <i>plantifolia</i>	25 » 4	10423	» <i>Verachaffelti</i>	100 » 15 » 20 » 4
10362	» <i>populifolia</i>	50 » 4	10424	» schöne Sorten gemischt.	1000 K. 90 » 25 » 3
10363	<i>Clasus antarctica</i> $\frac{1}{2}$, in Russland wie Epheu in Stuben zu Lauben benutzt, sehr schön. à Loth 25 Sgr, 20 K. 5	5	10425	» neueste Sorten, gegenseitig befruchtet von Qualität wie letzte Saison geliefert, sicher eine endlose Zahl der brillantesten und neue Varietäten gebend.	100 K. 25 Sgr, 20 K. 6
10364	» <i>Baudiniana</i> $\frac{1}{2}$	10 » 5	10426	<i>Colletia bicktoniensis</i>	5 » 4
10365	» <i>spec. Chili</i> $\frac{1}{2}$	10 » 5	10427	» <i>crenata</i> , reizend. 100 K. 25 Sgr, 10 » 3	3
10366	<i>Citharexylon canariarum</i> , schöner immergrüner Strauch von Chili mit himmelblauen Früchten à Loth 40 Sgr, 20 K. 5	5	10428	» <i>serox (horrida)</i>	4 » 2
10367	» <i>quadrangulare</i>	4 » 5	10429	» <i>serratifolia</i>	4 » 2
10368	<i>Clitrobatus multiflorus</i>	5 » 6	10430	<i>Colubrina asiatica</i> $\triangle$	5 » 4
10369	» <i>pauciflorus</i>	5 » 6	10431	» <i>nepalensis</i>	5 » 4
10370	<i>Citrus Aurantium</i>	à Loth 8 Sgr, 20 » 2	10432	<i>Columna ovata</i> $\triangle$	100 » 4
10371	» <i>Lumia</i>	15 » 20 » 2	10433	<i>Comeperma retusum</i>	10 » 4
10372	» <i>sanguinea</i>	20 » 2	10434	» <i>spec. Austral.</i>	10 » 4
10373	» <i>Bigaradia</i>	à Loth 10 Sgr, 20 » 2	10435	<i>Commersonia Fraserii</i>	4 » 6
10374	» <i>crispa dulcis</i>	15 » 20 » 2	10436	» <i>platyphylla</i> $\triangle$ 100 K. 20 Sgr, 20 » 5	5
10375	» <i>deliciosa</i>	15 » 20 » 2		<i>Conoclinium</i> , siehe <i>Hebeclinium</i> .	
10376	» <i>Limonum</i>	8 » 20 » 2	10437	<i>Conospermum ericaefolium</i>	20 » 6
10377	» <i>medica</i>	100 Korn 20 » 20 » 5	10438	» <i>spec. West-Austr.</i>	25 » 6
10378	» <i>nobilis, Mandarin Orange</i> . 100 Korn 8 Sgr, 20 » 2	2	10439	» <i>spec. King George's Sound</i>	25 » 6
10379	» <i>salicifolia</i>	100 » 20 » 10 » 3	10440	» <i>taxifolium</i>	20 » 6
10380	» <i>sinesismyrtifolia</i> 100 K. 15 » 20 » 4	4	10441	» <i>tenifolium</i>	20 » 6
	<i>Clematis</i> , siehe unter Gehölzen.		10442	<i>Convolvulus canariensis</i> 100 K. 50 Sgr, 10 » 6	6
10381	<i>Clerodendron angustifolium</i> . à Loth 20 Sgr, 20 » 4	4	10443	» <i>crubescens</i> , rosenfarbig australische Species. à 100 K. 50 Sgr, 10 K. 6	6
10382	» <i>Balfouri</i>	3 » 4	10444	» <i>Hermanniae</i>	100 » 75 » 5 » 4
10383	» <i>divaricatum</i>	10 » 5	10445	» <i>spec. nova, Australien</i>	2 » 5
10384	» <i>fermis</i>	10 » 5	10446	» <i>Karoo, Südafrika</i>	2 » 5
10385	» <i>ligustrinum</i>	à Loth 20 Sgr, 20 » 2	10447	<i>Conyza appendiculata</i> $\triangle$	25 » 4
10386	» <i>phlippinum</i>	2 » 6	10448	<i>Coprosma Billardieri</i> 100 K. 20 Sgr, 20 » 5	5
10387	» <i>serotinum</i>	à Loth 25 Sgr, 20 » 4	10449	» <i>hirtella</i>	100 » 20 » 20 » 5
10388	» <i>splendens</i>	15 » 20 » 4	10450	» <i>linearifolia</i>	10 » 5
10389	» <i>ternifolium</i>	10 » 4	10451	» <i>lucida</i>	100 K. 8 Sgr, 20 » 2
10390	» <i>tomentosum</i>	5 » 3	10452	» <i>microphylla</i>	100 » 15 » 20 » 4
10391	» <i>spec. Queensland</i>	10 » 4	10453	» <i>ulrida</i>	20 » 3
10392	<i>Clanthus Dampieri</i> à Loth $2\frac{1}{2}$ Fl., 50 » 6	6	10454	» <i>parviflora</i>	10 » 3
10393	» <i>albiflorus</i>	4 » 12	10455	» <i>robusta</i>	à Loth 35 Sgr, 20 » 3
10394	» in verschiedenen Varietäten gemischt	à Loth 8 Sgr, 25 K. 5	10456	» <i>spec. Neu-Seeland</i> 100 K. 15 » 20 » 4	4
10395	» <i>magnificus</i>	100 K. 35 Sgr, 10 » 4	10457	<i>Corchorus acutangulus</i> $\triangle$	20 » 3
10396	» <i>punicus</i>	100 » 25 » 10 » 4	10458	» <i>capsularis</i> $\triangle$	20 » 3
10397	<i>Clitoria</i> $\triangle$ <i>heterophylla</i>	5 » 4	10459	» <i>olitoria</i> $\triangle$	20 » 3
10398	» <i>mariana</i>	20 » 5	10460	» <i>tridens</i> $\triangle$	20 » 3
10399	» <i>ternata</i> fl. pleno, blüht leicht wie die übrigen (siehe Sommergewächse), im ersten Jahre	à Loth 20 Sgr, à Port. 4	10461	<i>Cordia Francisci</i> $\triangle$ à Loth 6 Sgr, 20 » 3	3
10400	<i>Clivia nobilis</i> $\triangle$	5 K. 6	10462	» <i>Myxa</i> $\triangle$	6 » 20 » 3
10401	<i>Cnidocela napaeifolia</i> $\triangle$	5 » 6	10463	» <i>species</i>	25 » 5 » 6
10402	<i>Cobaea scandens</i> à Loth 40 Sgr, 20 » 5	5	10464	<i>Cordylone angustifolia</i> . 100 Korn 25 Sgr, 10 » 3	3
10403	<i>Coccoloba</i> , siehe Sommergewächse.				
10404	<i>Cochlospermum Gossypium</i>	2 » 6	10465	» <i>australis</i> , frisch aus Australien importirt Same 100 K. 20 Sgr, 1000 K. 5 Fl., 20 Korn 5	5
10405	<i>Coccoloba discolor</i> $\triangle$, prächtig 50 » 4	4	10466	» <i>australis</i> , hier geerntet, sicher keimender Same 100 K. 30 Sgr, 10 K. 4	4
10406	<i>Coccoloba laurifolia</i>	5 » 6	10467	» <i>congesta</i>	100 » 10 » 10 » 2
10407	» <i>uvifera</i>	5 » 6	10468	» <i>ferrea</i> $\triangle$ (<i>terminalis ferrea</i>) 10 » 8	8
10408	<i>Cocos campestris</i> , erwartet	à Korn 3	10469	» <i>indivisa aureo-lineata</i> , importirt Same. 1000 K. $3\frac{1}{2}$ Fl., 100 K. 15 Sgr, 25 K. 6	6
10409	» <i>chilensis</i> , erwartet	à Korn 3	10470	» <i>nutans</i> , Habitus wie australis, Blätter mit dunklen Mittelstreifen, importirt Same. 1000 K. 6 Fl., 100 K. 25 Sgr, 20 K. 6	6
10410	» <i>nutans</i> , erwartet	à Korn 3	10471	» <i>rubra</i>	100 » 40 » 10 » 5
			10472	» <i>spec. Neu-Seeland neu</i> . 1000 K. 8 Fl., 20 » 8	8
			10473	» <i>superbiens</i> (<i>Dracaena</i> <i>sp.</i>), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemeln in Gärten als <i>Dracaena indivisa</i> bekannt, importirt. Same. 1000 K. 5 Fl., 100 K. 20 Sgr, 20 K. 5	5
			10474	» » hierländisch geerntet Same, sicher keimend 1000 K. 8 Fl., 100 K. 30 Sgr, 10 K. 4	4

Quantität: 1 Pfd. = ½ Kilo; 1 Loth = 16 ⅓ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Sp.	No.		Sp.
10475	<i>Cordylina Veitchii</i> , Habitus wie Indivisa, Blätter mit dunkelrothen Mittelstreifen. 1000 K. 8 <i>Hg.</i> , 100 K. 30 <i>Apr.</i> , 10 K. 4	4	10538	<i>autumnale</i>	5 K. 4
10476	<i>Coriaria sarmatosa</i> , Neu-Seeland . . . 50 »	4	10539	» <i>fl. albo.</i>	5 » 6
10477	<i>Cornidia integerrima</i> 50 »	3	10540	<i>Coum</i> 100 Korn 30 <i>Apr.</i> , 10 » 4	4
10478	<i>Cornutia pyramidata</i>  , mexicanische blaublühende Lantane. 100 K. 40 <i>Apr.</i> , 10 K. 5	5	10541	» <i>puleherrimum</i>	5 » 6
10479	<i>Correa alba</i> 100 » 6 » 20 »	2	10542	<i>europaeum</i> 100 Korn 12 <i>Apr.</i> , 20 » 3	3
10480	» <i>cardinalis</i> , prachtvoll 4 »	6	10543	<i>ficariaefolium</i> , echt 100 » 75 » 5 » 4	4
10481	» <i>ferruginea</i> 100 K. 6 <i>Apr.</i> , 20 » 3	3	10544	<i>gracuum</i> 100 » 50 » 5 » 4	4
10482	» <i>magnifica</i> 100 » 40 » 10 »	5	10545	<i>hederasfolium</i> 100 » 20 » 10 » 3	3
10483	» <i>rosea</i> 100 » 20 » 10 »	3	10546	» <i>album</i>	5 » 4
10484	» <i>speciosa</i> 100 » 20 » 26 »	3	10547	» <i>marmoratum</i>	3 » 4
10485	» <i>major</i> 100 » 30 » 10 »	4	10548	<i>ibericum</i> 100 K. 75 <i>Apr.</i> , 4 » 4	4
10486	» <i>virans</i> 100 » 6 » 20 »	3	10549	» <i>album</i>	4 » 4
10487	<i>Corymbium purpureum</i> . 100 K. 20 » 20 »	5	10550	<i>macrophyllum</i> (<i>africanum</i> , <i>algeriense</i>). » <i>à Loth 4 Hg.</i> , 25 » 4	4
10488	<i>Corynocarpus laevigata</i> , prachtvolle Decorationspflanze, mit grossen lederartigen glänzenden Blättern in der Art wie <i>Aucuba</i> , Früchte sehr gross. 5 K. 12	12	10551	<i>neapolitanum</i> 100 K. 20 <i>Apr.</i> , 10 » 3	3
10489	<i>Corypha australis</i> , die schönste Palme für Kalthaus und Zimmerdecoration, unempfindlich gegen Staub und Temperaturwechsel, frische Ernte soeben eingetroffen. 100 K. 6 ½ <i>Hg.</i> , 5 K. 10	10	10552	<i>persicum</i> <i>à Loth 6 Hg.</i> , 100 K. 12 » 20 » 3	3
10490	<i>Cosmophyllum calicaliaefolium</i> 50 »	3	10553	» <i>atrorubrum grandiflorum</i> . 100 Korn 40 <i>Apr.</i> , 10 » 5	5
10491	<i>Costus Potierae</i>  , ... 10 »	5	10554	» <i>carminum superbum</i>	5 » 4
10492	» <i>speciosus</i> 4 »	4	10555	» <i>fl. albo.</i> <i>à Loth 10 Hg.</i> , 100 K. 20 <i>Apr.</i> , 20 » 5	5
	Cotyledon, siehe Succulenten.		10556	» <i>fl. roseo</i>	10 » 4
10493	<i>Couleria pectinata</i>  , <i>Loth 8 Apr.</i> , 20 »	2	10557	» <i>grandiflorum</i>	10 » 4
10494	» <i>tinctoria</i>  , ... 8 » 20 »	2	10558	» <i>König Wilhelm</i>	5 » 4
10495	<i>Crassula</i> , siehe Succulenten.		10559	» <i>blancum grandiflorum</i>	10 » 4
10496	<i>Crassentia Cujute</i> , <i>Kalabassenbaum</i> 4 »	4	10560	» <i>maculatum</i>	10 » 3
10497	» <i>var. microcarpa</i>  , ... 4 »	4	10561	» <i>major albidiflorum</i>	10 » 5
10498	<i>Crinodendron Hookerianum</i> , schöner immergrüner rothblühender Strauch von Chili. 100 K. 40 <i>Apr.</i> , 10 K. 5	5	10562	» <i>amarantinum</i>	3 » 4
10499	<i>Crotalaria angustifolia</i> 20 »	3	10563	» <i>purpureum</i>	5 » 4
10500	» <i>arborescens</i> . <i>à Loth 15 Apr.</i> , 50 »	3	10564	» <i>roseum</i>	5 » 4
10501	» <i>capensis</i> . 100 K. 8 » 25 »	3	10565	» <i>punctatum</i>	10 » 5
10502	» <i>Grahamiana</i>  , 100 » — » 10 »	5	10566	» <i>robustum</i>	5 » 6
10503	» <i>hirta</i>  , 100 » 15 » 25 »	4	10567	» <i>rubrum</i> . » <i>à Loth 10 Hg.</i> , 100 K. 20 <i>Apr.</i> , 20 » 5	5
10504	» <i>impressa</i> . 100 » 8 » 25 »	3	10568	» <i>semperflorens</i> 100 » 75 » 5 » 4	4
10505	» <i>junccea</i> . <i>à Loth 15 Apr.</i> , 50 »	3	10569	» <i>variegatum</i> . 100 » 40 » 10 » 5	5
10506	» <i>laburnifolia</i> 15 » 20 »	3	10570	<i>pyrenaicum odorum</i>	5 » 4
10507	» <i>latifolia</i>  , 100 K. 15 » 25 »	4	10571	<i>repandum</i> 100 K. 25 <i>Apr.</i> , 10 » 4	4
10508	» <i>Mitchelli</i>  , 100 » 8 » 25 »	3	10572	<i>Roebelianum</i>	5 » 4
10509	» <i>semperflorens</i> 5 »	4	10573	<i>species Malara</i>	10 » 6
10510	» <i>striata</i>  , 100 K. 15 <i>Apr.</i> , 25 »	4	10574	<i>Unicum</i>	10 » 5
10511	» <i>turgida</i> 50 »	3	10575	<i>vernum</i>	10 » 5
10512-21	10 unbeschriebene australische Species jede <i>à 20 Korn</i>	4	10576	<i>Cyclobotria alba</i> 100 K. 15 <i>Apr.</i> , 20 » 4	4
10522	<i>Croton</i> <i>penicillatus</i> 100 K. 25 <i>Apr.</i> , 10 K. 3	3	10577	<i>Cyclopea genistoides</i> 100 » 10 » 20 » 3	3
10523	» <i>sebiferum</i> , Talgbaum, liefert in China und Japan das vegetabilische Talg. <i>à Loth 12 Apr.</i> , 10 K. 3	3	10578	<i>Cylisia scariosa</i>  , ...	10 » 4
10524	<i>Cryphiacanthus barbatus</i>  , 100 K. 15 <i>Apr.</i> , 20 »	4	10579	<i>Cynopsis (?) psoraloides</i>  , ...	10 » 4
10525	<i>Cryptostegia grandis</i>  , 100 K. 10 » 20 »	3	10580	<i>Cyrtandra cancata alba</i>	100 » 4
10526	<i>Cucifera</i> (<i>Hypbaene</i>) <i>thebaica</i>  , die prächtige afrikanische Dornpalme, grosse Nüsse von ziemlich schwerer <i>à K.</i>	6	10581	» <i>atropurpurea</i>	100 » 4
10527	<i>Cupania diphyllastegia</i> . 100 Korn 50 <i>Apr.</i> , 10 »	6	10582	» <i>viridis</i>	100 » 4
10528	» <i>xylocarpa</i> 100 » 75 » 10 »	6		schöne Gesneriaceen.	
10529	<i>Cussonia thyrsoiflora</i> <i>à Loth 15</i> » 25 »	3	10583	<i>Cyrtanthera magnifica</i>  , ...	10 » 3
10530	<i>Cyanella capensis</i> , schöne blaublühende Liliacee 25 »	4	10584	<i>Cyrtanthus Mackenii</i> , neu, prachtvoll, mit reinweissen, wohlriechenden Blumen <i>à Korn</i>	5
10531	<i>Cyathodes abiotina</i> 10 »	4	10585	<i>Cyrtosiphonia spectabilis</i>  , <i>à</i> »	3
10532	» <i>Oxyedrus</i> 10 »	4	10586	<i>Cytisus Atleanus</i> 25 » 4	4
10533	» <i>spec. Port Island</i> 10 »	4	10587	» <i>chrysobotrys</i> . <i>à Loth 40 Apr.</i> , 100 » 4	4
	Alle 3 Sorten sehr schöne reichblühende immergrüne Blüthensträucher.		10588	» <i>floribundus</i> . 100 K. 6 » 50 » 4	4
10534	<i>Cycas media</i>  , seltene australische Species, siehe Pflanzen.		10589	» <i>fragrans</i> . <i>à Loth 25</i> » 180 » 4	4
			10590	» <i>glabratus</i> 15 » 100 » 3	3
			10591	» <i>lasiocarpus</i> . 1000 K. 40 » 50 » 4	4
			10592	» <i>palmeris</i> . <i>à Loth 15</i> » 50 » 3	3
			10593	» <i>proliferus</i> 8 » 100 » 2	2
			10594	» <i>albidus</i> 10 » 100 » 2	2
			10595	» <i>racemosus</i> 25 » 100 » 4	4
			10596	» <i>grandiflorus</i>	10 » 4
			10597	» <i>ramosissimus</i> <i>à Loth 40 Apr.</i> , 50 » 3	3
			10598	» <i>superbus</i> 50 » 50 » 3	3
			10599	» <i>species Chili</i> . 100 K. 10 » 20 » 3	3
			10600	» <i>ternatus</i> <i>à Loth 35</i> » 100 » 5	5
				» andere Species siehe unter Genista.	
			10601	<i>Daedalaeanthus montanus</i>  , ...	10 » 5
			10602	<i>Dalbergia melanoxylon</i>	3 » 5
			10603	» <i>rimosa</i>  , ...	3 » 5
			10604	» <i>scandens</i>  , ...	3 » 5
			10605	» <i>Sisoo</i>  , 100 K. 20 <i>Apr.</i> , 10 » 3	3
			10606	<i>Dalea tuberculata</i>	25 » 3
			10607	<i>Daphniphyllum bancanum varietas</i> <i>à</i> » 4	4
			10608	<i>Darlingtonia australis</i> , prächtige Leguminose <i>à Korn</i>	3
			10609	» <i>glandulosa</i> , nordamerikanische. <i>à Loth 10 Apr.</i> , 20 » 3	3
			10610	<i>Dasylirion longifolium</i> , prächtige Decorationspflanze, siehe Neuheiten. 100 K. 5 <i>Hg.</i> , 4 K. 8	8

Cyclamen, Alpenveilchen.

10535	<i>alepicum maculatum elegans</i>	5 K. 4
10536	<i>Atkinsii fl. roseo</i>	5 » 5
10537	<i>Atkinsii purpureum</i>	5 » 4

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Sgr. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
10611	<i>Datura</i> $\triangle$ <i>arborescens</i> à Loth 20 Sgr. 20 K.	4	10685	<i>Dipteracanthus</i> <i>panienlatus</i> .	
10612	» <i>atrovirens</i> 4 »	6		100 K. 15 Sgr. 20 K.	4
10613	» <i>cornigera</i> 100 K. 20 Sgr. 20 »	4	10686	» <i>parviflorus</i> 10 »	4
10614	» <i>Knights</i> , weiss gefüllt.	4	10687	» <i>Schauerianus</i> 10 »	4
	100 K. 20 » 20 »	4	10688	» <i>spectabilis</i> à Loth 35 Sgr. 50 »	3
10615	» <i>suaveolens</i> (<i>Brugmansia</i>), sehr grosse weisse wohlriechende Blumen.	4	10689	» <i>atroceruleus</i> 50 » 50 »	4
	100 K. 20 Sgr. 20 K.	5	10691	<i>Diercaea</i> $\triangle$ <i>Blasi</i> 100 »	3
10616	<i>Daubentoniamagnifica</i> à Loth 16 » 26 »	2	10692	» <i>div. spec. gemischt</i> 200 »	5
10617	» <i>punica</i> 16 » 20 »	2	10693	<i>Discaria</i> <i>australis</i> 5 »	4
10618	» <i>Trilpetiana</i> 12 » 20 »	2	10694	<i>Disemna</i> <i>coccinea</i> à Loth 12 Sgr. 50 »	3
10619	» <i>versicolor</i> 40 » 20 »	2	10695	» <i>Herberti</i> 40 » 50 »	3
10620	» <i>superbissima</i> 100 K. 60 » 5 »	5	10696	» <i>Melheriana</i> , neu 100 K. 40 » 10 »	5
10621	<i>Daviesia</i> <i>acicularis</i> , Blumen gelb u. scharlachroth, gefranst 100 K. 12 Sgr. 25 K.	4	10697	<i>Dissochaeta</i> $\triangle$ <i>cyanocarpa</i> 25 »	6
	100 K. 12 Sgr. 25 K.	4	10698	» <i>intermedia</i> 25 »	6
10622	» <i>latifolia</i> <i>superba</i> , Blumen goldgelb mit dunkelpurpur 100 K. 15 Sgr. 20 K.	4	10699	» <i>sagittata</i> 25 »	6
	100 K. 15 Sgr. 20 K.	4		Hübische Melastomaceen von Java.	
10623	» <i>spec. Swan River</i> 100 » 20 » 10 »	3	10700	<i>Distegocarpus</i> <i>laxidora</i> 10 »	6
10624	» <i>ulicina</i> , dunkelgelb 10 »	3	10701	<i>Dodonaea</i> <i>asplenifolia</i> 20 »	5
10625	<i>Delima</i> <i>sarmentosa</i> $\triangle$ 25 »	4	10702	» <i>Burmami</i> à Loth 25 Sgr. 100 »	3
10626	<i>Dendrocalamus strictus</i> , prächtige Bambusacee von Ceylon 20 K.	4	10703	» <i>ceratocarpa</i> 20 »	4
10627	<i>Dendranthia</i> <i>obscura</i> 5 »	5	10704	» <i>conferta</i> à Loth 15 Sgr. 20 »	3
10628	» <i>spec. nova</i> , Australien 20 »	5	10705	» <i>conata</i> 15 » 20 »	3
10629	<i>Desmanthus</i> $\triangle$ <i>strictus</i> 50 »	3	10706	» <i>var. nova</i> 100 K. 8 » 20 »	3
10630	» <i>virgatus</i> à Loth 8 Sgr. 100 »	5	10707	» <i>Preisli</i> 100 » 6 » 20 »	3
10631	<i>Desmodium</i> <i>slatum</i> $\triangle$, schön.	4	10708	» <i>salicifolia</i> 100 » 20 » 10 »	3
	100 K. 30 » 10 »	4	10709	» <i>spec. Australis</i> 100 » 20 » 10 »	3
10632	» <i>cajanifolium</i> $\triangle$ 100 » 30 » 10 »	4	10710	» <i>Thauebergiana</i> 20 »	2
10633	» <i>cephalotes</i> 100 » 30 » 10 »	4	10711	» <i>triquetra</i> 10 »	3
10634	» <i>gangeticum</i> 100 » 15 » 20 »	4	10712	<i>Dolichos</i> <i>coccineus</i> 25 »	3
10635	» <i>gyrans</i> $\triangle$, Telegraphenpflanze.	4	10713	» <i>decumbens</i> 90 »	5
	100 K. 40 Sgr. 10 »	5	10714	» <i>lignosus</i> à Loth 6 Sgr. 20 »	2
10636	» <i>incanum</i> 10 »	3	10715	» <i>littoralis</i> (<i>Canavalia</i> <i>abusifolia</i>)	
10637	» <i>latifolium</i> $\triangle$ 100 K. 15 Sgr. 20 »	4		100 K. 75 Sgr. 5 »	5
10638	» <i>maculatum</i> à Loth 36 » 20 »	3	10716	» <i>tuberosus</i> 100 » 20 » 20 »	5
10639	» <i>saudivicensis</i> $\triangle$ 20 »	3	10717	<i>Donacaea</i> (<i>Alpinia</i>) $\triangle$ <i>alliaceum</i> 4 »	6
10640	» <i>virginale</i> $\triangle$ 10 »	3	10718	» <i>lucarnatum</i> 4 »	6
10641	<i>Dianella</i> <i>atrala</i> 10 »	3	10719	<i>Dracaena</i> <i>Draco</i> $\triangle$ à Loth 12 Sgr. 10 »	6
10642	» <i>coerulea</i> 100 K. 8 Sgr. 20 »	2		die anderen Sorten s. unter <i>Cordylina</i> .	
10643	» <i>latifolia</i> 5 »	3	10720	<i>Dracophyllum</i> <i>secundum</i> 100 K.	5
10644	» <i>louifolia</i> 10 »	4	10721	<i>Drims</i> <i>aromatica</i> , der Winterindienbaum, dessen Rinde äusserst aromatisch ist 50 K.	2
10645	» <i>revoluta</i> 10 »	4	10722	» <i>axillaris</i> 20 »	4
10646	» <i>tasmanica</i> 100 K. 15 Sgr. 20 »	2	10723	» <i>caulescens</i> à Loth 20 Sgr. 50 »	3
10647	<i>Dissia</i> <i>graminifolia</i> à Loth 25 » 100 »	2	10724	» <i>spec. nova</i> 100 K. 10 » 20 »	3
10648	<i>Dioscorea</i> <i>thymifolia</i> , <i>Eperidea</i> 25 »	3	10725	<i>Drimspermum</i> <i>laurifolium</i> $\triangle$ 4 »	4
10649	<i>Dichondra</i> <i>repanda</i> 1000 K. 30 Sgr. 25 »	3	10726	<i>Dryandra</i> <i>foribunda</i> 100 K. 40 Sgr. 10 »	5
10650	<i>Dichorisandra</i> <i>ovata</i> $\triangle$ 5 »	6	10727	» <i>spec. West-Australia</i> 1 Zapfen 20 »	2
10651	<i>Dielpertia</i> $\triangle$ <i>Burmami</i> 4 »	4	10728	<i>Drymonia</i> <i>punctata</i> $\triangle$ 100 K.	3
10652	» <i>peruviana</i> , Blumen gross, schön blau, in endständigen Aehren 10 K.	5	10729	<i>Drymophila</i> <i>cyanocarpa</i> , sehr schöne, der <i>Convolvulus</i> nahestehende <i>Smilacaceae</i> aus Vandiemenland 20 K.	4
10653	<i>Didymocarpus</i> $\triangle$ <i>biflorus</i> 200 »	4	10730	<i>Durania</i> <i>brachypoda</i> à Loth 12 Sgr. 25 »	3
10654	» <i>Gardnerianus</i> 200 »	3	10731	» <i>Ellisia</i> 8 » 25 »	2
10655	» <i>polyanthus</i> 200 »	3	10732	» <i>fl. albo</i> 15 » 25 »	3
10656	» <i>Rhexii</i> 200 »	2	10733	» <i>glauca</i> 15 » 25 »	3
10657	<i>Dillella</i> $\triangle$ <i>pentagyna</i> 10 »	4	10734	» <i>hiermis</i> 8 » 25 »	2
10658	» <i>augusta</i> , schön 10 »	4	10735	» <i>integrifolia</i> 15 » 25 »	3
10659	» <i>retusa</i> 10 »	4	10736	» <i>macrophylla</i> — » 25 »	4
10660	» <i>scabrella</i> 19 »	4	10737	» <i>microphylla</i> 5 » 25 »	1
10661	<i>Dillwynia</i> <i>cinerascens</i> 100 K. 8 Sgr. 25 »	3	10738	» <i>Plumieri</i> 6 » 25 »	1
10662	» <i>ericaeifolia</i> 100 » 15 » 25 »	5	10739	» <i>speciosa</i> 15 » 25 »	3
10663	» <i>foribunda</i> 1000 » 40 » 25 »	3	10740	» <i>stenostachya</i> 15 » 25 »	3
10664	» <i>glycinifolia</i> 20 »	5	10741	» <i>turbinata</i> 15 » 25 »	3
10665	» <i>sericea</i> 10 »	4	10742	<i>Davaea</i> <i>dependens</i> 20 » 50 »	3
10666	» <i>species</i> <i>West-Australia</i> 20 »	5		<i>Dyckia</i> , siehe <i>Succulenten</i> .	
10667	» <i>tenuifolia</i> 100 K. 15 Sgr. 25 »	5	10743	<i>Dysoxylon</i> <i>ruum</i> <i>lavigatum</i> , grosse decorative Blattpflanze, zur Familie der <i>Meliaceen</i> gehörig 3 K.	8
10668	<i>Dioecia</i> <i>glycinoides</i> à Loth 8 Sgr. 10 »	2	10744	<i>Eccremocarpus</i> <i>minutus</i> à Loth 15 Sgr. à Port.	3
10669	<i>Diosma</i> <i>alba</i> 60 » 100 »	3	10745	» <i>scaber</i> 15 » »	3
10670	» <i>capitata</i> 1000 K. 35 » 50 »	3	10746	<i>Echeandia</i> <i>Eleutherandra</i> 50 K.	4
10671	» <i>ericoides</i> 1000 » 40 » 50 »	2	10747	<i>Echites</i> <i>chilensis</i> 100 K. 10 Sgr. 25 »	4
10672	» <i>species</i> <i>I.</i> , Cap 100 » 6 » 25 »	4	10748	» <i>suaveolens</i> (<i>Mandevilla</i>). à Loth 12 Sgr. à Port.	3
10673	» <i>II.</i> , » 100 » 6 » 25 »	2		<i>Echeveria</i> , siehe <i>Succulenten</i> .	
10674	» <i>uniflora</i> 100 » 15 » 25 »	3	10749	<i>Echium</i> <i>candicans</i> à Loth 12 Sgr. 50 K.	2
10675	» <i>virgata</i> à Loth 60 » 100 »	3	10750	» <i>arborescens</i> 50 »	4
10676	<i>Diplotis</i> <i>glutinosus</i> 100 »	4	10751	» <i>Auberti</i> 50 »	4
10677	» <i>hybridus</i> <i>Inghesii</i> 20 »	4	10752	» <i>biflorus</i> 50 »	4
10678	» <i>punicus</i> <i>aurantiacus</i> 20 »	5	10753	» <i>Decaisneanum</i> 20 »	4
10679	» <i>splendens</i> 20 »	2	10754	» <i>fastuosum</i> à Loth 15 Sgr. 50 »	3
10680	» <i>Verachaffeltii</i> 20 »	3	10755	» <i>ferox</i> 50 »	4
10681	» <i>gemischt</i> 1000 K. 75 Sgr. 50 »	3	10756	» <i>fruticosum</i> à Loth 36 Sgr. 50 »	4
10682	<i>Diplarrhena</i> <i>lioraea</i> . 100 » 8 » 20 »	3	10757	» <i>giganteum</i> 15 » 50 »	3
10683	<i>Diplopappus</i> <i>pedunculatus</i> , schöne strauchartige Composite vom Cap 50 K.	3	10758	» <i>plantaginum</i> , dunkelblau 50 »	3
10684	<i>Dipteracanthus</i> $\triangle$ <i>Herberti</i> .	3			
	100 K. 20 Sgr. 10 »	3			

Quantität: 1 Pf. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Kern (K.) = graine.

No.		Spr.	No.		Spr.
10759	Echium pyramidatum 25 K.	4	10829	Erica species capensis I. 200 K.	4
10760	» simplex, schön weiss, hoch . . . 50 »	4	10830	» . . . II. 200 »	4
10761	» strictum, hellblau 50 »	3	10831	» spinosa 200 »	4
10762	» superbum, mit rothen Staubfäden 50 »	3	10832	» tenuiflora. $\frac{1}{10}$ Loth 1 Fl. »	4
10763	Edwardia chilensis 5 »	4	10833	» tubiflora 1 »	4
10764	» grandiflora 100 K. 20 » 10 »	3	10834	» ventricosa brevifolia 25 K.	4
10765	» macrophylla 100 » 30 » 10 »	4	10835	» globosa 25 »	3
10766	» Mac Nabiana 10 » 20 »	3	10836	» hirsuta 25 »	4
10767	» microphylla 20 » 20 »	3	10837	» Mülleri 25 »	4
10768	» species von der Osterinsel, Chili 6 »	6	10838	» Rothwilliana 10 »	3
10769	Ehretia tinifolia 50 »	2	10839	» vestita pinifolia 50 »	8
10770	» spec. Australis 10 »	3	10840	» » Danielsi 100 »	5
10771	Elaeocarpus cyaneus 10 »	4	10841	» » discolor 100 »	5
10772	» Hinaw, neu von Australien . . . 5 »	4	10842	» spec. ? niedr. weissblüh. v. Cap 200 »	4
10773	» spec. Queensland 10 »	4	10843	» » grossbl. weisse v. Cap. 200 »	4
10774	Elaeodendron glaucum 2 »	8	10844	» » traubenblüh. weissv. Cap 200 »	4
10775	Elektaria speciosa 3 »	6	10845	» das Sort. der 50 Spec. a 1 Port. 6 Fl.	4
10776	Embothrium coccineum 1 K.	5	10846	» dieselben gemischt a Loth 3 Fl. »	4
	» 1000 K. 5 Fl. 25 »	4		» übrige siehe Gehölze.	
10777	» lanceolatum, prachtvolle immergrüne Sträucher von Chili, mit grossen Bouquets scharlachrother Blumen. 1000 K. 150 Sp. 25 K.	4	10847	Ericocnema aeneum 25 K.	4
10778	» canescens, hübsche Composite aus Peru 10 K.	6	10848	Eriostemon amoenus 100 K. 20 Sp. 25 »	6
10779	Encalypta tomentosa 20 »	4	10849	» hispidulus 20 »	6
10780	Entada scandens kletternde Mimosaee aus Ostindien; aus dem Bast der Rinde werden Seile verfertigt, und des Saftes der Blätter bedient man sich um die Fische zu betäuben und danach bequem zu fangen; die runden Samenkörner haben über 1 Zoll Durchmesser und können sehr leicht 1 K.	5	10850	» intermedius 20 »	6
10781	Entelea arborescens. a Loth 40 Sp. 100 »	3	10851	» linifolius 100 K. 25 Sp. 20 »	6
10782	» palmata 50 »	4	10852	» myoporoides 100 » 25 » 20 »	6
10783	Epacris exserta, seltene weissblühende Species 1000 K. 75 Sp. 50 K.	5	10853	» nerifolius 100 » 10 » 25 »	4
10784	» hybrida, prachtvolle Sorten gemischt 1000 K. 40 Sp. 50 K.	4	10854	» pyramidalis 100 » 20 » 20 »	5
10785	» lanuginosa 1000 » 30 » 50 »	3	10855	» Rougieri 100 » 20 » 20 »	5
10786	Epilobium Billardi 100 »	3	10856	» salicifolius 100 » 15 » 20 »	4
10787	Episcia elegans 1000 K. 20 Sp. 100 »	3	10857	» spec. King George's Sound. 100 K. 20 » 20 »	5
10788	Eranthemum leuconeurum 10 »	4	10858	» » West-Australia. 100 K. 20 » 20 »	5
10789	Eremophila longifolia 10 »	5	10859	Erodium pelargoniflorum 5 »	2
10790	» bigoniaefolia 10 »	6	10860	Eryngium dupleurides 10 »	5
10791	» maculata 2 »	6		Erythrina Korallenbaum.	
10792	» spec. King George's Sound . . . 10 »	4	10861	» cafra vera a Loth 40 Sp. 10 »	5
10793	Eria ornata ca. 500 »	10	10862	» Corallodendron 100 K. 65 » 5 »	3
10794	Erica andromedaeflora 50 »	6	10863	» crista galli 100 » 20 » 10 »	5
10795	» arbores a Loth 12 Sp. a Port.	3	10864	» » atropurpurea, mit dunkel-rothen Blumen. 100 K. 75 Sp. 5 K.	5
10796	» azorica 100 K.	6	10865	» » Hendersoni 100 » 75 » 5 »	6
10797	» bacans a Loth 75 Sp. a Port.	3	10866	» » Indica 100 » 40 » 10 »	5
10798	» calycina 200 K.	4	10867	» » insignis, neu 100 » 50 » 10 »	5
10799	» » major 200 »	4	10868	» » laurifolia a Loth 20 » 10 »	5
10800	» » minor $\frac{1}{10}$ Loth 1 Fl. »	4	10869	» » ovalifolia 100 K. 50 » 10 »	6
10801	» capitata $\frac{1}{10}$ » 1 »	4	10870	» » speciosa, neu 100 » 50 » 10 »	6
10802	» cerinthoides 100 K.	6	10871	» » Vespertilio, australische Spec. 1 »	4
10803	» coccinea 200 »	4	10872	» » vitarum, prachtvolle Species in der Art wie Humel, 100 K. 20 Sp. 10 K.	3
10804	» concinna $\frac{1}{10}$ Loth 1 Fl. »	4	10873	Escallonia alba a Port.	4
10805	» conferta $\frac{1}{10}$ » 1 »	4	10874	» » crenata a Loth 40 Sp. »	3
10806	» empetroides 200 K.	4	10875	» » floribunda a » 25 »	4
10807	» gilva 200 »	4	10876	» » glutinosa »	4
10808	» Halicacaba, mit sehr schönen blassgelben 1 Zoll langen Blumen, 100 K.	5	10877	» » grandiflora 200 K.	3
10809	» » 25 »	4	10878	» » Illinita, Chili a Loth 40 Sp. »	4
10810	» lutea 200 »	4	10879	» » leucantha, Chili 200 K.	5
10811	» margaritacea 200 »	4	10880	» » macrantha 200 »	5
10812	» » melantherea, $\frac{1}{10}$ Loth 1 Fl. »	4	10881	» » montheidenensis 200 »	5
10813	» » multiflora $\frac{1}{10}$ » 2 »	3	10882	» » revoluta 200 »	5
10814	» » nigrita $\frac{1}{10}$ » 1 »	4	10883	» » rosea 200 »	3
10815	» » Pennae $\frac{1}{10}$ » 1 »	4	10884	» » rubra 200 »	5
10816	» » Petaveri $\frac{1}{10}$ » 1 »	4	10885	» » spec. nova, Chili, wohlr. 100 »	3
10817	» » phyllicoides 200 K.	4	10886	» » stenopetala 200 »	3
10818	» » physodes 200 »	4	10887	» » viscosa a Loth 25 Sp. »	4
10819	» » pinifolia discolor 100 »	3	10888	Eucalyptus acmenolides 100 K. 45 Sp. 10 K.	6
10820	» » Plukenetii $\frac{1}{10}$ Loth 1 Fl. »	4	10889	» » amygdalina, neu a Loth 20 » 100 »	4
10821	» » praecox 100 K.	4	10890	» » calophylla 10 »	4
10822	» » pubescens major 200 »	3	10891	» » cornuta 50 »	5
10823	» » pyrolaeiflora 200 »	3	10892	» » » varietas. 100 K. 25 Sp. 10 »	3
10824	» » ramentacea 200 »	3	10893	» » corynocalyx 100 » 15 » 20 »	4
10825	» » reflexa alba 200 »	4	10894	» » costata 100 » 10 » 20 »	3
10826	» » Salmiana 50 »	4	10895	» » diversicolor, ganz neu von West-Australien, erreicht eine Höhe von 400 F., steht also mindestens gleich mit Wellingtonia 100 K. 10 Sp. 25 K.	3
10827	» » Sebana rubra $\frac{1}{10}$ Loth 1 Fl. »	4	10896	» » diversifolia a Loth 95 Sp. 100 »	4
10828	» » sicula 50 K.	3	10897	» » fissilis 25 » 100 »	4
			10898	» » gigantea, kolossale Bäume bis zu 250 Fuss Höhe bildend a Pid. 18 Fl. »	4
			10899	» » globata 50 »	4

Prix: 6 $\mathcal{F}$ = 1 Franc; 1 $\mathcal{R}$. = 30 $\mathcal{S}$ = 3 Fr. 75 C.

No.	10900	<i>Eucalyptus globulus</i> , siehe die Bemerkung am Schluss dieser Gattung. à Pfd. 24 $\frac{1}{2}$, à Loth 30 $\frac{1}{2}$, 100 K.	3
10901	» <i>goniocalyx</i>	25 »	3
10902	» <i>gracilis</i> , schön	5 »	4
10903	» <i>Guanil</i> , neu	25 »	4
10904	» <i>longifolia</i>	100 »	6
10905	» <i>Mahogany</i> (marginata), prachtvolle Species. 100 K. 25 $\frac{1}{2}$, 20 K.		
10906	» <i>montana</i>	à Loth 30 » 100 »	3
10907	» <i>obliqua</i> , sehr grosser, werthvoller Nutzholzbaum à Loth 20 $\frac{1}{2}$, 100 K.	3	
10908	» <i>occidentalis</i>	20 »	3
10909	» <i>odorata</i> , schön	20 »	6
10910	» <i>pendula</i> , schön	100 »	5
10911	» <i>piperita</i> , sehr hochwachsend und werthvolles Nutzholz liefernd. à Pfd. 18 $\frac{1}{2}$, à Loth 25 $\frac{1}{2}$, 100 K.	3	
10912	» <i>polyanthemos</i> , schön	20 »	5
10913	» <i>punctata tereticornis</i>	10 »	3
10914	» <i>Risdoni</i>	à Loth 25 $\frac{1}{2}$, 100 »	3
10915	» <i>robusta</i> , riesige Species, werthvolles Nutzholz, in Australien als weisses Mahogany bekannt, ausserdem sehr grossblättrig. à Pfd. 18 $\frac{1}{2}$, à Loth 25 $\frac{1}{2}$, 100 K.	3	
10916	» <i>rostrata</i>	100 »	6
10917	» <i>sideroxylon</i> , sehr hochwachsend, Holz von eiserner Härte. à Loth 40 $\frac{1}{2}$, 100 K.	5	
10918	» <i>spec. gigantea</i> , Franklin River 100 K.	4	
10919	» » <i>red gum</i> Tasmania	100 »	5
10920	» » <i>white gum</i>	100 »	5
10921	» » <i>blue gum</i>	100 »	5
10922	» » <i>iron bark</i> , à Loth 40 $\frac{1}{2}$, 100 »	5	
10923	» » <i>gum topped stringy bark</i> 100 »	3	
10924	» » <i>peppermint gum</i> , sehr hochwachsend, ausgezeichnetes Nutzholz. à Pfd. 18 $\frac{1}{2}$, à L. 25 $\frac{1}{2}$, 100 K.	4	
10925	» » <i>black peppermint gum</i>	100 »	5
10926	» » <i>white peppermint gum</i>	50 »	4
10927	» » <i>Tasmanian narrow leaved</i> 100 »	5	
10928	» » <i>West-Australia</i>	100 »	5
10929	» » <i>White gum, West Austr.</i>	100 »	4
10930	» » <i>mesemate gum</i>	20 » 100 »	4
10931	» » <i>stringy bark</i> , sehr hochwachsend. à Pfd. 16 $\frac{1}{2}$, à Loth 20 $\frac{1}{2}$, 100 »	4	
10932-37	» 6 andere unbeschriebene australische Species, jede	à 100 K.	5
10938	» <i>Stewartiana</i>	25 »	4
10939	» <i>viminialis</i>	1000 K. 40 $\frac{1}{2}$, 100 »	5
10940	Das ganze Sortiment bestehend aus 52 Species <i>Eucalyptus</i> in der am Ende ausgesprochenen Kornzahl für 5 $\frac{1}{2}$.		
Die <i>Eucalypten</i> sind die grössten Bäume Australiens und liefern ein unübertroffenes Nutzholz, das sich trotz des ungemäss raschen Wachstums durch seine eigenartige Härte und Dauerhaftigkeit auszeichnet; im südlichen Europa überall gedeihend, versprechen sie daselbst von hoher Wichtigkeit als Waldbäume zu werden. E. <i>globulus</i> erreicht eine Durchschnittshöhe von 250 bis 350 englischen Fuss und zeichnet sich ganz besonders durch ein unglaublich rasches Wachstum in der Jugend aus; anseer Abbildung zeigt eine Pflanze, welche in Paris in einem Sommer die enorme Höhe von 4½ metres erreicht hatte. Die blaugraue Belaubung macht ihn ausserdem zu einer der schönsten ornamentalen Decorationspflanzen zum Auspflanzen während des Sommers in freie Lande, wo er die Winter im freien Lande nicht aushält. Der Same wird in Schalen mässig warm ausgesät und keimt in Zeit von 3 bis 4 Wochen. Abbildung siehe Katalog 1870.			
10941	<i>Eucornis punctata</i> à Loth 15 $\frac{1}{2}$, 100 K.	3	
10942	» <i>spec. nova</i> von Africa	3 »	8
10943	<i>Eacryphia cordifolia</i> , prächtiger patagonischer Blütenstranch	25 K.	6
10944	<i>Eugenia acris</i> $\triangle$ à Loth 15 $\frac{1}{2}$, 20 »	4	
10945	» <i>apiculata</i>	20 » 100 »	3
10946	<i>Eugenia axillaris</i> $\triangle$ 100 K. 25 $\frac{1}{2}$, 10 K.	3	
10947	» <i>Gayana</i>	10 »	5
10948	» <i>Pimenta</i>	5 »	4
10949	» <i>Temu</i> , schöne chilesische Species, 1000 K. 40 $\frac{1}{2}$, 100 »	5	
10950	» <i>Ugni</i> , schönblühender immergrüner Strauch mit essbaren Früchten, 1000 K. 25 $\frac{1}{2}$, 100 K.	3	
10951	» <i>uniflora</i>	10 »	4
10952	<i>Eupatorium adenophorum</i>	100 »	2
10953	» <i>aromaticum</i>	100 »	2
10954	» <i>biceps</i>	100 »	2
10955	» <i>coelestinum</i>	100 »	3
10956	» <i>caudiflorum album</i>	100 »	3
10957	» <i>macranthum</i>	100 »	2
10958	» <i>micranthum</i>	100 »	2
10959	» <i>Morrisi</i>	100 »	3
10960	» <i>repadum</i>	50 »	3
10961	» <i>sinense</i>	100 »	4
10962	» <i>syriacum</i>	100 »	3
10963	» <i>Weinmannianum</i>	50 »	4
10964	» <i>Zeyheri</i>	50 »	4
<i>Euphorbia</i> , siehe Succulenten.			
10965	<i>Euphorbia Longan</i> à Loth 20 $\frac{1}{2}$, 100 »	3	
10966	<i>Euphrasia collina</i>	50 »	4
10967	» <i>diemenica</i>	50 »	4
10968	» <i>speciosa</i>	25 »	4
10969	<i>Epomatia laurina</i>	10 »	5
10970	<i>Eurybia aculeata</i>	50 »	4
10971	» <i>argophylla</i>	100 »	5
10972	» <i>asterotricha</i>	25 »	4
10973	» <i>dentata</i>	50 »	5
10974	» <i>ernbeceus</i>	25 »	4
10975	» <i>Forsteri</i>	50 »	5
10976	» <i>glandulosa</i>	25 »	4
10977	» <i>Guanli</i>	50 »	5
10978	» » <i>varietas</i>	25 »	3
10979	» <i>hirsellifolia</i>	50 »	5
10980	» <i>lepidophylla</i>	50 »	4
10981	» <i>lyrata</i>	100 »	5
10982	» <i>microphylla</i>	100 »	5
10983	» <i>myrsinoides</i>	25 »	4
10984	» <i>paniculata</i>	25 »	4
10985	» <i>ramulosa</i>	100 »	5
10986	» <i>viscosa</i>	50 »	5
10987	<i>Eurypops comosus</i>	10 »	6
10988	<i>Eustrephus angustifolius</i>	10 »	4
10989	» <i>latifolius</i> , lilla blühende kletternde Asphodealee, von grösseren Dimensionen als <i>Medeola asparagoides</i> . 100 K. 15 $\frac{1}{2}$, 20 K.		
10990	<i>Eutaxia diffusa</i>	à Loth 20 » 100 »	4
10991	» <i>epacridioides</i>	4 »	3
10992	<i>Evodia micrococca</i>	10 »	4
10993	» <i>species nova</i> , Rockingham Bay, Australien	3 K.	6
10994	» » <i>Queensland</i>	3 »	6
10995	<i>Evonymus fimbriatus</i> à Loth 12 $\frac{1}{2}$, à Port.	3	
10996	» <i> japonicus</i>	à Pfd. 40 » à Loth	3
10997	» » <i>fol. arg. var.</i>	» » »	8
10998	» » <i>aur.</i>	» » »	8
10999	» <i>linifolius</i>	à Loth 40 $\frac{1}{2}$, 50 K.	4
11000	» <i>tigens</i>	25 »	3
11001	<i>Exacum tetragonum</i>	100 »	3
11002	<i>Exocarpus cupressiformis</i>	à Loth 20	
		50 K.	3
11003	» <i>stricta</i>	10 »	4
11004	<i>Fabricia laevigata</i>	à Loth 1 $\frac{1}{2}$, à Port.	4
11005	» <i>myrsifolia</i>	» » »	4
11006	<i>Fadyenia laurifolia</i>	à Loth 20 » 10 K.	4
11007	<i>Fagella bituminosa</i>	20 »	3
11008	<i>Fagonia cretica</i>	10 »	3
11009	<i>Fagraea</i> $\triangle$ <i>imperialis</i>	2 »	8
11010	» <i> lanceolata</i>	5 »	8
11011	» <i>obovata</i>	2 »	6
11012	<i>Farfugium grande</i>	25 »	4
11013	<i>Faya fragifera</i> $\triangle$ 100 K. 20 $\frac{1}{2}$, 10 »	3	
11014	<i>Felicia angustifolia</i>	50 »	4
11015	» <i>speciosissima</i>	50 »	4
<i>Ferdinandia</i> , siehe <i>Cosmophyllum</i> .			
11016	<i>Ficus</i> $\triangle$ <i>benghalensis</i>	100 »	5
11017	» <i>benjamina</i>	à Loth 25 $\frac{1}{2}$, 100 »	4
11018	» <i>citrifolia</i>	20 » 100 »	8
11019	» <i>Daemonium</i>	50 »	4
11020	» <i>elegans</i>	25 »	4
11021	» <i>infectoria</i>	50 »	4

Quantität: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
11022	<i>Ficus indica</i>	50 K.	11101	<i>Gonista villosa</i>	à Loth 40 Sgr., 100 K.
11023	» <i>lucida</i>	à Loth 40 Sgr., 100 »	»	» siehe auch Gehölzsamen, so wie Cyti-	5
11024	» <i>macrocarpa</i>	25 »	»	» <i>Spartium</i>	»
11025	» <i>macrophylla</i>	100 »	11102	<i>Geodorum javanicum</i> (Orchidea) $\triangle$	25 K.
11026	» <i>nitida</i>	à Loth 35 Sgr., 100 »	11103	<i>Geonoma Schottii</i> $\triangle$, Palme, erwartet.	à K.
11027	» <i>reclinata</i>	100 »	11104	<i>Gerrardia aconitifolium</i>	3 »
11028	» <i>religiosa</i>	100 »	11105	» <i>Thunbergianum</i>	5 »
11029	» spec. nova Moreton-Bay	100 »	11106	<i>Gerbera asplenifolia</i>	5 »
11030	» » North Australia	25 »	11107	<i>Gesneria</i> $\triangle$ <i>allagophylla</i>	50 »
11031	» » Queensland	25 »	11108	» <i>barbata</i>	100 »
11032	» <i>variegata</i> , Java	25 »	11109	» <i>Bethmanni</i>	100 »
11033	» <i>vesca</i>	à Loth 40 Sgr., 100 »	11110	» <i>bulbosa</i>	100 »
11034	<i>Flacourdia serox</i> $\triangle$, hübsche Blatt-	10 K.	11111	» <i>cardinalis</i>	200 »
11035	<i>Flemingia congesta</i> $\triangle$	5 »	11112	» <i>cinnabarina</i>	200 »
11036	» <i>semi-alba</i> $\triangle$	10 »	11113	» <i>Herbertiana</i>	50 »
11037	<i>Flindersia Oxleyana</i>	3 »	11114	» <i>Leopoldi</i>	25 »
11038	» <i>Schottii pubescens</i>	5 »	11115	» <i>refuigena</i>	25 »
11039	<i>Floureasia (Helianthus) thurifera</i>	100 K. 15 Sgr., 20 »	11116	» <i>spendens</i> <i>thurifera</i>	100 »
	<i>Fourcroya</i> , siehe Succulenten.	20 »	11117	» <i>zabrina</i>	100 »
11040	<i>Flueggea retusa</i>	20 »	11118	» div. spec. gemischt	200 »
11041	<i>Fragaria indica</i>	à Loth 75 Sgr., à Port.	11119	<i>Glochidion spec. nova</i> , Australien	20 »
11042	<i>Franciscoea calycina</i> $\triangle$, prächtiger	4 K.	11120	<i>Gloriosa (Methonica)</i> $\triangle$ Plantii	5 »
	Warmhaus Blüthenstrauch	5 »	11121	» <i>superba</i>	5 »
11043	<i>Frankia ericetifolia</i>	50 »	11122	<i>Gloxinia hybrida</i> $\triangle$, neueste Sorten,	500 K.
11044	» <i>thymifolia</i>	50 »		gemischt	500 K.
11045	<i>Freylinia cestroides</i>	50 »	11123	» <i>hybrida erecta</i> , mit aufrecht stehen-	500 K.
11046	<i>Friesia peduncularis</i>	50 »		den Blumen	500 K.
11047	<i>Fuchsia arborescens</i>	100 »	11124	» » <i>Acton Green</i>	50 »
11048	» <i>coccinea</i>	100 »	11125	» » <i>Celature d'Hebe</i>	25 »
11049	» <i>corymbiflora</i>	100 »	11126	» » <i>coronata</i>	50 »
11050	» » <i>alba</i>	100 »	11127	» » <i>Emeraude</i>	50 »
11051	» <i>cylindrica</i>	50 »	11128	» » <i>Grand Sultan</i>	100 »
11052	» <i>excoarctata</i> , neuseeländische Species,	25 K.	11129	» » <i>Haakana</i>	50 »
	ausgezeichnet schön	25 K.	11130	» » <i>Hier-glyphe</i>	50 »
11053	» <i>fulgens</i>	50 »	11131	» » <i>Königsmantel</i>	50 »
11054	» <i>globosa</i>	25 »	11132	» » <i>Madame Blot</i>	50 »
11055	» <i>microphylla</i>	25 »	11133	» » <i>Pegase</i>	50 »
11056	» <i>pumila</i>	25 »	11134	» » <i>Rosamundi</i>	50 »
11057	» <i>radicans</i>	25 »	11135	» » <i>Rose d'Amour</i>	100 »
11058	» <i>syriacaeflora</i>	25 »	11136	» » <i>Rose et Hermine</i>	25 »
11059	» <i>hybrida</i> , in schöner Mischung	20 »	11137	» » <i>Ruby</i>	50 »
11060	» » neueste grösstblumigste	20 »	11138	» » <i>Sir Hugo</i>	50 »
11061	» » gefüllte	20 »	11139	» » <i>striata</i>	100 »
11062	» » wellskorollige, separat	25 »	11140	» » <i>Valerandi</i>	25 »
11063	<i>Fugosia bakerifolia</i> , mit grossen purpur-	25 »	11141	» » <i>Venus</i>	50 »
	illa Blumen, seltene australische Species.	100 K. 25 Sgr., 10 K.	11142	» » <i>robusta erecta</i>	200 »
11064	<i>Galium spec.</i> Australien	25 »	11143	» » <i>horizontalis</i>	200 »
11065	<i>Gardenia</i> $\triangle$ <i>florida</i>	5 »	11144	» » <i>mariorata</i>	200 »
11066	» <i>radicans</i>	10 »	11145	» » <i>pendula</i>	200 »
11067	» spec. Queensland	10 »	11146	» » gemischt	200 »
11068	<i>Garuga pinnata</i>	à Loth 25 Sgr., 100 »	11147	» <i>speciosa hybrida</i> , unter dieser	»
11069	<i>Gastrolobium bilobum</i>	25 »		Benennung verstehen wir die neue Klasse,	»
11070	» <i>species nova Australiae</i>	10 »		welche so viel Sensation auf der Aus-	»
11071	<i>Gaultheria hispidula</i> $\frac{1}{2}$ Loth 1 Sgr., à Port.	50 K.		stellung 1867 in Paris erregte. Pracht-	»
11072	» <i>leucocarpa</i> (Java), $\triangle$	50 K.		voll in Habitus der Pflanze, adaltes in	»
11073	» <i>procumbens</i> , à Loth 20 Sgr., à Port.	50 K.		Form der Blumen, brillante Färbung in	»
11074	» <i>punctata</i> (Java), $\triangle$	25 K.		neuer Zeichnung. 1000 K. 40 Sgr., 100 K.	5
11075	» spec. New Zealand	50 »	11148	<i>Glycine clandestina</i>	5 »
11076	» <i>vernalis</i> , Chili	50 »	11149	» <i>Sieboldi</i>	10 »
11077	» div. chiles. Species gemischt.	50 »	11150	» spec. nova	10 »
11078	<i>Gaylussacia pulchra</i>	50 »	11151	<i>Glycosmis trifoliata</i> à Loth 20 Sgr., 20 »	3
11079	<i>Gazania rigens</i>	50 »	11152	<i>Guaphallium citrinum</i>	100 »
11080	<i>Genista aspalathoides</i>	50 »	11153	» <i>crassifolium</i>	100 »
11081	» <i>brachelina</i>	à Loth 20 Sgr., 50 »	11154	» <i>eximium</i>	100 K. 12 Sgr., 25 »
11082	» <i>bracteolata</i>	50 »	11155	» <i>ferrugineum</i>	100 »
11083	» <i>caurariensis</i>	à Loth 13 Sgr., 100 »	11156	» <i>grandiflorum</i> à Loth 60 Sgr., 200 »	2
11084	» <i>candicans</i>	5 »	11157	» <i>lanatum</i>	50 »
11085	» <i>diffusa</i>	50 »	11158	» <i>modestum</i>	100 »
11086	» <i>ephedroides</i>	à Loth 16 Sgr., 100 »	11159	» <i>paniculatum</i>	100 »
11087	» <i>ferox</i>	26 »	11160	» <i>spicatum</i>	100 »
11088	» <i>foliosa</i>	50 »	11161	<i>Gnidia capitata</i>	25 »
11089	» <i>horrida</i>	50 »	11162	<i>Gomphocarpus arborescens</i>	25 »
11090	» <i>lanigera</i>	50 »	11163	» <i>fruticosus</i>	à Loth 15 Sgr., 100 »
11091	» <i>monosperma</i>	à Loth 10 Sgr., 100 »	11164	<i>Gompholobium latifolium</i> (ambriatum)	100 K. 40 Sgr., 10 K.
11092	» <i>multibracteata</i>	25 »		» <i>polymorphum</i> 100 » 40 »	10 »
11093	» <i>multiflora alba</i>	à Loth 40 Sgr., 100 »	11165	» <i>species nova</i>	5 »
11094	» <i>numidica</i>	40 »	11166	» <i>spirale</i>	100 K. 40 Sgr., 10 »
11095	» <i>ovata</i>	25 »	11167	<i>Gomphothemma</i> $\triangle$ <i>javanicum</i>	2 »
11096	» <i>Rhodopena</i>	à Loth 25 Sgr., 100 »	11168	<i>Gonospermum elegans</i>	100 »
11097	» <i>scorpius</i>	20 »	11169	» <i>frutescens</i>	100 »
11098	» <i>Spachiana</i>	25 »	11170	» <i>revolutum</i>	100 »
11099	» <i>spiniflora</i>	100 »	11171	<i>Goodenia ovata</i>	50 »
11100	» <i>umbellata</i>	à Loth 25 Sgr., 100 »	11172	» <i>serrata</i>	50 »
			11173	» spec. Australiae	10 »

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Hg. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.	Sgr.	No.	Sgr.
11175 Goodia lottfolia . . . à Loth 12 Sgr., 100 K.	2	11278 Hardenbergia macrophylla . . . 20 K.	3
11176 » medicaginea . . . 30 » 100 »	4	11279 » monophylla . . . à Loth 15 Sgr., 50 »	3
11177 » pubescens . . . 25 »	4	11280 » alba . . . 15 » 50 »	3
11178 » reusa . . . 10 »	3	11281 » ovata alba . . . 20 » 50 »	3
11179—11203 Gossypium, 25 Sorten jede . . . à Loth	5	11282 » » atrovioleacea 100 K. 20 »	5
11204 Gourilea chilensis, immergrüner Baum aus		11283 » » lilacina . . . 100 » 12 »	4
Chili, Samen sehr gross . . . à Loth	12	11284 » » rosea . . . à Loth 40 »	5
11205 Grevesia cleistocalyx . . . 10 K.	3	11285 » » purpurea . . . 75 » 50 »	6
11206 Greigia spachelata, prachtvolle brom-		11286 » species nova Australiae . . . 20 »	5
melienartige Decorationspflanze, um so		andere Sorten siehe unter Kennedy.	
werthvoller, als sie sehr hart ist und		11287 Harpalia pendula . . . 3 »	12
durchaus kalt cultivirt werden muss;		11288 Harrisonia Browni . . . 10 »	4
während des Sommers pflanzt man sie am		11289 Hebechinium » atrovirens . . . 50 »	4
besten ins freie Land à Loth 40 Sgr., 50 K.	4	11290 » atrovioleacea . . . 100 »	3
11207 Grevillea Chrysodendron . . . 4 »	5	11291 » janthinum . . . 100 »	2
11208 » Fosteri, carmoisin . . . 5 »	6	11292 » macrophyllum . . . 50 »	4
11209 » lavendulacea, rosa . . . 10 »	6	11293 » megalophyllum, schön . . . 100 »	4
11210 » longifolia . . . 2 »	3	11294 » paumense . . . 50 »	4
11211 » macrostylis . . . 2 »	4	Hechtia, siehe Succulenten.	
11212 » robusta . . . à Loth 50 Sgr., 50 »	6	11296 Hedyocarya dentata . . . 5 »	4
11213 » » pyramidalis . . . 20 »	6	11297 » Pseudo-Morus . . . 10 »	5
11214 Grewia » abutilifolia . . . 4 »	6	11298 Hedyochium » coronarium . . . 10 »	4
11215 » acuminata . . . 4 »	6	11299 » » Garduanaum . . . 100 »	4
11216 » » » . . . 3 »	6	11300 » pallidum . . . 50 »	5
11217 » denticulata . . . 3 »	6	11301 » spicatum . . . 10 »	3
11218 » occidentalis. 100 K. 50 Sgr., 10 »	6	11302 Hedyosaram (Desmodium) gyrans . . . 20 K.	6
11219 » polygama . . . 3 »	5	11303 Helichrysum angustifolium . . . 100 »	5
11220 » sclerophylla . . . 3 »	6	11304 » argenteum . . . 100 »	3
11221 Grielum tenuifolium, selten und schön.	4	11305 » caulliflorum . . . 100 »	3
11222 Griselinia littoralis. 100 K. 40 Sgr., 10 »	5	11306 » decorum . . . 100 »	3
11223 Guazuma tomentosa . . . 25 »	6	11307 » Errerae . . . 100 »	4
11224 Guettarda ferruginea . . . 100 »	40	11308 » fulgidum . . . 100 »	2
11225 Guevina Avellana . . . à Loth 10 Sgr., 2 »	3	11309 » » hybridum . . . 100 »	5
11226 Gulchenotia ledifolia. 100 K. 10 »	29	11310 » leucocephalum . . . 100 »	3
11227 Guilandina Bonducella . . . 3 »	6	11311 » maritimum . . . 100 »	3
11228 Habranthus chilensis, prächtig . . . 10 »	4	11312 » mucoides . . . 100 »	4
11229 » versicolor . . . 10 »	4	11313 » panormitanum, schön . . . 100 »	3
11230 Habrothamnus Abelii . . . 50 »	6	11314 » proliferum. 100 K. 20 Sgr., 20 »	5
11231 » aurantiacus . . . 100 »	4	11315 » rupestre . . . 100 »	4
11232 » Bondouxi . . . 100 »	4	11316 » serpyllifolium . . . 100 »	3
11233 » carinatus . . . 25 »	3	11317 » sesamoides . . . 50 »	4
11234 » Comte de Rossi . . . 20 »	2	11318 » speciosissimum à Loth 2 Sgr., a Port.	4
11235 » corymbosus . . . 50 »	4	11319 » spectabile . . . 4 »	3
11236 » cyaneus . . . 20 »	4	11320 » Stahellina . . . 3 »	3
11237 » elegans . . . à Loth 15 Sgr., 100 »	3	11321 » Stoechas . . . 2 »	3
11238 » » fol. var. . . 50 »	3	11322 » vestitum . . . 100 K.	4
11239 » » var. . . 50 »	3	11323 Helicteres laora . . . 25 »	4
11240 » fascicularis . . . 100 »	3	11324 » virgata . . . 25 »	5
11241 » Hugeli . . . à Loth 20 Sgr., 100 »	3	11325 Heliotropium Anna Turelli à Loth 25 Sgr.,	
11242 » scaber . . . 40 » 100 »	5	100 »	3
11243 » tomentosus . . . 25 »	4	11326 » Boule de neige . . . 100 »	4
11244 » Warszewiczii. à Loth 20 Sgr., 100 »	3	11327 » Gloire des Massifs . . . 100 »	3
11245 » Zephyrinae . . . 50 »	4	11328 » Gascoel . . . à Loth 25 Sgr., 100 »	3
11246 Haematoxylon Campechianum . . . 10 »	4	11329 » Imperatrice Eugénie . . . 100 »	3
Blutholz . . . 10 »	4	11330 » Madame Cassenave . . . 100 »	3
11247 Hakea acicularis . . . 1000 K. 50 Sgr., 25 »	3	11331 » Madame Lemoine . . . 50 »	3
11248 » brachyrhyncha 1000 » 50 » 25 »	3	11332 » Miguon, niedrig, gefüllt . . . 20 »	3
11249 » carinata . . . 1000 » 50 » 25 »	5	11333 » Mulâtre . . . 100 »	3
11250 » dactyloides . . . 10 »	5	11334 » Paul Lescuyer . . . 100 »	3
11251 » » varietas . . . 5 »	5	11335 » Pericles . . . 100 »	3
11252 » Epiglottis . . . 10 »	4	11336 » peruvianum . . . à Loth 20 Sgr., 100 »	2
11253 » eucalyptoides 100 K. 20 Sgr., 10 »	4	11337 » Roi des Heliotropes » 35 » 100 »	3
11254 » gibbosa . . . 100 » 12 » 20 »	3	11338 » Reine d'hiver . . . 100 »	3
11255 » pugioniformis . . . 20 »	5	11339 » Roi des noirs . . . à Lth. 25 Sgr., 100 »	3
11256 » saligna . . . 100 K. 5 Sgr., 20 »	2	11340 » Reine des violettes » 40 » 100 »	4
11257 » semiplana . . . 100 » 40 » 10 »	5	11341 » Souvenir de Champigny . . . 100 »	4
11258 » suaveolens . . . 100 » 25 » 20 »	6	11342 » Souvenir de Liège . . . 100 »	3
11259 » ulicina . . . 100 » 20 » 25 »	6	11343 » Surprise . . . 100 »	3
11260 » undulata . . . 100 » 20 » 20 »	5	11344 » Triomphe de Liège à Lth. 30 Sgr., 100 »	2
11261 » verrucosa . . . 10 »	4	11345 » Voltairreum . . . 20 » 100 »	3
11262-67 » 6 unbestimmte Species, jede à Loth 10 »	4	11346 » Obige und viele andere Sorten ge-	
11268 » spec. Victoria 100 K. 10 Sgr., 20 »	3	mischt . . . à Loth 15 Sgr., 100 K.	2
11269 » spec. Mount Melville . . . 100 »	20	11347 » Sorten mit sehr dunkeln Blumen,	
20 »	5	separat . . . à Loth 25 Sgr., 100 K.	3
11270 Halleria lucida . . . à Loth 15 » 100 »	3	11348 Helipterum (Gnaphalium) eximium,	
11271 Haloragis tetragyna . . . 25 »	4	prachtvolle Immortelle mit grossen	
11272 Hardenbergia (Kennedy) Comptoniana.		purpurcarmoisinrothen Blumen.	
à Loth 12 Sgr., 50 »	3	11349 » ferrugineum . . . 100 K. 12 Sgr., 25 K.	4
11273 » cyanea . . . 20 »	3	11350 Hellenia coerules . . . 20 »	6
11274 » digitata . . . à Loth 35 Sgr., 50 »	3	11351 Hemigraphis hirsuta . . . 50 »	6
11275 » Lindleyana . . . 20 »	4	11352 Herbertia pulchella . . . 10 »	3
11276 » lucida . . . à Loth 40 Sgr., 50 »	4	11353 Hermanniangularis 1000 K. 20 Sgr., 100 »	3
11277 » Makoyana . . . 20 »	4	11354 » deudata . . . 50 »	4
		11355 » hirsuta . . . 1000 K. 20 Sgr., 100 »	3

Quantität: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = 16 $\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Sp.	No.		Sp.
11356	<i>Hermannia hyssopifolia</i>		11422	<i>Humea elegans</i> . . . à Loth 35 Sp., à Port.	3
	1000 K. 20 Sp., 100 K.	3	11423	» <i>purpurea</i> , neu . . . 100 K.	4
11357	» <i>scabra</i> 50 »	4	11424	» <i>ozothamnoides</i> à Loth 75 Sp., à Port.	4
11358	» <i>venosa</i> 50 »	5	11425	<i>Hydrolea azurea</i> (spinosa) . . . 100 K.	3
11359	<i>Hesperantha graminea</i> , sehr niedrig 20 »	4	11426	» <i>zeylanica</i> . . . 100 K. 15 Sp., 25 »	4
11360	<i>Heterostemma acuminatum</i> $\triangle$, Asclepiadee . . . 5 K.	5	11427	<i>Hymenaea Courbaril</i> $\triangle$, Caesalpinee 2 »	5
11361	<i>Hexacentris</i> (Thunbergia) <i>coccinea</i> $\triangle$, à Loth 75 Sp., 4 K.	4	11428	<i>Hymenanthera angustifolia</i> . . . 100 K. 10 »	3
11362	<i>Hibbertia bracteata</i> , neu . . . 10 »	5	11429	<i>Hymenoporum sarrum</i> , schöne neuholländische Pittosporae mit grossen gelben Blumen . . . 100 K. 25 Sp., 20 Korn	6
11363	» <i>dentata</i> , schlingend, schön . . . 25 »	3	11430	<i>Hyophorbe indica</i> $\triangle$, Palme, erwartet.	5
11364	» <i>ericaefolia</i> , neu 100 K. 30 Sp., 10 »	4	11431	<i>Hyperanthera pterigosperma</i> $\triangle$. . . 10 »	5
11365	» <i>pedunculata</i> , schön . . . 20 »	4	11432	<i>Hypericum Cunninghamii</i> . . . 25 »	3
$\triangle$ Hibiscus.					
11366	<i>Hibiscus albus grandiflorus</i> à Loth 10 Sp., 100 K.	2	11433	» <i>gramineum</i> 100 »	3
11367	» <i>brasiliensis</i> . . . 100 K. 20 Sp., 20 »	5	11434	» <i>grandifolium</i> 100 »	3
11368	» » <i>grandiflorus compactus</i> . . . 100 K. 20 Sp., 20 »	5	11435	<i>Hypoclemonia album</i> 100 »	3
11369	» <i>canoninus</i> . . . à Loth 8 Sp., 100 »	3	11436	<i>Hypoestes</i> (<i>Jussiaea</i>) $\triangle$ <i>laxiflora</i> . . . 3 »	4
11370	» <i>coccinea</i> (speciosus) 50 »	3	11437	» <i>purpurea</i> 20 »	4
11371	» <i>diversifolius</i> . . . 100 K. 15 Sp., 50 »	5	11438	<i>Hypondria glauca</i> 20 »	5
11372	» <i>giganteus</i> . . . à Loth 20 » 50 »	3	11439	<i>Hypoxis erecta</i> 100 Korn 15 Sp., 20 »	4
11373	» <i>hakeaefolius</i> 100 K. 30 » 10 »	4	11440	» <i>Rouperi</i> 10 »	5
11374	» <i>Harrisoni</i> . . . à Loth 25 » 100 »	3	11441	» <i>sulcifera</i> 100 Korn 10 Sp., 20 »	3
11375	» <i>heterophyllus</i> 100 K. 25 » 10 »	4	11442	» <i>villosa</i> 10 »	3
11376	» <i>Huegelii</i> . . . 100 » 40 » 10 »	5	11443	<i>Hyptis capitata</i> $\triangle$ 50 »	4
11377	» <i>immutabilis</i> . . . à Loth 12 » 100 »	2	11444	<i>Telea benghalensis</i> $\triangle$ 3 »	4
11378	» <i>Lampas</i> 5 »	3	11445	<i>Indigofera amoena</i> 100 K. 20 Sp., 10 »	3
11379	» » <i>varietas</i> 5 »	4	11446	» <i>Anil</i> à Loth 15 » 100 »	2
11380	» <i>biliflorus</i> 50 »	3	11447	» <i>atropurpurea</i> 100 K. 20 » 10 »	3
11381	» <i>longifolius</i> 5 »	3	11448	» » <i>macrophylla</i> 10 »	3
11382	» <i>macrophyllus</i> 10 »	4	11449	» <i>australis</i> . . . à Loth 12 Sp., 100 »	2
11383	» <i>Manihot</i> à Loth 6 Sp., 50 K.	2	11450	» <i>nova var.</i> 10 »	5
11384	» <i>marmoratus</i> . . . 100 K. 25 » 10 »	3	11451	» <i>Awafusi</i> 25 »	4
11385	» <i>mauritanicus</i> . . . 100 » 15 » 20 »	4	11452	» <i>azurea</i> 1000 K. 75 Sp., 25 »	3
11386	» <i>militaris</i> 50 »	3	11453	» <i>coccinea</i> . . . 1000 » 40 » 50 »	3
11387	» <i>moecheutos</i> . . . à Loth 6 » 50 »	2	11454	» » <i>carnea</i> . . . 100 » 10 » 20 »	3
11388	» » <i>albus</i> 8 » 50 »	2	11455	» <i>cornifolia</i> 20 »	6
11389	» » <i>roseus</i> 8 » 50 »	3	11456	» <i>cytisoides</i> . . . à Loth 40 Sp., 100 »	4
11390	» <i>mutabilis</i> 20 » 100 »	2	11457	» <i>decora alba</i> 75 » 20 »	3
11391	» » <i>fl. pleno</i> 40 » 50 »	3	11458	» » <i>rubra</i> 60 » 20 »	3
11392	» <i>palustris</i> 10 » 50 »	2	11459	» <i>dosua</i> 5 » 200 »	2
11393	» » <i>roseus</i> 10 » 50 »	2	11460	» » <i>major</i> 10 »	6
11394	» <i>phoeniceus</i> , schön purpurcarmoisin, 10 K.	4	11461	» » <i>purpurea</i> . . . 25 » 50 »	3
11395	» <i>Reevesi</i> , leuchtend carmoisin, strauchartig . . . 100 K. 30 Sp., 10 K.	4	11462	» <i>emarginata</i> . . . 15 » à Port.	2
11396	» <i>rosa sinensis</i> fol. var. 10 »	4	11463	» <i>filifolia</i> 50 K. 2 »	4
11397	» » <i>isabellinus</i> 100 K. 20 Sp., 20 »	5	11464	» <i>hirsuta</i> 20 »	4
11398	» » <i>Parkeri</i> 20 » 20 »	5	11465	» <i>lucana</i> 20 »	5
11399	» » <i>rubrus</i> 20 » 20 »	5	11466	» <i>linifolia</i> 25 »	4
11400	» » <i>speciosus</i> 100 » 20 » 10 »	3	11467	» <i>macrocarpa</i> (<i>macrostachya</i>) . . . 50 »	4
11401	» » <i>Waratah</i> , prächtig . . . 10 »	4	11468	» <i>mauritanica</i> 50 »	5
11402	» <i>roseus grandiflorus</i> à Loth. 8 Sp., 50 »	2	11469	» <i>purpurea</i> . . . 100 K. 15 Sp., 20 »	4
11403	» » <i>hybridus</i> 12 » 50 »	2	11470	» <i>rosea</i> , neu 10 »	2
11404	» <i>rupestris</i> 10 »	3	11471	» » <i>grandiflora</i> 10 »	3
11405	» <i>Sabbatia</i> 10 »	3	11472	» <i>Roylei</i> à Loth 30 Sp., 50 »	4
11406	» <i>splendens</i> , mit grossen rothen Blumen . . . 100 K. 15 Sp., 10 K.	2	11473	» <i>spec. Australiae</i> 25 »	4
11407	» <i>tiliacens</i> 20 »	4	11474	» <i>speciosa</i> 25 »	4
11408	» <i>tricolor</i> , prächtig. 100 K. 6 Sp., 50 »	4	11475	» <i>sylvatica</i> à Loth 30 Sp., 50 »	3
11409	» <i>virgulticus</i> . . . à Loth 12 Sp., 100 »	2	11476	» <i>Teysmanni</i> 10 »	4
11410	» <i>vidifolius</i> 10 »	2	11477	» <i>tinctoria</i> à Loth 15 »	6
Hippocrisium siehe Amaryllis.					
11411	<i>Hiptage Madagblota</i> 5 »	6	11478	» <i>unitoria</i> 20 Korn	6
11412	<i>Hohenbergia strobilacea</i> $\triangle$ 20 »	5	11479	» <i>violacea</i> 10 »	2
11413	<i>Hoheria populnea</i> , eine prächtige, weissblühende Malvacee aus Australien . . . 100 K. 15 Sp., 10 K.	2	11480	» <i>viscosa</i> $\triangle$ 25 »	4
11414	<i>Holmskioldia sanguinea</i> , Verbenaceae, 100 Korn 20 Sp., 20 »	5	11481	<i>Inga pulcherrima</i> $\triangle$, 100 K. 50 Sp., 10 »	6
11415	<i>Homalanthus populifolia</i> , häusliche austral. Euphorbiacee. 100 K. 25 Sp., 10 »	3	Ipomoea $\triangle$.		
11416	» <i>species nova</i> Australien . . . 10 »	4	11482	<i>Ipomoea Baillii</i> 3 Korn	6
11417	<i>Hoplophytum coeleste</i> . 100 K. 25 Sp., 10 »	3	11483	» <i>Clauseniana</i> 1 »	16
11418	<i>Horsfieldia aculeata</i> $\triangle$, Araliacee. 100 K. 5 Sp., 4 »	3	11484	» <i>capitata</i> , schön à Loth 40 Sp., 20 »	4
11419	<i>Hovea ferruginea</i> 4 »	3	11485	» <i>dasyperma</i> 50 » 10 »	4
11420	» <i>longifolia</i> . . . 100 K. 40 Sp., 10 »	5	11486	» <i>digitata</i> 12 » 25 »	2
11421	<i>Hovenia dulcis</i> $\triangle$ à Loth 35 Sp., 25 »	3	11487	» <i>dissecta</i> » 3 »	4
			11488	» <i>filicifolia</i> 15 » 25 »	3
			11489	» <i>Hardingi</i> 25 » 25 »	3
			11490	» <i>hyacinthiflora</i> , strauchartige Species mit leuchtend granatrothen, hellgelb bordirten Blumen. 1 Korn	6
			11491	» <i>insignis</i> à Loth 60 Sp., 10 »	4
			11492	» <i>lachnosperma</i> 25 » 20 »	3
			11493	» <i>Laari</i> 100 K. 10 » 20 »	3
			11494	» » <i>atroviolacea</i> 100 K. 15 » 20 »	4
			11495	» » <i>azurea</i> 100 » 15 » 20 »	4
			11496	» <i>Lindleyana</i> . . . 100 » 10 » 20 »	3
			11497	» <i>maritima</i> » 4 »	5
			11498	» <i>palmata</i> . . . 100 K. 12 Sp., 20 »	6
			11499	» <i>pendula</i> (<i>Horsfieldiae</i>) . . . 3 »	8

Prix: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.		Sgr.	No.		Sgr.	
11500	<i>Ipomoea racemosa</i> à Loth 30 Sgr., 20 Korn	3	11577	<i>Knowltonia vesicatoria</i>	20 Korn 4	
11501	» <i>Sellowi</i> 16 » 20 »	3	11578	<i>Knoxia platycarpa</i>	10 » 4	
11502	» <i>cinna</i> (<i>quercifolia</i>) à Loth 16 » 10 »	3	11579	<i>Kochia arenaria</i> . 1000 K. 40 Sgr.,	50 » 3	
11503	» <i>species brasiliensis</i>	4	11580	» <i>Browni</i> 100 » 15 »	20 » 4	
11504	» » Fernando do Pa. 100 K. 15 » 20 »	4	11581	» <i>species ignota</i> 100 » 15 »	20 » 4	
11505	» » <i>nova Australiae</i>	5	11582	» <i>tomentosa</i> 100 » 10 »	20 » 3	
11506	» <i>tristis</i>	6	11583	» <i>villosa</i> 1000 » 40 »	50 » 3	
11507	» <i>tuberosa</i> 100 K. 12 Sgr.,	3	11584	Koellichia (<i>Achimenes</i>) argyrostigma 	100 Korn 5	
11508	» <i>Turpethum</i>	10	11585	<i>Kuuzea corifolia</i>	200 » 3	
11509	» <i>tyrianthina</i> . 100 K. 50 Sgr.,	10	11586	» <i>leptospermoides</i>	200 » 3	
11510	» <i>umbellata</i> , mit gelben Blumen	3	11587	» <i>pomifera</i>	100 » 4	
11511	» <i>venosa</i>	4	11588	Labichea nitida	5 » 6	
11512	» <i>Willdenowii</i> . à Loth 40 Sgr.,	3	11589	<i>Lagerstroemia indica</i> à Loth 60 Sgr.,	100 » 3	
11513	<i>Ismella coronopifolia</i>	4	11590	» <i>lilacina pallida</i>	100 » 5	
	<i>Isoplepis</i> , siehe unter <i>Wasserpflanzen</i> .		11591	» <i>Michauxii</i>	100 » 5	
11514	<i>Isopogon anethifolius</i> 100 K. 20 Sgr.,	5	11592	» <i>purpurea</i>	100 » 5	
11515	<i>Ixodia achilleoides</i>	3	11593	» <i>Reginae</i>	100 » 5	
11516	<i>Ixora</i>  <i>coccinea</i>	6	11594	» <i>rosea</i>	100 » 5	
11517	» <i>Thozetiana</i> , Neu-Seeland. à Loth 20 Sgr.,	5	11595	» <i>rosea elegans</i>	100 » 5	
			11596	» <i>violacea</i>	100 » 4	
11518	<i>Jasminum capense</i>	2	11597	Lagunaria (<i>Hibiscus</i>) Paterzonii 	100 Korn 20 Sgr.,	20 » 5
11519	» <i>confusum</i> à Loth 15 Sgr.,	2	11598	<i>Lantana aculeata</i>	50 » 2	
11520	» <i>dianthifolium</i>	3	11599	» <i>Bounardi</i>	50 » 3	
11521	» <i>geniculatum</i> 15 » 20 »	3	11600	» <i>curassavica</i> à Loth 20 Sgr.,	100 » 4	
11522	» <i>gracile</i> 20 » 19 »	3	11601	» <i>leucantha</i>	50 » 2	
11523	» <i>integrifolium</i>	3	11602	» <i>melissaeifolia</i>	50 » 3	
11524	» » <i>proximum</i>	4	11603	» <i>modesta</i>	50 » 3	
11525	<i>Jatropha</i>  <i>Curcas</i> 100 K. 75 Sgr.,	4	11604	» <i>rosea flava</i>	50 » 2	
11526	» <i>glauca</i> 100 » 30 »	4	11605	» » <i>parviflora</i>	50 » 3	
11527	» <i>indica</i> 100 » 120 »	6	11606	» <i>Sellowi</i>	50 » 3	
11528	» <i>Janipha</i> 100 » 25 »	4	11607	» <i>semiplena</i>	10 » 3	
11529	» <i>multifida</i>	6	11608	» <i>spanica</i>	50 » 2	
11530	» <i>spec. ignota</i>	4	11609	» <i>speciosa</i>	25 » 3	
11531	<i>Jochroma coccinea</i> 1000 K. 30 Sgr.,	50	11610	» <i>triflora</i>	25 » 4	
11532	» <i>tubulosa</i> 100 » 10 »	3	11611	» <i>Youngii</i>	50 » 2	
11533	» <i>Warszewiczii</i> . 100 » 15 »	4	11612	» <i>hybrida</i> , in den neuesten Sorten gemischt à Loth 16 Sgr.,	100 Korn 3	
11534	Jubaea spectabilis , erwartet. 100 K. 10 Fl.,	1	11613—24	» » 12 schönste Sorten, jede separat à 50 Korn	18	
11535	<i>Jusselaia octofolia</i> 100 » 15 Sgr.,	20	11625	Lapageria rosea , ganz frischer hier geruteter, sicher keimender Same. 100 K. 3 1/2 Fl.,	4 Korn 6	
11536	» <i>repens</i>	10				
11537	» <i>suffruticosa</i> . 100 K. 20 Sgr.,	20	11626	<i>Lardizabala bitermata</i> , immergrüne strauchartige Schlingpflanze von Chlm. mit chokoladenfarbigen, weisskorolligen Blumen in hängenden Trauben. à Loth 20 Sgr.,	25 K. 6	
11538	<i>Justicia coccinea</i>	10	11627	Lasianthus stercorarius 	3 » 6	
11539	» <i>multiflora</i>	10	11628	<i>Lasiopetalum Baueri</i>	50 » 4	
11540	» <i>octafila</i>	10	11629	» <i>ferrugineum</i>	10 » 4	
11541	» <i>procumbens</i> , hübsch. 100 K. 20 Sgr.,	20	11630	» <i>parviflorum</i>	20 » 4	
			11631	» <i>prostratum</i>	20 » 4	
11542	» <i>spectabilis</i>	10	11632	Latania borbonica , Schirmpalme, vollkommen, sicher keimfähiger Same, von jetzt an abgebar à Pfd. (ca. 400 K.). 3 Fl.,	à Loth 5	
11543	Ragcnackia angustifolia à Loth 25 Sgr.,	100	11633	» <i>rubra</i> , erwartet	à Korn 10	
11544	» <i>crataegifolia</i>	20	11634	<i>Laurelia aromatica</i> à Loth 20 Sgr.,	200 » 3	
11545	» oblonga	20	11635	<i>Laurea Camphora</i> 100 K. 6 Fl.,	2 K. 5	
11546	<i>Kennedyia andomarensis</i>	10	11636	» <i>Cinnamomum</i> 100 » 6 »	2 » 5	
11547	» <i>apetala</i>	10	11637	» <i>indica</i>	à Loth 6	
11548	» <i>arenaria</i>	20		» andere, siehe Gehölze.		
11549	» <i>Beumannii</i> à Loth 50 Sgr.,	20	11638	<i>Lavatera acutifolia coelestina</i>	à Loth 15 Sgr.,	100 Korn 3
11550	» <i>bimaculata</i>	40	11639	» <i>arbores grandiflora</i>	à Loth 20 »	100 » 4
11551	» <i>carinata</i> 100 K. 12 »	25	11640	» <i>coelestina</i>	100 »	3
11552	» <i>eximia</i> 1000 » 75 »	25	11641	» <i>hybrida</i> schön, à Loth 25 Sgr.	100 »	4
11553	» <i>glycinoides</i>	10	11642	» <i>plebeja</i> 100 Korn 15 »	20 »	4
11554	» <i>lateritia</i>	10	11643	» <i>unguiculata</i>	50 »	4
11555	» <i>longifolia</i>	25	11644	<i>Lawsonia alba (Inermis)</i> 	der prachtvolle Resedabaum Westindiens	100 Korn 4
11556	» <i>longiracemosa</i>	25	11645	<i>Lebeckia cytoides</i> 100 Korn 8 Sgr.,	25 »	3
11557	» <i>Marruyati</i> à Loth 25 Sgr.,	25	11646	» <i>Meyeriana</i>	10 »	6
11558	» <i>multiflora</i>	10	11647	<i>Leca</i>  <i>rubra</i>	3 »	6
11559	» <i>nigrescens</i>	5	11648	» <i>sambucina</i> . 100 Korn 40 Sgr.,	10 »	6
11560	» <i>oblongata</i>	5	11649	» <i>sanguinea</i>	3 »	6
11561	» <i>prostrata</i> 100 K. 10 Sgr.,	20	11650	<i>Leptospermum aciculare</i>	à Port. 2	
11562	» » <i>major</i> 100 » 25 »	10	11651	» <i>attenuatum</i>	»	2
11563	» <i>rotundifolia</i> à Loth 40 »	35	11652	» <i>baccatum</i>	»	2
11564	» <i>rubicunda</i> 12 » 25 »	2	11653	» » <i>roseum</i>	»	3
11565	» » <i>superba</i> . 100 K. 12 »	20	11654	» <i>Cunninghamii</i>	»	2
11566	» <i>Sieberiana</i> 100 » 6 »	25	11655	» <i>cupreum</i>	»	2
11567	» <i>Sieboldii</i> 100 » 5 »	25	11656	» <i>flavescens</i>	»	2
11568—70	» 3 unbeschriebene Species von Australien, Jede à 20 Korn	4				
	Für andere Species siehe <i>Hardenbergia</i> .					
11571	<i>Kibessia azurea</i> 	50				
11572	<i>Kigelia pinnata</i> 	5				
11573	<i>Kiggelaria africana</i> , schöner weissblühender Strauch vom Cap	25 Korn				
11574	<i>Kleinovia hospita</i> 	20				
	<i>Kleinia</i> , siehe <i>Succulenten</i> .					
11575	<i>Klugia Notholiana</i>	200				
11576	» <i>zeylanica</i> 	200				

Quantität: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = grains.

No.		Gr.	No.		Gr.
11657	<i>Leptospermum grandiflorum</i> . . .	à Port.	11739	<i>Lomatia Fraseri</i> . . .	10 K. 6
11658	» <i>Juniperinum</i> . . .	»	11740	» <i>longifolia</i> . . .	100 K. 12 Gr. 20 » 3
11659	» <i>laevigatum</i> . . .	»	11741	» <i>obliqua</i> . . .	100 » 10 » 25 » 3
11660	» <i>lanigerum</i> . . .	»	11742	» <i>tinctoria</i> . . .	100 » 10 » 25 » 3
11661	» <i>myrsinoides</i> . . .	»	11743	<i>Lopelia miniata</i> . . .	50 » 2
11662	» <i>Oxycedras</i> . . .	»	11744	<i>Lophanthus rugosus</i> . . .	100 » 3
11663	» <i>persticiflorum</i> . . .	»	11745	<i>Lophospermum coccineum</i> . . .	100 » 4
11664	» <i>Preissi</i> . . .	»	11746	» <i>grandiflorum</i> . . .	100 » 4
11665	» <i>scoparium</i> . . .	»	11747	» <i>Hendersoni</i> . . .	100 » 3
11666	» <i>linearifolium</i> . . .	»	11748	» <i>Jacksoni</i> . . .	100 » 3
11667	» <i>sericeum</i> . . .	»	11749	» <i>punctatum</i> . . .	100 » 4
11668	» <i>stellatum</i> . . .	»	11750	» <i>scandens</i> . . .	100 » 2
11669	» <i>stypelioides</i> . . .	»	11751	<i>Lophostemon australe</i> . . .	50 » 4
11670	» <i>spec. West-Austr.</i> . . .	»	11752	<i>Loranthus tetrandrus, Caprifoliaceae</i> . . .	5 » 3
11671	» <i>J. Austral.</i> . . .	»	11753	<i>Lotononis hirsuta</i> . . .	25 » 4
11672	» <i>II.</i> . . .	»	11754	» <i>vexillaria</i> . . .	25 » 4
11673—82	» 10 unbeschriebene Species aus Austr., jede à Port.	2	11755	<i>Lotus arabicus</i> . . .	50 » 3
11683	» viele Species gemischt. à Loth 75 Gr.	3	11756	» <i>australis, mit grossen rosa Blumen, prachtvoll</i> . . .	à Loth 4 Gr. 100 Korn 4
11684	<i>Lespedeza juncea</i> . . .	50 Korn 4	11757	<i>Luzuriaga erecta, Asphodeles, Chili</i> . . .	10 » 3
11685	<i>Lessertia brachystachya</i> . . .	10 » 4	11758	» <i>radicans, reisend m. ihren weissen Sternblümchen, so wie mit ihren scharlachrothen Früchten; wächst auf feuchten Böden besser als auf der Erde.</i>	100 Korn 25 Gr. 10 Korn 3
11686	<i>Leucacena glauca (Mimosaceae)</i> . . .	à Loth 4 Gr. 50 » 2	11759	<i>Lyonsia straminea</i> . . .	15 » 25 » 4
11687	<i>Leucadendron argenteum</i> . . .	20 » 10 » 5	11760	<i>Lythrum hyssopifolium</i> . . .	50 » 4
11688	» <i>decorum</i> . . .	100 Korn 40 » 10 » 5	11761	<i>Maba</i> <i>obovata</i> . . .	3 » 5
11689	» <i>Levisanus</i> . . .	100 » 40 » 10 » 5	11762	» <i>species Australiacae</i> . . .	10 » 6
11690	» <i>plumosum</i> . . .	100 » 20 » 20 » 5	11763	» <i>Queensland</i> . . .	3 » 5
11691	» <i>salignum</i> . . .	100 » 20 » 20 » 5	11764	<i>Macklinaya macrosciadia</i> $\triangle$, ornamentale australische Araliaceae . . .	5 Korn 6
11692	» <i>species ignota</i> . . .	100 » 40 » 10 » 5	11765	<i>Macrochordion melansuthum</i> , $\triangle$ Bromeliaceae . . .	3 Korn 6
11693	» <i>uliginosum</i> . . .	100 » 5 » 3	11766	<i>Mahernia species capensis</i> . . .	50 » 4
11694	<i>Leucas mollissima</i> $\triangle$. . .	5 » 3	11767	<i>Mallotus tinctorius</i> . . .	20 » 5
11695	<i>Leucasyke javanica</i> $\triangle$. . .	100 K. 20 Gr. 20 » 5	11768	<i>Malva acerifolia</i> . . .	100 Korn 12 Gr. 25 » 4
11696	<i>Leucophaea candidans</i> . . .	100 » 20 » 10 » 3	11769	» <i>anomala</i> . . .	25 » 4
11697	» <i>macrostachya</i> . . .	100 » 20 » 10 » 3	11770	» <i>aurantiaca rubra</i> . . .	10 » 6
11698	<i>Leucophyta Browni</i> . . .	1000 » 40 » 50 » 3	11771	» <i>californica</i> . . .	à Loth 10 Gr. 100 » 2
11699	<i>Leucopogon affinis</i> . . .	100 » 20 » 20 » 5	11772	» <i>capensis</i> . . .	8 » 100 » 2
11700	» <i>collinus</i> . . .	100 » 20 » 20 » 5	11773	» <i>stricta</i> . . .	40 » 50 » 3
11701	» <i>lanceolatus</i> . . .	100 » 50 » 10 » 6	11774	» <i>Creana</i> . . .	12 » 100 » 3
11702	» <i>muticus</i> . . .	100 » 36 » 10 » 4	11775	» <i>crenulata</i> . . .	15 » 100 » 3
11703	» <i>Richei</i> . . .	100 » 20 » 20 » 5	11776	» <i>roseo-alba variegata</i> . . .	à Loth 30 Gr. 100 » 4
11704	» <i>spec. Sterling Ranges</i> . . .	100 K. 25 » 20 » 6	11777	» <i>fragrans</i> . . .	100 » 3
11705	<i>Leucospermum conocarum</i> . . .	10 » 3	11778	» <i>grossulariaefolia</i> . . .	100 » 5
11706	» <i>hypophyllum</i> . . .	10 » 3	11779	» <i>lateritia</i> . . .	100 » 3
11707	» <i>Tottum</i> . . .	10 » 4	11780	» <i>tricolor semperflorens</i> . . .	à Loth 30 Gr. 100 » 3
11708	<i>Leyssera gnaphaloides, austral. Immoztelle.</i>	Port. 5	11781	<i>Malvaviscus arboreus</i> $\triangle$. . .	à Loth 25 » 20 » 4
11709	<i>Libertia coerulescens</i> . . .	100 Korn 15 Gr. 20 K. 5	11782	<i>Mammea americana</i> . . .	1 » 10
11710	» <i>floribunda</i> . . .	100 » 20 » 20 » 5	11783	<i>Mandevilla suaveolens</i> . . .	à Loth 12 Gr. 100 » 3
11711	» <i>formosa</i> . . .	100 » 20 » 20 » 5	11784	<i>Mandirola Brunnowi</i> $\triangle$. . .	50 » 6
11712	» <i>grandiflora</i> . . .	100 » 10 » 4	11785	<i>Mangifera indica</i> . . .	1 » 10
11713	» <i>pulchella</i> . . .	100 » 20 » 5	11786	<i>Marranthus coerulescens-punctatus</i> . . .	20 » 6
11714	<i>Linum aethiopicum</i> . . .	50 » 4	11787	<i>Marica californica</i> . . .	50 » 3
11715	» <i>africanum</i> . . .	50 » 4	11788	» <i>Northiana</i> . . .	10 » 3
11716	» <i>arborescens</i> . . .	1000 K. 25 Gr. 100 » 2	11789	<i>Marsdenia rostrata</i> . . .	2 » 5
11717	» <i>australe</i> . . .	10 » 3	11790	» <i>tinctoria</i> . . .	2 » 5
11718	» <i>flavum</i> . . .	à Loth 12 Gr. 100 » 2	11791	<i>Maytenus Boaria</i> . . .	à Loth 15 Gr. 50 » 3
11719	» <i>juniperifolium</i> . . .	25 » 100 » 3	11792	» <i>chilensis</i> . . .	15 » 50 » 3
11720	» <i>Macrayi</i> . . .	10 » 3	11793	» <i>magellanica</i> . . .	15 » 50 » 3
11721	» <i>monadelphum</i> . . .	20 » 4	Reizende, immergrüne Blütensträucher von Chili.		
11722	» <i>monogyuum</i> . . .	20 » 4	11794	<i>Medeola asparagoides, reizende Ampelpflanze</i> . . .	à Loth 15 Gr. 50 K. 3
11723	<i>Liparia laevigata</i> . . .	100 Korn 15 Gr. 20 » 4	11795	<i>Medinilla Sieboldii</i> . . .	10 » 5
11724	» <i>microphylla</i> . . .	100 » 15 » 20 » 4	11796	<i>Melaleuca acuminata</i> . . .	à Port. 2
11725	» <i>sericea</i> . . .	100 » 20 » 20 » 5	11797	» <i>affinis</i> . . .	2 » 2
11726	» <i>villosa</i> . . .	100 » 10 » 25 » 3	11798	» <i>armillaris</i> . . .	2 » 2
11727	<i>Lippia citriodora (Verbena triphylla)</i> . . .	100 » 4	11799	» <i>Beauforti</i> . . .	2 » 2
11728	» <i>purpurea</i> . . .	50 » 3	11800	» <i>curvifolia</i> . . .	2 » 2
11729	<i>Liquidambar Altingiana</i> $\triangle$. . .	5 » 4	11801	» <i>decussata</i> . . .	2 » 2
11730	<i>Lisianthus Russellianus</i> $\triangle$. . .	1000 Korn 20 Gr. 100 » 3	11802	» <i>densa</i> . . .	2 » 2
11731	<i>Litrea caustica</i> . . .	à Loth 20 » 20 » 4	11803	» <i>ericifolia</i> . . .	2 » 2
11732	» <i>venenosa</i> . . .	20 » 20 » 4	11804	» <i>erubescens</i> . . .	2 » 2
11733	<i>Littonia modesta</i> $\triangle$ $\frac{1}{2}$. Neuhalt aus Natal in dem Genre von <i>Gloriosa Planti</i> , hier geernteter Same. 100 K. 5 Gr. 3 Korn	6	11805	» <i>gonistaeifolia</i> . . .	2 » 2
11734	<i>Loasa acanthifolia</i> . . .	25 » 6	11806	» <i>hypericifolia</i> . . .	2 » 2
11735	<i>Lobelia picta, Zwergspecies mit niedlichen blauen Blumen und reizend geoderten Blättern.</i> 1000 Korn 20 Gr. 100 K.	3	11807	» <i>incana</i> . . .	2 » 2
11736	» <i>pinifolia</i> . . .	200 » 4	11808	» <i>linearifolia</i> . . .	2 » 2
11737	<i>Logania longifolia</i> . . .	50 » 4	11809	» <i>microneura</i> . . .	2 » 2
11738	<i>Lomatia ferruginea</i> . . .	100 K. 12 Gr. 25 » 4	11810	» <i>pinifolia</i> . . .	2 » 2

Prix: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Flg. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.	Sgr	No.	Sgr
11811 Melaleuca squarrosa	à Port. 2	11899 Mirbelia reticulata 100 K. 10 Sgr, 20 Korn 3	3
11812 » stypheloides	» 2	11899 Montetheles spec. Rockhampton. 100 Korn 15 Sgr, 20 » 4	4
11813 » tetragona	» 2	11900 » (Gnaphalium) spicatus. 1000 Korn 75 » 50 » 5	5
11814 » thymifolia	» 2	11901 Monocopia californica	» 10 » 4
11815 » uncinata	» 2	11902 Monophyllaea Horsfieldi	» 20 » 5
11816 » viridiflora	» 2	11903 Montaguea spec. grandis	» 25 » 4
11817 » Wilsoni	» 2	11904 » heracleifolia	» 25 » 4
11818-23 » 6 unbeschriebene Species aus Australien, jede	à Port. 2	11905 Montbretia atropurpurea	» 20 » 4
11824 » viele Species gemischt. à Loth 75 Sgr, » 3	3	11906 » crucata	» 20 » 4
11825 Melastoma Houtteanum, Java	25 Korn 4	11907 » flestrata	» 20 » 4
11826 » malabathricum	» 50 » 4	11908 » glauca	» 20 » 4
11827 » polyanthum	» 25 » 4	11909 » squalida	» 20 » 4
11828 » » albiflorum	» 25 » 4	11910 » gemischt	» 50 » 4
11829 » sanguineum, Java	» 25 » 4	11911 Morinda citrifolia	» 25 » 6
11830 » spec. Queensland	» 50 » 4	11912 Moringa pterigosperma	» 10 » 4
11831 » Teysmanni	» 25 » 4	11913 Mucuna » biplicata	» 1 » 6
11832 Melia composita	» 3 » 5	11914 » gigantea nigricans	» 1 » 6
11833 Melianthus tomentosus	» 3 » 5	11915 » pruriens	» 1 » 4
11834 » major » à Loth 30 Sgr, 20 » 3	3	11916 » urens	» 1 » 6
11835 » minor » » 20 » 20 » 2	2	11917 Mulinum (Selinum) spinosum. 100 Korn 15 Sgr, 20 » 4	4
11836 Melicocca bijuga	» 5 » 4	11918 Mundtia spinosa	» 10 » 4
11937 Melicope ternata, Diosmeae à Loth 15 Sgr, 25 » 2	2	11919 Muralia (Polygala) Heisteri	» 100 » 4
11893 » species, von Port Mackay. 25 » 4	4	11920 Murraya exotica	à Loth 20 Sgr, à Port. 4
11893 » Kelzende australische immergrüne Blüthousträucher. 100 Korn 25 Sgr, 10 Korn 3	3	11921 Narceua ocellata » prachtvoll mennigroth blühende Schlingpflanze. 100 Korn 25 Sgr, 10 Korn 3	3
11839 Melicytus ramiflorus	» 10 » 5	11922 Nasa Ensete (Anfang April) 1 » 40	40
11840 Melochia » borbonica	» 20 » 4	11923 » speciosa » à Loth 40 Sgr 25 » 10 » 6	6
11841 » cordifolia	» 20 » 4	11924 Mussenda » Teysmanni	» 10 » 6
11842 » pyramidata	» 20 » 6	11925 Musschia aurea	» 200 » 5
11843 » tiliaefolia	» 20 » 4	11926 » Wollastoni	» 200 » 4
11844 Memecylon ramiflorum	» 1 » 5	11927 Mutisia lilicifolia	» 5 » 4
11845 Mesembrianthemum, siehe Succulenten. Mosembrianthemum, siehe Succulenten. 100 Korn 25 Sgr, 20 » 3	3	11928 » species Chill	» 5 » 4
11845 Mesodorum Leichardti, schöne australische Blüthpflanze, Anoniceae . 1 Korn 6	6	11929 Myoporum Cunninghami	» 5 » 4
11846 Messerschmidia fruticosa	» 50 » 2	11930 » dulce » à Loth 20 Sgr, 20 » 3	3
11847 Metrosideros acerosa	à Port. 2	11931 » ellipticum	» 10 » 4
11848 » angustifolia	» 3 » 4	11932 » floribundum à Loth 15 Sgr, 100 » 4	4
11849 » brachyandra	» 4 » 4	11933 » insulare	» 20 » 100 » 4
11850 » chrysantha, sehr distinct 100 K. 5	5	11934 » laetum	» 20 » 20 » 3
11851 » coccinea	à Port. 3	11935 » laurifolium	» 15 » 100 » 4
11852 » hispida	» 3 » 3	11936 » pictum	» 15 » 50 » 4
11853 » laeucolata	» 3 » 3	11937 » parviflorum	» 20 » 4
11854 » » M. lilacino	» 3 » 3	11938 » tuberculatum à Loth 12 Sgr, 50 » 4	4
11855 » lineare	à Loth 75 Sgr, » 3	11939 » spec. Neu-Seeland	» 10 » 4
11856 » linearifolia	» 3 » 3	11940 Myosotidium mobile. 100 Korn 2 1/2 Flg., 10 » 6	6
11857 » lophantha	» 3 » 3	11941 Myrcia acris	à Loth 20 Sgr, 20 » 5
11858 » macrophylla	» 4 » 4	11942 Myrcophyllum angustifolium	» 10 » 4
11859 » pallida	» 3 » 4	11943 Myrica cultitorica à Loth 40 Sgr, à Port. 4	4
11860 » paludosa	» 3 » 4	11944 » cordifolia	» 40 » » 4
11861 » quadrifida	» 3 » 4	11945 » Faya	» 40 » » 4
11862 » pendula	» 3 » 4	11946 Myrsine borneensis	» 3 Korn 4
11863 » rigida	à Loth 15 Sgr, » 3	11947 » nova species	» 25 » 4
11864 » robusta	» 4 » 3	11948 » retusa	à Loth 20 Sgr, 25 » 2
11865 » rubrifolia	» 4 » 3	11949 » spec. New Zealand	» 10 » 3
11866 » rugulosa	à Loth 15 Sgr, » 3	11950 » Urvillei	» 20 » 4
11867 » saligna	» 3 » 3	11951 » variabilis	» 20 » 4
11868 » semperforens à Loth 75 Sgr, » 3	3	11952 Myrtus apiculata à Loth 20 Sgr, 100 » 3	3
11869 » Steberi	» 3 » 3	11953 » bullata	» 20 » 4
11870 » speciosa	à Loth 75 Sgr, » 3	11954 » Luma, Chili	» 20 » 6
11871 » » varietas	» 3 » 3	11955 Naegelia fulgens, prächtig	» 100 » 4
11872 » viminialis	» 3 » 3	11956 » Scepire corail	» 100 » 4
11873 » viridiflora	» 3 » 3	11957 » » befruchtet mit fulgens 100 » 4	4
11874-83 Metrosideros, 10 unbestimmte australische Species, Jede à 3	3	11958 » zebria murmorata	» 100 » 4
11884 » viele Species gemischt à Loth 40 Sgr à Prise 2	2	11959 » » viridis	» 100 » 4
11885 Meyenia erecta	» 3 Korn 5	11960 » gemischt	» 200 » 4
11886 Michelia Champaca » Magnoliaceae 3 » 5	5	11961 Nandine domestica	» 20 » 6
11887 Micranthem hexandrum, neuseeländische Euphorbiaceae. 100 Korn 80 Sgr, 5 Korn 6	6	11962 Naravelia zeylanica	Clematis ähnliche Schlingpflanze fürs Warmhaus. 10 Korn 8
11888 Microcoma sagittatum » 100 K. 40 Sgr, 10 K. 5	5	11963 Neja salcata	» 200 » 3
11889 Microtis media, austral. Orchidee à Port. 4	4	11964 » gracilis	à Loth 75 Sgr, 200 » 3
11890 Mimosa hirta, seltene Cap-Protaceae 10 Korn 5	5	11965 Nepenthes distillatoria » der berühmte Kannenträger 1000 K. 40 Sgr, 100 K. 5	5
11891 Mimosa » asperata	» 10 » 4	11966 Nerium odorum	à Port. 3
11892 » nilotica	» 10 » 2	11967 » Oleander	à Pfd. 2 Flg. à Loth 4
11893 » pudica	à Loth 10 Sgr, 100 » 2	11968 » » atropurpureum à Loth 20 Sgr, à Port. 2	2
11894 » senegalensis	» 50 » 3	11969 » » A. albo	» 20 » » 3
11895 » spec. nova v. Sennar	» 10 » 5	11970 » » A. carneo	» 15 » » 3
11896 » tricolor	» 20 » 3	11971 » » Henri de France	» » » 3
11997 Mimosaops Elengi » ostindischer Affenbaum	» 1 » 6	11972 » » purpureum à Loth 20 Sgr » 3	3
		11973 » » roseum	» 20 » » 3
		11974 » » pallidum » 20 » » 3	3
		11975 » » splendens	» 15 » » 3

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 1/2 gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
11976	Kerium Oleander, schöne Varietäten gemischt à Loth 8 Sgr., à Port.	2		jede Frucht enthält 4 bis 7 Keime und gibt demnach ebenso viele Pflan- zen 100 Früchte 6 1/2 Sgr., 5 Früchte 12	
11977	Neumannia imbricata 1000 Korn 20 Sgr., 50 Korn	2	12047	Paratropia (Aralia) rotundifolia. à Loth 20 Sgr., 20 K.	3
11978	Nicotiana glauca à Loth 6 Sgr., Port.	2	12048	» scandens . . . 100 K. 45 »	6
11979	» plumbaginifolia . . . 100 Korn	3	12049	» Stolzneriana . . . 100 » 75 »	8
11980	» wiganoides . . . 200 »	3	12050	» telobinthacea 100 » 50 »	6
11981	Nierembergia frutescens, prächtig à Loth 40 Sgr., 200 Korn	3	12051	» Teymanniana 100 Korn 40 »	5
11982	Notelaea longifolia . . . 5 »	4	12052	» vanulosa . . . à Loth 20 »	3
11983	» ligustrina alba . . . 5 »	4	12053	Parietaria arborea . . . à Port.	4
11984	» » nigra . . . 5 »	4	12054	Parkia biglandulosa . . . 5 K.	4
11985	» » rubra . . . 5 »	4	12055	Parkinsonia aculeata à Loth 30 Sgr., 20 »	3
11986	» ovata . . . 2 »	3	12056	Parsonsia reticulata . . . 3 »	6
	Schöne immergrüne Jasminen von Neu- seeland.		12057	» spec. Nenseeland 100 K. 40 Sgr., 10 »	5
11967	Nunolea Leichhardtii, neue prächtige an- stralische Araliaceae à Loth 1 1/2 Sgr., 50 K.	4	12058	Passerina capitata . . . 25 »	3
11988	Nuxia saligna . . . à Preise	4	12059	» filiformis . . . 25 »	4
11989	Nyctanthus arbor tristis à Preise, der Trauerbaum . . . 3 Korn	5	12060	» hirsuta . . . 25 »	4
11990	Ochrosia elliptica à . . . 1 »	4	12061	Passiflora acerifolia à Loth 30 Sgr., 50 »	3
11991	Occhiocharis javanica à Melasto- mee . . . 10 Korn	6	12062	» alba . . . 25 »	3
11992	Olea scandens . . . 3 »	6	12063	» capsularis . . . 100 K. 15 »	4
11993	Oldenlandia Deppiana à . . . 3 »	6	12064	» coccinea . . . à Loth 12 »	5
11994	Olea paniculata . . . à Loth 20 »	4	12065	» coelestis . . . 40 »	3
11995	» verrucosa . . . 20 »	3	12066	» coerulea . . . 8 »	2
11996	Olearia argophylla . . . à Port.	3	12067	» » grandiflora . . . 10 »	3
11997	» Fosteri . . . 5 »	5	12068	» Decaisneana . . . 10 »	5
11998	Ophelia bimaculata . . . 20 Korn	5	12069	» edulis . . . à Loth 30 Sgr., 50 »	3
	Opuntia, siehe Cactaceae unter Succulenten.		12070	» heterophylla . . . 20 »	3
11999	Oreodoxa Regia, erwar.		12071	» hirsuta . . . 100 K. 10 Sgr., 20 »	3
12000	Oreopanax guatemalensis. 100 Korn 50 Sgr., 10 Korn	6	12072	» incarnata . . . 10 »	4
12001	» mexicanum 100 K. 40 »	8	12073	» limbatà . . . 10 »	4
12002	Orites revoluta, austral. Proteaceae	5	12074	» littoralis . . . 20 »	3
12003	Ormocarpum glabrum . . . 2 »	5	12075	» longiflora . . . 10 »	4
12004	» » lividum . . . 2 »	5	12076	» lonicerifolia . . . 10 »	4
12005	» sennoides . . . 2 »	5	12077	» macroantha . . . 5 »	6
12006	Osbeckia rubicunda, Ceylon à . . . 100 »	3	12078	» macrocarpa . . . 5 »	6
12007	Osmotispermum asteroides, Cap . . . 50 »	4	12079	» maliformis . . . 10 »	6
12008	Osmotispermum moniliferum . . . 20 »	2	12080	» minima . . . 20 »	3
12009	» piriferum . . . 20 »	3	12081	» Murucua . . . 20 »	6
12010	Othonna abrotanoides . . . 100 »	4	12082	» pallidiflora . . . 100 K. 20 Sgr., 10 »	3
12011	» pectinata . . . 100 »	4	12083	» palmata . . . 100 » 40 »	5
12012	» species v. Cap . . . 50 »	4	12084	» princeps coccinea . . . 10 »	5
12013	Othosanthus multiflorus . . . 10 »	3	12085	» rubro-coerulea . . . 20 »	3
12014	Ouris racemosa . . . 50 »	4	12086	» suberosa . . . à Loth 40 Sgr., 50 »	4
12015	» species ignota, Chili . . . 25 »	4	12087	» tetraptera, Australien . . . 5 »	6
12016	Owensia cerasifera . . . 1 Frucht	8	12088	» triloba . . . 100 Korn 15 Sgr., 20 »	4
12017	» spec. nova, Australien . . . 1 »	8	12089	Petersonia glauca 1000 » 40 »	4
12018	Oxalis arborea . . . 100 Korn	4	12090	» longiscapa . . . 5 »	3
12019	Oxylobium arborescens . . . 25 »	5	12091	» sericea . . . 100 Korn 30 Sgr., 10 »	4
12020	» cordifolium . . . 25 »	4	12092	» spec. Australiae 100 » 20 »	3
12021	» splendens . . . 10 »	4	12093	Pavonia cuneifolia . . . à Loth 15 »	100 »
12022	» stenophyllum 100 K. 2 Sgr., 10 »	8	12094	» hastata . . . 10 »	100 »
12023	Ozothamnus Backhousei . . . 50 »	4	12095	» Lindleyana . . . 10 »	6
12024	» diosmaefolius à Loth 23 Sgr., 100 »	4	12096	» odorata . . . 100 Korn 15 Sgr., 20 »	4
12025	» ericaefolius . . . 50 »	4	12097	» racemosa . . . 100 » 15 »	20 »
12026	» ferrugineus . . . à Loth 20 Sgr., 100 »	4	12098	» Typhalea . . . 20 »	4
12027	» Hookeri . . . 100 »	4	12099	» spinifex . . . 100 Korn 15 Sgr., 20 »	4
12028	» obovatus . . . à Loth 25 Sgr., 100 »	4		Pelargonium	
12029	» retusus . . . 40 »	4	12100	alchemilloides . . . 100 K. 20 Sgr., 10 »	3
12030	» rosmarinifolius . . . 25 »	100 »	12101	anemonefolium . . . 100 » 40 »	5
12031	» species nova Australiae . . . 50 »	4	12102	» australe . . . 100 » 20 »	10 »
12032	Panax aculeatum . . . 100 K. 8 Sgr., 25 »	3	12103	betulaefolium . . . 100 » 20 »	10 »
12033	» angustifolium à Loth 40 »	100 »	12104	» canariense . . . 100 » 15 »	10 »
12034	» arboreum . . . 40 »	50 »	12105	» canescens . . . 100 » 30 »	10 »
12035	» chrysophyllum 100 K. 50 »	10 »	12106	» capitatum . . . 100 » 15 »	10 »
12036	» Colensoi, prächtig . . . 5 »	8	12107	Cooperi, die schöne niedrige Hybride für Gruppen . . . 100 K. 75 Sgr., 5 K.	4
12037	» crassifolium . . . 1 »	3	12108	denticulatum . . . 100 » 5 »	5
12038	» dendroides . . . à Loth 40 Sgr., 100 »	3	12109	Endlicherianum . . . 5 »	4
12039	» elegans . . . 10 »	6	12110	elongatum . . . 10 »	4
12040	» Gunthii . . . 100 Korn 10 Sgr., 20 »	3	12111	flavum . . . 100 K. 30 Sgr., 10 »	4
12041	» Mackinlayi . . . 4 »	6	12112	» fl. carneo . . . 100 » 40 »	10 »
12042	» Murrayi . . . à Loth 40 Sgr., 100 »	4	12113	glomeratum . . . 100 » 15 »	5
12043	» spec. Neuseeland . . . 5 »	4	12114	glutinosum . . . 100 » 20 »	10 »
12044	Pancratium illyricum à Loth 15 Sgr., à Port.	3	12115	grossulariaefolium . . . 100 » 15 »	10 »
12045	» maritimum . . . 6 »	2	12116	hybridum englische grossblumige, ersten Ranges. 100 K. 50 Sgr., 10 Korn	6
12046	Pandanus utilis, frische Ernte soeben eingetroffen, vollkommene Qualität;		12117	» Odler'sche fünf fleckige, schönste neue und neueste Sorten. 100 Korn 50 Sgr., 10 Korn	6
			12118	» immerblühende Diadematum. 100 Korn 50 Sgr., 10 Korn	6
			12119	» Farcy, extra . . . 100 K. 40 Sgr., 20 K.	10
			12120	» Scantley, viele Sorten gemischt. à Loth 25 Sgr., 100 K.	5

Preis: 8 *Sgr* = 1 *Franc*; 1 *Flg.* = 30 *Sgr* = 3 *Fr.* 75 *C.*

No.		<i>Sgr</i>	No.		<i>Sgr</i>
12121	hybridum Scarlet, neueste .		12182	<i>Phaseolus truxillensis</i> à Loth 20 <i>Sgr.</i>	4 K. 4
12122	» Scarlet, fl. albo , 100 » 10 » 25 » 3	6	12183	<i>Thaylopsis parviflora</i>  , den Ruellien	nahestehend . . . 20 K. 5
12123	» fl. roseo , 100 » 10 » 25 » 3	3	12184	<i>Phloxis Leonurus</i> à Loth 75 <i>Sgr.</i> à Port.	4
12124	» Madame Méral , die schönste, grossdoldigste, ananastrotte, 100 K. 40 <i>Sgr.</i> 10 K. 5	5	12185	Phoebe Barbusano, schöner Baum, der das canarische Ebenholz liefert 	5 K. 4
12125	» Mademoiselle Nielson , die schönste, grossdoldigste, rosa, 100 K. 40 <i>Sgr.</i> 10 K. 5	5	12186	<i>Phoenix</i>  canariensis .	
12126	» Roi des naïves , scharlach mit weissem Auge, 100 K. 25 <i>Sgr.</i> 10 K. 3	3	12187	» dactylifera . . . à Pfd. 2 1/2 <i>Flg.</i> à Loth 4	
12127	» Tom Thumb à Loth 25 » 100 » 5	5	12188	» reclinata 1 K. 10	
12128	» Silber Queen , buntblättrig 10 » 4	4	12189	» sabariensis picta nigra .	
12129	» Bull's Nosegay .		12190	» sylvestris . . . 100 » 6 1/2 <i>Flg.</i> 5 » 12	
12130	» weissbuntblättrige . . . 25 » 4	4	12191	<i>Phormium tenax</i> à Loth 1 1/2 <i>Flg.</i> 100 » 3	
12131	» befruchtete .		12192	» tenax foliis argenteis varie-	
12132	» tricolor Varietäten . . . 20 » 5	5		gatis . . . 25 K. 6	
12133	» befruchtete .		12193	» foliis aureis marginatis 25 » 6	
12134	» zonale gold-u. bronze-blättrig 20 » 4	4	12194	» coccineis . . . 25 » 6	
12135	» befruchtete .		12195	» nigris . . . 25 » 6	
	Nur die befruchteten unblüthigen geben ein gutes Resultat, welche auch neue Varietäten bringen können.		12196	<i>Phycella cornuta</i> 100 K. 75 <i>Sgr.</i> 5 » 4	
12136	lateripes, ephenblättriges , neueste Varietäten . . . 100 K. 15 <i>Sgr.</i> 25 K. 5	5	12197	» species Cordillerae . . . 1 » 4	
12137	» grandiflorum , neu 100 » 40 » 10 » 5	5	12198	<i>Physica plumosa</i> . . . 100 Korn 8 <i>Sgr.</i> 20 » 3	
12138	» Bull's neue Hybriden .		12199	<i>Phyllanthus</i> <i>calycians</i> . . . 25 » 4	
12139	<i>leucanthemum</i> . . . 100 » 15 » 10 » 2	2	12200	» grandifolius . . . 25 » 4	
12140	<i>malvaefolium</i> . . . 100 » 30 » 10 » 4	4	12201	» juglandifolius . . . 25 » 4	
12141	<i>marginatum</i> . . . 100 » 20 » 10 » 3	3	12202	» obovatus . . . 25 » 4	
12142	<i>maritimum</i> . . . 100 » 15 » 10 » 2	2	12203	<i>Phyllis Nobil</i> . . . 100 Korn 8 <i>Sgr.</i> 25 » 2	
12143	<i>melananthum</i> . . . 100 » 15 » 10 » 2	2	12204	<i>Phyllostium pulchellum</i> 	5 » 3
12144	<i>papilionaceum</i> . . . 100 » 15 » 10 » 2	2	12205	<i>Phyllis</i> <i>aristata</i> 100 Korn 8 <i>Sgr.</i> 25 » 2	
12145	<i>roseum</i> . . . 100 K. 20 <i>Sgr.</i> 10 » 3	3	12206	» flexuosa . . . 100 » 8 » 25 » 2	
12146	<i>saniculaefolium</i> . . . 100 » 20 » 10 » 4	4	12207	» peruviana . . . 100 » 8 » 25 » 2	
12147	<i>stenopetalum fl. roseo-violeaceo</i> . . . 10 » 4	4		Früchte essbar, aber verschieden von edulis.	
12148	<i>tabulare</i> . . . 100 » 20 » 10 » 4	4	12208	<i>Physanthus albus</i> à Loth 40 <i>Sgr.</i> 100 K. 3	
12149	<i>teranthaceum</i> . . . 100 K. 15 <i>Sgr.</i> 10 » 3	3	12209	» oderatus . . . 25 » 3	
12150	<i>ternatum</i> . . . 100 » 25 » 10 » 3	3	12210	» undulatus . . . à Loth 40 <i>Sgr.</i> 100 » 3	
12151	<i>tomentosum</i> . . . 100 » 25 » 10 » 3	3	12211	<i>Physolobium carinatum</i> . . . 3 » 4	
12152	<i>viscosissimum</i> . . . 100 K. 15 <i>Sgr.</i> 10 » 3	3	12212	<i>Phytolacca</i>  bogetensis .	
12153	<i>vittifolium</i> . . . 100 K. 15 <i>Sgr.</i> 10 » 3	3		à Loth 20 <i>Sgr.</i> 100 » 3	
12154	<i>Pennisia mucronata</i> . . . 100 K. 15 <i>Sgr.</i> 10 » 3	3	12213	» dioica . . . 8 » 100 » 2	
12155	» squamosa . . . 100 K. 15 <i>Sgr.</i> 10 » 3	3	12214	» purpurea . . . 8 » 100 » 2	
12156	<i>Pennantia Cunninghami</i> , neu-indische Blattfrucht, neu . . . 3 K. 4	4	12215	<i>Pimelia decussata</i> 100 Korn 15 <i>Sgr.</i> 25 » 3	
12157	Pentaptera Arjuna . . . 3 » 12	12	12216	» elegans . . . 100 » 15 » 25 » 3	
12158	<i>Pentstemon (Sipanea)</i>  cavata . . . 100 » 3	3	12217	» hypericifolia 100 » 15 » 25 » 3	
12159	» hermesina . . . 100 » 3	3	12218	» intermedia . . . 100 » 15 » 20 » 3	
12160	» rosea . . . 100 » 3	3	12219	» ligustrina . . . 1000 » 40 » 50 » 3	
12161	<i>Peperomia urecarpa</i>  . . . 25 » 4	4	12220	» species nova Australis . . . 10 » 6	
	Pereskia, siehe Cacteen unter Succulenten.		12221	» Swan River 100 K. 20 <i>Sgr.</i> 20 » 3	
12162	<i>Perimettium discolor</i> . . . 25 K. 4	4	12222	» fl. 1100 » 20 » 20 » 3	
12163	<i>Pernetia florida</i> . . . 100 K. 19 <i>Sgr.</i> 20 » 3	3	12223	» sylvatica . . . 100 » 20 » 20 » 3	
12164	» verschiedene chiles. Species gemischt. 50 K. 4	4	12224	» tachystollora? . . . 100 » 10 » 20 » 3	
12165	Persea indica , Madem-Lorbeer à Loth 6	6	12225	<i>Piper excelsum</i>  . . . 5 Früchte 6	
12166	<i>Personia accessa</i> . . . 5 K. 8	8	12226	<i>Pisonia grandis</i> . . . 5 Korn 8	
12167	» lirsuta . . . à Loth 20 <i>Sgr.</i> 10 » 6	6	12227	<i>Pistacia atlantica</i> . . . 10 » 6	
12168	» jaulperina . . . 1 » 4	4	12228	<i>Pitcairnia</i>  flavescens . . . 100 » 6	
12169	» lanceolata . . . à Loth 20 <i>Sgr.</i> 10 » 6	6	12229	» imbricata . . . 50 » 4	
12170	» latifolia . . . 5 » 8	8	12230	» Karwinskiana . . . 20 » 6	
12171	» linearis . . . à Loth 20 <i>Sgr.</i> 10 » 6	6	12231	» Kogeliana . . . 50 » 4	
12172	» pinifolia . . . 5 » 8	8	12232	» myrdifolia . . . 50 » 4	
12173	» salicina . . . à Loth 20 <i>Sgr.</i> 10 » 6	6	12233	» punica . . . 50 » 4	
	Schönblühende, seltene australische Proteaceen.		12234	» undulata . . . 50 » 4	
12174	Petalostigma quadriloculare . . . 5 » 8	8	12235	» zeifolia . . . 50 » 4	
12175	<i>Phaca spec. Chili (Cordillera)</i> . . . 25 » 4	4	12236	<i>Pithecolobium grandiflorum</i> . . . 2 » 4	
12176	<i>Phalaenopsis Schilleriana</i>  . . . 100 K. 75 <i>Sgr.</i> 10 » 8	8	12237	» prinosam . . . 100 Korn 75 <i>Sgr.</i> 10 » 8	
12177	<i>Phaseolus</i>  Caracola à Loth 20 » 25 » 4	4	12238	» species nova, Australien .	
12178	» humifusus . . . 20 » 25 » 3	3		100 Korn 75 <i>Sgr.</i> 10 » 8	
12179	» psoraloides . . . 10 » 3	3		prachtvoll blühende Bäume mit gefiederten	
12180	» trilobus . . . 10 » 5	5		Blättern, der Gattung <i>Yucca</i> nahestehend.	
12181	» species Australis , mit sehr langen, breiten, dicken Schoten, sehr grossen, weissen, dicken Samen. Ganz verschieden von allen andern Bohnen-Arten. . . 2 K. 5	5	12239	<i>Pitcairnia bicolor</i> à Loth 20 <i>Sgr.</i> 100 K. 3	
			12240	» crassifolia , schöner Strauch mit	
				rothen Blumen von der Grösse der	
				Orangenblüthen à Loth 40 <i>Sgr.</i> à Port.	
			12241	» eriocarpum 100 Korn 10 » 20 K. 3	
			12242	» eugenioides . . . à Loth 12 » 50 » 3	
			12243	» ferrugineum . . . 10 » 5	
			12244	» nigracans . . . à Loth 12 <i>Sgr.</i> 50 » 3	
			12245	» ovatifolium . . . 5 » 4	
			12246	» revolutum . . . 25 » 4	
			12247	» rhombifolium . . . 10 » 5	
			12248	» rubiginosum . . . 10 » 8	
			12249	» tesuifolium . . . à Loth 12 <i>Sgr.</i> 100 » 3	
			12250	» undulatum . . . 8 » 100 » 3	
			12251	» fol. var. . . . 25 » 4	
			12252	» viridiflorum . . . 25 » 4	
			12253	<i>Plagianthus pulchellus</i> .	
				à Loth 40 <i>Sgr.</i> 100 » 4	

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{4}$ Kilo; 1 Lot = 16 $\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		gr.	No.		gr.
12254	<i>Platylobium formosum</i> .		12307	<i>Poncelletia sprengeloides</i> , Eparidee.	
	100 Korn 40 $\frac{1}{2}$ gr., 10 Korn	5		50 K.	4
12255	<i>Pleurandra riparia</i> , australische Ranunculaceae	25 K.	12308	<i>Pongamia glabra</i> $\triangle$, Baumartige Leguminose Ost-Indien, Samen sehr gross.	2 Korn 5
12256	<i>Plumbago alba</i>	100 K. 8 $\frac{1}{2}$ gr., 20	12309	<i>Portiera hygrometrica</i> .	
12257	» <i>coerulea</i>	100 » 15 » 20 »		100 K. 75 $\frac{1}{2}$ gr., 5	4
12258	<i>Podalyria canescens</i> 100 » 15 » 20 »	4	12310	<i>Pourretia tortifolia</i> $\triangle$, seltene blaublühende Bromeliacee	10 K. 6
12259	» <i>myrtilifolia</i>	100 » 10 » 20 »	12311	<i>Priestleya hirsuta</i>	100 K. 25 $\frac{1}{2}$ gr., 10 » 3
12260	» <i>patens</i>	100 » 10 » 20 »	12312	» <i>villosa</i>	100 » 25 » 10 » 3
12261	» <i>styracifolia</i>	» Loth 25 $\frac{1}{2}$ gr., 50		Primula chinensis.	
12262	» <i>sericea</i>	» 20 » 50 »	12313	<i>alba</i>	» Loth 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr., 200 » 3
12263	<i>Podolobium speciosum</i> West-Australien	10 »	12314	<i>cupreata</i> , leuchtend kupfercarmin.	» Loth 4 $\frac{1}{2}$ gr., 100 » 2
12264	<i>Poinciana Gilliesi</i>	» Loth 4 $\frac{1}{2}$ gr., 10	12315	<i>floribunda alba</i> , neu.	1000 K. 3 $\frac{1}{2}$ » 25 » 4
12265	» <i>pulcherrima</i> $\triangle$	» 20 » 10 »	12316	» <i>rubro-violacea</i> , neu.	1000 K. 3 $\frac{1}{2}$ » 25 » 4
12266	» <i>regia</i>	100 Korn 75 » 5	12317	<i>rosea</i> , die alte rothe. » 200 » 2	
12267	<i>Poinsettia</i> $\triangle$ <i>cyathophora</i>	50 »	12318	<i>splendens nova</i> 1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ » 50 » 4	
12268	» <i>pulcherrima</i>	5 »	12319	<i>striata</i> , weiss mit roth gestreift.	» Loth 4 » 100 » 2
12269	<i>Polyathia nitidissima</i>	2 »	12320	<i>undulatifolia rosea luteo-oculata</i> , neu	1000 K. 75 $\frac{1}{2}$ gr., 25 K. 1
12270	» <i>simiarum</i>	2 »	12321	<i>brunneifolia rosea</i> .	1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ gr., 100 » 4
12271	» <i>suberosa</i> $\triangle$	2 »	12322	» <i>rosea striata carminea</i> , neue rosa mit carmin gestreift.	1000 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr., 50 K. 6
12272	<i>Polygala attenuata</i> 1000 K. 50 $\frac{1}{2}$ gr., 50	4	12323	» <i>striata</i> , weiss mit roth gestreift.	1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr., 50 » 2
12273	» <i>brachypoda</i>	100 » 15 » 25 »	12324	» <i>sinbiata rosea</i> .	1000 » 2 $\frac{1}{2}$ » 50 » 5
12274	» <i>cordifolia</i>	100 » 10 » 25 »	12325	» » <i>striata</i> , weiss, roth gestreift.	1000 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr., 50 » 5
12275	» <i>Dalmatiana</i>	100 » 15 » 25 »		Die brunneifolia-Varietäten haben purpurroth gefärbte Blätter und Blattstiele und sind auffallend hübsch.	
12276	» <i>grandiflora</i>	100 » 15 » 25 »	12326	<i>clarkiaeflora sinbiata alba</i> .	1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr., 50 K. 3
12277	» <i>latifolia</i>	1000 » 40 » 25 »	12327	» <i>sinbiata cupreata</i> .	1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ » 50 » 3
12278	» <i>myrtilifolia</i>	» Loth 25 $\frac{1}{2}$ gr., 100	12328	» » <i>rubra</i> 1000 » 1 $\frac{1}{2}$ » 50 » 3	
12279	» <i>oppositifolia</i>	» 40 » 10 »	12329	» » <i>striata</i> 1000 » 2 » 50 » 4	
12280	» <i>Pourtalesi</i>	10 »		Die clarkiaeflora-Varietäten haben die Blumen in Form eines Maltheeskreuzes und sind merkwürdig und schön.	
12281	» <i>simplex</i>	1000 K. 40 $\frac{1}{2}$ gr., 25 »	12330	<i>erecta superba</i> , kupfercarmin.	1000 K. 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr., 100 K. 3
12282	» <i>speciosa</i>	» Loth 75 » 50 »	12331	» <i>superba alba</i> 1000 » 1 $\frac{1}{2}$ » 50 » 3	
12283	» <i>umbellata</i>	10 »	12332	» <i>sinbiata alba</i> 1000 » 1 $\frac{1}{2}$ » 50 » 3	
12284	<i>Polygonum chilense corymbosum</i> 10	3	12333	» » <i>albo-rosea</i> .	1000 » 1 $\frac{1}{2}$ » 50 » 3
12285	» <i>glandulosum</i>	10 »	12334	» » <i>albo-violacea</i> .	1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ » 50 » 3
12286	» <i>pictum</i>	20 »	12335	» » <i>kermesina</i> .	1000 » 2 » 50 » 4
12287	» <i>platycaule</i>	20 »	12336	<i>sinbiata alba</i> , weiss gefranst.	» Loth 5 $\frac{1}{2}$ gr., 100 » 3
12288	» <i>repens</i> , eine der schönsten Species mit dunkelrothen, schwarz gezeichneten Blättern, scheint im freien Lande ohne Bedeckung auszuhalten.	20 K.	12337	» <i>alba maxima</i> , weiss gefranst, grossblumig, extra.	1000 Korn 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr., 100 Korn 5
12289	» <i>Roxburghi brevifolium</i>	10 »	12338	» <i>alba oculata lutea</i> .	1000 K. 2 $\frac{1}{2}$ » 50 » 5
12290	<i>Polynnia</i> $\triangle$ <i>canadensis</i> .		12339	» <i>atrocarminea splendens</i> .	1000 K. 43 $\frac{1}{2}$ gr., 100 » 6
12291	» <i>edulis</i> , Weddell, schöne grossblättrige Blattpflanze, im Habitus ähnlich der <i>Polynnia Uvedalia</i> oder dem <i>Cosmophyllum calacalifolium</i> , nur in alten Theilen etwas kleiner. Dieselbe stammt aus dem nördlichen Bolivien, wo sie durch den Dr. Weddell, der im Auftrag der französischen Regierung jenes Land im Jahre 1851 bereiste, gefunden und beschrieben wurde. Diese Species hat knollige Wurzeln, ähnlich den Georginen, welche im Vaterland ein Gewicht von 12—24 Pf. erreichen und ein sehr belles Gemüse sind. Die eingebornen Indianer essen die Knollen sogar ganz roh wie die Aepfel. Stengel und Blätter sind sehr gutes Futter für Vieh. Im Sommer als krautartige ornamentale Blattpflanze einzeln im Rasen oder in Gruppen auf kleinen Beeten ausgepflanzt von ähnlichem Effect wie die grossblättrigen Solanum, die Verbesina, Urtica, Nicotiana, Cosmophyllum etc.	100 K. 50 $\frac{1}{2}$ gr., 5 K. 4	12340	» <i>candida compacta</i> , neue, weissliche	1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr., 50 K. 5
12292	» <i>grandis</i>	100 » 40 » 10 »	12341	» <i>cupreata</i> , kupferscharlach, extra.	1000 K. 2 $\frac{1}{2}$ gr., 50 » 4
12293	» <i>Uvedalia</i>	100 » 40 » 10 »	12342	» <i>kermesina splendens</i> , die echte leuchtend scharlachcarmin mit gelbem Auge, grossblumig, extra.	1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr., 100 K. 6
12294	<i>Pomaderris apatala</i>	» Loth 20 » 100 »	12343	» <i>lilacina marginata alba</i> , prachtvoll	1000 K. 4 $\frac{1}{2}$ gr., 25 K. 5
12295	» <i>argentea</i>	100 »	12344	» <i>rosea</i> , die alte rothe gefranste, schön.	» Loth 5 $\frac{1}{2}$ gr., 100 K. 3
12296	» <i>arguta</i>	» Loth 20 $\frac{1}{2}$ gr., 100 »	12345	» <i>rubra maxima</i> , gefranste roth, grossblumig, extra.	1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr., 100 K. 5
12297	» <i>elagophylla</i>	20 »	12346	» <i>striata</i> , weiss mit roth gestreifte, schön gefranst.	1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr., 100 K. 5
12298	» <i>elliptica</i>	» Loth 20 $\frac{1}{2}$ gr., 100 »			
12299	» <i>lanigera</i>	» 25 » 100 »			
12300	» <i>lanuginea</i>	20 »			
12301	» <i>nerifolia</i>	20 »			
12302	» <i>ovaria</i>	100 K. 15 $\frac{1}{2}$ gr., 20 »			
12303	» <i>phillyreaefolia</i> 100 » 8 » 20 »	4			
12304	» <i>rotundifolia</i>	100 » 20 » 10 »			
12305	» <i>vaccinifolia</i>	100 » 20 » 10 »			
12306	» spec. King George's Sound.	100 K. 10 $\frac{1}{2}$ gr., 20 »			

Preis: 8 $\frac{1}{2}$ = 1 Franc; 1 $\frac{1}{2}$ = 30 $\frac{1}{2}$ = 3 Fr. 75 C.

No.		Sp.	No.		Sp.
12347	<i>Ambriata striata splendens</i> , gefranste weisse, leuchtend carmin gestreift, prachtvoll. 1000 K. $2\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 50 K.	5	12435	<i>Pterosperrum</i> $\triangle$ <i>laucacaeifolium</i> 5 K.	10
12348	" <i>Village Maid</i> 25 "	6	12436	" <i>semi-sagittatum</i> 2 "	5
12349	" gefranste gemischt, extra. $\frac{1}{2}$ Loth 8 $\frac{1}{2}$, 1000 K. $1\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 100 "	5	12437	<i>Pulsatilla africana</i> (Atragene capensis). Blumen sehr gross, äusserer Petalen purpur. Innere weisse, schön 100 K. 30 $\frac{1}{2}$, 10 K. 4	4
12350	<i>Flora pleno Ambriata alba</i> , gefüllte weisse gefranste. 300 K. 40 $\frac{1}{2}$, 10 K.	5	12438	<i>Pultanea cuneata</i> 100 " 15 " 25 " 2	5
12351	" " <i>Ambriata kermesina splendens</i> , die prächtige gefüllte leuchtend scharlachcarmin unter dem Namen Simon Lucien anderweitig bekannt, fast nur gefülltblühende Pflanzen producend, reizend schön. 100 K. $1\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 10 K.	5	12439	" <i>daphnoides</i> $\frac{1}{2}$ Loth 40 " 50 " 2	5
12352	" " <i>Ambriata rubra</i> , gefranste rothgefüllte 100 K. $1\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 10 K.	5	12440	" <i>Gumii</i> 100 K. 20 " 25 " 2	5
12353	<i>macrophylla</i> (Glicifolia) alba. 1000 K. 25 $\frac{1}{2}$, 100 K.	3	12441	" <i>linifolia</i> 100 " 20 " 10 " 3	5
12354	" <i>cupreata</i> 1000 " 75 " 50 "	3	12442	" <i>microphylla</i> 100 " 20 " 10 " 3	5
12355	" <i>rosea</i> 1000 " 1 $\frac{1}{2}$, 100 "	4	12443	" <i>montana</i> 100 " 20 " 10 " 3	5
12356	" <i>rubra</i> 1000 " 1 " 100 "	4	12444	" <i>obcordata</i> 100 " 15 " 20 " 4	5
12357	" <i>striata</i> 1000 " 48 $\frac{1}{2}$, 50 "	3	12445	" <i>retusa</i> 100 " 15 " 20 " 4	5
12358	" <i>brunifolia</i> 1000 " 60 " 50 "	4	12446	" <i>scabra</i> 100 " 25 " 10 " 2	5
12359	" <i>gemischt</i> 1000 " 1 $\frac{1}{2}$, 100 "	4	12447	" <i>stipularis</i> $\frac{1}{2}$ Loth 40 " 50 " 4	5
12360	" <i>Ambriata alba</i> 1000 K. $2\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 50 Korn	5	12448	" <i>stricta</i> 1000 K. 40 " 50 " 4	5
12361	" " <i>brunifolia striata</i> , mit dunkelrother Belaubung und grossen weissen, carmin gestreiften Blumen, prachtvoll. 1000 K. 100 $\frac{1}{2}$, 25 K.	4	12449	" <i>subumbellata</i> 100 " 20 " 25 " 6	5
12362	" " <i>kermesina</i> . 1000 K. $2\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 50 "	5	12450	" <i>tenuifolia</i> 100 " 25 " 25 " 6	5
12363	" " <i>rubra</i> 1000 " 2 " 50 "	5	12451	<i>Putoria Roxburgii</i> $\triangle$ Euphorbiaceae. 5 K.	4
12364	" " <i>striata</i> 1000 " $3\frac{1}{2}$ " 25 "	4	12452	" <i>coarctata</i> 50 " 6	5
12365	" " <i>violascens</i> . 1000 " $3\frac{1}{2}$ " 25 "	4	12453	" <i>maydisifolia</i> 100 " 3	5
12366	" " <i>gemischt</i> 1000 " 2 " 50 "	4	12454	" <i>recurvata</i> 100 " 3	5
Unsere chinesischen Primeln sind von ganz besonders schöner Qualität, verbessert im Bau der Blumen und Farben.					
12367	<i>Priemonia Palmata</i> , Palmenrinne, auch Silbergrasbaum, seltene prachtv. Pandanus ähnliche Pflanze. 100 K. 25 $\frac{1}{2}$, 20 K.	6	12455	<i>Quadraria heterophylla</i> 1 " 2	5
12368	<i>Prosopis juliflora</i> 10 " 3	3	12456	<i>Quadraria Molinae</i> 25 " 3	5
12369	" <i>Siliquastrum</i> 10 " 4	3	12457	" <i>Saponaria</i> , schöne immergrüne Bluthensträucher von Chili $\frac{1}{2}$ Loth 60 $\frac{1}{2}$, 50 K.	4
12370	<i>Prostanthera Lasiantha</i> $\frac{1}{2}$ Loth 25 $\frac{1}{2}$, 100 "	2	12458	<i>Quisqualis Indica</i> $\triangle$ 1 " 2	5
12371	" <i>nivea</i> 25 " 100 " 2	2	12459	<i>Rafnia triflora</i> , seltene Papilionaceae. 5 "	5
12372	" <i>retusa</i> 60 " 100 " 4	4	12460	<i>Raphiolepis buxifolia</i> $\frac{1}{2}$ Loth 20 $\frac{1}{2}$, 25 " 3	5
12373	" <i>striatiflora</i> 10 " 6	6	12461	" <i>indica</i> 15 " 25 " 3	5
12374	" <i>violacea</i> 50 " 4	4	12462	" <i>Pheostemon</i> 15 " 50 " 4	5
12375	<i>Protea aculeis</i> 4 " 5	5	12463	" <i>salicifolia</i> 10 " 3	5
12376	" <i>confusa</i> 10 " 4	4	12464	<i>Ratonia tenax</i> , neue australische Blattpflanze mit gefiederter Belaubung, mit Cupania verwandt. 3 K.	8
12377	" <i>mollifera</i> 10 " 3	3	12465	<i>Ravenala madagascariensis</i> $\triangle$, bekannte Prachtpflanze 100 K. 8 $\frac{1}{2}$, 1 K. 3	5
12378	" <i>Scolymus</i> 4 " 5	5	12467	<i>Retama rhodorhizoides</i> $\frac{1}{2}$ Loth 20 $\frac{1}{2}$, 100 " 3	5
12379	" <i>rubra</i> 4 " 5	5	12468	<i>Retanilla spec.</i> , mit ruthenartigen blattlosen Zweigen 10 K.	6
12380	" <i>strobilina</i> 100 Korn 25 $\frac{1}{2}$, 10 " 3	3	12469	<i>Rhagodia nutans</i> $\frac{1}{2}$ Loth 30 $\frac{1}{2}$, 50 " 4	5
12381	<i>Psidium</i> $\triangle$ <i>acere</i> $\frac{1}{2}$ Loth 20 " 25 " 3	3	12470	<i>Rhipogonum scandens</i> 4 " 6	5
12382	" <i>aromatatum</i> 15 " 25 " 3	3	12471	<i>Rhododendron trinervia</i> , neue australische Myrtaceae 20 K.	6
12383	" <i>Cattleyanum</i> 12 " 25 " 2	2	12472	<i>Rhodochiton volubile</i> 1000 " 60	5
12384	" <i>chinense</i> 15 " 25 " 3	3	12473	<i>Rhododendron alpinum</i> (Himalaya) 25 " 4	5
12385	" <i>cuneifolium</i> 25 " 3	3	12474	" <i>arborescens</i> (typicum) 1000 K. 20 $\frac{1}{2}$, 200 " 5	5
12386	" <i>piriferum</i> $\frac{1}{2}$ Loth 15 " 25 " 3	3	12475	" <i>arborescens hybridum</i> , 12 Prachtsorten mit Namen für 2 $\frac{1}{2}$ K.	5
12387	" <i>pomiferum</i> 25 " 3	3	12476	" " Prachtsorten gemischt. $\frac{1}{2}$ Loth 40 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ Port.	4
12388	<i>Psoralea aculeata</i> $\frac{1}{2}$ Loth 40 $\frac{1}{2}$, 25 " 3	3	12477	" <i>Campbelli</i> (Himalaya) 50 K. 6	5
12389	" <i>aphylla</i> 30 " 50 " 3	3	12478	" <i>camptocarpum</i> (Himalaya) 50 " 6	5
12390	" <i>argophylla</i> 20 " 4	4	12479	" <i>ellatum</i> $\frac{1}{10}$ Loth 2 $\frac{1}{2}$, 200 " 3	5
12391	" <i>ascendens</i> 20 " 5	5	12480	" <i>Edgeworthi</i> 1000 K. 1 " 100 " 4	5
12392	" <i>australasica</i> 10 " 2	2	12481	" <i>Gibsoni</i> (Himalaya) 100 " 4	5
12393	" <i>bituminosa</i> $\frac{1}{2}$ Loth 12 $\frac{1}{2}$, 100 " 3	3	12482	" <i>Jenkinsi</i> (Him.) 1000 K. 15 $\frac{1}{2}$, 200 " 4	5
12394	" <i>bracteata</i> 100 K. 8 " 20 " 3	3	12483	" <i>Keysi</i> (Himalaya) 50 " 6	5
12395	" <i>capitata</i> 100 " 10 " 20 " 3	3	12484	" <i>Maddeni</i> (Him.) $\frac{1}{10}$ Loth 75 $\frac{1}{2}$, 200 " 4	5
12396	" <i>decumbens</i> 20 " 4	4	12485	" <i>spec. nova Californiae</i> 100 " 4	5
12397	" <i>glandulosa</i> $\frac{1}{2}$ Loth 25 $\frac{1}{2}$, 50 " 4	4	12486	" <i>villosum</i> (Him.) 50 " 4	5
12398	" <i>patens</i> 100 K. 15 " 20 " 4	4	Andere Sorten siehe unter Gehölzsamen.		
12399	" <i>pinnata</i> $\frac{1}{2}$ Loth 25 " 100 " 4	4	12457	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i> $\triangle$ 4 K.	5
12400	" <i>spicata</i> 25 " 100 " 4	4	12458	<i>Rhodorrhiza florida</i> , schön und reichblühend 100 K. 15 $\frac{1}{2}$, 30 K. 4	5
12401	" <i>tenax</i> 100 K. 15 " 20 " 4	4	12459	<i>Rhodostachys littoralis</i> 50 " 4	5
12402	<i>Psychotria</i> $\triangle$ <i>Horsfieldiana</i> 2 " 5	5	12460	<i>Rhus rhodanthema</i> , australische Sorte mit decorativer Belaubung und grossen rothen Blumen 5 K.	6
12403	" <i>montana</i> 2 " 5	5	12461	" <i>species nova aus Australien</i> 5 " 4	5
12404	" <i>sarmentosa varietas</i> 2 " 5	5	12462	" <i>undulata</i> $\frac{1}{2}$ Loth 20 $\frac{1}{2}$, 20 " 4	5
			12463	<i>Rhynchosia</i> $\triangle$ <i>caribaea</i> 10 " 6	5
			12464	" <i>scabraeoides</i> 5 " 4	5
			12465	<i>Rhynchospermum jasminoides</i> $\triangle$ 5 " 3	5
			12466	<i>Richea dracophylla</i> 50 " 3	5
			12467	" <i>Gumii</i> 50 " 3	5
			12468	" <i>scoparia</i> , neu 50 " 4	5
			12469	<i>Rivina brasiliensis</i> $\triangle$ 25 " 3	5
			12470	" <i>humilis</i> $\triangle$ 25 " 3	5
				Kocher, siehe Succulenten.	
			12471	<i>Roelia ciliata</i> $\frac{1}{10}$ Loth 25 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ Port.	4

Quantität: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Lot = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = graine.

No.				No.			
12472	Rondeletia	laurifolia	25 K. 4	12550	Scutellaria	cana	20 K. 5
12473	»	speciosa	100 » 4	12551	»	heteropoda	10 » 4
			25 » 2	12552	»	Mociniana	10 » 6
12474	Rottlera	tinctoria	» 4	12553	»	Ventenali	10 » 5
12475	Rubus	rosaefolius	» 4	12554	Seafortia	elegans, Kalthauspalme, hier geernteter, vollkommener Same.	
12476	»	spec. Java	20 » 4				100 K. 12 1/2, 1 K. 4
12477	Ruellia	patula	» 4	12555	Selago	spicata	100 K. 8, 25 » 3
12478	»	strepens, blauschwarz	25 » 4	12556	Selinum	decipiens	100 » 15 » 20 » 4
12479	Ruellia	corylifolia	» 4	12557	Semecarpus	cuneifolia	Der ost- indische Tintenbaum; schöne Blattpflanze.
12480	»	panosa	15 » 3				1 K. 4
12481	»	parviflora	15 » 3	12558	Sempervivum	siehe unter Succulenten.	
12482	Rumex	Lunaria	20 K. 2	12559	Senecio	australis	Prise 3
12483	Sabal	Adansonii	» 4	12560	»	Bedfordiana	» 3
12484	»	Blackburiana	100 K. 5, 1 K. 2	12561	»	Petalites	100 K. 15, 20 K. 4
12485	»	longipedunculata	» 4	12562	»	purpureus, schöne Capsules	50 » 4
12486	»	Palmetto	25 » 4	12563	»	scandens	10 » 3
12487	»	umbraclifera	100 K. 5, 1 K. 2	12564	»	spec. Cap.	50 » 3
12488	Sabina	acerrifolia	25 » 4	12565	Serruria	glomerata (Leucadendron)	20 » 6
12489	Sageretia	parviflora	» 4	12566	Sesbania	acuminata	10 » 3
12490	Salvia	aegyptiaca	» 4	12567	»	aegyptiaca	» 4
12491	»	albo-coerulea	100 K. 25 » 10 » 3	12568	»	spec. nova	50 » 5
12492	»	aurea	1000 » 40 » 25 » 2	12569	»	uliginosa	20 » 3
12493	»	aurea	100 » 25 » 10 » 3	12570	Sida	acuta	100 K. 15, 20 » 4
12494	»	barbata alba	100 » 20 » 20 » 5	12571	»	aurita	100 » 15 » 20 » 4
12495	»	canariensis	» 4	12572	»	brasiliensis	» 4
12496	»	Candelabrum	100 K. 15 » 10 » 2	12573	»	canariensis	» 4
12497	»	carminea	100 » 50 » 10 » 6	12574	»	coronopifolia	1000 K. 40 » 50 » 3
12498	»	claudestina	1000 » 60 » 25 » 2	12575	»	fruticosa	100 K. 15, 20 » 4
12499	»	involuta, prächtig dunkelrosa	» 4	12576	»	grandiflora	100 » 8 » 25 » 3
12500	»	laurinaefolia	100 K. 15, 20 » 4	12577	»	graveolens	100 » 8 » 25 » 3
12501	»	Lindleyana	100 » 15 » 20 » 4	12578	»	indica	100 » 10 » 25 » 3
12502	»	mexicana	100 » 15 » 20 » 4	12579	»	molle	» 4
12503	»	patens	100 » 40 » 10 » 5	12580	»	periplocaefolia	100 K. 20 » 20 » 5
12504	»	plabeja	100 » 5 » 50 » 3	12581	»	pulchella	» 4
12505	»	polystachya (caesia)	100 » 5 » 50 » 3	12582	»	retusa	» 4
12506	»	Reginae	100 » 50 » 10 » 6	12583	»	spinosa	» 4
12507	»	Regia, scharlachr.	100 » 50 » 10 » 6	12584	Sida	Bidalea Murrayana	10 » 3
12508	»	spec. Chili	100 » 15 » 25 » 5	12585	Sideroxylon	atrovirens	» 4
12509	»	splendens	100 » 10 » 25 » 3	12586	Sipanea	siehe Pentas.	
12510	»	» compacta	100 » 15 » 20 » 4	12587	Siphocampylus	bicolor	100 » 4
12511	Sambucus	Gaudichaudiana	» 5 » 3	12588	»	fulgens, neu und schön.	
12512	»	spec. Queensland	» 5 » 3	12589	»	»	100 Korn 15, 20 » 4
12513	Sansevieria	aethiopica	» 5 » 4	12590	»	»	100 » 4
12514	»	guineensis	» 5 » 4	12591	Sisyrinchium	siehe Stauden.	
12515	»	thyrsoiflora	» 5 » 4	12592	Skimmia	japonica	100 K. 60, 10 » 6
12516	Santalum	album	» 5 » 4	12593	»	Smilax glycyphylla	100 » 25 » 10 » 3
12517	»	Cunninghami	» 5 » 4	12594	»	latifolia	» 2 » 5
12518	»	spec. Austral., grosser Samen	» 5 » 4	12595	»	leucophylla heterophylla	» 2 » 4
12519	Sapindacea	spec. Austr.	10 » 3	12596	Solandra	grandiflora	100 K. 20, 20 » 5
12520	Sapindus	» indicus	» 3 » 4				
12521	»	Saponaria	» 3 » 5	12596	acanthocarpum	» 4	» 4
12522	»	surinamensis	» 3 » 5	12597	»	arborescens	100 K. 50, 10 K. 6
12523	Sapotea	spec. Rockingham Bay	» 2 » 4	12598	»	Atkinsii	» 10 » 4
12524	Saracha	viscosa	» 4	12599	»	auriculatum	» 4
12525	Sarcocaulis	cordatus	» 4	12600	»	»	» 4
12526	Sarcocaulis	repens	» 4	12601	»	bonariense album	» 40 » » 4
12527	Sarcocaulis	purpurea	100 » 5	12602	»	cabyliense argenteum	» 40 » » 4
12528	Saurauja	bracteolata	» 10 » 5	12603	»	capsicastrum	» 8 » » 2
12529	»	bracteosa	» 10 » 5	12604	»	»	» 50 K. 4
12530	»	cauliflora	» 10 » 5	12605	»	cillare	» 50 » 4
12531	»	crenulata	» 10 » 5	12606	»	cinereum	» 4
12532	»	hirsuta	» 10 » 5	12607	»	coccineum	» 25 » » 3
12533	»	leucophylla	» 10 » 5	12608	»	corymbosum	» 25 K. 4
12534	»	pendula	» 10 » 5	12609	»	crenulatum	» 4
12535	»	Reinwardti	» 10 » 5	12610	»	diphyllum	» 40 » » 2
12536	»	tristylia	» 10 » 5	12611	»	fasciculatum	» 40 » » 4
		Stämmchen grosse Warmhausblattpflanzen.		12612	»	ferrugineum	» 30 » » 3
12537	Sarcopus	indicus	» 4 K. 5	12613	»	gigantem	» 20 » » 3
12538	Saxifraga	Fortunei	1000 K. 15, 100 » 2	12614	»	glaucochryllum	» 30 » » 4
12539	»	sarmentosa	100 » 4	12615	»	glutinosum	100 K. 25, 10 K. 5
12540	Scabiosa	Columbaria, südafrikanische	» 10 K. 4	12616	»	gracile	» 50 » » 4
12541	Scheeria	mexicana	» 50 » 4	12617	»	hybridum novum	» 20 » » 5
12542	Schizostylis	coccinea	» 100 » 20	12618	»	japense	» 4
12543	Schotia	latifolia	» 4	12619	»	jasmiflorum	» 20 K. 5
12544	»	speciosa	» 20 » 3	12620	»	jasmifolios fol. var.	» 20 » » 5
12545	Schrankia	unclunata, niedrige, rosen- roth blühende Mimosa aus Nordamerika, halbharter Zierstrauch	100 K. 15, 20 K. 4	12621	»	lanceolatum	» 4
12546	Sclerostylis	atlantoides	» 1 » 2	12622	»	lanceolatum	100 K. 15 » 25 K. 5
12547	Scopolia	Arnottiana	» 10 K. 4	12623	»	macranthum	100 » 12 » 25 » 4
12548	»	chinensis	100 K. 25, 10 » 3	12624	»	macrocarpum	» 4
12549	Scrophularia	Cambræ	10 » 4	12625	»	mammosum	» 25 K. 4
				12626	»	marginatum	» 4

Preis: 8 $\frac{1}{2}$ = 1 Franc; 1 $\frac{1}{2}$ = 30 $\frac{1}{2}$ = 3 Fr. 76 C.

No.		$\frac{1}{2}$	No.		$\frac{1}{2}$
12627	pentapetaloides	3	12698	Stenocarpus conostephaloides	5 K. 6
12628	Pseudocapicum	2	12699	» pinifolia	5 » 6
12629	» aurantiacum, neu, Früchte orangeroth.	4	12700	Stenocarpus sinuosus (Agnostus sinuosus), prächtige Blattsäuse.	100 K. 72 $\frac{1}{2}$, 5 K. 4
12630	pubigerum	5	12701	Stenochilus bignoniifolius	10 » 4
12631	pyracanthum, prächtig	3	12702	» maonatus	100 K. 30 $\frac{1}{2}$, 10 » 4
12632	radicans	3	12703	Stephanophyllum (Ruellia) ventriosum $\triangle$	100 K. 15 $\frac{1}{2}$, 20 K. 3
12633	Rantonneti, siehe japonicum	3	12704	Sterculia acerifolium	4 » 8
12634	reclinatum	2	12705	Stillingia sebifera, Talgbaum $\triangle$	4 » 10
12635	robustum	4	12706	Stranvaesia glaucescens.	100 K. 15 » 20 » 4
12636	stunite	4	12707	Strelitzia Augustia $\triangle$, erwalet.	100 K. 150 $\frac{1}{2}$ 5 » 8
12637	spec. Australiae	4	12708	» Beguiniae $\triangle$	2 » 10
12638	» Cuba	4	12709	Streptocarpus, siehe Didymocarpus.	50 » 3
12639	» Queensland	4	12710	Strobilanthes $\triangle$ auriculata	100 K. 10 $\frac{1}{2}$, 20 » 3
12640	» Teneriffa	4	12711	» Helletis	100 » 10 » 20 » 3
12641	» Bockhampton	4	12712	» urophylla	100 » 10 » 20 » 3
12642	spinosissimum	3	12713	Strophanthus spec. $\triangle$	200 » 3
12643	tomentosum	4	12714	Styidium adnatum	200 » 4
12644	Trogon	4	12715	» Armeria	200 » 4
12645	verbascifolium	3	12716	» gramineum	200 » 4
12646	Warszewiczoides	4	12717	» soboliferum	200 » 4
12647	Weatherillii	4	12718	» spec. West-Australia	50 » 4
12648	Alle 52 Species für 5 $\frac{1}{2}$.		12719	Stylocoryna fragrans $\triangle$, prächtige Rubiacee	10 K. 5
Weitere Collection dieser grästen theils so schönen Blattpflanzen-Gattung, s. Sommergewächse.					
12649	Sollya angustifolia	3	12720	Stypanandra caespitosa, schöne blaublühende Asphodelacee aus Australien.	100 K. 30 $\frac{1}{2}$, 10 K. 4
12650	» Drummondii	3	12721	» glauca	100 » 30 » 10 » 4
12651	» elegans	3	12722	Styphelia incarnata	100 » 40 » 10 » 5
12652	» glaucophylla	4	12723	» lanceolata	100 » 40 » 10 » 6
12653	» heterophylla	4	12724	» trifida	4 » 6
12654	» » aurea	3	12725	» viridifolia	4 » 6
12655	» linearis	4	12726	» viridis	4 » 6
12656	» longifolia	4	12727	Seltene austral. Epacrideen	
12657	» salicifolia	4	12728	Styrax Benxoin $\triangle$	1 » 6
12658	Bonchus $\triangle$ gummiifer, 100 K. 50 $\frac{1}{2}$	6	12729	Sutherlandia frutescens $\triangle$ Loth 8 $\frac{1}{2}$, $\triangle$ Port.	3
12659	» laciniatus	6	12730	» » fl. albo	12 » 4
12660	» macranthus	6	12731	» » speciosa coccinea. 15 »	4
12661	Sophora brasiliensis. $\triangle$ Loth 20 $\frac{1}{2}$, $\triangle$ Port.	4	12732	» spectabilis floribunda.	4
12662	» littoralis	3	12733	» » $\triangle$ Loth 10 »	3
12663	» secundiflora	4	12734	Swaenbosia alba nova	50 K. 3
12664	» tomentosa	3	12735	» alba-violacea	50 » 3
12665	Spanoghea nepheloides, australische Sapindacee mit schöner gefiederter Balaub. 2 K.	6	12736	» candidissima grandiflora	50 » 3
12666	Sparrmannia africana. 100 K. 10 $\frac{1}{2}$	2	12737	» coccinea	100 K. 15 $\frac{1}{2}$, 20 » 4
12667	Spartium liliifolium	2	12738	» coronillae folia alba 100 » 8 » 25 » 3	
12668	» radiatum	4	12739	» » nova 100 » 15 » 25 » 4	
12669	» variegatum	3	12740	» » rosea 100 » 6 » 25 » 4	
Die andern Sorten siehe unter Genista.					
12670	Spartocytisus nubigenus, mit wohlriechenden weissen Blumen. $\triangle$ Loth 20 $\frac{1}{2}$, $\triangle$ Port.	3	12741	» » elagans	100 » 25 » 10 » 3
12671	Spathiphyllum lanceolatum $\triangle$	5	12742	» Ferrandi	100 » 12 » 25 » 4
12672	Spathodes $\triangle$ adenophylla	10	12743	» » arborea	100 » 15 » 20 » 4
12673	» fraxinifolia	3	12744	» » nana atropurpurea	25 » 4
12674	Sphaele calycina	5	12745	» galeae folia	10 » 3
12675	» campanulata	5	12746	» Greyana	100 K. 20 $\frac{1}{2}$, $\triangle$ Port.
12676	» subaustata	5	12747	» » strobilacea	20 K. 3
12677	Sphaeralcea Fendleri 100 » 15 » 25 » 5		12748	» » carminosa	10 » 3
12678	» lactea	5	12749	» » nova var. 100 K. 50 » 25 K. 2	
12679	» umbellata	5	12750	» kermesina	1000 » 75 » 25 » 3
12680	Sphaerolobium magnum 100 K. 40 » 10 » 5		12751	» Osborni	100 » 25 » 10 » 4
12681	» viminale	5	12752	» » grandiflora 1000 K. 75 » 50 K. 5	
12682	Spleinmania africana	3	12753	» » Rollisoni	100 » 40 » 10 » 4
12683	Sprengelia incarnata, schön und dankbar blühende Epacridee	4	12754	» » rosen grandiflora 100 K. 15 » 20 K. 4	
12684	Spyridium globiferum. 100 K. 15 $\frac{1}{2}$, 20 » 5		12755	» » specia Australiae	10 » 4
12685	Staavia parviflora, hübsche Capcepoies 100 K. 20 $\frac{1}{2}$, 20 » 5		12756	» gemischt	100 K. 25 $\frac{1}{2}$, $\triangle$ Port.
12686	Stachytarpheta $\triangle$ arabica, niedliche blau-blühende Verbenacee	4	12757	» Swammerdamia glomerata	50 K. 4
12687	» jamaicensis	4	12758	» Swietenia Mahagoni	1 » 5
12688	Stackhousia monogyna 100 K. 20 $\frac{1}{2}$, 10 » 3		12759	Symplocos nerifolia	100 K. 25 $\frac{1}{2}$, 10 » 3
12689	Stalica arborea	5	12760	Synsarcia laurifolia, der australische Terpen-tinaum	1000 K. 40 $\frac{1}{2}$, 50 K. 4
12690	» arboreus	5	12761	Synnotia (Hebea) bicolor, hübsche Capzwiebel.	1000 K. 5 $\frac{1}{2}$, 20 K. 5
12691	» brassicaeformis. $\triangle$ Loth 50 $\frac{1}{2}$	5	12762	Tabernaemontana Wallchiana $\triangle$	1 » 4
12692	» frutescens	5	12763	Tacsonia $\triangle$ ignea, prächtoll.	100 K. 40 $\frac{1}{2}$, 10 » 5
12693	» grandiflora	5	12764	» » hybrida coccinea multiflora.	100 K. 75 » 5 » 4
12694	» Halfordii	5	12765	» » manicata	100 » 40 » 10 » 5
12695	» imbricata	5	12766	» » mollissima	100 » 10 » 25 » 4
12696	» macrophylla	5	12767	» » splendens	100 » 40 » 10 » 5
12697	» pectinata	5			

Obige Statice-Sorten blühen bei zeitiger Aussaat schon im Juli und sind unschätzbar für immerblühende Gruppen. Weitere Collection siehe unter Stauden und Sommergewächsen.

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Spr.	No.		Spr.
12766	Tacsonia Van Volxemi, neu, sehr grosse scharlachrothe Blumen, die schönsten von allen . . . 100 K. 50 Spr. 10 K.	6		Tritonia, siehe unter Stauden.	
12767	Talanca mutabilis . . . 1 » 4	4	12842	Tritonia (Crocossia) aurea . . . 10 K.	5
12768	Tamarindus indica . . . 100 K. 75 Spr. 4 » 5	5	12843	Triumfetta angulata . . . 3 » 6	
12769	Tamaria venenifera . . . 1 » 4	4	12844	Trochocarpa laurina, reizende Epacridee . . . 4 » 6	
12770	Tapia variegata . . . reizende Gesneriaceae, ausgezeichnet schöne Ampelplanze. 1000 K. 3 1/2 Spr. 50 K.	8	12845	Tropaeolum azureum . . . 2 » 4	4
12771	Tarrietia spec. Queensland. . . 3 » 6	6	12846	» brachyceras . . . 3 » 5	5
12772	Tasmania (Drims) aromatica . . . 10 » 4	4	12847	» pentaphyllum . . . à Loth 2 Spr. 10 » 4	4
	Teocoma, siehe Bignonie.		12848	» sessilifolium . . . 1 » 30	30
12773	Tectona grandis . . . der Tirkbaum, liefert das durch seine elsenartige Härte berühmte Teak- oder Tikhholz . . . 5 K.	6	12849	» speciosum . . . 100 K. 4 Spr. 4 » 6	6
12774	Telopea truncata, dunkelschwarz . . . 5 » 8	8	12850	» tricolor . . . 100 » 4 » 4 » 6	6
12775	Templetonia glauca . . . 100 K. 25 Spr. 10 » 3	3	12851	» » Yaratii . . . 3 » 6	6
12776	» retusa . . . 100 » 15 » 20 » 4	4	12852	Trymalium Billiardieri . . . 100 K. 5 Spr. 20 » 2	2
12777	Tephrosia amoena . . . 100 » 25 » 10 » 3	3	12853	» diversifolium . . . 100 » 6 » 20 » 2	2
12778	» candida . . . 100 » 30 » 10 » 4	4	12854	» odoratissimum . . . 100 » 15 » 20 » 4	4
12779	» capensis . . . 10 » 4	4	12855	Tupa Bridgesii . . . 1000 » 75 » 50 » 5	5
12780	» grandiflora . . . 100 K. 30 Spr. 10 » 4	4	12856	» crassicaulis, orangeschwarz . . . 1000 Korn 40 Spr. 50 » 3	3
12781	» juncea . . . 10 » 4	4		» Feuillei (Lobelia Tupa). 1000 K. 40 Spr. 50 » 3	3
12782	» purpurea . . . 100 K. 40 Spr. 10 » 5	5	12858	» polyphylla . . . 100 » 25 » 4	4
12783	Tepanalia Philippii, neue Myricace aus Chili . . . 1000 K. 40 Spr. 50 K.	4	12859	Turnera ulmifolia . . . 100 K. 20 Spr. 10 » 3	3
12784	Terminalia . . . angustifolia . . . 1 » 5	5	12860	Tweedia corulea . . . à Loth 8 » à Port. 2	2
12785	» Arjuna . . . 1 » 5	5	12861	» floribunda . . . 12 » 3	3
12786	» Bellerica, grosse Samen . . . 1 » 5	5	12862	Tydaea hybrida . . . neueste Frucht-sorten, gemischt. 200 K.	5
12787	» Catappa . . . 1 » 5	5	12863	» » Adonis . . . 50 » 4	4
12788	» elongata . . . 1 » 5	5	12864	» » Clio . . . 50 » 4	4
12789	Tetranema mexicanum . . . 50 » 4	4	12865	» » Comte de Flandre . . . 100 » 4	4
12790	Tetratheca rubraoides . . . 5 » 4	4	12866	» » Duc de Brabant . . . 50 » 4	4
12791	» species nova . . . 5 » 4	4	12867	» » » Flandre . . . 50 » 4	4
12792	Toucimum corymbosum . . . 100 » 4	4	12868	» » Duchesse de Brabant . . . 50 » 4	4
12793	» Marum . . . à Port. 3	3	12869	» » Enterpe . . . 50 » 4	4
12794	Thea assamica, hier geerntet. 100 K. 4 Spr. 5 K.	8	12870	» » gigantea . . . 50 » 4	4
12795	» viridis . . . 100 » 4 » 5 » 8	8	12871	» » perfecta . . . 50 » 4	4
12796	Thespesia populacea . . . 100 » 40 Spr. 10 » 5	5	12872	» » Hillii . . . 50 » 4	4
12797	» species Queensland, Australien. 2 » 5	5	12873	» » Polymnia . . . 50 » 4	4
12798	Thevetia nerifolia . . . à Loth 6 Spr. 1 » 2	2	12874	» » Princesse Charlotte . . . 100 » 4	4
12799	Thomasia cognata . . . 100 K. 15 » 20 » 4	4	12875	» » Troubetsky . . . 50 » 4	4
12800	» dumosa . . . 100 » 8 » 25 » 3	3	12876	» » Thalia . . . 50 » 4	4
12801	» purpurea . . . 100 » 8 » 25 » 3	3	12877	» » tricolor . . . 50 » 4	4
12802	» quercifolia . . . 10 » 3	3	12878	» » Uraura . . . 50 » 4	4
12803	» solanacea . . . 10 » 3	3	12879	» » Wilhelmine Lefebvre . . . 50 » 4	4
12804	Thunbergia . . . coccinea 100 K. 75 Spr. 4 » 4	4	12880	» » alle 17 Sorten . . . à Price 50	50
12805	» fragrans . . . 1 » 3	3	12881	Tylophora asthmatica . . . Asclepiadee. 10 K.	6
12806	» grandiflora . . . 1 » 3	3	12882	Uhdea . . . bipinnatifida. 100 K. 50 Spr. 10 » 6	6
12807	» Harlissii . . . 1 » 4	4	12883	» » pyramidata . . . 100 K. 50 Spr. 4 » 6	6
12808	Thymelaea Billiardieri . . . 10 » 6	6		Umbilicus, siehe unter Succulenten.	
12809	Thymolus Patersonii 100 K. 20 Spr. 20 » 5	5	12884	Ungadia speciosa, seltener, prachtvoller Baum von Texas, grosse Samen . . . 1 » 4	4
12810	» tuberosus . . . 100 » 20 » 20 » 5	5	12885	Unoua species ignota Queensland . . . 1 » 2	2
	Seltene australische Liliaceen.		12886	Urania speciosa . . . 100 K. 8 Spr. 1 » 3	3
12811	Tigium purgans . . . Euphorbiacee . . . 1 » 3	3	12887	Urania lagopoides . . . 100 » 25 Spr. 10 » 3	3
12812	Tillandsia farinosa gigantea . . . 10 » 4	4	12888	» paniculata . . . 10 » 6	6
12813	Tillandsia acuminata . . . 2 » 5	5	12889	» picta (Hedysarum), Prachtpflanze mit purpurrothen Blumen in langen cylindrischen Endtrauben. 100 K. 25 Spr. 10 K.	3
12814	Tinnaea aethiopica . . . 1 » 4	4	12890	Urena lobata . . . 25 » 4	4
12815	Tinnantia fugax . . . 20 » 4	4	12891	Urginea Scilla . . . à Loth 12 Spr. à Port. 2	2
12816	Torenia scabra . . . 100 K. 20 Spr. 20 » 5	5	12892	» undulata . . . 10 K. 2	2
12817	Tournefortia angustifolia à Loth 40 Spr. 25 » 3	3	12893	Uropetalum serotinum . . . 10 » 3	3
12818	» fruticosa . . . 30 » 25 » 3	3	12894	Urostigma benghalense . . . 1000 K. 40 Spr. 100 » 5	5
12819	» sericea . . . 10 » 3	3	12895	Urtica urens, China-Gras à Loth 30 Spr. à Port. 3	3
12820	Trachyandra revoluta, Liliacee v. Cap . . . 50 » 3	3	12896	» » utilis . . . 76 » 4	4
12821	Tradescantia . . . discolor . . . 10 » 3	3	12897	Valloia purpurea . . . 109 K. 2 1/2 Spr. 5 K.	5
12822	» lineata . . . 10 » 4	4	12898	Vanda suavis . . . 25 » 6	6
12823	» zebrina . . . 10 » 4	4	12899	Veltheimia viridiflora . . . 10 » 4	4
12824	Trova quinquevarya, Rhamnee v. Chili 25 » 4	4	12900	Verbena triphylla piperita . . . à Port. 4	4
12825	Tribulus bimacronatus . . . 3 » 5	5	12901	Verbesina . . . alata 100 K. 50 Spr. 10 K.	6
12826	Trichonema Bulbocodium . . . 25 » 4	4	12902	» » macrophylla . . . 100 » 50 » 10 » 6	6
12827	» candidum . . . 1000 Korn 40 Spr. 50 » 3	3	12903	» Sartori . . . 100 » 12 » 25 » 4	4
12828	» Columbae . . . 1000 » 40 » 50 » 3	3	12904	Veronica Andersoni . . . 200 » 3	3
12829	» cruciatum . . . 1000 » 40 » 50 » 3	3	12905	» formosa . . . 25 » 4	4
12830	» grandiflorum 1000 » 75 » 20 » 4	4	12906	» Gloire de Lyon . . . 200 » 3	3
12831	» ligustrum . . . 25 » 4	4	12907	» Hendersoni . . . 200 » 2	2
12832	» Linarcei . . . 25 » 4	4	12908	» » alba . . . 200 » 2	2
12833	» Parlatioria . . . 1000 K. 75 Spr. 20 » 4	4	12909	» » purpurea . . . 200 » 3	3
12834	» pulchella . . . 25 » 4	4	12910	» » Hulkei . . . 100 » 4	4
12835	» purpurascens . . . 25 » 4	4	12911	» hybrida Liabaud . . . 200 » 2	2
12836	» racemiflorum 1000 Korn 40 Spr. 50 » 3	3	12912	» Imperatrice Eugénie . . . 200 » 3	3
12837	Triptilion spinosum . . . à Port. 3	3	12913	» Impériale bleue . . . 200 » 2	2
12838	Tristania conferta à Loth 2 1/2 Spr. 100 K.	3	12914	» Lindleyana . . . 200 » 2	2
12839	» laurina . . . 100 » 3	3			
12840	» macrophylla à Loth 2 1/2 Spr. 100 » 3	3			
12841	» speciosa . . . 100 » 3	3			

Preis: 8 *Sgr.* = 1 *Franc*; 1 *Rthl.* = 20 *Sgr.* = 3 *Fr.* 75 *C.*

No.		<i>Sgr.</i>	No.		<i>Sgr.</i>
12915	Veronica Mad. Bouchardat . . .	200 K. 3	12949	Wigandia imperialis, neu, die schönste.	4
12916	„ meldonia . . .	200 „ 2		1000 K. 2 <i>Rthl.</i> , 50 K. 4	
12917	„ perfoliata . . .	100 „ 2	12950	„ urens . . . à Loth 4 <i>Rthl.</i> , à Port.	4
12918	„ purpurea . . .	200 „ 2	12951	„ Vigieri . . . 2 1/2 „	4
12919	„ rubra splendida . . .	200 „ 3	12952	Wilkiea calyptrocalyx $\triangle$. . .	1 K. 6
12920	„ salicifolia . . .	200 „ 2	12953	Wisnendula periplocasella $\triangle$. . .	100 K. 15 <i>Sgr.</i> , 20 „ 4
12921	„ speciosa . . .	200 „ 2	12954	Witheringia Gayana . . .	10 „ 3
12922	„ „ coccinea . . .	200 „ 3	12955	Wormia subaequalis $\triangle$, Dilleniacae . . .	5 „ 4
12923	„ splendida . . .	200 „ 3	12956	Wrightia tinctoria $\triangle$ à Loth 40 <i>Sgr.</i> , à Port.	11
12924	„ Verschaffelti . . .	200 „ 2	12957	Xanthorrhoea arborea 100 K. 2 1/2 <i>Rthl.</i> , 5 K. 3	5
12925	„ viele Sorten gemischt.	200 „ 2	12958	„ juncea . . . 100 „ 2 1/2 „ 5 „ 5	5
	à Loth 40 <i>Sgr.</i> , à Port.	4	12959	Xylomelum piriforme, auffallende seltene Proteaceae aus Neuhoiland . . .	1 K. 5
	Viburnum, siehe unter Laubholzern.		12960	Xylophylla $\triangle$ angustifolia . . .	20 „ 4
12926	Vleussenxia alata . . .	25 K. 4	12961	„ arbuscula . . .	20 „ 4
12927	Viminaria denudata à Loth 20 <i>Sgr.</i> , à Port.	3	12962	Yucca aloifolia . . . à Loth 8 <i>Sgr.</i> , à Port.	2
12928	„ Preissi . . .	40 „ 4	12963	„ „ foliis var. . .	15 „ 4
12929	Vinca rosea . . .	20 „ 2	12964	„ „ gigantea . . . 100 K. 45 „ 10 K. 5	5
12930	„ „ fl. albo . . .	20 „ 2	12965	„ „ rosea . . . 100 „ 20 „ 10 „ 3	3
12931	„ „ alba pura . . .	20 „ 2	12966	„ „ rubra . . . à Loth 40 „ 20 „ 4	4
12932	„ „ „ oculata lutea, neu . . .	25 K. 4	12967	„ „ tricolor . . . 100 K. 20 „ 10 „ 3	3
12933	Virgilia capensis . . .	10 „ 2	12968	„ „ Draconis . . . 100 „ 30 „ 10 „ 4	4
12934	Visenia velutina $\triangle$ 100 K. 30 <i>Sgr.</i> , 10 „ 4	4	12969	„ „ filamentosa . . . à Loth 40 „ à Port.	4
12935	Vitacea Moccanera $\triangle$. . .	4 „ 4	12970	„ gloriosa . . .	40 „ 4
12936	Vitis hypoglauca (Cissus australasica), mit funftheilig gefiederter Belaubung 5 K. 6	6	12971	Zanthoxylon brachyanthum . . .	4
12937	Viviana, Chili . . .	4 „ 3		à Loth 36 „ . . .	4
12938	Volkameria aculeata $\triangle$ 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 5 „ 3	3	12972	„ „ clava Herculis . . . 25 „ 4	4
12939	Wahlenbergia gracilis . . .	50 „ 4	12973	„ „ spec. nova Australiae . . .	10 K. 4
12940	Watsonia coccinea . . . à Loth 30 <i>Sgr.</i> , à Port.	3	12974	Zephyranthes Atamasco . . .	25 „ 4
12941	Webbia canariensis . . .	75 „ 4	12975	„ „ candida . . .	5 „ 2
12942	Wedelia elongata $\triangle$ 100 K. 40 „ 10 K. 5	5	12976	„ „ carinata . . .	25 „ 2
12943	Weinmannia trichosperma, prächtige Decorationspflanze 1000 Korn 75 <i>Sgr.</i> , 25 K. 3	3	12977	„ „ ochroleuca . . .	50 „ 3
12944	Westringia laetifolia (grandiflora) . . .	25 „ 2	12978	„ „ rosea . . .	20 „ 4
12945	„ longifolia . . .	25 „ 2	12979	„ „ striata rosea . . .	20 „ 4
12946	„ „ rosmarinifolia . . .	50 „ 4	12980	„ „ tubispatha . . .	10 „ 3
12947	„ rubiacifolia . . . 100 Korn 15 <i>Sgr.</i> , 20 „ 4	4	12981	Zleria laeucolata . . . 100 K. 10 <i>Sgr.</i> , 20 „ 3	3
12948	Wigandia $\triangle$ caracasana . . .	20 „ 4	12982	„ „ octandra . . .	10 „ 3
	à Loth 2 1/2 <i>Rthl.</i> , à Port.	4	12983	„ „ Smithi . . .	50 „ 4
			12984	Zygophyllum Morgesana 1000 K. 40 <i>Sgr.</i> , 50 „ 3	3

Succulenton. PLANTES GRASSES.

No.		<i>Sgr.</i>	No.		<i>Sgr.</i>
12985	Aeonium cuneatum . . .	200 K. 3	13021	Aloe excavata . . .	10 K. 4
12986	„ decorum . . .	100 „ 3	13022	„ „ formosa (Gasteria) . . .	10 „ 4
12987	„ „ giganteum . . .	100 „ 3	13023	„ „ glauca . . .	10 „ 4
12988	„ Haworthi . . .	100 „ 3	13024	„ „ granata . . .	10 „ 3
12989	„ „ molle . . .	100 „ 3	13025	„ „ hybrida . . .	10 „ 3
12990	Agave americana . . .	50 „ 4	13026	„ „ intermedia . . . 100 K. 20 <i>Sgr.</i> , 10 „ 3	3
12991	„ „ applanata . . . 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 „ 5	5	13027	„ „ latifolia . . . 100 „ 20 „ 10 „ 3	3
12992	„ „ Boucheana . . . 100 „ 40 „ 10 „ 5	5	13028	„ „ lineata latifolia, schön . . .	10 „ 4
12993	„ „ dasylirioides . . . 100 „ 5 <i>Rthl.</i> , 5 „ 8	8	13029	„ „ margaritifera . . . 100 K. 10 <i>Sgr.</i> , 20 „ 3	3
12994	„ „ densiflora . . . 100 „ 25 <i>Sgr.</i> , 10 „ 3	3	13030	„ „ multicaformis . . .	10 „ 3
12995	„ „ filifera . . . 100 „ 40 „ 10 „ 5	5	13031	„ „ ferox . . . 100 K. 20 <i>Sgr.</i> , 10 „ 3	3
12996	„ „ geminiflora (Bonaparte Juncea) . . . 100 K. 20 <i>Sgr.</i> , 20 „ 5	5	13032	„ „ nigricans . . . 100 „ 10 „ 20 „ 3	3
12997	„ „ heteracantha . . . 100 „ 40 „ 10 „ 5	5	13033	„ „ nobilis . . .	10 „ 8
12998	„ „ mexicana . . . à Loth 20 „ 25 „ 3	3	13034	„ „ plicata . . .	10 „ 5
12999	„ „ micrantha . . .	10 „ 5	13035	„ „ prolifera . . .	10 „ 5
13000	„ „ mitis . . .	10 „ 5	13036	„ „ rigida . . . 100 K. 10 <i>Sgr.</i> , 20 „ 3	3
13001	„ „ polyacantha . . .	5 „ 3	13037	„ „ Saponaria . . . 100 „ 12 „ 20 „ 3	3
13002	„ „ species . . . 100 K. 20 <i>Sgr.</i> , 10 „ 3	3	13038	„ „ semilabrata . . . 100 „ 15 „ 20 „ 4	4
13003	„ „ Verschaffelti . . . 100 „ 50 „ 10 „ 6	6	13039	„ „ semimargaritifera 100 „ 15 „ 20 „ 4	4
13004	„ „ vivipara . . . 100 „ 12 „ 20 „ 3	3	13040	„ „ species No. 9 . . .	10 „ 4
13005	„ „ xalapensis . . . 100 „ 20 „ 10 „ 3	3	13041	„ „ subnigricans . . . 100 K. 25 <i>Sgr.</i> , 10 „ 4	4
13006	„ „ xylinaeacantha . . . 100 „ 25 „ 10 „ 3	3	13042	„ „ translucens . . . 100 „ 20 „ 10 „ 3	3
13007	Aichrysum dichotomum . . .	200 „ 3	13043	„ „ trigona (Gasteria) . . .	10 „ 5
13008	„ „ Hamiltoni . . .	200 „ 3	13044	„ „ tuberculata . . .	10 „ 3
13009	„ „ immaculatum . . .	200 „ 4	13045	„ „ umbellata . . .	10 „ 3
13010	„ „ laxum . . .	200 „ 3	13046	„ „ verrucosa minor . . .	10 „ 3
13011	„ „ punctatum . . .	200 „ 4	13047	„ „ verrucula . . .	10 „ 3
13012	„ „ villosum . . .	200 „ 3	13048	„ „ virens . . .	10 „ 3
13013	Aloe arboreascens . . . 100 K. 8 <i>Sgr.</i> , 20 „ 3	3	13049	„ „ viele Sorten gem. 100 K. 8 <i>Sgr.</i> , 20 „ 3	3
13014	„ „ attenuata . . . 100 „ 12 „ 20 „ 3	3	13050	„ „ Alle 46 Species für 3 1/2 <i>Rthl.</i> . . .	5 „ 10
13015	„ „ brevifolia . . . 100 „ 20 „ 10 „ 3	3	13051	Bonaparte gracilis . . .	5 „ 10
13016	„ „ deutenclata . . . 100 „ 12 „ 20 „ 3	3		„ „ Juncea, siehe Agave geminiflora.	
13017	„ „ brachyphylla . . . 100 „ 20 „ 20 „ 5	5	13052	Bulbine asphodeloides 100 K. 8 <i>Sgr.</i> , 25 „ 3	3
13018	„ „ casia . . . 100 „ 8 „ 20 „ 3	3	13053	„ „ frutescens . . . 100 „ 8 „ 25 „ 3	3
13019	„ „ echinata . . . 100 „ 20 „ 20 „ 5	5	13054	„ „ semibarbata . . . 1000 „ 20 „ 100 „ 4	4
13020	„ „ elongata . . .	10 „ 4	13055	Cacalia Kleintl . . . 100 „ 8 „ 25 „ 3	3

Quantités: 1 Pfd. = ½ Kilo; ½ Loth = 6½ gr.; Korn (K.) = graine.

No.			No.						
13056	Cactus	Aporocactus flagelliformis	20 K.	5	13140 Cactus	Mammillaria hexacantha	20 K.	3	
13057	»	Cereus acanthocarpus	5 »	5	13141	»	Hopferiana	20 »	6
13058	»	» acutangulus	20 »	3	13142	»	Hystrix	20 »	5
13059	»	» Bonplandi	20 »	3	13143	»	Karwinskiana	20 »	3
13060	»	» Candelaber	5 »	6	13144	»	kewensis	20 »	5
13061	»	» eriophorus	20 »	3	13145	»	loricata	20 »	5
13062	»	» grandiflorus	20 »	4	13146	»	macrantha	20 »	4
13063	»	» grandis	5 »	4	13147	»	Montesi	20 »	6
13064	»	» Jamacaru	10 »	5	13148	»	multiceps	20 »	2
13065	»	» Macdonaldi	10 »	5	13149	»	Neumanni	20 »	4
13066	»	» Mallisoni	10 »	5	13150	»	Oelleriana	20 »	4
13067	»	» » ruber	10 »	5	13151	»	Piefferi	20 »	4
13068	»	» Martini	20 »	5	13152	»	polyedra	20 »	4
13069	»	» peruvianus	10 »	6	13153	»	polythela	20 »	3
13070	»	» » monostreus	10 »	6	13154	»	» aciculata	20 »	3
13071	»	» Pitchaya fr. luteo	20 »	6	13155	»	» hexacantha	20 »	3
13072	»	» platygonus	20 »	4	13156	»	» latimamma	20 »	3
13073	»	» pugioniformis	20 »	6	13157	»	» var.	20 »	3
13074	»	» Quisco, Chili	5 »	4	13158	»	» pulchella	20 »	5
13075	»	» species	20 »	8	13159	»	» pulcherrima	20 »	6
13076	»	» speciosissimus	20 »	4	13160	»	» purpureo-coccinea	20 »	6
13077	»	» subrepandus	20 »	3	13161	»	» pusilla	20 »	1
13078	»	» tetragonus	20 »	3	13162	»	» quadrispina vera	20 »	4
13079	»	» Tinei	20 »	4	13163	»	» raphidacantha	20 »	5
13080	»	» tortuosus	20 »	3	13164	»	» rhodantha	20 »	3
13081	»	» triangularis	20 »	3	13165	»	» » aureiceps	20 »	3
13082	»	» validus	20 »	3	13166	»	» » spinis rubris	10 »	4
13083	»	» gemischt 1000 K. 2 ½ %	50 »	4	13167	»	» varietas	20 »	4
13084	»	Cleistocactus Baumannii	20 »	3	13168	»	» rutha	20 »	3
13085	»	» colubrinus	10 »	3	13169	»	» Salmlana	20 »	5
13086	»	» Disocactus biflorus	10 »	4	13170	»	» Sandersonii	5 »	3
13087	»	Echinocactus cornigerus	20 »	5	13171	»	» Scholdwoerloriana	5 »	3
13088	»	» corynodes	10 »	4	13172	»	» spec. Tampico	5 »	3
13089	»	» ingens 100 Korn 2 ½ %	4 »	4	13173	»	» spectabilis	20 »	5
13090	»	» gibbosus	10 »	5	13174	»	» subangularis	20 »	2
13091	»	» » Varietas	10 »	5	13175	»	» subulifera	10 »	5
13092	»	» setispinus tenuissimus	20 »	5	13176	»	» sulphorea	10 »	5
13093	»	» spec. Chili (Sandillon)	20 »	6	13177	»	» supertexta	20 »	5
13094	»	» » (Santiago)	5 »	6	13178	»	» tentaculata	20 »	5
13095	»	» » Mendoza	10 »	8	13179	»	» tetraacantha	20 »	3
13096	»	» » Tehuacan	10 »	5	13180	»	» virens	3 »	2
13097	»	» submammosus	20 »	3	13181	»	» vivipara	10 »	2
		100 Korn 8 %	20 »	3	13182	»	» gemischt 1000 K. 2 ½ %	50 »	4
13098	»	» Visnaga	10 »	8	13183	»	Melocactus species Rio	10 »	6
13099	»	Echinocereus candidans	20 »	3	13184	»	Nopalea dejecta	5 »	3
13100	»	» Ehrenbergi	20 »	3	13185	»	» coccinellifera, der echte Cochenillebaum	3 K.	5
13101	»	» pentalophus	20 »	3	13186	»	Opuntia candelabra	10 »	1
13102	»	» » leptacanthus	20 »	4	13187	»	» elavata	5 »	6
13103	»	Echinopsis Decaisneana	20 »	3	13188	»	» Consoleana, neu	10 »	4
13104	»	» Lyriesii	20 »	3	13189	»	» Dilleni 100 K. 15 %	10 »	2
13105	»	» Fischeri d. roseo	20 »	3	13190	»	» elata 100 » 15 »	10 »	3
13106	»	» multiplex	20 »	3	13191	»	» ficus indica 100 » 8 »	20 »	3
13107	»	» oxygonia	20 »	3	13192	»	» » bianca genoveso	10 »	3
13108	»	» » Rohlaudi	20 »	3	13193	»	» » fr. albis	10 »	5
13109	»	» Schellhasi	20 »	3	13194	»	» » fr. atropurpureis	20 »	5
13110	»	» tubiflora	20 »	3	13195	»	» » fr. incermis	20 »	5
13111	»	» torbinaata	20 »	3	13196	»	» » fr. interis	20 »	5
13112	»	» Zuccariliana	20 »	3	13197	»	» » fr. fulvis	20 »	5
13113	»	» » Rohlaudi	20 »	5	13198	»	» » fr. purpureis	20 »	5
13114	»	Malacocarpus erinaceus	10 »	3	13199	»	» glaucophylla 100 K. 20 %	10 »	3
13115	»	» Sellowianus	10 »	3	13200	»	» » laevior	20 »	5
		Mammillaria			13201	»	» hyptiacantha	10 »	3
13116	»	» aureiceps	20 »	3	13202	»	» imbricata 100 K. 10 %	20 »	3
13117	»	» caespitosa	20 »	5	13203	»	» Kleinfae	20 »	4
13118	»	» Capiti-Medusae	20 »	5	13204	»	» Labourretiana	20 »	6
13119	»	» centricirrhia goniodacantha	10 »	4	13205	»	» » fr. albis	20 »	6
13120	»	» chrysacantha fuscata	20 »	5	13206	»	» maxima	20 »	6
13121	»	» citrina	20 »	4	13207	»	» monacantha crassior	5 »	3
13122	»	» columnaris	20 »	4	13208	»	» Piccolomintiana	10 »	8
13123	»	» cornuta	20 »	5	13209	»	» prostrata	10 »	4
13124	»	» coronaria	20 »	4	13210	»	» Pseudo-tuna	10 »	2
13125	»	» crassispina	20 »	3	13211	»	» » spinosior	20 »	4
13126	»	» densa	20 »	4	13212	»	» tomentosa 100 K. 12 %	20 »	4
13127	»	» discolor	20 »	3	13213	»	» Tuna 100 » 10 »	20 »	4
13128	»	» dolichocentra	20 »	3	13214	»	» gemischt 100 K. 40 » 4 Port.	4 »	4
13129	»	» » straminea	20 »	4	13215	»	» Pereskia aculeata	19 K.	5
13130	»	» eburnea	20 »	6	13216	»	» Phyllocactus Ackermannii	20 »	3
13131	»	» echinata	20 »	3	13217	»	» » anguliger	20 »	3
13132	»	» elephantidens	20 »	6	13218	»	» » erubescens hybr.	20 »	4
13133	»	» elongata	20 »	3	13219	»	» grandiflorus speciosissimus	100 K. 15 %	4
13134	»	» eriacantha	20 »	5	13220	»	» » hybridus ruber	20 »	3
13135	»	» Eugenia	3 »	2	13221	»	» » phyllanthoides	20 »	3
13136	»	» formosa	20 »	5	13222	»	» Pilocereas Haworthii	5 »	10
13137	»	» fulvispina	20 »	4	13223	»	» species Rio Hacha	10 »	8
13138	»	» fuscata	5 »	2					
13139	»	» Galeottiana	20 »	3					

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
13224	Cactus Pilosocereus virens	10 K.	13285	Mesembrianthemum glomeratum	10 K.
13225	» Rhipsalis Cassytha	20 »	13286	» grandiflorum	10 »
13226	Obige 167 Sorten Cacteen zusammen für 12 fl.	5	13287	» heteropetalum	20 »
13227	Cotyledon coruscans	100 K.	13288	» imbricatum	20 »
13228	» tuberosum	100 »	13289	» » viride	20 »
13229	Crassula coccinea	200 »	13290	» incurvum	20 »
13230	» cordata	200 »	13291	» laeve	10 »
13231	» odoratissima	200 »	13292	» lepidum	20 »
13232	Dyckia remotiflora	100 »	13293	» linguaeforme	50 »
13233	Echeveria glauca metallica. 100 K. 20 Sgr.	4	13294	» » rufescens	20 »
13234	» metallica	100 »	13295	» longum	30 »
13235	» pumila	50 »	13296	» longum decline	20 »
13236	» » glauca	50 »	13297	» lucidum	20 »
13237	» secunda	50 »	13298	» marginatum	20 »
13238	» gemischt	100 »	13299	» medium	50 »
13239	Euphorbia atropurpurea	10 »	13300	» microphyllum	20 »
13240	» balsamifera	5 »	13301	» nauricatum	50 »
13241	» canariensis	5 »	13302	» multiflorum	20 »
13242	» pascatoria	5 »	13303	» multabile	20 »
13243	» regis jubae	5 »	13304	» oligandrum	10 »
13244	Fourcroya rigida	100 K. 15 Sgr.	13305	» polyanthum	20 »
13245	Greenovia aurea	100 »	13306	» » imbricatum	10 »
13246	» fallax	100 »	13307	» polyphyllum	20 »
13247	» polyphaeica	100 »	13308	» » puniceum	20 »
13248	Haworthia attenuata	10 »	13309	» praecipue	20 »
13249	» cuspidata	10 »	13310	» purpureo-roseum	50 »
13250	» cymbaeifolia	10 »	13311	» pustulatum	20 »
13251	Hechtia pitcarniaefolia. 100 K. 40 Sgr.	10	13312	» retroflexum	10 »
13252	» » zebrina	100 »	13313	» rigidum	50 »
13253	Hoya carnosa	10 »	13314	» roseum	40 »
13254	Kleinia Antephorbium	20 »	13315	» Salini	20 »
13255	» odora	20 »	13316	» scabrum fl. purpureo	50 »
13256	Mesembrianthemum amocium	10 »	13317	» » fl. purpureo-roseo	50 »
13257	» angustum	10 »	13318	» » fl. roseo	50 »
13258	» ascendens	10 »	13319	» » fl. violaceo	50 »
13259	» australe	50 »	13320	» » var.	50 »
13260	» barbatum	50 »	13321	» serrulatum	20 »
13261	» bidentatum	10 »	13322	» spec. Chili (?)	50 »
13262	» blandum	50 »	13323	» spectabile	5 »
13263	» » fl. roseis	50 »	13324	» sublaeacrum	20 »
13264	» brevifolium	10 »	13325	» tumidulum	20 »
13265	» Burchellii	10 »	13326	» uncalum	20 »
13266	» coccineum	20 »	13327	» violaceum	50 »
13267	» conspicuum	50 »	13328	» obige 70 Sorten für 5 fl.	100 »
13268	» cordifolium	20 »	13329	» gemischt	100 K.
13269	» » foliis variegatum	25 »	13330	» Rochea falcata	50 »
13270	» Courantii	5 »	13331	Sempervivum annuum	100 »
13271	» cruciatum	50 »	13332	» aurum	100 »
13272	» cultratum	20 »	13333	» barbatum	100 »
13273	» cuneatum	10 »	13334	» Bertheloti	100 »
13274	» curtum	20 »	13335	» canariense	100 »
13275	» curvifolium	20 »	13336	» Comolii	100 »
13276	» deltoideum	50 »	13337	» dichotomum	100 »
13277	» depressum	50 »	13338	» Lantosana	100 »
13278	» difforme	50 »	13339	» phaloides	100 »
13279	» diffusum	10 »	13340	» tabulaeforme, prächtig und originell. 100 K.	5
13280	» edule	100 »	13341	» urbicum	100 »
13281	» emarginatum	20 »	13342	» villosum	100 »
13282	» filamentosum	50 »	13343	» Webbianum	100 »
13283	» floribundum	50 »	13344	» gemischt	100 K. 15 Sgr.
13284	» formosum	50 »	13345	» Stapelia gemischt	10 »
			13346	» Umbilicus horizontalis	100 »
			13347	» Postalozzi	100 »

Wasserpflanzen. PLANTES AQUATIQUES.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
13348	Alisma canaliculatum	à Port.	13362	Carex leporina	à Port.
13349	» chinense	3	13363	» major	3
13350	» lanceolatum	à Loth 15 Sgr.	13364	» pendula	3
13351	» parviflorum	3	13365	» Pseudo-Cyperus	3
13352	» Plantago	2	13366	» vulpina	3
13353	» » angustifolium	3	13367	» gemischt	à Loth 15 Sgr.
13354	» » graminifolium	3	13368	Ceratopteris thalictroides (Faru) 	4
13355	» ranunculoides	3	13369	Ceratarum palustre	3
13356	Butomus umbellatus	3	13370	Cyperus alopecuroides à Loth 20 Sgr.	3
13357	Carex cyperoides	3	13371	» auricomus	25 »
13358	» divisa	3	13372	» cinnamomeus	25 »
13359	» Drymela	3	13373	» congestus	25 »
13360	» Fraseri, prächtvoll.	6	13374	» japonicus foliis variegatus	6
13361	» Gracil	3	13375	» kiliingoides	à Loth 25 Sgr.

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo: 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = grains.

No.		à Port.	à	No.		à Port.	à
13376	<i>Cyperus longus</i>	à Port.	3	13425	<i>Nymphaea blanda</i> $\triangle$	100 K. 20 $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$	10 K. 3
13377	» <i>lucidus</i>	»	3	13426	» <i>coerulea</i>	à Loth 1 $\frac{1}{10}$	à Port. 4
13378	» <i>Monti</i>	»	3	13427	» <i>cyanea</i>	»	20 K. 6
13379	» <i>myriostachyus</i>	»	5	13428	» <i>dentata</i>	»	20 » 6
13380	» <i>Papyrus</i> (<i>Papyrus antiquorum</i>)	»	5	13429	» <i>flavo-virens</i>	1000 K. 75 $\frac{1}{10}$	25 » 3
	» $\frac{1}{10}$ Loth 1 $\frac{1}{10}$	»	5	13430	» <i>gigantea</i>	»	10 » 3
13381	» <i>polystachis</i>	»	3	13431	» <i>Lotus</i>	1000 K. 50 $\frac{1}{10}$	50 » 4
13382	» <i>Paramatta</i>	à Loth 15 $\frac{1}{10}$	2	13432	» <i>versicolor</i>	»	20 » 4
13383	» <i>Preell</i>	»	3	13433	» <i>micrantha</i>	»	25 » 4
13384	» <i>patulus</i>	»	3	13434	» <i>odorata</i>	»	10 » 3
13385	» <i>procerus</i>	»	3	13435	» <i>alba</i>	»	10 » 3
13386	» <i>pungens</i>	à Loth 40 $\frac{1}{10}$	3	13436	» <i>rubra</i>	1000 K. 75 $\frac{1}{10}$	25 » 3
13387	» spec. <i>Australiae</i>	»	5	13437	» <i>scutifolia</i>	à Loth 20 »	100 » 4
13388	» <i>Tasmaniae</i>	»	3	13438	» <i>thermalis</i>	1000 K. 40 »	100 » 5
13389	» <i>spectabilis</i>	à Loth 20 $\frac{1}{10}$	3	13439	<i>Oryza</i> $\triangle$ <i>aristata</i>	»	à Port. 3
13390	» <i>vegetus</i>	» 40 »	5	13440	» <i>mutica</i>	»	» 3
13391	» <i>virens</i>	» 15 »	3	13441	» <i>sativa kentuckyensis</i>	»	» 3
13392	<i>Elegia deusta</i>	» 40 »	5	13442	» <i>latifolia</i>	»	» 3
13393	<i>Euryale ferox</i> $\triangle$	» 4 K.	12	13443	» <i>perennis</i>	»	» 3
13394	<i>Hippuris vulgaris</i>	» 10 »	2	13444	» <i>selectissima</i>	»	» 3
13395	<i>Houttuynia cordata</i>	» 25 »	5	13445	<i>Papyrus</i> $\triangle$ <i>Antiquorum</i>	$\frac{1}{10}$ Loth 1 $\frac{1}{10}$	» 5
13396	<i>Hydrlea spinosa</i>	» 100 »	4	13446	» <i>siculus</i>	à Loth 40 $\frac{1}{10}$	» 5
13397	<i>Iris Pseud-Acorus</i>	à Port.	2	13447	» <i>syriacus</i>	»	» 5
13398	<i>Juncus acutus</i>	»	3	13448	<i>Pedicularis palustris</i>	»	25 K. 3
13399	» <i>glauca</i>	»	3	13449	<i>Phellandrium aquaticum</i>	»	» 3
13400	» <i>maritimus</i>	»	3		» $\triangle$	à Loth 8 $\frac{1}{10}$	à Port. 1
13401	» <i>multiflorus</i>	»	3	13450	<i>Phydrum lanuginosum</i> $\triangle$	» 100 K.	4
13402	<i>Limnanthemum nymphaeoides</i> , eine der schönsten aushaltenden Wasserpflanzen mit zierlichen gelben Blumen.	»	3	13451	<i>Phragmites communis</i>	»	à Port. 3
	» $\triangle$	à Loth 40 $\frac{1}{10}$	100 K. 4	13452	<i>Pontederia cordata</i> $\triangle$	à Loth 20 $\frac{1}{10}$	» 3
13403	<i>Limnocharis Plumieri</i>	» 10 »	3	13453	<i>Polamogeton polygonifolius</i>	» 100 K.	3
13404	<i>Mariscus ovalaris</i>	» 25 »	3	13454	<i>Sagittaria sagittatifolia</i>	à Loth 25 $\frac{1}{10}$	à Port. 3
13405	» <i>Toward</i>	» 25 »	3	13455	» <i>sincensis</i>	» 25 »	» 3
13406	» <i>umbellatus</i>	» 25 »	3	13456	<i>Sarracenia purpurea</i>	»	» 5
13407	<i>Marsilea Drummondii</i> , per Kapsel mit vielen Tausend Sporen	»	8	13457	<i>Scirpus radicans</i>	»	50 K. 4
	» $\triangle$	2 Kapseln	5	13458	<i>Thalia dealbata</i> $\triangle$	à Loth 8 $\frac{1}{10}$	10 » 3
13408	» <i>elata</i>	» 2 »	8	13459	<i>Trapa natans</i>	»	à Port. 3
13409	» <i>quadrifolia</i>	» 2 »	5	13460	<i>Triglochin Barleri</i>	»	25 K. 4
13410	<i>Nelumbium</i> $\triangle$ <i>album plenum</i>	» 1 K.	10	13461	» <i>palustre</i>	»	25 » 4
13411	» <i>asperifolium</i>	à Loth 20 $\frac{1}{10}$	6	13462	<i>Typha angustifolia</i>	à Loth 25 $\frac{1}{10}$	à Port. 3
13412	» <i>codophyllum</i> , die seltene prächtige Species von Louisiana	» 1 K.	10	13463	» <i>latifolia</i>	» 25 »	» 3
13413	» <i>hybridum</i>	à Loth 20 $\frac{1}{10}$	6	13464	» <i>minima</i>	»	» 5
13414	» <i>jamaicense</i>	» 1 »	3	13465	» <i>stenophylla</i>	»	» 3
13415	» <i>Leichhardtii</i>	à Loth 40 $\frac{1}{10}$	12	13466	<i>Veronica Beccabunga</i>	à Loth 15 $\frac{1}{10}$	» 2
13416	» <i>luteum</i>	» 1 »	6	13467	» <i>flore albo</i>	»	25 K. 4
13417	» <i>speciosum</i>	à Loth 20 $\frac{1}{10}$	6	13468	<i>Victoria regia</i>	»	1 » 4
13418	» $\triangle$ <i>pleno</i>	» 2 »	6	13469	<i>Villarsia chinensis</i>	»	25 » 4
13419	<i>Nuphar advena</i>	à Loth 40 $\frac{1}{10}$	à Port. 4		» <i>nymphaeoides</i> , s. <i>Limnanthemum</i>	»	» 4
13420	» <i>lutea</i>	» 40 »	4	13470	» <i>ovata</i>	100 K. 15 $\frac{1}{10}$	20 » 4
13421	<i>Nymphaea</i> $\triangle$ <i>alba</i>	» 40 »	4	13471	» <i>parnassiaefolia</i>	»	25 » 4
13422	» <i>alba bradiata</i>	» 20 K.	6	13472	<i>Xerotes</i> (<i>Dracaenella</i>) <i>longifolia</i> $\triangle$	»	100 » 5
13423	» <i>albo-virens</i>	» 25 »	4	13473	» <i>pluvialis</i>	»	100 » 5
13424	» <i>ampla</i> $\triangle$	100 K. 20 $\frac{1}{10}$	10 » 3	13474	<i>Xyris calocephala</i>	»	sehr nett, <i>Habitus</i>
					» <i>Isoplepis</i>	»	20 K. 3
				13475	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie	»	» 30
				13476	12 » fürs Aquarien im Zimmer	»	» 30

FARNE. FOUGÈRES.

No.		à	No.		à
13477	<i>Acropteris australis</i>	à	13499	<i>Adiantum concinnum</i> (H. B. K.)	à
13478	<i>Acrostichon aureum</i> (L.)	à	13499	» <i>cuneatum</i> (Lange, et Fisch.)	à
13479	» <i>conopodium</i> (Mett.)	à	13500	» <i>formosum</i> (R. Br.)	à
13480	» <i>crassinerve</i> (Kze.)	à	13501	» <i>fulvum</i> (Racoul.)	à
13481	» <i>gaetmalense</i> (Kl.)	à	13502	» <i>hispidulum</i> (Sw.)	à
13482	» <i>Karstenianum</i> (Kze.)	à	13503	» <i>macrophyllum</i> (Sw.)	à
13483	» <i>latifolium</i> (Sw.)	à	13504	» <i>microphyllum</i> (Kaulf.)	à
13484	» <i>Lingua</i> (Raddi.)	à	13505	» <i>Moritzianum</i> (Link.)	à
13485	» <i>melanopus</i> (Kze.)	à	13506	» <i>nobile</i> (Fisch.)	à
13486	» <i>microlepis</i> (Kze.)	à	13507	» <i>obliquum</i> (W.)	à
13487	» <i>punctatum</i> (L.)	à	13508	» <i>pedatum</i> (L.)	à
13488	» <i>simplex</i> (Sw.)	à	13509	» <i>polypodium</i>	à
13489	» <i>viscosum</i> (Sw.)	à	13510	» <i>prionophyllum</i> (H. B. K.)	à
13490	<i>Adiantopsis spectabilis</i> (Kl.)	à	13511	» <i>pubescens</i> (Sebkubr.)	à
13491	<i>Adiantum aethiopicum</i> (L.)	à	13512	» <i>radiatum</i> (L.)	à
13492	» <i>affine</i> (W.)	à	13513	» <i>rhizophorum</i> (Sw.)	à
13493	» <i>annulatum</i> (Burr.)	à	13514	» <i>setulosum</i> (J. Sm.)	à
13494	» <i>asarifolium</i> (Willd.)	à	13515	» spec. <i>Chili</i>	à
13495	» <i>asemille</i>	à	13516	» <i>tenerum</i> (Sw.)	à
13496	» <i>Capillus Veneris</i> (L.)	à	13517	» <i>terminatum</i> (Kze.)	à
13497	» <i>candatum</i> (L.)	à	13518	» <i>trapeziforme</i> (L.)	à

Preis: 8 $\frac{1}{2}$ = 1 Franc; 1 $\frac{1}{2}$ = 30 $\frac{1}{2}$ = 3 Fr. 75 C.

No.		à Preise $\frac{1}{2}$	No.		à Preise $\frac{1}{2}$
13543	<i>Adiantum triangulare</i> (Klf.)	3	13605	<i>Asplenium dilatatum</i> (Hort.)	4
13540	» <i>trigonum</i>	3	13606	» <i>diversifolium</i> (Cunningh.)	3
13541	» <i>vanulosum</i>	3	13607	» <i>Dregeanum</i> (Kze.)	3
13522	» <i>venustum</i> (Kb.)	3	13608	» <i>Drepanopteris</i> (A. Br.)	4
13523	<i>Allosaurus falcatus</i> (Kze.)	3	13609	» <i>ebenum</i> (Ait.)	3
13524	» <i>intermarginatus</i> (Fr.)	3	13610	» <i>elatum</i> (Mett.)	4
13525	» <i>microphyllum</i>	3	13611	» <i>elegantulum</i>	3
13526	» <i>rotundifolium</i> (Kze.)	3	13612	» <i>expansum</i> (W.)	4
13527	» <i>sagittatus</i> (Kze.)	4	13613	» <i>falcatum</i> (H. Melb.)	10
13528	<i>Aneimia coltina</i> (Raddi.)	3	13614	» <i>Fells foemina</i> (Bernh.)	3
13529	» <i>Dregeanum</i> (Kze.)	4	13615	» <i>ferulaceum</i>	4
13530	» <i>hirta</i> (Anemidictyon) (Sw.)	3	13616	» <i>flabellifolium</i> (Cav.)	3
13531	» <i>lacinata</i>	3	13617	» <i>furcatum</i> (Sw.)	5
13532	» <i>Phyllitidis</i> (Sw.)	4	13618	» <i>gymnogrammoides</i> (Kl.)	4
13533	» <i>robustirpis</i>	4	13619	» <i>heterodon</i> (Bl.)	4
13534	<i>Aspidium abortivum</i> (Bl.)	5	13620	» <i>Humboldtii</i> (Kl.)	5
13535	» <i>acrostichoides</i> (Sw.)	4	13621	» <i>immersum</i>	4
13536	» <i>angustatum</i> (Lk.)	4	13622	» <i>Klotzschii</i> (Mett.)	4
13537	» <i>augustum</i> (W.)	6	13623	» <i>lucidum</i> (Forst.)	3
13538	» <i>atratum</i> (Wall.)	6	13624	» <i>lunulatum</i> (Sw.)	3
13539	» <i>auriculatum</i> (Sw.)	4	13625	» <i>marinum</i> (L.)	3
13540	» <i>biserratum</i> (Sw.)	4	13626	» <i>major</i>	3
13541	» <i>canariense</i> (A. Br.)	6	13627	» <i>macrophyllum</i>	4
13542	» <i>candiculatum</i> (Sieb.)	5	13628	» <i>marginatum</i> (L.)	4
13543	» <i>capense</i> (L.)	4	13629	» <i>maximum</i> major	4
13544	» <i>capense</i> (Mett.)	4	13630	» <i>mezianum</i> (Mart. et Gal.)	3
13545	» <i>chrysolobum</i> (Klf.)	6	13631	» <i>Micheauxii</i> (Spr.)	3
13546	» <i>conditum</i> (Wall.)	4	13632	» <i>monstrosum</i>	4
13547	» <i>contiguum</i> (Klf.)	3	13633	» <i>Nidus</i> (L.)	3
13548	» <i>coriaceum</i> (Sw.)	3	13634	» <i>obtusatum</i> (Forst.)	4
13549	» <i>cormosum</i> (Kl.)	3	13635	» <i>obtusifolium</i> (L.)	3
13550	» <i>erianthum</i>	4	13636	» <i>oligophyllum</i> (Klf.)	5
13551	» <i>decursive-pinnatum</i>	4	13637	» <i>polypodioides</i> (Mett.)	4
13552	» <i>dilatatum</i>	4	13638	» <i>Serra</i> (Langsd. & Fisch.) β minus	4
13553	» <i>diversum</i> (Mett.)	4	13639	» <i>serpentinum</i>	4
13554	» <i>erythrorum</i> (Eaton)	4	13640	» <i>Shepherdii</i> (Sggl.)	4
13555	» <i>exaltatum</i> (Sw.)	3	13641	» <i>spec. von Java</i>	4
13556	» <i>filix mas</i> (L.)	2	13642	» <i>striatum</i> (Mett.)	5
13557	» <i>» cristatum</i>	5	13643	» <i>umbrosum</i> (J. Sm.)	4
13558	» <i>» caudaleum</i>	5	13644	» <i>Wagnerianum</i> (Kl.)	4
13559	» <i>Forsteri</i> (Kze.)	4	13645	» <i>zeylanicum</i> (Mett.)	5
13560	» <i>fragrans</i> (Sw.)	4	13646	<i>Bathium macrophyllum</i> (Lk.)	3
13561	» <i>grande</i> (J. Sm.)	5	13647	» <i>trifoliatum</i> (Presl.)	4
13562	» <i>graudifolium</i> (Fr.)	4	13648	<i>Blechnum australe</i> , L. (Lomaria, Lk.)	3
13563	» <i>imbricatum</i> (Klf.)	4	13649	» <i>capense</i> (Schld.)	4
13564	» <i>Internedium</i> (W.)	4	13650	» <i>cartilagineum</i>	5
13565	» <i>invisum</i> (Sw.)	4	13651	» <i>fraxineum</i> (W.)	3
13566	» <i>javanicum</i> (Mett.)	3	13652	» <i>glandulosum</i> (Klf.)	3
13567	» <i>Karsteni</i> (A. Br.)	4	13653	» <i>gracile</i> (Kaulf.)	3
13568	» <i>latifolium</i> (Presl.)	4	13654	» <i>lanceola</i> (Sw.)	4
13569	» <i>Leuzeanum</i>	4	13655	» <i>latifolium</i>	3
13570	» <i>lobatum</i> (Sw.)	3	13656	» <i>lomarioides</i> (Mett.)	6
13571	» <i>Ludowicianum</i>	4	13657	» <i>longifolium</i> (H. B. K.)	4
13572	» <i>molle</i> (Sw.)	3	13658	» <i>nudum</i> (Mett.)	3
13573	» <i>oligocarpum</i> (Kth.)	4	13659	» <i>occidentale</i> (L.)	4
13574	» <i>pallidum</i> (Lk.)	3	13660	» <i>polypodioides</i> (Raddi.)	3
13575	» <i>patens</i> (Sw.)	3	13661	» <i>punctulatum</i> (Sw.)	4
13576	» <i>proliferum</i> (Lk.)	3	13662	» <i>» scolopendrioides</i> (Mett.)	6
13577	» <i>pubescens</i> (Sw.)	3	13663	» <i>rigidum</i> (Sw.)	4
13578	» <i>refractum</i> (H. Br.)	3	13664	<i>Campyloneurum repens</i> (Presl.)	4
13579	» <i>remotum</i>	3	13665	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (Brong)	4
13580	» <i>Shepherdii</i> (Kze.)	4	13666	<i>Ceratopteris chrysophylla</i> (Link)	4
13581	» <i>Serra</i> (Sw.)	3	13667	<i>Chrilanthus hirta</i> (Sw.)	4
13582	» <i>Sieboldii</i> (Hort.)	4	13668	» <i>microphylla</i> (Sw.)	5
13583	» <i>spec. Australiae</i>	5	13669	» <i>pedata</i> (Hook.)	4
13584	» <i>spinulosum</i>	3	13670	» <i>radiata</i> (J. Sm.)	4
13585	» <i>uliginosum</i> (Kze.)	5	13671	» <i>spectabilis</i> (Klf.)	6
13586	» <i>villosum</i>	4	13672	<i>Chrysodium aureum</i> (Mett.)	3
13587	» <i>violascens</i> (Lk.)	3	13673	» <i>flagelliferum</i> (Mett.)	4
13588	<i>Asplenium Adiantum nigrum</i> (L.)	3	13674	» <i>repandum</i> (Mett.)	4
13589	» <i>alternifolium</i> (Mett.)	4	13675	» <i>vulgare</i> (Fée)	3
13590	» <i>attenuatum</i> (H. Br.)	3	13676	<i>Cinicalis flavens</i> (Desv.)	4
13591	» <i>auritum</i> (Sw.)	4	13677	<i>Cyrtomium falcatum</i> (Presl.), (<i>Aspidium</i> , Sw.)	3
13592	» <i>auriculatum</i> (Desv.)	4	13678	<i>Cystopteris fragilis</i>	4
13593	» <i>australe</i> (Link)	4	13679	» <i>regia</i> (Presl.) β alpina (Desv.)	5
13594	» <i>Bellangeri</i> (Kze.)	4	13680	<i>Darea vivipara</i> (W. V.)	4
13595	» <i>Brownii</i> (J. Sm.)	3	13681	<i>Davallia canariensis</i> (Sw.)	4
13596	» <i>bulbiferum</i> (Forst.)	4	13682	» <i>decora</i> (Wall.)	5
13597	» <i>caudatum</i> (Forst.)	3	13683	» <i>dissecta</i> (J. Sm.)	3
13598	» <i>crenulatum</i> (Fr.)	5	13684	» <i>divaricata</i> (Blome.)	4
13599	» <i>crenato-serratum</i> (Bl.)	4	13685	» <i>elegans</i> (Sw.)	4
13600	» <i>cyrtopteris</i> (Kze.)	3	13686	» <i>pyxidata</i> (Cav.)	4
13601	» <i>decussatum</i> (Wall.)	4	13687	» <i>stricta</i> (H. B.)	4
13602	» <i>dentatum</i> (L.)	4	13688	» <i>trichosticha</i>	4
13603	» <i>dimorphum</i> (Kze.)	4	13689	<i>Dicksonia adiantifolia</i> (Humb.)	3
13604	» <i>dissectum</i> (Link.)	4	13690	» <i>nitidula</i> (Kaulf.)	4

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo: 1 Leth = 16 2/3 gr.: Korn (K.) = grains.

No.	à Prise	No.	à Prise
13691 <i>Dicksonia rubiginosa</i> (Kaulf.)	4	13776 <i>Phaeopteris gracilis</i> (Mett.)	4
13692 » <i>tenera</i> (Pr.)	4	13777 » <i>prolifer</i> (Mett.)	4
13693 <i>Dictyosiphium paumotuense</i> (Hook.)	4	13778 » <i>refracta</i> (Hort.)	4
13694 <i>Diplotaxis giganteum</i> (Hort.)	6	13779 » <i>rudis</i> (Mett.)	5
13695 » <i>integrifolium</i>	4	13780 » <i>rupestris</i> (Mett.)	4
13696 » <i>lasioptera</i> (Kze.)	3	13781 » <i>Slanoë</i>	5
13697 » <i>polypodioides</i> (Blume)	3	13782 » <i>spectabilis</i> (Mett.)	5
13698 » <i>striatum</i> (Prsl.)	3	13783 » <i>subincisa</i> (h. Blass.)	5
13699 » <i>Thwaytasi</i> (Kl.)	4	13784 » <i>tetragona</i> (Fée.)	4
13700 <i>Doodia aspera</i> (H. Melb.)	6	13785 <i>Phlebodium areolatum</i> (J. Sm.)	4
13701 » <i>caudata</i> (R. Brown.)	2	13786 » <i>sporadocarpum</i> (J. Sm.)	4
13702 » <i>media</i> (R. Br.)	4	13787 <i>Platynerium alecorne</i> (Desv.)	5
13703 » <i>rupestris</i> (Klfs.)	3	13788 » <i>grande</i> (J. Sm.)	5
13704 <i>Drynaria Phymatodes</i> (Fée.)	3	13789 <i>Pleopeltis areolata</i> (Presl.)	4
13705 <i>Gleichenia dichotoma</i> (Willd.)	6	13790 » <i>longifolia</i> (Bl.)	4
13706 » <i>microphylla</i> (R. Br.)	10	13791 <i>Pleuridium crassifolium</i> (Fée.)	4
13707 » <i>spec. Chili</i>	15	13792 <i>Polybotrya acuminata</i> (Link.)	4
13708 » <i>spec. Sir Grey's Island</i>	15	13793 » <i>cervina</i> (Klfs.)	4
13709 <i>Goniophlebium nerifolium</i> (Hook.)	4	13794 » <i>quercifolia</i> (Mett.)	5
13710 » <i>vacillans</i> (Fée.)	4	13795 <i>Polypodium alpestre</i> (Spr.)	3
13711 <i>Goniopteris barbata</i>	4	13796 » <i>areolatum</i> (Willd.)	4
13712 » <i>fraxinifolia</i> (J. Sm.)	4	13797 » <i>attenuatum</i> (H. Melb.)	8
13713 » <i>lorica</i> (J. Sm.)	3	13798 » <i>aureum</i> (L.)	4
13714 <i>Gymnogramme Bouchéana</i> (A. Br.)	4	13799 » <i>australe</i>	4
13715 » <i>Calomelanos</i>	3	13800 » <i>Billardieri</i> (H. Melb.)	2
13716 » <i>chrysophylla</i> (Kaulf.)	4	13801 » <i>var.</i>	8
13717 » <i>compacta</i> (Hort.)	4	13802 » <i>Browni</i> (Desf.)	4
13718 » <i>davalloides</i> (H. Ber.)	3	13803 » <i>calcareum</i>	3
13719 » <i>desolata</i>	4	13804 » <i>decurrens</i> (Radcl.)	4
13720 » <i>ferruginea</i> (Kze.)	3	13805 » <i>dimorphum</i> (Lk.)	4
13721 » <i>Laucheana</i> (C. Koch)	4	13806 » <i>dipterum</i> (H. Bult.)	8
13722 » <i>Massoni</i>	4	13807 » <i>diversifolium</i> (R. Br.)	4
13723 » <i>monstrosa</i> (Hort.)	4	13808 » <i>effusum</i> (Sm.)	3
13724 » <i>polypodioides</i>	3	13809 » <i>Féei</i> (Mett.)	4
13725 » <i>rutaeifolia</i> (P. B.)	4	13810 » <i>Gardneri</i> (Mett.)	4
13726 » <i>Stelznerianum</i> (Koch)	5	13811 » <i>geminatum</i> (Schrad.)	4
13727 » <i>sulphurea</i> (Desv.)	4	13812 » <i>Ghiesbreghtii</i> (Lind.)	5
13728 » <i>tartarica</i> (Desv.)	4	13813 » <i>glaucum</i> (Radcl.)	4
13729 » <i>tomentosa</i> (Desv.)	4	13814 » <i>haapoidea</i>	5
13730 <i>Hypolepis amaurorhachis</i> (Hook.)	4	13815 » <i>Hassekarli</i> (Kze.)	4
13731 » <i>dicksonioides</i> (Hook.)	3	13816 » <i>irioides</i> (Sam.)	4
13732 » <i>Endlicheriana</i> (Prsl.)	3	13817 » <i>latipes</i> (Langsd. & Fisch)	3
13733 » <i>repens</i> (Pr.)	3	13818 » <i>leiorhizon</i> (Wall.)	4
13734 » <i>tenulifolia</i> (Bardl.)	4	13819 » <i>longifolium</i> (Mett.)	4
13735 <i>Lastrea glabella</i>	3	13820 » <i>longissimum</i> (Blum)	3
13736 <i>Litobrochia denticulata</i> (Fée.)	4	13821 » <i>nerifolium</i> (Sw.)	3
13737 » <i>leptophylla</i> (Fée.)	4	13822 » <i>Qultes</i>	3
13738 <i>Lomaria Gilliesii</i> (H. & Gr.)	4	13823 » <i>Paradisiae</i> (L. & F.)	3
13739 » <i>Patersoni</i> (Spr.)	5	13824 » <i>Phaeopteris</i>	4
13740 » <i>procera</i> (Spr.)	4	13825 » <i>Phyllidii</i> (Spr.)	4
13741 <i>Lonchitis macrophylla</i>	4	13826 » <i>Preslianum</i> (Spr.)	5
13742 <i>Lycopodium lepidophyllum</i> (Selaginella pilifera [A. Br.])	4	13827 » <i>pustulatum</i> (Forst.)	4
13743 » <i>spec. ex Nova Zelandia</i>	10	13828 » <i>quercifolium</i>	5
13744 <i>Lygodium japonicum</i> (Prsl.)	3	13829 » <i>Roinwardti</i>	4
13745 <i>Marattia Ascensionis</i> (H. Lip.)	5	13830 » <i>repens</i> (Sw.)	3
13746 » <i>cicutaeifolia</i> (Klfs.)	6	13831 » <i>Robertianum</i> (Hoffm.)	5
13747 » <i>Kaufussii</i> (Knze.)	5	13832 » <i>rugulosum</i> (Labill.)	6
13748 » <i>laxa</i> (Knze.)	5	13833 » <i>species</i>	3
13749 » <i>Thwaitesii</i> (De Vr.)	5	13834 » <i>spectabile</i>	4
13750 <i>Microlepia Khasyana</i> (Hook.)	4	13835 » <i>taeniosum</i> (Humb. et Boupl.)	5
13751 » <i>multifida</i> (Kl.)	4	13836 » <i>vaxatum</i> (Alt.)	5
13752 » <i>tenulifolia</i> (Sw.)	4	13837 » <i>vulgare</i> (L.)	3
13753 » <i>trichosticha</i> (J. Sm.)	4	13838 » <i>Wightianum</i> (Wall.)	4
13754 <i>Microsorium irregulare</i> (Lk.)	4	13839 <i>Polystichum angulare</i>	3
13755 <i>Mohria caffrorum</i> (Desv.)	4	13840 » <i>capense</i>	5
13756 <i>Nephrodium decompositum</i>	4	13841 » <i>coriaceum</i> (Roth.)	6
13757 » <i>molle</i> (R. Br.)	4	13842 » <i>hastulatum</i>	6
13758 <i>Nephrolepis davalloides</i> (Kuze.)	4	13843 » <i>hispidum</i> (H. Melb.)	10
13759 » <i>exaltata</i> (H. Melb.)	10	13844 <i>Pteris amaurorhachis</i> (Kl.)	4
13760 » <i>navigera</i> (Moore)	4	13845 » <i>aquilina</i>	2
13761 » <i>pectinata</i> (Schott.)	4	13846 » <i>arguta</i> (Vahl)	3
13762 » <i>platyotis</i> (Kze.)	3	13847 » <i>argyrea</i> (Moore)	5
13763 » <i>tuberosa</i> (Presl.)	3	13848 » <i>Ascensionis</i> (Sw.)	5
13764 <i>Notholaena chrysophylla</i> (Kl.)	4	13849 » <i>sarita</i> (Bl.)	5
13765 » <i>flava</i>	4	13850 » <i>chinensis</i> (Lodd.)	4
13766 <i>Oleandra hirtella</i> (Kze.)	5	13851 » <i>crenata</i> (Sw.)	4
13767 » <i>zeylanica</i> (Kl.)	5	13852 » <i>cretica</i> (L.)	3
13768 <i>Onoclea struthopteris</i> (Sw.)	3	13853 » <i>cretica var. albo-lineata</i> (L.)	5
13769 <i>Onychium japonicum</i> (Kze.)	6	13854 » <i>decurrens</i> (Pr.)	3
13770 <i>Osmunda regalis</i> (L.)	3	13855 » <i>denticulata</i> (Sw.)	3
13771 » » <i>purpurascens</i>	6	13856 » <i>dimidiata</i>	3
13772 » <i>spectabilis</i> (W.)	4	13857 » <i>ensifolia</i> (Kl.)	4
13773 <i>Pellaea macrophylla</i>	4	13858 » <i>esculenta</i> (Forst.)	4
13774 <i>Phaeopteris decurva-pinnata</i>	3	13859 » <i>falcata</i>	4
13775 » <i>deccassata</i> (Mett.)	4	13860 » <i>felosma</i> (J. Sm.)	3
		13861 » <i>habellata</i> (Thunb.)	4

Prix: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.	à Prise Sgr.	No.	à Prise Sgr.
13862	4	13916	6
13863	3	13917	6
13864	3	13918	6
13865	4	13919	6
13866	4	13920	6
13867	4	13921	6
13868	4	13922	10
13869	3	13923	10
13870	4	13924	10
13871	3	13925	10
13872	6	13926	10
13873	3	13927	8
13874	3	13928	10
13875	3	13929	8
13876	4	13930	10
13877	4	13931	6
13878	3	13932	6
13879	6	13933	6
13880	3	13934	6
13881	5	13935	10
13882	5	13936	6
13883	4	13937	6
13884	4	13938	6
13885	4	13939	4
13886	4	13940	6
13887	4	13941	6
13888	5	13942	6
13889	3	13943	8
13890	5	13944	6
13891	3	13945	6
13892	3	13946	4
13893	3	13947	6
13894	3	13948	6
13895	8	13949	6
13896	5	13950	6
13897	2	13951	6
13898	4	13952	8
13899	4	13953	6
13900	5	13954	12
13901	6	13955	6
13902	4	13956	6
13903	4	13957	6
13904	4	13958	6
13905	4	13959	6
13906	4	13960	6
13907	4	13961	6
13908	5	13962	8
13909	4	13963	8
13910	10	13964	10
13911	5	13965	8
13912	5	13966	10
13913	6	13967	10
13914	6		
13915	5		

Baumfarne.



Lycopodium leptophyllum.

Quantität: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = graine.

IV. Gehölz-Samen.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

In dieser Abtheilung offeriren wir von den meisten derjenigen Species, welche erst im zweiten Jahre von der Aussaat an keimen, auch präparirte Saat, welche dieses Jahr keimen wird. Es sind das diejenigen Samen, deren steinharte oder sonst wasserdichte Schale erst verrotten muss, um den hermetisch verschlossenen Keim ins Leben zu rufen.

1. Nadelhölzer. (Coniferen.)

CONIFÈRES.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss, je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Procent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weissstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Procent vollkommene Samen, sodass ein in diesem Grade stehendes Keimen als höchste Stufe anzusehen ist. In andern Jahren haben diese nebst andern Sorten eine weit geringere Zahl vollkommener Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Procent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rothtanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera Section) bis zu 80 Procent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität infolge der schwierigen Einnussung ungleich theurer ist als in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reichlicher Ernte.

No.		Spr.	No.		Spr.
13980	<i>Actinostrobus pyramidalis</i> 100 K. 15 Spr., 20 K.	4	14026	<i>Cephalotaxus drupacea</i>	à Loth 20
13981	<i>Araucaria Bidwilli</i> , taube Körner (für Sammlungen)	à Stück	14027	» präparirter Same	» 30
13982	» <i>brasiliana</i> 100 K. 4 K.	2	14028	» <i>Fortunei</i>	à Pfd. 8 K.
13983	» <i>excelsa</i> , unkeimfähige Samen (für Sammlungen)	à Korn	14029	» <i>Fortunei</i> , präparirt	» 15
13984	» <i>imbricata</i> , s. Abbildung auf dem Titelblatt des Katalogs für 1870.	» Korn	14030	» <i>tardiva</i>	» 10
			14031	» präparirt	» 15
			14032	<i>Chamaecyparis sphaeroides</i> (<i>Cupressus thyoides</i>), weisse Ceder.	à Pfd. $3\frac{1}{2}$ K.
13985	<i>Arthrotaxus selaginoides</i> 100 K. 4 K.	8			à Loth 5
13986	» <i>taxifolia</i> 100 » 75 » 10 » 10	10	14033	» <i>sphaeroides compacta</i>	» 25 K. 4
13987	<i>Callitris Actinostrobus</i> 100 » 75 » 10 » 10	10	14034	» » <i>kewensis</i>	» 100 » 5
13988	» <i>australis</i> (<i>Cupressus</i> , <i>Thuja</i>)	à Loth 15	14035	» » <i>nana</i>	» 100 » 5
13989	» <i>columellaris</i> 100 K. 40 Spr., 10 K.	10	14036	<i>Cryptomeria elegans</i>	» 5 » 6
13990	» <i>crassivalvis</i> 10 » 8	8	14037	» <i>japonica</i>	à Pfd. 2 K.
13991	» <i>cupressiformis</i> à Loth 25 Spr., à Port.	4	14038	» <i>Lobbi</i> , <i>Lobbi's</i>	» 16
13992	» <i>cupressoides</i> 100 K. 25 Spr., 20 K.	6	14039	» <i>pungens</i> (<i>arauarioides</i>)	» 5 K. 6
13993	» <i>Gunnii</i> 20 » 5	5	14040	» <i>viridis</i>	à Loth 2 K.
13994	» » <i>varietas</i> 20 » 6	6	14041	<i>Cunninghamia sinensis</i> (<i>Pinus lanceolata</i>)	à Loth 16 K.
13995	» <i>pendula</i> à Loth 40 Spr., à Port.	4	14042	» <i>glauca</i>	» 50 » 4
13996	» <i>quadrivalvis</i> (<i>Thuja articulata</i>) à Loth	8	14043	<i>Cupressus africana</i>	» 75 » 5
13997	» » <i>macrocarpa</i> 20 » 20	20	14044	» <i>ambigua</i>	» 100 K. 6
13998	» <i>spec. Australias</i> 25 » 25	25	14045	» <i>argentea</i>	à Loth 30 Spr., à Port.
13999	» <i>verrucosa</i> 20 K. 5	5	14046	» <i>Bedfordiana</i>	» 14 » 3
14000	<i>Casuarina equisetifolia</i> à Loth 75 Spr., à Port.	4	14047	» <i>Benthamiana</i>	» 25 » 4
14001	» <i>distyla</i> 20 K. 6	6	14048	» <i>brasiliana</i>	» 36 » 4
14002	» <i>glauca</i> 20 » 6	6	14049	» <i>Bracon</i>	» 50 » 5
14003	» <i>humilis</i> à Loth 75 Spr., à Port.	4	14050	» <i>californica</i>	» 75 » 6
14004	» <i>lateriflora</i> 75 » 4	4	14051	» <i>Corneyana</i>	» 25 » 4
14005	» <i>Lehmanni</i> 25 K. 4	4	14052	» <i>elegans</i>	» 16 » 2
14006	» <i>leptoclada</i> à Loth 40 Spr., à Port.	4	14053	» <i>excelsa</i>	» 25 K. 4
14007	» <i>muricata</i> 40 » 3	3	14054	» <i>expansa</i>	à Loth 25 Spr., à Port.
14008	» <i>paludosa</i> 20 K. 6	6	14055	» <i>filiformis</i>	» 40 » 5
14009	» <i>quadrivalvis</i> à Loth 40 Spr., à Port.	4	14056	» <i>flagelliformis</i>	» 50 » 5
14010	» <i>rigida</i> 50 K. 6	6	14057	» <i>funeris</i>	à Pfd. $6\frac{1}{2}$ K.
14011	» <i>spec. nova Australis</i> 1000 K. 40 Spr., 100 » 6	6	14058	» » <i>viridis</i> 1000 K. 4	» 25 K. 4
14012	» » <i>shinglewood</i> 10 » 4	4	14059	» <i>Goveniana</i>	à Loth 16 Spr., à Port.
14013	» » <i>hillback</i> 20 » 6	6	14060	» <i>glandulosa</i> , echt	» 40 » 4
14014	» » <i>Australian swamp oak</i> 50 » 5	5	14061	» <i>glauca</i> (<i>lusitanica</i>)	» 40 » 4
14015	» <i>stricta</i> à Loth 40 Spr., à Port.	4	14062	» » <i>pendula vera</i>	» 16 » 4
14016	» » <i>tenuis</i> 20 K. 6	6	14063	» » <i>tristis</i>	» 25 K. 4
14017	» <i>suberosa</i> 50 » 6	6	14064	» <i>gracilis</i>	à Loth 25 Spr., à Port.
14018	» <i>torulosa</i> à Loth 40 Spr., à Port.	4	14065	» <i>Hügelii</i>	» 40 » 4
14019–20	<i>Casuarina</i> , 2 unbestimmte Species 10 K.	4	14066	» <i>Kämpferi</i>	» 75 » 5
14021	<i>Cedrus Libani</i> , Ceder von Libanon, vollkommen ausgebildete Zapfen. 100 Zapfen $4\frac{1}{2}$ K., 1 Zapfen	2	14067	» <i>kewensis</i> (<i>aromatica</i>)	» 100 K. 5
14022	» » reiner Same à Pfd. $5\frac{1}{2}$ K., à Loth	8	14068	» <i>Kuligiana</i>	à Loth 16
14023	» <i>atlantica</i> (<i>argentea</i>), Silber-Ceder, mit extra vollkommenen Samen. 100 Zapfen 5 K., 1 Zapfen	2	14069	» <i>Lambertiana</i>	à Pfd. 18 K.
14024	» » reiner Same à Pfd. $6\frac{1}{2}$ K., à Loth	8	14070	» <i>Lambsoniana</i>	» 10 » 12
14025	» <i>Deodara</i> , vom Himalaya, direct wie gewohnt später in der Saison ein- treffende Saat. pro Pfd. 20 K., à Loth 1 K., à Port.	6	14071	» » <i>erecta</i>	» 50 K. 4
			14072	» <i>Lindleyana</i>	à Loth 25 Spr., à Port.
			14073	» <i>lusitanica</i> (<i>glauca</i>)	» 40 » 4
			14074	» <i>MacNabiana</i> , echt	» 40 » 4
			14075	» <i>macrocarpa</i>	à Pfd. 18 K.
			14076	» <i>majestica</i>	à Loth 25 Spr., à Port.
			14077	» <i>mexicana</i>	» 100 K. 15 » 25 K. 5
			14078	» <i>retrofracta</i>	à Loth 25 » à Port. 4

Preis: 8 *Sgr.* = 1 Franc; 1 *fl.* = 30 *Sgr.* = 3 Fr. 75 C.

No.		<i>Sgr.</i>	No.		<i>Sgr.</i>
14079	<i>Cupressus sempervirens horizontalis</i> à Pfd. 15		14143	<i>Juniperus Sabina, elegans,</i>	
	à Loth 2			à Loth 20 <i>Sgr.</i> à Port. 5	
14080	» » <i>erecta</i> à Loth 20 <i>Sgr.</i> à Port. 4		14149	» <i>sabinoideus</i> . . . à Pfd. 10 <i>fl.</i> à Loth 12	
14081	» » <i>horizontalis vera.</i>		14150	» <i>spec. nova, Japan</i>	
	à Pfd. 40 <i>Sgr.</i> à Loth 3		14151	» <i>squamatilis (dumosa)</i>	
14082	» » <i>pendula</i> » 5 <i>fl.</i> » 6			à Loth 36 » » 5	
14083	» » <i>pyramidalis (fastigiata).</i>		14152	» <i>Struthiana</i> . . . » 16 » » 4	
	à Pfd. 18 <i>Sgr.</i> » 2		14153	» <i>suecica, schwedische</i> . . . à Pfd. 1 <i>fl.</i>	
14084	» » <i>stricta elegans, sehr feinnadelige Varietät von reizendem Habitus.</i>			à Loth 2	
	à Loth 20 <i>Sgr.</i> à Port. 4		14154	» <i>tamariscifolia</i> . . . à Pfd. 75 <i>Sgr.</i> » 4	
14085	» <i>siniensis</i> . . . » 40 » » 5		14155	» <i>thurifera</i> . . . à Loth 20 » à Port. 4	
14086	» » <i>pendula</i> . . . » 40 » » 5		14156	» <i>turbinata</i> . . . à Pfd. 10 <i>fl.</i> à Loth 12	
14087	» <i>Skinneri</i> . . . 100 K. 15 » 20 K. 4		14157	» <i>virginiana</i> . . . » 15 <i>fl.</i> » 2	
14088	» <i>thujaeifolia (monstroza).</i>		14158	» » <i>amerikan. Saatz</i> » 25 » » 2	
	à Loth 40 » à Port. 5		14159	» » <i>reiner Same</i> » 5 <i>fl.</i> » 8	
14089	» <i>thurifera</i> . . . » 25 » » 5		14160	» » <i>glauca</i> » à Loth 16 <i>Sgr.</i> à Port. 4	
14090	» <i>thyoides</i> . . . à Pfd. 100 » à Loth 5		14161	» » <i>pendula</i> » 16 » » 4	
14091	» <i>Tourneforti</i> . . . » 30 » » 2		14162	» » <i>pyramidalis</i> à Pfd. 2 1/2 <i>fl.</i> » à Loth 4	
14092	» » <i>vera</i> . . . » 75 » » 4		14163	» <i>Wittmanniana</i> à Loth 20 <i>Sgr.</i> à Port. 4	
14093	» » <i>torulosa</i> . . . » 14 <i>fl.</i> » 18		14164	» <i>larix americana</i> . . . » 25 » » 4	
14094	» » <i>cashmeriensis</i> à Loth 40 <i>Sgr.</i> à Port. 5		14165	» » <i>pendula</i> » 25 » » 4	
14095	» » <i>elegans</i> . . . » 16 » » 4		14166	» <i>europaea, europäische oder gewöhnliche Lärchentanne, neue Ernte von extra schöner Qual. 30 à 40% keimfähig. 100 Pfd. 38 <i>fl.</i>, à Pfd. 15</i>	
14096	» » <i>viridis</i> . . . » 40 » » 5			» » <i>pendula</i> à Loth 25 <i>Sgr.</i> à Port. 4	
14097	» <i>Uhdiana</i> . . . » 50 » » 5		14168	» » <i>pendulica</i> » 25 » » 4	
14098	» <i>Whitleyana</i> . . . » 15 » » 3		14169	» » <i>rossica</i> » 25 » » 4	
14099	<i>Ephedra altissima</i> » 16 » » 3		14170	» <i>Ledebouri (sibirica)</i> » 25 » » 4	
14100	» <i>americana</i> . . . » 3 K. 4		14171	» <i>microcarpa</i> » 25 » » 4	
14101	» <i>monostachya</i> . . . » 10 » » 3		14172	» <i>Libocedrus chilensis</i> 100 K. 50 » 10 K. 6	
14102	» <i>species Chili.</i> 100 K. 40 <i>Sgr.</i> 10 » 5		14173	» <i>decurrens</i> » à Loth 40 » à Port. 5	
14103	<i>Fitz-Roya patagonica</i> 1000 » 150 » 25 » 4		14174	» <i>viridis</i> . . . 100 K. 50 » 10 K. 6	
14104	<i>Frenela australis</i> . 1000 » 60 » 50 » 4		14175	<i>Phyllocladus rhomboidalis, sehr selten im Samen und an und für sich rare, prächtige Pflanze. 100 K. 5 <i>fl.</i>, 5 K. 10</i>	
14105	» <i>Brunoniana</i> . . . 100 » 15 » 20 » 4			<i>Pinus Abies, du Roi, Weiss- oder Edel-tanne, Qualität sehr gering und spärlich gerädet</i> . . . à Pfd. 15	
14106	» <i>gunniformis</i> 100 » 20 » 20 » 6		14177	» » <i>tenujorifolia, langnadelige Silber-tanne.</i> à Pfd. — <i>fl.</i> — à Loth —	
14107	» <i>Gunnli</i> . . . à Loth 50 » à Port. 5		14178	» <i>abchasica</i> . . . à Loth 75 <i>Sgr.</i> à Port. 6	
14108	» <i>macrostachya</i> . . . » 25 » » 4		14179	» <i>acutissima, amerikanische Fichte.</i>	
14109	» <i>montana</i> . . . 100 K. 15 » 20 K. 4			à Loth 10	
14110	» <i>pyramidalis</i> à Loth 50 » à Port. 5		14180	» <i>alba, amerikanische Weiss-Fichte.</i>	
14111	» <i>rhomboidalis</i> . 100 K. 25 » 20 K. 6			à Pfd. 8 <i>fl.</i> à Loth 10	
14112	» <i>triquetra</i> . . . à Loth 75 » 100 » 6		14181	» » <i>amabilis</i> . . . » — » —	
14113	» <i>Ventenati</i> . . . » 75 » 100 » 6		14182	» » <i>Apollinis</i> . . . à Pfd. 3 1/2 <i>fl.</i> » 5	
14114	» <i>verrucosa</i> . . . 100 K. 15 » 20 » 4		14183	» » <i>Zapfen mit Samen</i> . . . à Stück 16	
	<i>Ginkgo biloba, siehe Salisbury.</i>		14184	» <i>austriaca, österreichische Schwarz-Föhre, neue Ernte von ausgezeichnete Qualität. 100 Pfd. 58 <i>fl.</i>, à Pfd. 20</i>	
14115	<i>Glyptostrobus pendulus</i> à Pfd. 5 <i>fl.</i> à Loth 9		14185	» <i>balsamea, amerikan. Balsamtanne.</i>	
14116	<i>Juniperus attica, neue prachtvolle Species aus Griechenland, eine Höhe von 15—20 F., erretend, à Pfd. 36 <i>Sgr.</i> à Loth 3</i>			à Pfd. 5 <i>fl.</i> à Loth 8	
14117	» <i>azorica, die seltene Species von den azorischen Inseln à Loth 40 <i>Sgr.</i> à Port. 4</i>		14186	» <i>Benthamiana</i> à Loth 1 1/2 » à Port. 6	
14118	» <i>Bedfordiana</i> . . . » à Loth 16		14187	» » <i>Zapfen mit Samen</i> . . . à Stück 20	
14119	» <i>bermudiana</i> . . . à Pfd. 35 <i>Sgr.</i> » 3		14188	» <i>Brunoniana</i> . 1000 K. 75 <i>Sgr.</i> 50 K. 5	
14120	» <i>caroliniana</i> . . . » 40 » » 4		14189	» <i>bruta</i> . . . à Loth 25 » à Port. 4	
14121	» <i>chinensis</i> . . . » 75 » » 4		14190	» <i>calabrica, calabrische Kiefer</i> . . . à Loth 15	
14122	» <i>cinerascens</i> . . . » 16 » » 4		14191	» <i>canadensis, Schierling-Tanne.</i>	
14123	» <i>communis, gemeiner Wachholder</i> à Pfd. 4			à Pfd. 3 1/2 <i>fl.</i> à Loth 5	
14124	» » <i>pyramidalis</i> à Pfd. 75 <i>Sgr.</i> à Loth 4		14192	» <i>canariensis</i> . . . 1 Zapfen 15	
14125	» <i>daurica</i> . . . à Loth 25 » à Port. 4		14193	» » <i>reiner Same</i> à Pfd. 7 1/2 <i>fl.</i> à Loth 10	
14126	» <i>dealbata (alpina)</i> . . . » 20 » » 4		14194	» <i>caramanica</i> . . . » 20 K. 4	
14127	» <i>dioica</i> . . . » 16 » » 4		14195	» <i>Cembra, Zübel-Kiefer, extra gute Qualität 100 Pfd. 10 <i>fl.</i> à Pfd. 5</i>	
14128	» <i>drupacea (Arenthos).</i>		14196	» » <i>präparirt</i> . . . » 10	
	à Pfd. 20 » à Loth 2		14197	» <i>cephalonica</i> . . . à Pfd. 3 1/2 <i>fl.</i> à Loth 5	
14129	» » <i>excolesa, echt</i> » 50 » » 3		14198	» <i>coerulea (Picea)</i> . . . » 10	
14130	» <i>filiformis</i> . . . à Loth 25 » à Port. 4		14199	» <i>contorta (Mac Intoshiana)</i> . . . 100 K. 40	
14131	» <i>faccida</i> . . . » 40 » » 4			» » » 10 » » 5	
14132	» <i>flagelliformis</i> . . . » 20 » » 4		14200	» <i>Coulteri (macrocarpa)</i> . . . à Loth 40	
14133	» <i>glauca</i> . . . » 50 » » 6		14201	» » <i>die grossen Zapfen mit Samen.</i>	
14134	» <i>Gossainthaeca</i> à Pfd. 75 » à Loth 4			à Stück 200	
14135	» <i>horizontalis</i> . . . » 40 » » 3		14202	» <i>densiflora, japanische Kiefer.</i>	
14136	» <i>Lycia (phoenicea malacoearpa).</i>			100 K. 75 <i>Sgr.</i> 10 K. 8	
	à Pfd. 16 <i>Sgr.</i> » 2		14203	» <i>diffusa</i> . . . 100 » 15 » 20 » 4	
14137	» <i>macrocarpa</i> . . . » 40 » » 3		14204	» » <i>Douglasii</i> . . . à Loth 75 » à Port. 6	
14138	» <i>occidentalis, Hooker, neue Sorte vom Felsengebirge, 60—80 Fuss hoch, dicht verzweigt, aushaltend.</i>		14205	» <i>elegans pendula, hängende Fichte.</i>	
	à Loth 40 <i>Sgr.</i> à Port. 4			à Loth 40 <i>Sgr.</i> à Port. 5	
14139	» <i>oophora</i> . . . 100 K. 40 » 10 K. 5		14206	» <i>elegantissima, reizende Fichten-Varietät</i> . . . 100 K. 15 <i>Sgr.</i> 20 K. 4	
14140	» <i>Oxycedrus</i> . . . à Pfd. 16 » à Loth 2		14207	» <i>excolesa, Himalaya-Kiefer</i> . . . à Loth 20	
14141	» <i>phoenicea (scleroearpa)</i> . . . à Pfd. 25		14208	» » <i>Zapfen mit Samen</i> . . . à Stück 20	
	à Loth 2		14209	» <i>Fraseri</i> . . . à Pfd. 13 <i>fl.</i> à Loth 16	
14142	» » <i>pendula</i> . . . à Pfd. 5 <i>fl.</i> » 8				
14143	» » <i>pyramidalis</i> » 5 » » 8				
14144	» <i>prostrata (hudsonica)</i> » 2 » » 5				
14145	» <i>Reevesiana</i> . 100 Korn 15 <i>Sgr.</i> 25 K. 5				
14146	» <i>rufescens</i> . . . à Pfd. 1 1/2 <i>fl.</i> à Loth 3				
14147	» <i>Sabina, Sadebaum</i> » 1 » » 2				

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = 16 $\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Gr.	No.		Gr.
14210	<i>Pinus grandis</i> . . . à Loth 4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ à Port. 10			ist selten vollkommen. Wir offeriren	
14211	» <i>halepensis</i> , alepp. Kiefer . . . à Pfd. 36			hiernit importirte Saat (schwer zu	
				erhalten) von ungewöhnlich schöner	
14212	» » <i>prolifer</i> 100 K. 15		14248	<i>Pinus</i> <i>Pinus</i> , ital. Nuss-Kiefer . . . à Pfd. 16	
14213	» » <i>pyramidalis</i> 100 » 15		14249	» » <i>Zapfen</i> à Stück 12	
14214	» <i>inops</i> , amerikanische Jersey-Kiefer,		14250	» » <i>fragilis</i> (<i>tenerrima</i>), mit dünn-	
	à Pfd. 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 8			schaligem Samen à Loth 8	
14215	» <i>insignis</i> 35 » 40		14251	» <i>Pinaster</i> (falschlich <i>maritima</i> genannt),	
14216	» » <i>Zapfen</i> à Stück 30			Stern-Kiefer,	
14217	» <i>Lambertiana</i> à Loth 8			à 100 Pfd. 16 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Pfd. 6	
14218	» <i>Laticlo</i> , echte corsische Kiefer		14252	» » <i>gigantea</i> , sehr grosse Zapfen, à Stück 8	
	à Pfd. 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, » 3		14253	» » <i>gracca maxima</i> à Loth 16	
14219	» <i>longifolia</i> , die langnadelige Hima-		14254	» » <i>major</i> » 16	
	laya-Kiefer . . . 100 K. 75 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 5 K. 6		14255	» » <i>minor</i> » 16	
14220	» <i>maritima</i> (Lambert), echt,		14256	» <i>Pinsapo</i> , spanische Tanne, äusserst	
	à Pfd. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 4			prachtvoll . . . à Pfd. 8 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 10	
14221	» » (Pinaster) 100 » 16 » à Pfd. 6		14257	» <i>Polrethiana</i> à Zapfen 8	
14222	» <i>mandschurica</i> , die prächtige sibi-		14258	» <i>ponderosa</i> , echt, à Loth 75 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Port. 8	
	rische Zärbelkiefer, mit kürzeren,		14259	» <i>pungens</i> » 40 » 6	
	dichter gestellten Nadeln von hell-		14260	» <i>pyrenaica</i> , pyrenäische Kiefer, von	
	grüner Farbe. Importirter Same,			prächtiger, pyramidalen Form mit	
	à Pfd. 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 8			dichtbuschelig gestellten Nadeln von	
14223	» <i>Menziesii</i> , nordkalifornische Fichte,			auffallend hellem Grasgrün. Sehr	
	1000 K. 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 K. 5			schöne, distincte, unsere Winter aus-	
14224	» <i>Mertensiana</i> , kalifornische Hemlock-			haltende Species à Pfd. 10 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Lth. 12	
	tanne . . . 1000 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 50 K. 5		14261	» <i>Reziniae Amaliae</i> , Heldr. (peloponnesica),	
14225	» <i>mitis</i> 100 » 25 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 » 6			prachtvolle Species à Pfd. 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 8	
14226	» <i>monspeliensis</i> , Montpellier-Kiefer,		14262	» <i>resinosa</i> , amerikanische Harz- oder	
	à Pfd. 18 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 20			Roth-Kiefer 25 K. 4	
14227	» <i>montana</i> , Berg-Kiefer, à Pfd. 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, » 2		14263	» <i>rigida</i> , amerikanische Pech-Kiefer,	
14228	» <i>monticola</i> , californische Zucker-			à Pfd. 15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 26	
	Kiefer, hoher prächtiger Baum zur		14264	» » vollkommenen Zapfen mit Samen,	
	Strobilus-Section gehörend,			à Stück 4	
	à Loth 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Port. 6		14265	» <i>rubra</i> , amerik. Rothfichte, à Pfd. 10 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$,	
14229	» <i>Morinda</i> (Khutrow, Smithiana), Hima-			à Loth 12	
	laya-Fichte 100 Korn 25		14266	» <i>Sabiniana</i> , Zapfen von $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$,	
	20 » 6			Schwere und $\frac{1}{2}$ bis über $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ Samen	
14230	» » Zapfen mit Samen . . . à Stück 8			enthaltend (je nach Gewicht zum	
14231	» <i>Mughus</i> , Krummholz-Kiefer,			Preise pro 11 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ berechnet).	
	à Pfd. 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 3		14267	» » reiner Same à $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 10	
14232	» <i>muricata</i> , die californische Bischofs-		14268	» <i>Salzmanni</i> » 10 » 12	
	Kiefer, Zapfen mit Samen direkt		14269	» <i>sitchensis</i> , die echte Sitche-Fichte,	
	importirt à Stück 75			1000 K. 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 20 K. 5	
14233	» » reiner Same à Loth 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Port. 8		14270	» <i>Strobilus</i> , <i>Weihnachtskiefer</i> , extra,	
14234	» <i>nigra</i> , amerik. Schwarzfichte, Zapfen,			à Pfd. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 4	
	à Pfd. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 4		14271	» » <i>nivea</i> . . . 100 K. 25 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 20 K. 6	
14235	» » reiner Same . . . » 10		14272	» <i>sylvestris</i> , Kiefer od. <i>Weissföhre</i> ,	
14236	» <i>Nordmanniana</i> , kaukas. Edel-tanne,			extra Qualität 100 Pfd. 68 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Pfd. 24	
	prachtvollste u. regelmässige Tanne,		14273	» » <i>argentea</i> , Silber-Kiefer à Loth 40	
	die echte Species mit den breiten,		14274	» » <i>rigensis</i> , Rigaer Roth-Kiefer,	
	dicht aneinandergerethen Nadeln.			geschätzt wegen ihres dauerhaften	
	Same von ausgezeichneter Qualität,			Holzes, extra Qualität,	
	à Pfd. 4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 11			100 Pfd. 90 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Pfd. 30	
14237	» <i>orientalis</i> , die <i>Sapindus</i> -Fichte von		14275	» <i>Taeda</i> , Loblolly-Kiefer, vollkommenen	
	Imeretien, eine sehr distincte präch-			Zapfen mit Samen . . . pro St. 4	
	tige Species und so hart wie unsere		14276	» » reiner Same à Loth 25	
	Fichte, ausserdem ein werthvolles		14277	» » <i>taurica</i> à Pfd. 4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, » 6	
	Nutzholz liefernd. Samen aus dem		14278	» » Zapfen à Stück 8	
	Vaterland bisher nur mit grossen			<i>tuberculata</i> (californica).	
	Kosten zu beschaffen und hier ge-			à Loth 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Port. 8	
	ernteter Same von Bäumen, welche		14280	» » grosse Zapfen mit Samen 1 St. 75	
	noch nicht die gehörige Reife erreicht		14281	<i>Platyclusus cupressoides</i> 100 K. 75 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 10 K. 10	
	haben, ist meist taub. Im-		14282	<i>Podocarpus chilensis</i> . . . 100 » 50 » 10 » 6	
	portirter Same von bester Qualität,		14283	» <i>Maki</i> 100 » 50 » 10 » 6	
	à Pfd. 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 40		14284	» <i>nubigena</i> , Chili à Loth 20	
14238	» <i>Pallasiana</i> » 4 » 6		14285	» <i>Prumnopitys elegans</i> , die essbare, pfau-	
14239	» » Zapfen mit Samen . . . à Stück 8			menfrüchtige, chilesische, seltene	
14240	» <i>panachaica</i> , Heldr., von Gebirge Boi-			Conifere 100 K. 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 1 K. 2	
	daz in Griechenland, neu, prachtvoll,		14286	» präparirt 100 » 6 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, » 1 » 2 $\frac{1}{2}$	
	à Pfd. 10 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 12		14287	<i>Retinospora leptoclada</i> ,	
14241	» <i>patula</i> , Joya-Kiefer, Zapfen mit Samen,			100 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 10 » 8	
	à Stück 15		14288	» <i>obtus</i> 100 » 1 » 10 » 4	
14242	» <i>Pence</i> , zur Strobilus-Section gehörig, auf		14289	» <i>pisifera</i> 100 » 1 » 10 » 4	
	dem Gebirge Peristeri (Lycaos der alten		14290	<i>Salisburia adiantifolia</i> (Ginkgo biloba), prächt-	
	Griechen) in Macedonien bei 5 bis			6000 Fuss Höhe vorkommend,	
	à Pfd. 4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Loth 6			fächerförmigen, hellgrünen, jährlich ab-	
14243	» <i>Picea</i> , Fichte oder Rothtanne, von			fallenden Blättern. Im Vaterland Japan	
	seltener, extra feiner Qualität,			und China wird der "Ginkgo" verehrt,	
	100 Pfd. 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Pfd. 8			erreicht eine Höhe bis zu 100 Fuss bei	
14244	» » <i>hexangularis</i> à Loth 75 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Port. 6			einem Stammdurchmesser von 10-12 F.	
14245	» » <i>pendula</i> » 75 » 6			u. trägt nussartige, essbare, wohlchme-	
14246	» <i>Pichte</i> (sibirica), die schöne sibi-			kende Früchte. Hält unsere strengsten	
	rische Silber-tanne, strengsten Winter			Winter ohne Bedeckung aus.	
	aushaltend. Hier geernteter Same			100 Nüsse 25 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 5 Nüsse 2	

Prix: 8 Sfr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sfr. = 3 Fr. 75 C.

No.	Sfr.	No.	Sfr.
14291 Saxe-Gothaea conspicua, Zäpfchen mit Samen.		14325 Thuja hybrida, schön	à Loth 20
14292 Sequoia (Taxodium) sempervirens, reiner, direct von Californien importirter Same à Pfd. 12 Fl. à Loth 16 Sfr. à Port.	5	14326 » intermedia	» 8
14293 » sempervirens patens » 20 » » 4		14327 » japonica, neu . . . 100 K. 25 Sfr., 20 K. 6	
14294 Taxodium (Cupressus) distichum, extra gute Qualität à Pfd. 1 1/2 Fl., à Loth 3	3	14328 » Lobbi 1000 » 75 » 50 » 6	
14295 » gaus reiner Same » 5 » » 8		14329 » macrocarpa	à Loth 15
14296 » passerinoides » à Pfd. 5 » » 8		14330 » meldonis	» 10
14297 Taxus haecata, Eibenb. » 1 » » 2		14331 » Menziesii, Douglas (gigantea, Hook.), riesige und äusserst prachtvolle Species, unsere strengsten Winter aushaltend . . . 1000 K. 75 Sfr., 50 K. 6	
14298 » » präparirter Same.		14332 » nana	à Loth 10
14299 » » erecta	» 15	14333 » » microcarpa	» 20
14300 » » pendula	» 25	14334 » nepalensis à Pfd. 5 Fl.	» 8
14301 » canadensis à Pfd. 2 1/2 Fl.	» 16	14335 » occidentalis, amerikanischer reiner Same à Pfd. 40 Sfr., à Loth 2	
14302 » fastigiata	» 4	» » pendula	50 K. 4
14303 » Fortunei	» 10	14337 » orientalis, chinesischer	» à Pfd. 20 Sfr., à Loth 2
14304 » hibernica	» 16	14338 » » expansa	50 K. 4
14305 » imperialis 100 K. 40 Sfr., 10 K. 5		14339 » » fastigiata à Pfd. 5 Fl., à Loth 3	
14306 » Massoni pyramidalis 100 K. 20 Sfr., 20 » 5		14340 » » fol. aureis variegatis.	» à Loth 40 Sfr., à Port. 5
14307 » tardiva (adpressa)	à Loth 10	14341 » » monstrosa » 20 » 5	
14308 » umbraclifera 100 K. 20 Sfr., 20 K. 5		14342 » plicata (Warreana), echt, Same gefüllgt. à Loth 50 Sfr., à Port. 5	
14309 Thuja argentea	à Loth 30	14343 » plicatilis (Biotia)	à Loth 6
14310 » articulata à Pfd. 6 Fl.	» 8	14344 » pyramidalis, pyramidenförmig.	» à Pfd. 2 Fl.
14311 » asplenifolia 100 Korn 20 Sfr., 20 Korn 5		14345 » recurvata nana à Loth 40 Sfr., à Port. 6	
14312 » australis	à Loth 16	14346 » sibirica à Pfd. 8 Fl., à Loth 10	
14313 » aurea, von Steckpflanzen der Original-Pflanze gewonnener Same.	» à Loth 36 Sfr., à Port. 5	14347 » Skinneri	» 25
14314 » » v. Samenpflanzen gewonnener Same.	» à Pfund 10 Fl., à Loth 12	14348 » stricta, sehr schön à Pfd. 8 Fl.	» 10
14315 » californica	» 20	14349 » » latifolia » 4 » 6	
14316 » chinensis	» 8	14350 » » microcarpa	50 Koru 4
14317 » compacta, echt	» 8	14351 » thurifera à Loth 40 Sfr., à Port. 5	
14318 » » nana	» 20	14352 » Vervaeana 100 K. 20 Sfr., 25 K. 6	
14319 » falcata	» 25	14353 Wellingtonia gigantea, neue Ernte, extra Qualität, sehr knapp geerntet.	» à Loth (circa 3000 K.) 5 Fl., 100 K. 8
14320 » filiformis à Loth 75 Sfr., à Port. 6		14354 » » vorjährige Ernte, gut.	» à Loth 50 Sfr., à Port. 6
14321 » frenaloides » 20 » » 4		14355 Widdingtonia cupressoides (Callitris cupressoides) à Loth 2 1/2 Fl., à Port. 6	
14322 » gigantea (Craigiana), extra feine Qualität	à Loth 40		
14323 » glauca vera	» 25		
14324 » gracilis	» 20		

2. Laubhölzer. ARBRES ET ARBUSTES.

No.	Sfr.	No.	Sfr.
14356 Acacia dealbata (Silver Wattle),		14384 Aesculus californica, die prachtvolle californische Rosskastanie mit rosa Blumen in dicht gedrängten Sträussen.	
14357 » Farnesiana à Pfd. 6 Fl., à Loth 8		100 K. 5 Fl., à Stück 2	
14358 » Julibrissia » 1 » » 2		14385 » Hippocastanum 100 Pfd. 5 Fl., à Pfd. 4	
14359 » » fl. roseo » 10		14386 » Pavia coccinea. 100 St. 75 Sfr., à St. 1	
14360 » » spectosa » 10		14387 » » modociensis, neue prachtvolle scharlachrothe Var. 100 St. 150 Sfr., à St. 2	
14361 » nigra (Black Wattle) » 20		14388 » rubicunda » à Pfd. 20	
14362 Acer caespitense, Feld-Ahorn à Pfd. 8		14389 Allantus glandulosa, Götterbaum, als sicherste Ueberziehung von Sandstrecken empfohlen und werthvoll als Reidenraupenfutter . . . 100 Pfd. 24 Fl., à Pfd. 10	
14363 » dasycarpum à Pfd. 2 1/2 Fl., à Loth 4		14390 Akebia quinata » 4 K. 8	
14364 » macrophyllum, neuer californischer.	» à Pfd. 5 Fl., à Loth 8	14391 Alnus cordifolia à Pfd. 7 Fl., à Loth 10	
14365 » monspeliense » 1/2 » » 2		14392 » glutinosa, Rotherle, frische Ernte von sehr schöner Qualität.	100 Pfd. 16 Fl., à Pfd. 6
14366 » neapolitanum » 5 » » 8		14393 » incana, Weisslerle, frische Ernte von sehr schöner Qualität.	100 Pfd. 20 Fl., à Pfd. 8
14367 » Negundo » 9 Sfr.	» 1	14394 » » glauca » à Loth 16	
14368 » » violaceus » 20		14395 » » pinatifida acuminata » 16	
14369 » oblongum à Pfd. 5 Fl.	» 8	14396 » serrulata » 12	
14370 » Opalus » 15 Sfr.	» 1	14397 » » rugosa » 16	
14371 » opulifolium » 75 » » 4		14398 » » tiliacea » 8	
14372 » palmatifolium » 75 » » 4		14399 » » viridis genuina » 16	
14373 » pennsylvanicum » 4 Fl.	» 6	14400 » » sibirica » 16	
14374 » platanoideis, Spitz-Ahorn. à Ctr. 8 Fl.	» 4	14401 Amelanchier alnifolia » 20	
14375 » Pseudoplatanus, gemeiner A. à Ctr. 7 Fl.	» 4	14402 » canadensis » 10	
14376 » » foliis atropurpureis.	» à Pfd. 4 » à Loth 6	14403 » ovalis » 10	
14377 » » fol. var. » 1 1/2 » » 3		14404 » » vulgaris » à Pfd. 20	
14378 » Rafinesquianum » 2 1/2 » » 4		14405 Amorphia canescens à Pfd. 50 Sfr., à Loth 3	
14379 » rubrum, rather » 3 1/2 » » 6		14406 » caroliniana » 18	
14380 » saccharinum, Zucker- » à Pfd. 14 Sfr.	» 1	14407 » erioloba » à Pfd. 50 Sfr.	» 3
14381 » striatum, gestreift » 2 1/2 Fl.	» 3	14408 » crocea-lanata » 10	
14382 » laticum, tatar. » 1 1/2 » » 3			
Adenocarpus, siche Topfgewächse.			
14383 Adenostoma fasciculatum.			
1000 K. 40 Sfr., 100 K. 6			

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Spr.	No.		Spr.
14409	<i>Amorpha dealbata</i>	à Pfd. 50 Spr., à Loth 3	14483	<i>Azalea calendulacea</i>	à Port. 5
14410	» <i>elata</i>	» 10	14484	» <i>sinensis</i>	» 4
14411	» <i>fragraus nana</i>	à Pfd. 20 Spr. » 2		Azara, siehe Topfgewächse.	
14412	» <i>fruticosa</i>	» 15 » 2	14486	<i>Baccharis halimifolia</i>	à Loth 16
14413	» <i>glabra</i>	» 20 » 2	14187	<i>Benthania fragifera</i>	» 4
14414	» <i>herbacea</i>	» — » 20	14488	<i>Beuzouia odoriferum</i>	» 16
14415	» <i>Lewisi</i>	» 40 » 3	14489	<i>Berberis antinocarpa</i>	» 16
14416	» <i>microphylla</i>	à Port. 5	14490	» <i>Aquifolium</i>	» 2
14417	» <i>pubescens</i>	à Loth 20	14491	» <i>reiner Same</i>	» 4
14418	» <i>pumila</i>	à Pfd. 1 1/2 Rb. » 3	14492	» <i>erecta</i>	» 15
14419	<i>Ampelopsis (Hedera) quinquefolia</i> , wilder oder Jungferuwein, reiner Same. à Pfd. 1/2 Rb., à Loth 2		14493	» <i>ilicifolia</i>	» 10
14420	» <i>bipinnata</i> (<i>Cissus stans</i>)	10 K. » 2	14494	» <i>latifolia</i>	» 6
14421	<i>Amygdalus communis amara</i>	à Pfd. 10	14495	» <i>nepalensis</i>	» 6
14422	» <i>communis argentea</i>	à Loth 8	14496	» <i>racemiflora</i>	» 12
14423	» <i>dulcis</i>	à Pfd. 10	14497	» <i>serotina</i>	» 12
14424	» <i>fragilis</i>	» 20	14498	» <i>aristata</i>	à Pfd. 5 Rb. » 8
14425	» <i>macrocarpa</i>	» 20	14499	» <i>asiatica</i>	» 8
14426	» <i>persicoides</i>	à Loth 8	14500	» <i>hybrida</i>	» 16
14427	» <i>persica</i> , Pflärsch	à Pfd. 8	14501	» <i>Beali</i> (Mahonia)	à Loth 1 1/2 Rb., à Port. 6
14428	<i>Anagyris foetida</i>	à Pfd. 20 Spr., à Loth 2	14502	<i>buxifolia</i> , frächtige chilesische Species, so schön wie B. Darwini und härter. à Loth 75 Spr., à Port. 6	
14429	» <i>indica</i>	» 6	14503	» <i>canadensis</i>	à Pfd. 1/2 Rb., à Loth 2
14430	» <i>neapolitana</i>	» 8	14504	» <i>chinesis</i>	» 4 » 6
14431	<i>Andromeda axillaris</i>	à Port. 3	14505	» <i>hybrida</i>	» 16
14432	» <i>calyculata</i>	à Loth 45 Spr. » 3	14506	» <i>congestiflora</i> , neu von Chili	20 K. 5
14433	» <i>caesinifolia vera</i>	» 4	14507	» <i>crassifolia</i>	à Loth 40 Spr., à Port. 4
14434	» <i>glauca</i>	» 3	14508	» <i>crataegina</i>	» 4
14435	» <i>Catesbaei</i>	à Loth 45 Spr. » 3	14509	» <i>cretica</i>	à Loth 3
14436	» <i>formosa</i>	» 3	14510	» <i>Darwini</i>	à Loth 40 Spr., à Port. 4
14437	» <i>frondosa</i>	» 3	14511	» <i>dealbata</i>	100 K. 15 » 20 K. 4
14438	» <i>ligustrina</i>	» 5	14512	» <i>diversifolia</i>	à Loth 16
14439	» <i>mariana</i>	à Loth 25 Spr. » 3	14513	» <i>Ehrenbergii</i> (Mahonia). à Loth 75 Spr., à Port. 6	
14440	» <i>paniculata</i>	» 25 » 3	14514	» <i>elegans</i>	» 40 » 4
14441	» <i>polifolia</i>	» 3	14515	» <i>fascicularis</i>	à Pfd. 2 1/2 Rb., à Loth 4
14442	» <i>pulverulenta</i>	» 5	14516	» <i>excelsa</i>	100 K. 15 Spr., 20 K. 4
14443	» <i>racemosa</i>	» 5	14517	» <i>floribunda</i>	à Pfd. 4 Rb., à Loth 6
14444	» <i>spicata</i>	» 3	14518	» <i>Fortunei</i>	à Loth 75 Spr., à Port. 6
14445	» viele Sorten gemischt	à Loth 25 Spr. » 3	14519	» <i>fuchsoides</i>	à Loth 16
14446	» Alle 14 Species à 1 Portion für 1 Rb.		14520	» <i>glauca</i>	» 16
14447	<i>Anona glabra</i>	à Loth 15	14521	» <i>heterophylla</i>	» 20
14448	» <i>triloba</i> (<i>Asimina</i>)	» 15	14522	» <i>iberica</i>	» 6
14449	<i>Anthyllis barba Jovis</i>	» 8	14523	» <i>ilicifolia</i> , echt	à Pfd. 2 1/2 Rb., » 4
14450	» <i>Hermanniae</i>	à Loth 20 Spr., à Pr. 3	14524	» <i>intermedia</i> (Mahonia).	100 K. 12
14451	<i>Aralia japonica</i>	» 40 » 4	14525	» <i>Jamesoni</i>	» 20 » 6
14452	» <i>siuensis</i>	» 50 K. » 4	14526	» <i>japonica</i> (Mahonia)	à Loth 1 Rb., à Port. 4
14453	» <i>spinosa</i>	à Loth 40 Spr., à Pr. 4	14527	» <i>juglandifolia</i>	» 1 1/2 » 6
14454	<i>Arbutus Andrachne</i> , Erdbeerbaum, Früchte. à Loth 2 Rb., à Port. 6		14528	» <i>Lechenanthe</i> (Mahonia). à Loth 1 1/2 » » 6	
14455	» <i>latifolia</i>	» 5	14529	» <i>Knighti</i>	à Loth 3
14456	» <i>serratifolia</i>	» 5	14530	» <i>macrophylla</i>	» 16
14457	» <i>caucariensis</i>	» 5	14531	» <i>marginata</i>	» 8
14458	» <i>coccinea</i>	» 5	14532	» <i>microphylla</i>	» 25
14459	» <i>integrifolia</i>	» 5	14533	» <i>nova spec.</i>	» 16
14460	» <i>photiniaefolia</i>	» 5	14534	» <i>nepalensis</i> (Mahonia)	» 40
14461	» <i>Unedo</i> , in Beeren	à Pfd. 20 Spr., à Loth 2	14535	» <i>pallida</i> (Mahonia)	» 32
14462	» <i>reiner Same</i>	1 1/2 Rb., » 3	14536	» <i>repens</i> (Mahonia)	à Pfd. 1 1/2 Rb., » 3
14463	» <i>ganz reiner Same</i>	» 8	14537	» <i>Rotei</i>	25 K. 4
14464	» <i>Uva-ursi</i>	» 25	14538	» <i>sanguinolenta</i>	à Pfd. 1 1/2 Rb., à Loth 3
14465	<i>Arctostaphylos glauca</i> , <i>Manzanita</i> , nach Kothrinde in Californien genau; prächtiger Strauch	à Pfd. 5 Rb., à Loth 8	14539	» <i>spathulata</i>	» 16
14466	<i>Aristolochia altissima</i>	» 15	14540	» <i>teuifolia</i> (Mahon.)	100 K. 40 Spr., 10 K. 5
14467	» <i>unicolor</i>	100 K. 40 Spr., 10 K. 5	14541	» <i>tolucensis</i> , neu	à Loth 5 Rb., à Port. 8
14468	» <i>sempervirens</i>	à Loth 40 Spr., à Port. 4	14542	» <i>trifoliata</i>	100 K. 40 Spr., 10 K. 5
14469	» <i>Sipho</i> , Pfeifenstrauch, reiner Same. à Loth 35 Spr., à Port. 4		14543	» <i>trifureata</i> (Mahonia). 100 » 75 » 4 » 4	
14470	<i>Aristololia Maqui</i>	» 40 » 5	14544	» <i>vulgaris</i>	à Pfd. 10
14471	<i>Armeniaca vulgaris</i> , Aprikosenkerne . à Pfd. 25		14545	» <i>reiner Same</i>	à Pfd. 20 Spr., à Loth 2
	<i>Aronia</i> , siehe unter <i>Pirus</i> .		14546	» <i>dealbata</i>	à Port. 4
14472	<i>Artemisia arborescens</i>	à Loth 6	14547	» <i>sol. aureis marginatis</i>	à Loth 10
14473	» <i>argentea</i>	à Port. 4	14548	» <i>purpureis constant</i> aus Sa- men	à Loth 10
14474	» <i>Judaica</i>	» 4	14549	» <i>fructu violaceo</i>	à Pfd. 2 1/2 Rb., » 4
14475	» <i>mexicana</i>	» 4	14550	» <i>violascens</i>	» 2 1/2 » 4
	<i>Atragene</i> , siehe <i>Clematis</i> .		14551	» <i>Wallichiana</i>	» 10
14476	<i>Atraphaxis spinosa</i>	» 6	14552	<i>Berchemia volubilis</i>	100 K. 20 Spr., 20 K. 5
14477	<i>Aucuba japonica</i>	100 K. 2 1/2 Rb., 4 K. 4	14553	<i>Betula alba</i> , <i>Birke</i> , neue Ernte von schöner Qualität	100 Pfd. 5 1/2 Rb., à Pfd. 4
14478	<i>Azalea pontica atrococcinea</i> . à Loth 40 Spr., à Port. 4		14554	» <i>latifolia</i>	à Loth 16
14479	» <i>sulphurea</i>	» 40 » 4	14555	» <i>pendula</i>	à Cir. 10 Rb., à Pfd. 5
14480	» viele Varietäten gemischt. à Loth 15 Spr. » 3		14556	» <i>vulgaris expansa</i>	à Loth 10
14481	» <i>Gent'sche Sorten in prachiv. Farbensp.</i> à Loth 20 Spr., à Port. 4		14557	» <i>Gmelini</i>	» 20
14482	» <i>americana</i>	» 75 » 5	14558	» <i>laciniata</i>	» 20
			14559	» <i>nigra</i>	» 16
			14560	» <i>lenta</i>	» 16
			14561	» <i>nana</i>	» 10

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
14562	<i>Betula odorata</i>	à Pfd. 8	14639	<i>Castanea vesca macrocarpa</i> , Maroneu à Pfd.	12
14563	» <i>papyrifera</i>	à Loth 16	14640	» » <i>Maron de Cuneo</i>	» 16
14564	» <i>populifolia</i>	à Pfd. 5 Fl.	14641	» » <i>de Limonta</i>	» 16
14565	» <i>pubescens</i>	» 20	14642	» » <i>de Piemont</i>	» 16
14566	» <i>Rhojbaltra</i>	à Port. 3	14643	<i>Ceanothus africanus</i>	à Loth 12
14567	<i>Bignouia Catalpa</i>	à Pfd. 1/2 Fl.	14644	» <i>albiflorus</i>	25 K. 4
14568	» <i>umbraculifera</i> » 5 »	» 10	14645	» <i>americanus</i>	à Loth 16
14569	» <i>Bungeana vera</i>	» 8 »	14646	» <i>Arnoldi</i>	» 20
14570	» <i>capreolata</i>	10 K. 4	14647	» <i>azurcus</i>	» 16
14571	» <i>grandiflora</i>	100 K. 15 Sgr.	14648	» <i>reiner Same</i>	» 40
14572	» <i>Kaempferi</i>	à Pfd. 4 Fl.	14649	» <i>grandiflorus</i>	» 40
14573	» <i>vera</i>	» 16	14650	» <i>Bertini</i>	» 50
14574	» <i>radicans</i>	à Pfd. 5 Fl.	14651	» <i>californicus</i>	» 50
14575	» <i>anguinea</i> 100 K. 16 Sgr.	20 K. 4	14652	» <i>corymbosus</i>	» 30
14576	» <i>speciosa</i>	à Loth 26	14653	» <i>grandiflorus coerules</i>	» 40
14577	» <i>Wallichiana</i>	» 20	14654	» <i>roseus</i>	100 K. 5
14578	<i>Blerama pendula</i> , schöner und seltener Zierstrauch, die Zweige herabhängend, ähnlich einer Trauerweide à Loth 40 Sgr.	à Port. 4	14655	» <i>Hartwegi</i>	à Loth 40
14579	<i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Maulbeere	à Pfd. 2 1/2 Fl.	14656	» <i>integerrimus</i> , die prächtige californische Species	à Loth 40
14580	» <i>fructu albo</i>	» 4	14657	» <i>intermedius</i>	» 20
14581	<i>Buddleia curvifolia</i>	» 10	14658	» <i>latifolius (macrophyllus)</i>	» 16
14582	» <i>glaberrima</i>	à Port. 4	14659	» <i>maximus</i>	» 30
14583	» <i>globosa</i> , v. Chili	à Loth 30	14660	» <i>ovatus</i>	» 40
14584	» <i>Lindleyana</i>	à Pfd. 4 Fl.	14661	» <i>papillosus</i>	100 K. 6
14585	<i>Bumelia ambigua</i>	» 16	14662	» <i>Président Reveil</i>	à Loth 40
14586	» <i>lycioides</i>	à Pfd. 5 Fl.	14663	» <i>spicatus</i>	» 60
14587	» <i>tenax</i>	» 3 1/2 »	14664	» <i>thyrsiflorus</i>	» 40
14588	» <i>tomentosa</i>	» 8	14665	» <i>species nova</i> , Chili	10 K. 8
14589	<i>Eupleurum fruticosum</i> à Pfd. 24 Sgr.	» 2	14666	<i>Celastrus scandens</i> , reiner Same	à Loth 20
14590	» <i>gibraltariense</i>	» 25	14667	<i>Celtis americana</i>	à Pfd. 50 Sgr.
14591	<i>Buxus Fortunei</i> , neu. 100 K. 2 Fl.	10 K. 6	14668	» <i>australis</i>	à Pfd. 14
14592	» <i>sempervirens</i>	à Pfd. 1 1/2 »	14669	» <i>crassifolia</i>	à Loth 16
14593	<i>Callicarpa americana</i>	» 10	14670	» <i>grandidentata</i>	» 16
14594	» <i>amelchystina</i>	» 20	14671	» <i>occidentalis</i>	à Pfd. 16
14595	» <i>arbores</i>	» 20	14672	» <i>Tournefortii</i>	à Loth 10
14596	» <i>cana</i>	» 20	14673	<i>Cephalanthus occident.</i> à Pfd. 3 1/2 Fl.	» 6
14597	» <i>gracilis</i>	à Port. 5	14674	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrodbaum à Pfd.	26
14598	» <i>japonica</i>	à Loth 16	14675	» <i>sylvestris</i>	à Loth 8
14599	» <i>macrantha</i>	25 K. 3	14676	<i>Cercis canadensis</i>	à Pfd. 2 Fl.
14600	» <i>macrophylla</i>	à Loth 20	14677	» <i>Siliquastrum</i> , Judasbaum	à Pfd. 16
14601	» <i>purpurea</i>	» 16	14678	» <i>f. albo</i>	à Pfd. 40 Sgr.
14602	» <i>Reevesi</i>	» 25	14679	» <i>f. carneo</i>	» 25 » 2
14603	» <i>tomentosa</i>	» 20	14680	» <i>fructu rubro</i> , sehr auffallende Varietät mit glänzend rothen Samenschoten	à Loth 16
Sämmtliche <i>Callicarpa</i> sind sehr schönblühende, halbharte Blütensträucher.			14681	<i>Chionanthus maritima</i>	» 12
14604	<i>Calophaca wolgarica</i>	10 K. 4	14682	» <i>montana</i>	» 16
14605	<i>Calycanthus floridus</i>	à Loth 26	14683	» <i>virginica</i>	» 12
14606	» <i>longifolius</i>	» 26	14684	<i>Cinoraria maritima</i>	à Pfd. 4 Fl.
14607	» <i>macrophyllus</i>	» 16	14685	<i>Cissus heterophylla foliis variegatis</i> , constant aus Samen	» 20
14608	» <i>occidentalis</i>	» 16	14686	» <i>laciniata</i>	» 20
14609	» <i>praecox (Chimonanthus fragrans)</i> , à Pfd. 3 1/2 Fl.	» 4	14687	» <i>orientalis</i>	» 20
14610	» » <i>grandiflorus</i> » 4 »	» 6	14688	<i>Cistus africanus</i>	à Port. 5
14611	» » <i>f. aurantiaco</i>	» 16	14689	» <i>albidus</i> , Cistenröschen	à Pfd. 75 Sgr.
14612	» » <i>f. luteo</i>	» 12	14690	» <i>canariensis</i>	» 30
14613	» » <i>f. roseo</i>	» 12	14691	» <i>canescens</i>	à Port. 5
14614	<i>Calyptristigma Middendorffianum (Weigela)</i> , 1000 K. 40 Sgr.	100 K. 5	14692	» <i>corasicus</i>	» 5
14615	<i>Camarostaphylis arbutoides</i>	à Port. 4	14693	» <i>creticus</i>	» 5
14616	<i>Capparis spinosa</i> , echter Kapernstrauch, à Loth 50 Sgr.	à Port. 4	14694	» » <i>angustifolius</i>	» 5
14617	» » <i>inermis</i>	50 K. 4	14695	» » <i>fol. var.</i>	» 5
14618	» <i>rupestris</i>	à Loth 40 Sgr.	14696	» <i>crispus</i>	à Loth 8
14619	<i>Caragana Altajana</i>	10 K. 4	14697	» <i>cymosus</i>	à Port. 5
14620	» <i>arborescens</i>	à Pfd. 1 1/2 Fl.	14698	» <i>elegans</i>	» 12
14621	» <i>frutescens</i> » 3 1/2 »	» 5	14699	» <i>eriocalyx</i>	à Loth 12
14622	» <i>grandiflora</i>	10 K. 4	14700	» <i>formosus</i>	à Loth 40 Sgr.
14623	» <i>gracilis</i>	10 » 4	14701	» <i>garganicus</i>	» 40 » 5
14624	» <i>microphylla vera</i>	à Loth 16	14702	» <i>heterophyllus</i>	» 40 » 5
14625	» <i>pygmaea</i>	» 16	14703	» <i>hirtutus</i>	» 5
14626	» <i>Redowskii</i>	10 K. 4	14704	» <i>incanus</i>	» 5
14627	» <i>spinosa</i>	100 K. 15 Sgr.	14705	» <i>Jadoniflorus</i>	à Loth 75 Sgr.
14628	<i>Carpinus americana</i>	à Pfd. 6 Fl.	14706	» <i>laurifolius</i>	à Loth 8
14629	» <i>Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche , 100 Pfd. 8 Fl.	à Pfd. 4	14707	» <i>laxus</i>	à Port. 5
14630	» » <i>praeparit.</i> 100 » 12 »	» 6	14708	» <i>monspeliensis</i>	à Loth 6
14631	» <i>Ostrya</i>	à Pfd. 1 »	14709	» <i>parviflorus</i>	à Port. 5
14632	<i>Carya alba</i>	à Pfd. 25	14710	» <i>purpureus</i>	à Loth 40 Sgr.
14633	» <i>amara</i>	10 Nüsse 6	14711	» <i>rotundifolius</i>	» 5
14634	» <i>olivaeformis</i>	10 » 6	14712	» <i>salvifolius</i>	à Loth 6
14635	» <i>porcina</i>	10 » 6	14713	» <i>serpyllifolius</i>	à Port. 5
14636	» <i>tomentosa</i>	10 » 6	14714	» <i>scandens</i>	» 5
14637	<i>Castanea americana</i>	à Pfd. 40	14715	» <i>tauricus</i>	» 5
14638	» <i>vesca</i> , esbare Kastanie	» 6	14716	» <i>Tuberaria</i>	à Loth 30
			14717	» <i>undulatus</i>	» 40
			14718	» <i>vaghiatus</i>	» 40
			14719	» <i>villosus</i>	» 20

Quantitäts: 1 Ffd. = ½ Kilo; 1 Loth = 16½ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Apr.	No.		Apr.
14720	<i>Clematis aristata</i> , sehr schön, reichblühend.		14793	<i>Coronilla Juncea</i>	à Loth 5
	à Loth 40 Apr. à Port.	5	14794	» <i>pentaphylla</i>	» 15
14721	» <i>azurea grandiflora</i>	» 50 » 5	14795	» <i>stipularia</i>	à Pfd. 5 Flg. » 8
14722	» <i>blanda</i> 100 K. 16	20 K. 4	14796	» <i>Valentia</i>	» 5 » 8
14723	» <i>cirrhuosa</i> , schön, weissblühende, sehr wohlriechende Species.	à Loth 9	14797	<i>Corylus Avellana</i> , Haselnuss 100 Pfd.	20 Flg.
14724	» <i>» roseo-pallida</i>	» 20	14798	» <i>» piemontesische</i>	» 20
14725	» <i>connata</i> 10 K. 8	» 20	14799	» <i>» sicilianische</i>	» 20
14726	» <i>coriacea</i> 10 » 6		14800	» <i>Colurna</i> 10 Nüsse	4
14727	» <i>cylindrica</i> à Loth 20		14801	» <i>macrocarpa</i>	à Pfd. 20
14728	» <i>flammula</i> à Pfd. 1½ Flg.	» 3	14802	» <i>rostrata</i> , amerikanische Haselnuss	» 50
14729	» <i>» angustifolia</i>	» 8	14803	<i>Cotoneaster buxifolia</i>	à Loth 10
14730	» <i>flava</i> 10 » 10		14804	» <i>» himalayensis</i>	» 25
14731	» <i>fulva</i> à Loth 40 Apr. à Port.	4	14805	» <i>Hookeri</i>	» 15
14732	» <i>fusca violacea</i> 20 K. 6		14806	» <i>lanata</i>	» 13
14733	» <i>glauca</i> 50 » 4		14807	» <i>laxiflora</i>	» 15
14734	» <i>hexasepala</i> 10 » 6		14808	» <i>longifolia</i>	» 15
14735	» <i>indivisa</i> 100 K. 50 Apr. 10 » 5		14809	» <i>lucida</i> à Pfd. 2½ Flg.	» 4
14736	» <i>japonica</i> 100 » 40 » 10 » 6		14810	» <i>microphylla</i> 2 » 4	
14737	» <i>lanuginosa</i> 100 » 40 » 10 » 5		14811	» <i>myrtifolia</i>	» 10
14738	» <i>» atrovioacea</i> , 100 » 50 » 10 » 6		14812	» <i>nepalensis</i>	» 15
14739	» <i>» hybrida pallida</i>		14813	» <i>Nummularia</i>	» 20
	100 K. 50 » 10 » 6		14814	» <i>Sinonopsis</i>	» 15
14740	» <i>maritima</i> à Pfd. 75 » à Loth 4		14815	» <i>thymifolia</i>	» 20
14741	» <i>microphylla</i>	» 16	14816	» <i>tomentosa</i>	» 15
14742	» <i>orientalis</i>	» 16	14817	» <i>vulgaris</i> à Pfd. 2 Flg.	» 4
14743	» <i>patens</i> à Loth 50 Apr. à Port.	5	14818	<i>Crataegus acerifolia</i> 1½ » 3	
14744	» <i>» Helene</i> 25 K. 4		14819	» <i>apifolia minor</i>	» 15
14745	» <i>» Sophia</i> 25 » 4		14820	» <i>arbutifolia</i> à Pfd. 5 Flg.	» 6
14746	» <i>» violacea</i> 20 » 5		14821	» <i>argentea</i>	» 8
14747	» <i>pulchella</i> 50 » 4		14822	» <i>Azarolus</i> à Pfd. 1½ Flg.	» 1
14748	» <i>revoluta</i> à Loth 16		14823	» <i>» reiner Samen</i> » 1½ » 3	
14749	» <i>sibirica</i> (Atragene) à Port.	4	14824	» <i>fr. albo</i> » 6 » 8	
14750	» <i>species nova</i> aus Australien mit grossen weissen Blumen.		14825	» <i>fr. luteo</i> » 6 » 8	
	à Loth 40 Apr. à Port.	5	14826	» <i>fr. rubro</i> » 6 » 8	
14751	» <i>» aus Japan</i> 20 K. 6		14827	» <i>betulaefolia</i>	» 10
14752	» <i>Standishi</i> , die prächtige, dunkelblau, grossblumige Species von Fortune aus China eingeführt 100 K. 25 Apr. 10 K. 3		14828	» <i>canadensis</i>	» 8
14753	» <i>virginiana</i> à Pfd. 6 Flg. à Loth 8		14829	» <i>caroliniana</i> à Pfd. 20	
14754	» <i>Vitalba</i> , weissblühende à Pfd. 20		14830	» <i>coccinea</i>	» 10
14755	» <i>Viticella</i> (A. cornu)		14831	» <i>» caroliniana</i> à Loth 10	
	à Pfd. 2½ Flg. à Loth 4		14832	» <i>» eriocarpa</i>	à Port. 3
14756	» <i>» fl. albo</i> » 12		14833	» <i>» mollis</i> à Pfd. 2½ Flg. à Loth 4	
14757	» <i>» fl. roseo</i> » 16		14834	» <i>corallina</i>	» 10
14758	» <i>» fl. rubro</i> , rothe à Pfd. 2½ Flg. » 4		14835	» <i>cordifolia</i> à Pfd. 2 Flg.	» 4
14759	» <i>» fl. violaceo</i> » 25		14836	» <i>coronata</i>	» 10
	» andere Species siehe Stauden.		14837	» <i>crenulata</i>	» 10
14760	<i>Clethra sinifolia</i> à Loth 1½ Flg. à Port.	4	14838	» <i>crus galli</i> à Pfd. 15	
14761	» <i>arborescens</i> 200 K. 6		14839	» <i>» reiner Same</i> à Pfd. 1½ Flg. à Loth 3	
14762	» <i>tormentosa</i> 200 » 5		14840	» <i>» latifolia</i> 1½ » 3	
14763	<i>Cneorum tricoccum</i> à Pfd. ½ Flg. à Loth 2		14841	» <i>» pyracanthefolia</i>	» 15
14764	<i>Colutea arborescens</i> ½ » 2		14842	» <i>cuneata fr. luteo</i>	» 8
14765	» <i>cruenta (orientalis)</i> » 1½ » 3		14843	» <i>» fr. rubro</i>	» 8
14766	» <i>crocea</i> » 16		14844	» <i>edulis</i> à Pfd. 1½ Flg.	» 3
	» frutescens, siehe Sutherlandia unter den Topfgewächsen.		14845	» <i>fabellata</i> » 2 » 3	
14767	» <i>halepica</i> (Pococki) à Pfd. 2½ Flg. à Loth 4		14846	» <i>flava</i> » ½ » 1	
14768	» <i>medula</i> » 12		14847	» <i>floribunda</i>	» 10
14769	<i>Convolvulus Cneorum</i> 20 K. 6		14848	» <i>fusca</i>	» 16
14770	» <i>floridus</i> à Loth 25		14849	» <i>glabra</i> à Pfd. 1½ Flg.	» 3
14771	» <i>linearis</i> 10 K. 4		14850	» <i>glandulosa</i> » 2 » 4	
14772	» <i>oleifolius</i> à Loth 40		14851	» <i>» rotundifolia</i> » 2½ » 5	
14773	<i>Coriaria myrtifolia</i> à Pfd. 1½ Flg.	» 3	14852	» <i>» succulenta</i>	» 8
14774	<i>Cornus alba</i> » 1 » 3		14853	» <i>glauca</i> » 20	
14775	» <i>alternifolia</i> » 3½ » 5		14854	» <i>grandidentata</i>	» 16
14776	» <i>» präparirter Same</i> » 8		14855	» <i>grossulariaefolia</i> à Pfd. 2 Flg.	» 4
14777	» <i>florida</i> à Pfd. 2½ Flg.	» 4	14856	» <i>Heldreichi</i> » 5 » 5	
14778	» <i>mascula</i> , Korulluskirche à Pfd. 12		14857	» <i>heterophylla</i> » 5 » 5	
14779	» <i>» präparirter</i> » 20		14858	» <i>ingestria</i> à Pfd. 8 Flg. à Loth 10	
14780	» <i>» fr. luteo</i> à Pfd. 1½ Flg. à Loth 2		14859	» <i>Kielmanni</i> » 15	
14781	» <i>» fr. roseo</i> » 1½ » 2		14860	» <i>latifolia</i> » 10	
14782	» <i>» macrocarpa</i> » 1½ » 2		14861	» <i>lucida</i> à Pfd. 1½ Flg.	» 3
14783	» <i>» pendula</i> » 1 » 2		14862	» <i>macrantha</i> » 8	
14784	» <i>Nuttalli</i> , neue Species von Californien mit grossen weissen Blumen.		14863	» <i>melanocarpa</i> » à Port. 3	
	à Loth 28 Apr. à Port.	6	14864	» <i>mexicana</i> 100 K. 40 Apr. 10 K. 3	
14785	» <i>paniculata</i> » à Loth 8		14865	» <i>monogyna quercifolia</i> à Loth 10	
14786	» <i>angulinea</i> » à Pfd. 14		14866	» <i>nepalensis</i> » 25	
14787	» <i>» fr. albo</i> » à Loth 8		14867	» <i>odorata</i> à Pfd. 2 Flg.	» 4
14788	» <i>sericea</i> » 8		14868	» <i>orientalis</i> » 2½ » 4	
14789	» <i>stricta</i> » 8		14869	<i>Oxyacantha</i> , gem. Weissdorn.	
14790	<i>Coronilla crotica</i> » 25			100 Pfd. 7 Flg. à Pfd. 3	
14791	» <i>Emerus</i> à Pfd. 4 Flg.	» 5	14870	» <i>» präparirter Same</i> in diesem Jahre keimend 100 Pfd. 14 Flg. à Pfd. 6	
14792	» <i>glauca</i> » 1½ » 3		14871	» <i>» eriocarpa</i> » à Loth 8	
			14872	» <i>» carneio</i> à Pfd. 1½ Flg.	» 3
			14873	» <i>» fl. rubro</i> » ½ » 2	
			14874	» <i>» roseo pleno</i> » 10	

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Rth. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
14675	<i>Crataegus Oxyacantha foliis tricoloribus</i>	10	14945	<i>Daphne Mezereum flore albo</i>	15
14676	» <i>Oxyacantha foliis variegatis</i>	10	14946	» <i>pillo pillo, Chili</i>	5
14677	» <i>» laciniata</i> à Pfd. 2 Rth.	4	14947	<i>Deeringia Amherstiana</i> à Loth 2 Rth.	4
14678	» <i>» pendula</i> » 25 Sgr.	2	14948	<i>Deutzia canescens</i> » 2 »	4
14679	» <i>» foliis albis variegatis</i>	16	14949	» <i>corymbosa</i> »	4
14680	» <i>» splendens</i> à Pfd. 1½ Rth.	3	14950	» <i>crenata</i> »	4
14681	» <i>» Victoria</i> »	20	14951	» <i>» fl. pleno</i> à Loth 4 Rth.	6
14682	» <i>oxyphylla</i> »	8	14952	» <i>Fortunei</i> »	4
14683	» <i>pentagyna</i> »	8	14953	» <i>gracilis</i> »	4
14684	» <i>phoenicea</i> »	3	14954	» <i>ignea</i> à Loth 40 Sgr.	4
14685	» <i>populifolia</i> à Pfd. 2½ Rth.	8	14955	» <i>scabra</i> »	4
14686	» <i>pruinosa</i> »	8	14956	» <i>undulata</i> »	4
14687	» <i>prunifolia</i> à Pfd. 2½ Rth.	8	14957	» <i>virgata</i> à Loth 30 Sgr.	4
14688	» <i>punctata</i> »	8	14958	<i>Diervilla canadensis</i>	4
14689	» <i>» aurea</i> »	3	14959	» <i>japonica</i> à Loth 35 Sgr.	4
14690	» <i>Pyracantha</i> à Pfd. 1½ Rth.	8	14960	» <i>splendens</i> » 60 »	5
14691	» <i>» fr. luteo</i> »	6	14961	<i>Diospyros caleyana</i> à Pfd. 2½ Rth.	10
14692	» <i>» rubro</i> , Beeren grösser, lebhafter roth und zahlreicher.	6	14962	» <i>coronaria</i> » 2½ »	4
	» à Pfd. 4 Rth.	6	14963	» <i>Ebenum</i> »	8
14693	» <i>quercifolia</i> »	8	14964	» <i>Lotus</i> à Pfd. 25 Sgr.	2
14694	» <i>tacemosa</i> »	8	14965	» <i>lucida</i> » 1½ Rth.	8
14695	» <i>radiata</i> »	3	14966	» <i>» angustifolia</i> »	8
14696	» <i>sanguinea</i> , der berühmte russische Heckendorn, der im hohen Norden vollkommen aushält, wo unser Weissdorn nicht mehr gedeiht. Dessenoch wenig bekannte Species ist von grosser Schönheit in Belaubung, geziert im Frühjahr mit glockenförmigen Blumen in grossen Dolden und bereits im Sommer mit reizenden blutrothen Früchten. à Pfd. 2½ Rth.	4	14967	» <i>» macrocarpa</i> »	8
	» präparirter Same, welcher dieses Jahr keimen wird.	4	14968	» <i>» oblonga</i> »	6
	» à Pfd. 3½ Rth.	6	14969	» <i>moschata</i> »	16
14698	» <i>sorbifolia</i> »	10	14970	» <i>Piquiniana</i> à Pfd. 5 Rth.	8
14699	» <i>spinosissima</i> à Pfd. 5 Rth.	8	14971	» <i>virginiana</i> » 25 Sgr.	2
14900	» <i>subulosa</i> » 5 »	8	14972	<i>Dirca palustris</i> »	15
14901	» <i>urasiua</i> »	8	14973	<i>Dorycnium suffruticosum</i>	15
14902	» <i>Wendlandi</i> »	10	14974	<i>Ebenus creticus</i> »	23
14903	<i>Cydonia japonica</i> »	30	14975	<i>Eleagnus angustifolia</i> à Pfd. 1½ Rth.	10
14904	» <i>sinensis</i> à Pfd. 7 Rth.	10	14976	» <i>fraxinea</i> »	10
14905	» <i>vulgaris</i> , gem. Quitte » 2½ »	4	14977	» <i>fusca</i> à Pfd. 3½ Sgr.	5
14906	<i>Cytisus albus</i> »	40	14978	» <i>gigantea</i> »	10
14907	» <i>alpinus</i> à Pfd. 15 Sgr.	2	14979	» <i>hortensis</i> à Pfd. 3½ Rth.	5
14908	» <i>arborescens</i> 10 K.	3	14980	» <i>orientalis</i> » 3½ »	5
14909	» <i>argenteus</i> à Loth 25	15	14981	» <i>parvifolia</i> »	10
14910	» <i>austriacus</i> »	25	14982	» <i>reflexa</i> à Pfd. 2½ Rth.	4
14911	» <i>calycinus</i> »	25	14983	» <i>sativa</i> » 2½ »	4
14912	» <i>canariensis</i> »	12	14984	<i>Empetrum nigrum</i> à Loth 60 Sgr.	4
14913	» <i>candicans</i> »	6	14985	<i>Erica arborea</i> , reiner Same à Loth 12	12
14914	» <i>canescens</i> »	12	14986	» <i>» in Kapseln</i> , à Pfd. 2 Rth.	4
14915	» <i>capitata</i> à Pfd. 1½ Rth.	3	14987	» <i>azorica</i> 1000 K. 40 Sgr.	100 K.
14916	» <i>caucasicus</i> »	12	14988	» <i>capitata</i> 1/10, Loth 1 Rth.	4
14917	» <i>dealbatus</i> »	12	14989	» <i>cinerea</i> , in Kapseln »	4
14918	» <i>elongatus</i> à Pfd. 4 Rth.	6	14990	» <i>mediterranea</i> »	5
14919	» <i>filipes</i> »	25	14991	» <i>scoparia</i> , in Kaps. à Pfd. 1½ Rth.	4
14920	» <i>hirsutus</i> »	8	14992	» <i>vulgaris</i> , reiner Same »	15
14921	» <i>Labarnum</i> à Pfd. 10	10	14993	» <i>Tetralix</i> »	4
14922	» <i>» Adamii</i> , rosaviolett. »	10	14994	» <i>vagens</i> »	4
	» à Pfd. 8 Rth.	10	14995	<i>Eriodictyon californicum</i> , der californische Perrückenstrauch, schöner immergrüner Strauch 1000 K. 40 Sgr.	50 K.
14923	» <i>biferus</i> »	10	14996	<i>Euptelea polyandra</i> , neuer Zierstrauch vom Amur 100 K. 40 Sgr.	100 Korn
14924	» <i>» Carlieri</i> » 5 K.	3	14997	<i>Eurybia</i> , siehe unter Topfgewächsen.	
14925	» <i>» involueratus</i> » 50 »	3	14998	<i>Evonymus americanus</i> »	4
14926	» <i>» quercifolius</i> »	16	14999	» <i>caucasicus</i> »	4
14927	» <i>latifolius</i> à Pfd. 16	16	15000	» <i>europaeus</i> , reiner Same »	20
14928	» <i>nigricans</i> »	8	15001	» <i>» fructu albo</i> »	8
14929	» <i>proliferus</i> »	8	15002	» <i>ambriatus</i> »	10
14930	» <i>» albidus</i> » 12	12	15003	» <i>japonicus</i> à Pfd. 1½ Rth.	3
14931	» <i>purpureus</i> 1000 K. 2 Rth.	50 K.	15004	» <i>» foliis argenteis variegatis</i> »	8
14932	» <i>» fl. albo</i> » 50 »	4	15005	» <i>» aureis variegatis</i> »	8
14933	» <i>» elongatus</i> » 10 »	2	15006	» <i>latifolius</i> à Pfd. 1½ Rth.	3
14934	» <i>ramentaceus</i> » 10 »	3	15007	» <i>leucocarpus</i> »	20
14935	» <i>Rudolphii</i> » 10 »	3	15008	» <i>linifolius</i> »	40
14936	» <i>ruthenicus</i> »	8	15009	» <i>Maki</i> »	20
14937	» <i>sessilifolius</i> à Pfd. 5 Rth.	8	15010	» <i>naous</i> » 25 Korn	4
14938	» <i>spinosus</i> »	8	15011	» <i>obovatus</i> »	16
14939	» <i>triflorus</i> à Pfd. 8 Rth.	10	15012	» <i>ovalifolius</i> »	16
14940	» <i>trifoliatus</i> »	8	15013	» <i>tigens</i> » 100 Korn	12
14941	» <i>uralensis</i> »	15	15014	» <i>verrucosus</i> »	4
14942	<i>Daphne Genkium</i> , Seidelbast »	25	15015	<i>Fagus americana</i> à Pfd. 5 Rth.	8
14943	» <i>Laureola</i> à Pfd. 10 Rth.	12	15016	» <i>antarctica</i> » 25 Korn	4
14944	» <i>Mezereum</i> » 5 »	8	15017	» <i>obliqua</i> , Chili »	15
			15018	» <i>sylvatica</i> , Rothbuche. Missernte. à Ctr. — Rth. — à Pfd. —	—
				» <i>» purpurea</i> , die Blutbuche. »	—
				» à Pfd. — Rth. — »	—
				15019	» <i>valdiviana</i> » 20
				15020	<i>Ficus Carica</i> , beste cultiv. Feigen-Sort. » 10
				15021-26	» 6 der besten Sorten separat, jede » 3

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
15187	<i>Kalmia serotina</i>	à Port. 5	15268	<i>Lonicera parviflora</i>	50 Korn 4
15188	<i>Koeleruteria paniculata</i> , rispentrage.	à Pfd. 40 Sgr., à Loth 3	15269	» <i>puberata</i>	50 » 4
15189	<i>Lardizabala bitternata</i> à Loth 20 Sgr., à Port. 5		15270	» <i>pyrenaica</i>	à Loth 20
15190	<i>Laurus Benzoin</i>	à Loth 16	15271	» <i>Rupprechtii</i>	» 16
15191	» <i>Colchica</i>	à Pfd. 8 Fl., » 10	15272	» <i>sibirica</i>	» 20
15192	» <i>glandulifera</i> 100 K. 25 Sgr., 20 K. 6		15273	» <i>tatarica alba</i> à Pfd. 2 1/2 Fl., » 4	
15193	» <i>iudica</i>	à Pfd. 2 1/2 Fl., à Loth 4	15274	» <i>rosea</i>	» 4
15194	» <i>nobilis</i>	» 1/2 » 2	15275	» <i>rubra</i>	» 2 1/2 » 4
15195	» <i>Sassafras</i>	» 1/2 » 2	15276	» <i>Xylosteum</i>	» 1 » 2
15196	» <i>tomentosa</i>	à Port. 20	15277	<i>Lotus creticus</i>	à Loth 40 Sgr., à Port. 5
	andere Sorten siehe Gewächshauspflanzen.		15278	» <i>cytioides</i>	à Loth 16
15197	<i>Lavandula abrotanoides</i>	à Port. 3	15279	» <i>hirsutus</i>	» 6
15198	» <i>Buchii</i>	» » 3	15280	» <i>rectus</i>	» 6
15199	» <i>dentata</i>	à Loth 40 Sgr., » 3	15281	» <i>sericeus</i>	» 16
15200	» <i>elegans</i>	» » 3	15282	<i>Lupinus arboreus</i> , echt.	à Loth 25 Sgr., à Port. 4
15201	» <i>lanata</i>	» » 3	15283	<i>Lycium afrum</i>	» 40 » 4
15202	» <i>pinnata</i>	» » 3	15284	» <i>barbarum</i>	à Loth 25
15203	» <i>pubescens</i>	» » 3	15285	» <i>europaeum</i>	» 16
15204	» <i>spicata</i>	à Loth 10	15286	» <i>jasminoides</i>	» 25
15205	» <i>Stoechas</i>	» 10	15287	» <i>winense</i>	» 16
15206	<i>Lavatera acutifolia coelestina</i>	» 15	15288	» <i>Trewianum</i>	» 16
15207	» <i>arborea</i>	» 5	15289	<i>Lyonia paniculata</i>	» 25
15208	» <i>grandiflora</i>	» 15	15290	<i>Maciura aurantiaca</i> , Osageu-Orange, eine der besten und undurchdringlichsten Heckenpflanzen.	à Pfd. 1 1/2 Fl., à Loth 3
15209	» <i>armeniaca</i>	» 15	15291	» <i>aurantiaca pedunculata</i>	» 18
15210	» <i>hispidula</i>	à Port. 4	15292	<i>Magnolia acuminata</i>	à Pfd. 8 Fl., » 10
15211	» <i>maritima</i>	à Loth 8	15293	» <i>Alexandrina</i>	» 10 » 12
15212	» <i>grandiflora</i>	à Port. 4	15294	» <i>discolor (purpurea)</i>	» 8 » 10
15213	» <i>Olbia</i>	à Loth 5	15295	» <i>fusca</i>	100 K. 3 1/2 Fl., 5 Korn 6
15214	<i>Ledum buxifolium</i>	à Port. 5	15296	» <i>glaucum</i>	à Pfd. 8 » à Loth 10
15215	» <i>latifolium</i>	» 5	15297	» <i>plena</i>	100 K. 40 Sgr., 10 K. 5
15216	» <i>serpyllifolium</i>	» 5	15298	» <i>gracilis</i>	100 » 40 » 10 » 5
15217	» <i>spec. nova Californiae</i>	1000 Korn 40 Sgr., 100 Korn 6	15299	» <i>grandiflora</i>	à Pfd. 1 1/2 Fl., à Loth 3
15218	<i>Lespedeza bicolor</i>	» 25 » 6	15300	» <i>canaliculata</i>	» » 8
15219	» <i>juncea</i>	» 50 » 4	15301	» <i>ferruginea</i>	à Pfd. 3 Fl., » 5
15220	» <i>macrocarpa</i>	à Loth 25 Sgr., à Port. 4	15302	» <i>gigantea</i>	100 K. 75 Sgr., 4 K. 4
15221	<i>Leucaena glauca</i> à Pfd. 2 1/2 Fl., à Loth 4		15303	» <i>gloriosa</i>	à Loth 15
15222	<i>Leycesteria formosa</i> à Loth 40 Sgr., à Port. 4		15304	» <i>longifolia</i>	» » 8
15223	» <i>in Beeren</i>	à Loth 15	15305	» <i>mayardensis</i>	» » 8
15224	<i>Ligustrum californicum</i>	» » 15	15306	» <i>oxoniensis</i>	» » 8
15225	» <i>fr. albo</i>	» 15	15307	» <i>praecox</i>	à Pfd. 5 Fl., » 8
15226	» <i>grandiflorum</i>	» 15	15308	» <i>rotundifolia</i>	» » 8
15227	» <i>japonicum</i>	à Pfd. 12 Sgr., » 2	15309	» <i>stricta</i>	» » 8
15228	» <i>Kellerianum</i>	à Port. 4	15310	» <i>undulata</i>	» » 8
15229	» <i>lucidum</i>	à Loth 40 Sgr., » 4	15311	» <i>varietas</i>	» » 8
15230	» <i>multiflorum</i>	100 K. 15 » 20 K. 4	15312	» <i>Lenue</i>	100 K. 4 Fl., 4 K. 6
15231	» <i>nepalense</i>	à Loth 8	15313	» <i>macrophylla</i> , echt. 100 » 20 Sgr., 10 » 3	
15232	» <i>oblongum</i>	à Port. 4	15314	» <i>mexicana</i>	à Loth 16
15233	» <i>ovalifolium</i>	à Loth 8	15315	» <i>Norbertiana</i>	100 K. 25 Sgr., 10 K. 3
15234	» <i>sineuse</i>	» 16	15316	» <i>obovata atropurpurea</i>	100 » 25 » 10 » 3
15235	» <i>syringae-folium</i>	» 6	15317	» <i>purpurea</i>	à Pfd. 8 Fl., à Loth 10
15236	» <i>vulgare</i> , zu Hecken	à Pfd. 8	15318	» <i>rustica</i>	» 20
15237	» <i>reiner Same</i>	» 20	15319	» <i>Soulangiana</i>	à Pfd. 10 Fl., » 12
15238	<i>Liquidambar orientalis</i> à Pfd. 1 Fl., à Loth 3		15320	» <i>spiciosa (hybrida)</i> 100 K. 30 Sgr., 10 K. 4	
15239	» <i>reiner Same</i>	» 25	15321	» <i>striata</i>	100 » 36 » 10 » 5
15240	» <i>styraciflua</i> , reiner Same	» 15	15322	» <i>tripetala (anabrellii)</i>	à Pfd. 4 Fl., à Loth 6
15241	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum.	à Pfd. 12	15323	» <i>triumphaus</i>	100 K. 36 Sgr., 10 K. 5
15242	» <i>extra feine Qualität</i> , 40 à 50 % keimfähig à Pfd. 25 Sgr., à Loth 2		15324	» <i>Yulan (conspicua)</i> à Pfd. 10 Fl., à Loth 12	
15243	» <i>integrifolia</i>	» 1 1/2 Fl., » 3		<i>Mahonia</i> , siehe <i>Berberis</i>	
15244	» <i>flava</i>	» 1 1/2 » 3	15325	<i>Medevilla suaveolens</i>	» 12
15245	» <i>lutea</i>	» 2 1/2 » 5	15326	<i>Medicago arborea</i>	» 12
15246	<i>Lonicera balearica</i>	» 8	15327	<i>Melia arguta</i>	à Pfd. 36 Sgr., » 2
15247	» <i>brachypoda</i>	» 10	15328	» <i>Azedarach</i>	» 14 » 2
15248	» <i>Brownii</i>	25 Korn 4	15329	» <i>oblonga</i>	» 40 » 3
15249	» <i>canadensis</i>	» 50 » 4	15330	» <i>sempervirens</i>	» 5 Fl., » 8
15250	» <i>canescens</i>	à Loth 15	15331	<i>Menispermum canadense</i>	» 20
15251	» <i>Caprifolium</i>	à Pfd. 4 Fl., » 6	15332	<i>Menziesia polifolia</i>	à Port. 5
15252	» <i>coccinea</i>	25 Korn 4	15333	» <i>alba</i>	» 5
15253	» <i>coerulea glabruscula</i>	» 50 » 4	15334	<i>Mespilus Amelanchier</i> à Pfd. 20 Sgr., à Loth 2	
15254	» <i>spaeocarpa</i>	» 50 » 4	15335	» <i>coccinea eriocarpa</i> à Pfd. 2 Fl., » 4	
15255	» <i>confusa</i>	» 50 » 4	15336	» <i>Cotoneaster</i>	» 2 » 4
15256	» <i>Douglasii</i>	à Loth 25 Sgr., à Port. 3	15337	» <i>Douglasii</i>	» 10
15257	» <i>etrusca</i>	à Pfd. 1 1/2 Fl., à Loth 3	15338	» <i>gormanica (Mispel)</i> à Pfd. 5 Fl., » 8	
15258	» <i>fr. luteo</i> à Loth 20 Sgr., à Port. 3		15339	» <i>glandulosa</i>	» 5 » 8
15259	» <i>fragrantissima</i>	25 Korn 4	15340	» <i>grossulariaefolia</i>	» 5 » 8
15260	» <i>gibbosa</i>	» 50 » 4	15341	» <i>japonica (Eriobotrya)</i>	à Pfd. 2 1/2 » 4
15261	» <i>glauca</i>	» 50 » 4	15342	» <i>nigra</i>	» 2 1/2 » 4
15262	» <i>hispidula</i>	à Loth 16	15343	» <i>pirifolia</i>	à Port. 3
15263	» <i>implexa</i>	25 Korn 3	15344	» <i>purpurea</i>	à Loth 8
15264	» <i>involverata</i>	à Loth 20			
15265	» <i>italica</i>	50 Korn 4			
15266	» <i>odoratissima</i>	» 50 » 4			
15267	» <i>nigra</i>	à Loth 20			

Prix: 8 *Sfr* = 1 Franc: 1 *Rg.* = 30 *Sfr* = 3 Fr. 75 C.

No.		<i>Sfr</i>	No.		<i>Sfr</i>
15503	<i>Platanus cuneata</i> . . . à Pfd. 1½ <i>Rg.</i> à Loth 8	3	15581	<i>Quercus pyramidalis (sempervirens)</i> à Pfd. 50	3
15504	» <i>lacinata</i> . . . » 1½ » » 3	3	15582	» <i>Robur, gemeine 100 Pfd. 5 Rg.</i> » 3	3
15505	» <i>macrophylla</i> . . . » 2½ » » 2	2	15583	» <i>rubra, Blut-Eiche, echt</i> . . . » 15	15
15506	» <i>occidentalis</i> . . . » 10 <i>Sfr</i> » 1	1	15584	» <i>Suber, Kork-Eiche</i> . . . » 25	25
15507	» <i>orientalis</i> . . . » 8 » » 1	1	15585	» <i>tinctoria</i> . . . » 40	40
15508	<i>Polygonum spec. Chlaae</i> . . . 100 K. 15	15	15586	» <i>virens, immergrüne</i> . . . » 25	25
15509	<i>Prinos glaber</i> . . . » à Loth 20	20	15587	<i>Rhamnus Alaternus</i> . . . à Pfd. 40 <i>Sfr.</i> à Loth 2	2
15510	» <i>verticillatus, reiner Same</i> . . . » 20	20	15588	» » <i>angustifolius</i> . . . » 15	15
15511	<i>Prunus americana</i> à Pfd. 1½ <i>Rg.</i> » 3	3	15589	» <i>alpinus</i> . . . » à Port. 4	4
15512	» <i>Armeniaca, Aprikosenkerne</i> . . . à Pfd. 25	25	15590	» <i>californicus</i> . . . » à Loth 20	20
15513	» <i>Avium dulcis, cultivirte Süß-</i> <i>kirsche</i> . . . » 8	8	15591	» <i>catharticus</i> . . . » à Pfd. 20 <i>Sfr.</i> » 2	2
15514	» <i>caroliniana</i> . . . à Pfd. 2½ <i>Rg.</i> à Loth 4	4	15592	» <i>chlorophorus</i> . . . » 40	40
15515	» <i>Cerasus, Sauerkirsche</i> . . . à Pfd. 12	12	15593	» <i>crnulatus</i> . . . » 40	40
15516	» » <i>fl. carnea pl.</i> . . . » à Loth 10	10	15594	» <i>Erythroxylon</i> . . . » 15	15
15517	» <i>damascena</i> . . . » à Pfd. 15	15	15595	» <i>Frangula</i> . . . » à Pfd. 20 <i>Sfr.</i> » 2	2
15518	» <i>domestica, Zwetschensteine</i> . 100 Pfd. 5 <i>Rg.</i> » 3	3	15596	» <i>infectorius (tinctorius)</i> » 25 » 2	2
15519	» » <i>präparirt</i> . . . » 6	6	15597	» <i>latifolius, echt</i> . . . 100 K. 15	15
15520	» » <i>gute Sorten gemischt</i> . . . » 15	15	15598	» <i>maculatus tricolor</i> . . . » 100 » 40	40
15521	» <i>Mirabelle</i> . . . » 15	15	15599	» <i>olefolius</i> . . . » à Loth 15	15
15522	» <i>Reine Claude</i> . . . » 15	15	15600	» <i>papillosus</i> . . . » 20	20
15523	» <i>frutescens, grossfrüchtige</i> . . . à Loth 8	8	15601	» <i>stenius</i> . . . » à Port. 3	3
15524	» <i>Lauro-Cerasus</i> . . . à Pfd. 25 <i>Sfr.</i> » 2	2	15602	» <i>utilis</i> . . . » à Pfd. 5 <i>Sfr.</i> » à Loth 8	8
15525	» <i>Insulanica</i> . . . » 25 » 2	2	15603	<i>Rhododendron Berthelotianus</i> . » à Loth 2 <i>Rg.</i> » à Port. 4	4
15526	» » <i>macrophylla</i> » 40 » 3	3	15604	<i>Rhododendron arboreum, Typus</i> . . . 200 K. 4	4
15527	» <i>Mahaleb</i> . . . » 15 » 2	2	15605	» <i>arboreum hybridum, Frachtmischung</i> . » à Loth 40 <i>Sfr.</i> » à Port. 5	5
15528	» » <i>präparirt</i> . . . » 25 » 2	2	15606	» <i>Catawbiense hybridum, 30 Frachtsorten</i> mit Namen von jeder 1 Port. für 4 <i>Rg.</i>	4
15529	» » <i>fructu albo</i> » 50 » 3	3	15607	» » <i>viele Sort. gem.</i> à Loth 1½ <i>Rg.</i> » à Port. 5	5
15530	» <i>Myrobalana, vortreffliche Unterlage</i> . » à Pfd. 20 <i>Sfr.</i> à Loth 2	2	15608	» » <i>cinereum</i> . . . » 200 K. 4	4
15531	» » <i>präparirt</i> . . . » 25 » 2	2	15609	» <i>Catsbaei</i> . . . » 200 » 4	4
15532	» <i>Padus, Traubenkirsche</i> » 20 » 2	2	15610	» <i>caucasicum verum, siehe Bemerkung</i> im Pflanzenkatalog Seite 3. 100 K. 5	5
15533	» » <i>aucubaefolia</i> . . . » 5	5	15611	» <i>ferrugineum</i> . . . » à Loth 75 <i>Sfr.</i> » à Port. 5	5
15534	» » <i>flore rubro</i> . . . » 5	5	15612	» » <i>major</i> 1/10 » 40 » 5	5
15535	» » <i>heterophylla</i> . . . » 8	8	15613	» » <i>longifolium</i> . . . » 5	5
15536	» » <i>serotina</i> . . . » à Pfd. 25 <i>Sfr.</i> » 2	2	15614	» » <i>splendens</i> . . . » 5	5
15537	» <i>sempervirens, Allerheiligenkirsche</i> . » à Pfd. 75 <i>Sfr.</i> » 4	4	15615	» <i>hirtum</i> . . . » à Loth 75 <i>Sfr.</i> » 5	5
15538	» <i>spinoosa, (Schlehe oder Schwarzdorn)</i> . reiner Same . 100 Pfd. 14 <i>Rg.</i> . » à Pfd. 6	6	15616	» <i>hybridum Adele, prachtvoll</i> . . . 100 K. 8	8
15539	» » <i>reiner Same</i> . . . » 10	10	15617	» » <i>Alexander Potemkin</i> . . . » 100 » 8	8
15540	» » <i>fl. pleno</i> . . . » à Loth 8	8	15618	» » <i>Antoinette v. Anhalt</i> . . . » 100 » 8	8
15541	» <i>virginiana</i> . . . » à Pfd. 20 <i>Sfr.</i> » 2	2	15619	» » <i>Bylsianum</i> . . . » 100 » 8	8
15542	<i>Ptelea mollis</i> . . . » 15	15	15620	» » <i>Cavour, tief purpurviolett,</i> <i>snorne Dolden</i> . 1/10 Loth 40 <i>Sfr.</i> 200 K. 4	4
15543	» <i>trifoliata</i> . . . » à Pfd. 36 <i>Sfr.</i> » 3	3	15621	» » <i>Cunninghami album</i> . . . » 100 » 8	8
15544	» » <i>fol. var.</i> . . . » à Port. 6	6	15622	» <i>Freund Neubert</i> . . . » 100 » 8	8
15545	<i>Pterocarya caucasica</i> . . . » à Loth 16	16	15623	» <i>Garibaldi, dunkelscharlach</i> grossdoldig 1/10 Lth. 40 <i>Sfr.</i> 200 » 4	4
15546	<i>Punica Granatum dulcis</i> à Pfd. 1½ <i>Rg.</i> » 3	3	15624	» » <i>Lottermoss</i> . . . » 100 » 8	8
15547	» » <i>flore albo pleno</i> . . . » 25	25	15625	» » <i>Prince Camille de Rohan</i> 1000 K. 25 <i>Sfr.</i> 100 » 4	4
15548	» » <i>luteo</i> . . . » 10	10	15626	» » <i>roseum</i> . . . » 100 » 8	8
15549	» » <i>pleno</i> . . . » 25	25	15627	» » <i>crispum</i> . . . » 100 » 8	8
15550	» » <i>rubro pleno</i> . . . » 25	25	15628	» » <i>rouge sang fonce</i> . . . » 100 » 8	8
15551	» » <i>fructu acido pleno</i> . . . » à Loth 8	8	15629	» » <i>Verschafield</i> . . . » 100 » 8	8
15552	» » <i>albo</i> . . . » 12	12	15630	» » <i>Vesuvius</i> . . . » 100 » 8	8
15553	» » <i>macrocarpa</i> à Pfd. 2½ <i>Rg.</i> » 4	4	15631	» » <i>Mischung der schönsten</i> <i>Hybriden</i> à Loth 2½ <i>Rg.</i> » à Port. 5	5
15554	» <i>Legrellet, gefüllt, gestreift</i> . . . 20 K. 4	4	15632	» <i>macrophyllum</i> . . . » 200 K. 4	4
15555	» <i>myrtifolia</i> . . . » à Loth 20	20	15633	» <i>maximum</i> . . . » à Loth 20 <i>Sfr.</i> » à Port. 4	4
15556	» <i>nana</i> . . . » 15	15	15634	» <i>album</i> 1/10 » 40 » 4	4
15557	» » <i>grandiflora</i> . . . » 25	25	15635	» <i>ponticum</i> . . . » à Loth 10	10
15558	<i>Quercus alba</i> . . . » à Pfd. 40	40	15636	» » <i>atropurpureum</i> . . . » à Port. 5	5
15559	» <i>bicolor</i> . . . » 40	40	15637	» » <i>coriacea aureo</i> . . . » 5	5
15560	» <i>castaneaefolia</i> . . . » 40	40	15638	» » <i>fol. aureis variegatis</i> . . . » 5	5
15561	» <i>Cerris, türkische</i> . . . » 8	8	15639	» » <i>heterophyllum</i> . . . » 5	5
15562	» <i>coccifera, Kermes-Eiche</i> . . . » 20	20	15640	» » <i>kalmianum</i> . . . » 5	5
15563	» <i>coccinea, Scharlach-Eiche, echt</i> » 40	40	15641	» » <i>nazarethinum</i> . . . » 200 K. 4	4
15564	» <i>ocullata</i> . . . » 20	20	15642	» » <i>viele Varietäten gemischt</i> . » à Loth 20 <i>Sfr.</i> » à Port. 5	5
15565	» <i>discolor</i> . . . » 40	40	15643	<i>Rhodotypos kerrioides</i> . . . » 40 » 4	4
15566	» <i>elegans variegata</i> . . . » 75	75	15644	<i>Rhus canadensis</i> . . . à Pfd. 1½ <i>Rg.</i> » à Loth 4	4
15567	» <i>græca sempervirens, schöne immer-</i> <i>grüne Eiche von Griechenland, neu</i> » à Pfd. 75	75	15645	» <i>copallina</i> . . . » 20	20
15568	» <i>Dex, Stechpalm-Eiche</i> . . . » 20	20	15646	» <i>Cotinus, Ferkienstrauch</i> . » à Pfd. 5 <i>Rg.</i> » 6	6
15569	» » <i>integrifolia, Stechpalm-Eiche</i> » 40	40	15647	» <i>Coriaria, Gerber-</i> 1/10 » 3	3
15570	» » <i>latifolia</i> . . . » 40	40	15648	» <i>glabra</i> . . . » 1½ » 3	3
15571	» » <i>macrophylla</i> . . . » 40	40	15649	» <i>elegans</i> . . . » 1 » 3	3
15572	» <i>laurifolia</i> . . . » 40	40	15650	» <i>pentaphylla</i> . . . » 8	8
15573	» <i>macrocarpa</i> . . . » 50	50	15651	» <i>radicans</i> . . . » 2	2
15574	» <i>macrophylla</i> . . . » 40	40	15652	» <i>typhina, Essigbaum</i> à Pfd. 20 <i>Sfr.</i> » 2	2
15575	» <i>nigra</i> . . . » 40	40	15653	» <i>undulata</i> . . . » 16	16
15576	» <i>olivæformis</i> . . . » 50	50	15654	» <i>venenata</i> . . . » 16	16
15577	» <i>palustris</i> . . . » 30	30	15655	<i>Ribes alpinum</i> . . . » 12	12
15578	» <i>pedunculata heterophylla</i> . 10 Früchte 12	12			
15579	» » <i>pyramidalis</i> . . . » à Pfd. 50	50			
15580	» <i>Prinos</i> . . . » 50	50			

Quantités: 1 Pfd. = ½ Kilo; 1 Loth = 16½ gr.; Kern (K.) = graine.

No.		Gr.	No.		Gr.
15656	<i>Ribes aureum</i>	à Loth 12	15736	<i>Sambucus canadensis</i> , canadischer Hollunder.	à Loth 10
15657	» <i>floridum</i>	» 13	15737	» <i>Eboulus</i>	à Pfd. 150 Gr. » 8
15658	» <i>glutinosum</i> (augustin), schöne ca- liornische Species.	à Loth 20	15738	» <i>nigra</i>	» 15 » 2
15659	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeere, gross- früchtige	à Pfd. 2½ Gr., à Loth 4	15739	» <i>foliis variegatis</i>	» 12
15660	» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere. à Pfd. 2½ Gr., » 4		15740	» <i>fructu albo</i>	» 40 » 3
15661	» » <i>bang up</i>	» 16	15741	» » <i>viride</i>	» 5
15662	» <i>rubrum</i> , Johannisbeere, rothe Kirsch, à Pfd. 2½ Gr., » 4		15742	» » <i>laciniata</i>	» 8
15663	» » rothe grossfrüchtige Sorten gemischt à Pfd. 1½ Gr., » 3		15743	» <i>pubens</i>	» 20
15664	» » weisse grossfrüchtige Sorten à Pfd. 2½ Gr., » 4		15744	» <i>racemosa</i> , rothfrücht., à Pfd. 15 Gr., » 2	
15665	» <i>sanguineum</i>	» 3 » 10	15745	<i>Santolina pinnata</i>	à Port. 4
15666	» <i>valdiviana</i> , neue Species aus Chili. à Loth 1½ Gr., à Port. 6		15746	» » <i>fl. albo</i>	» 4
15667	<i>Robusia Decaisneana</i> , die rothblühende Va- rietät der gemeinen <i>Acacie</i> . à Loth 60 Gr., à Port. 6		15747	» <i>rosmarinifolia</i>	» 4
15668	» <i>hispida alba</i>	» 40 » 4	15748	» <i>squarrosa</i>	» 4
15669	» <i>Pseudocacia</i> , gemelte <i>Acacie</i> . 100 Pfd. 18 Gr., à Pfd. 7		15749	» <i>villosa</i>	» 4
15670	» » <i>bella rosca</i>	25 K. 3	15750	<i>Schinus Molle</i>	à Pfd. 1½ Gr., à Loth 3
15671	» » <i>Bessoniana</i> à Pfd. 8 Gr., à Loth 12		15751	<i>Shepherdia argentea</i>	» 6 » 8
15672	» » <i>crispa nova</i>	25 K. 3	15752	<i>Smilax aspera</i>	» 1½ » 2
15673	» » <i>monophylla</i>	à Loth 10	15753	» <i>herbacea</i>	» 12
15674	» » <i>pyramidalis</i> à Pfd. 6 Gr., » 8		15754	» <i>mauritanica</i>	à Pfd. 1½ Gr., » 3
15675	» <i>saphoroides</i>	» 16	15755	» <i>rotundifolia</i>	» 12
15676	» <i>tortuosa</i>	à Pfd. 2½ Gr., » 5	15756	<i>Sophora japonica</i>	à Pfd. 2½ Gr., » 2
15677	» » <i>major</i>	» 6 » 8	15757	» » <i>pendula</i> 1 » 3	
15678	» » <i>patula</i>	» 6 » 8	15758	» » <i>variegata</i>	» 6
15679	» <i>viscosa</i>	» 3½ » 5	15759	» <i>tomentosa</i>	» 15
15680	<i>Rosa alpina</i>	100 K. 12	15760	<i>Sorbus americana</i>	à Pfd. 15
15681	» » <i>fl. rubro</i>	100 » 12	15761	» <i>Aucuparia</i> , Eberesche . 100 Pfd. 14 Gr., » 6	
15682	» <i>canina</i> , zu Unterlagen, reiner Same. 100 Pfd. 8 Gr., à Pfd. 4		15762	» » <i>pendula</i>	» 25
15683	» » präparirt 100 » 14 » 6		15763	» <i>domestica</i>	à Pfd. 6½ Gr., à Loth 8
15684	» <i>benghalensis</i> , schöne Sorten, gem. à Loth 6		15764	» <i>hybrida</i>	» ½ » 2
15685	» » <i>alba</i>	» 12	15765	» <i>macrantha</i>	» 12
15686	» » <i>coccinea</i>	» 12	15766	» <i>scandinavica</i> , schwedische Mehlbeere. à Pfd. 2½ Gr., à Loth 5	
15687	» <i>Bourbon</i>	» 10	15767	» <i>spec. nova</i> I., Japan	20 K. 3
15688	» <i>centifolia major</i>	» 20	15768	<i>Spartium junceum</i> , gelber spanischer Besenstrauch à Pfd. 40 Gr., à Loth 3	
15689	» <i>cinnamomea</i>	» 8	15769	» <i>linalfolium</i>	» 8
15690	» » <i>glandulosa</i>	25 K. 4	15770	» <i>multiflorum album</i>	» 40
15691	» » <i>glabrifolia</i>	25 » 4	15771	» <i>scoparium</i> , gemeiner Besenstrauch. à Pfd. 20	
15692	» » <i>persicina</i>	25 » 4	15772	» » <i>grandiflorum</i>	à Loth 6
15693	» » <i>purpurea</i>	à Loth 10	15773	» <i>tinctorium</i>	à Pfd. 1½ Gr., » 4
15694	» <i>gallica fl. rubro</i>	25 K. 3	15774	<i>Spiraea adiantifolia</i>	à Port. 5
15695	» <i>hybrida</i> , Remontant-Rosen in vielen Sorten gemischt	à Loth 20	15775	» <i>amurensis</i>	» 5
15696	» » <i>Géant des batailles</i>	» 25	15776	» <i>argentea</i>	à Loth 20 Gr., » 3
15697	» <i>laevigata</i>	» 15	15777	» <i>ariaefolia</i>	» 40 » 3
15698	» <i>majalis fl. pl.</i>	» 15	15778	» <i>bethlehemensis</i>	» 25 » 3
15699	» <i>multiflora</i>	» 8	15779	» » <i>rubra</i>	» 25 » 3
15700	» <i>nivea setigera</i>	20 K. 8	15780	» <i>Billard</i>	à Pfd. 4 Gr., à Loth 6
15701	» <i>Noisette</i> , schöne Sorten gemischt à Loth 12		15781	» <i>californica</i>	à Loth 1½ » à Port. 5
15702	» <i>pimpinellifolia</i>	à Pfd. 2½ Gr., » 4	15782	» <i>callosa</i> (Fortunei)	à Loth 6
15703	» » <i>rosea semiplena</i> » 3½ » 5		15783	» » <i>alba</i>	à Loth 15 Gr., à Port. 4
15704	» <i>pyrenatica</i>	25 K. 3	15784	» <i>cana</i>	» 20 » 3
15705	» » <i>purpurea</i>	25 » 3	15785	» <i>carpinifolia</i>	» 25 » 3
15706	» <i>rubifolia</i>	à Pfd. 1½ Gr., à Loth 4	15786	» <i>chamaedryfolia</i>	» 3
15707	» <i>rubiginosa</i> , Sweet Briar » 5 » 8		15787	» <i>confusa</i>	» 5
15708	» <i>rugosa alba simplex major</i>	25 K. 3	15788	» <i>mollis</i>	» 5
15709	» <i>sempervirens</i> , gemischte. à Pfd. 2½ Gr., à Loth 4		15789	» <i>corymbosa</i>	à Loth 20 Gr., » 4
15710	» <i>Thea</i> , schöne Sorten gemischt	» 12	15790	» <i>crataegifolia</i>	» 3
15711	» <i>villosa pomifera</i> , à Pfd. 2½ Gr., » 4		15791	» <i>crenata</i>	» 3
15712	<i>Rubus Idaea</i> , Himbeere, beste Sorten gemischt	à Pfd. 25 Gr., à Loth 2	15792	» <i>davurica</i>	à Loth 15 Gr., » 3
15713	» <i>americanus caesus</i>	» 26	15793	» <i>Douglasii</i>	» 12 » 3
15714	» <i>arcticus</i>	25 K. 4	15794	» <i>eximia</i>	» 12 » 3
15715	» <i>caesus foliis variegatis</i>	» 20 » 3	15795	» grandiflora , 1000 K. 2 Gr., 50 K. 4	
15716	» <i>lacinatus</i>	» 30 » 3	15796	» <i>grossulariaefolia</i>	à Port. 3
15717	» <i>odoratus</i>	à Loth 40	15797	» <i>hypericifolia</i>	» 3
15718	» <i>pinnatus</i>	50 K. 4	15798	» <i>indica</i>	» 3
15719	<i>Ruscus aculeatus</i> , Krenzdorn. à Pfd. 2½ Gr., à Loth 3		15799	<i>Lindleyana</i>	à Loth 15
15720	» <i>androgynus</i>	100 K. 40	15800	» <i>nepalensis</i>	» 15
15721	» <i>Hypophyllum</i>	100 » 30	15801	» <i>Nicoudieri</i>	à Port. 4
15722	» <i>racemosus</i>	à Pfd. 2½ Gr., à Loth 4	15802	» <i>Nobleana</i> , reiner Samen	à Loth 15
15723	<i>Ruta angustifolia</i>	» 10	15803	» <i>obovata</i>	à Port. 2
15724	<i>Salix caprea</i>	à Pfd. 1½ Gr., » 3	15804	» <i>opulifolia</i>	à Loth 6
15725	» <i>peloritana</i>	à Port. 3	15805	» <i>pachystachys</i>	à Loth 40 Gr., à Port. 4
			15806	» <i>Pallasi</i>	» 3
				» <i>praecox</i>	» 3
				» <i>ragosa</i>	à Loth 15
				» <i>salicifolia</i>	» 15
				» <i>rosea</i>	» 20
				» <i>sempervirens</i>	» 25
				» <i>sorbifolia</i>	» 20
				» <i>Thunbergii</i>	à Port. 4
				» <i>tomentosa</i>	» 4
				» <i>triloba</i>	à Loth 20
				» <i>ulmifolia</i>	» 15

Prix: 8 *Sh* = 1 Franc; 1 *M.* = 80 *Sh* = 3 Fr. 75 C.

No.				No.			
15807	Staphylaea pinnata, Pimpernaus	à Pfd. 15		15863	Ulmus sativa, Rüster.	100 Pfd. 16 <i>fl.</i>	à Port. 8
15808	» trifoliata	à Loth 8		15864	» silensis	à Loth 25 <i>fl.</i>	à Port. 4
15809	Sterculia platanifolia à Pfd. 25	» 2		15865	Ungadia speciosa	1 K. 8	à Port. 4
15810	Stewartia Malachodendron	à Port. 6		15866	Urtica nivea, die China-Graspflanze.	à Loth 25	à Port. 4
15811	Sitravædia (Crataegus) glauca	à Loth 25		15867	Vaccinium amosanum	à Port. 5	à Port. 4
15812	Styrax officinale	à Pfd. 20	» 12	15868	» pedifolium	1000 K. 15	à Port. 4
15813	Symphoricarpos erythrocarpos	» 12		15869	» uliginosum	1000 » 15	à Port. 4
15814	» leucocarpus	» 12		15870	Viburnum acerifolium	à Pfd. 5 <i>fl.</i>	à Loth 8
15815	» mexicanus	à Port. 4		15871	» Awafuckl	» 15	à Port. 4
15816	» montanus	» 4		15872	» chinense	» 12	à Port. 4
15817	» parviflorus	» 4		15873	» cylindricum	» 20	à Port. 4
15818	» racemosus, Schneebeere	à Pfd. 40		15874	» edule	» 16	à Port. 4
15819	» reiner Same.	à Loth 15		15875	» Lantana, Schneeball	à Pfd 15	à Port. 4
15820	» f. albo	» 15		15876	» fructu albo	à Loth 12	à Port. 4
15821	Syringa Josikaea, Josika's Flieder	» 25		15877	» Lentago	à Pfd. 3 1/2 <i>fl.</i>	à Port. 4
15822	» laciniata	» 50 K. 4		15878	» latifolia	à Port. 4	à Port. 4
15823	» vulgaris, reiner Same.	» 15		15879	» lucidum	à Loth 20	à Port. 4
	» à Pfd. 2 1/2 <i>fl.</i> , à Loth 4	» 8		15880	» Opulus, gemeiner	à Pfd. 20	à Port. 4
15824	» » alba	» 6	» 4	15881	» sterile, gefüllt, Schneeball	à Port. 4	à Port. 4
15825	» » de Marly	» 8	» 4	15882	» Oxycoecus	» 5	à Port. 4
15826	» » Charles X.	» 15	» 8	15883	» prunifolium	à Pfd. 2 1/2 <i>fl.</i>	à Loth 5
15827	» » Dr. Lindley à Loth 40	» 6	» 4	15884	» pygmaeum	à Port. 4	à Port. 4
15828	» » Prof. Stoeckhardt	» 15	» 4	15885	» rugosum	à Loth 15	à Port. 4
	» » à Loth 40 »	» 6	» 4	15886	» suspensum	à Port. 5	à Port. 4
15829	» » rubra maxima	» 15	» 4	15887	» Tlnus, Laurustinus	à Pfd. 15 <i>fl.</i>	à Loth 2
15830	» » viele neue Varietäten gemischt.	» 15	» 4				
	» » à Loth 12	» 8		15888	» » grandiflorum	» 2	à Port. 4
15831	Tamarix africana	à Loth 15 <i>fl.</i>	à Port. 4	15889	» » hirtum	à Pfd. 4 <i>fl.</i>	à Port. 4
15832	» » canariensis	» 5	» 4	15890	» » Veitchi	» 8	à Port. 4
15833	» » chinensis	» 15	» 4	15891	» » mit rothen Knospen	» 8	à Port. 4
15834	» » gallica	» 12	» 4	15892	Virgilla aurea	» 40	à Port. 4
15835	» » germanica	» 5	» 4	15893	» » lutea	» 40	à Port. 4
15836	» » parviflora	à Loth 15 <i>fl.</i>	» 4	15894	Viscum album	» 10	à Port. 4
15837	» » tetrandra	» 40 »	» 5	15895	Vitex Agnus castus	à Pfd. 1 <i>fl.</i>	à Port. 4
15838	Teucrium speciosum	» 40 »	» 5	15896	» » incisa	» 2 »	à Port. 4
15839	Thymus capitatus	» 5	» 4	15897	» » f. albo	» 2 1/2 »	à Port. 4
15840	» » lanceolatus	à Loth 40 <i>fl.</i>	» 5	15898	» » f. coerulesc	» 2 »	à Port. 4
15841	» » Mastichina	» 5	» 4	15899	» » f. roseo	» 3 1/2 »	à Port. 4
15842	Tilia americana, schwarze,			15900	» arborea z. Seidenraupen-Fütterung	» 8	à Port. 4
	» » à Pfd. 25 <i>fl.</i>	à Loth 2		15901	» » sinensis	» 10	à Port. 4
15843	» » präparirter Same	» 40 »	» 3	15902	» » trifoliata	» 15	à Port. 4
15844	» » argentea, Silberlinde.			15903	Vitis, Amerikan. vorzügl. Sorten gem.	» 20	à Port. 4
	» » à Pfd. 25 »	» 2		15904	» » capensis	100 K. 15 <i>fl.</i> , 25 K. 4	à Port. 4
15845	» » präparirter Same	» 40 »	» 3	15905	» » Isabella Alexandri	à Loth 8	à Port. 4
15846	» » pendula	» 75 »	» 4	15906	» » Labrusca	à Pfd. 40 <i>fl.</i>	à Port. 4
15847	» » caudensis, präp.	» 50 »	» 3	15907	» » macrophylla	100 K. 15 » 20 K. 4	à Port. 4
15848	» » dasphylla	» 50 »	» 3	15908	» » vinifera, beste cultivirte Welu-		à Port. 4
15849	» » europaea grandifolia, Sommerlinde.				sorten, gem. à Pfd. 1 <i>fl.</i>	à Loth 2	à Port. 4
	100 Pfd. 20 <i>fl.</i> , à Pfd. 9	» 4		15909	Weigela amabilis	à Loth 30 <i>fl.</i>	à Port. 4
15850	» » präparirter Same	» 12		15910	» » alba	» 5	à Port. 4
15851	» » parvifolia, Stein- oder Winter-			15911	» » arborea	à Loth 75 <i>fl.</i>	à Port. 4
	linde 100 Pfd. 20 <i>fl.</i> , à Pfd. 9	» 4		15912	» » grandiflora	» 4	à Port. 4
15852	» » präparirter Same	» 12		15913	» » versicolor	» 4	à Port. 4
15853	» » macrophylla	» 30		15914	» » Middendoriana. 1000 K. 40 <i>fl.</i> , 100 K. 5	à Port. 4	à Port. 4
15854	» » mississipensis	à Pfd. 5 <i>fl.</i> , à Loth 6		15915	» » rosea	à Loth 50 »	à Port. 4
15855	» » präparirt	» 6 »	» 6	15916	» » neueste Sorten gemischt.	à Loth 40 »	à Port. 4
15856	» » platyphylla	» 15			Wistaria, siehe Glycine.		
15857	Trochodendron longifolium. neue Gattung			15917	Xanthoxylum Bangsanum	à Loth 30	à Port. 4
	von Japan	100 K. 25 <i>fl.</i> , 20 K. 6		15918	» » fraxineum	» 15	à Port. 4
15858	Ulex europaeus, Stechginster.			15919	» » species nova, Japan	10 Korn 6	à Port. 4
	100 Pfd. 58 <i>fl.</i> , à Pfd. 20	» 4		15920	Yucca, siehe Topfgewächse.		
15859	» » nanus	à Pfd. 2 1/2 <i>fl.</i> , à Loth 4		15921	Zizyphus atlantica	à Pfd. 75 <i>fl.</i>	à Loth 4
15860	» » pyramidalis	» 2 1/2 »	» 4	15922	» » hortensis	» 15 »	à Port. 4
15861	Ulmus americana, echt	» 2 1/2 »	» 4	15923	» » macrocarpa	» 50 »	à Port. 4
15862	» » campestris, glatte Ulme.			15924	» » sativa	» 20 »	à Port. 4
	100 Pfd. 16 <i>fl.</i> , à Pfd. 8	» 4			» » sinensis	» 50 »	à Port. 4



Phoenix dactylifera.



Coros unclifera.

Palmen - Samen.

Von nachstehenden aufgeführten Sorten erwarten wir Zusendungen frischer Samen im Laufe des Frühjahrs. Die darauf eingehenden Bestellungen behalten wir in Note, um solche sofort nach Eintreffen der Samen zu effectuiren. Bei dieser Gelegenheit machen wir indessen darauf aufmerksam, dass nur wenige Species zusammen eintreffen.

<i>Acrocomia lasiospatha</i>						a Korn	6 Stk.
<i>Areca glandiformis</i>						" "	6 "
<i>Brahea dulcis</i>	100 K.	10 Stk.	"	"	"	"	4 "
<i>Calyptracalyx spicatus</i>			"	"	"	"	6 "
<i>Caryota urens</i>	100 K.	8 Stk.	"	"	"	"	3 "
<i>Copernicia compacta</i>			"	"	"	"	6 "
<i>Corypha umbraculifera</i>			"	"	"	"	6 "
<i>Daemonorops fissus</i>			"	"	"	"	5 "
<i>Gaussia princeps</i>			"	"	"	"	6 "
<i>Geonoma dulcis</i>	100 K.	8 Stk.	"	"	"	"	3 "
<i>Livistona rotundifolia</i>			"	"	"	"	2 "
" <i>subglobosa</i>			"	"	"	"	6 "
<i>Metroxylon flare</i>			"	"	"	"	6 "
<i>Sabal princeps</i>			"	"	"	"	6 "
<i>Thrinax argentea</i>	100 K.	10 Stk.	"	"	"	"	1 "
" <i>elegans</i>	100 "	10 "	"	"	"	"	4 "
" <i>parviflora</i>	100 "	4 "	"	"	"	"	2 "
" <i>stellata</i>	100 "	10 "	"	"	"	"	4 "
<i>Zamia furfuracea</i>			"	"	"	"	— "

vacat

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

vacat